



1927

Haage & Schmidt

GEGR.  
1862

Erfurt

GEGR.  
1862

Gärtnerei-Samenbau-  
Samenhandlung.

Hauptverzeichnis

über

Samen u.  
Pflanzen

mit

Verkaufsbedingungen



Mit diesem Preisverzeichnis verlieren die Preise der vorher erschienenen ihre Gültigkeit, und durch die Herausgabe einer geänderten neuen Auflage wird es selbst ungültig. Für Waren, welche nach erfolgter Bestellung erst zu späterer Jahreszeit geliefert werden können, gelten die nach dem neuen Anbau bzw. Erntergebnis ermittelten Preise; dies bezieht sich auch auf die Preise der Knollen und Pflanzen.

Alle Bestellungen, welche nach diesem Preisverzeichnis geschehen, werden nur zu den nachstehenden Verkaufs- und Lieferungsbedingungen, welche jeder Käufer durch Erteilung des Auftrags ausdrücklich anerkennt, ausgeführt. Wir bemerken dazu, dass wir es uns, wie bisher, in hohem Masse angelegen sein lassen werden, unsere geschätzten Abnehmer stets aufs sorgfältigste zu bedienen, insbesondere unseren Kunden nur vorzüglich keimende und sortenechte Sämereien bester Beschaffenheit zu liefern.

Den Anfragen und für etwa gewünschte Auftragsbestätigungen wolle Rückporto beigelegt werden. Briefe und Gelder erwarten wir postfrei.

Samenbestellungen werden so schnell wie möglich nach Eingang ausgeführt; Pflanzenaufträge, sobald es die Jahreszeit und die Witterung gestatten.

### Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

1. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen.  
Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsabweichungen sind spätestens am 3. Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind.  
Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.
2. Sollte Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen. Ersatzlieferung, Preisnachlass oder Schadenersatz kann nicht verlangt werden.
3. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist.
4. Erfüllungsort für beide Teile ist Erfurt.
5. Lieferungs- und Anbauaufträge sowie Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung der Ablieferung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismässiger Minderung berechtigt; Missernte befreit von der Lieferung.
6. Bei Aufträgen ist es zur Vermeidung von Irrtümern unbedingt erforderlich, dass alle Sorten nur nach den Bezeichnungen dieses Verzeichnisses aufgegeben werden.
7. Angebote sind stets freibleibend, auch wenn dies nicht besonders vermerkt ist.
8. Jeder grössere Auftrag bedarf unserer Zusage. Telephonisch oder telegraphisch übermittelte Aufträge werden für uns erst bindend, nachdem sie von uns schriftlich bestätigt worden sind.
9. Der Versand geschieht nach Vorschrift auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Die Art des Versandes wird nach den Angaben des Bestellers bewirkt, andernfalls nach unserem besten Ermessen ohne Übernahme einer Verantwortung.
10. Transportversicherung innerhalb Deutschlands wird von uns für Rechnung des Bestellers gedeckt. Bei Empfangnahme des Gutes von der Bahn oder Post wolle man Stückzahl, Gewicht und äussere Beschaffenheit genau prüfen und sich ergebende Mängel bahn- bzw. postseitig sofort bescheinigen lassen.
11. Die Preise sind Reichsmarkpreise: 1 Mark (M.) = 100 Pfennige (Pf.), wertbeständig =  $10/42$  U.S.A.-Dollar, und gegen bar ohne Abzug ab unserem Lager freibleibend gestellt. Sie sind unverbindlich für Mengen, Preisschwankungen und Lieferzeit; Lieferungsmöglichkeit bleibt vorbehalten. Verpackungsmaterial wird zum Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt.
12. Das Gewicht ist in Kilogramm (kg) und Gramm (g) ausgedrückt; 1 kg = 2 Pfund = 1000 g.

### Zahlungsbedingungen.

Unsere Rechnungen sind fällig netto Kasse bei Empfang der Ware ohne Abzug. Bezahlung aus dem Auslande erbitten wir uns in wertbeständiger Währung,

1 Reichsmark =  $10/42$  U.S.A.-Dollar gerechnet.

Den wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechend erfolgen unsere Lieferungen allgemein gegen Nachnahme, wenn uns der Betrag, zuzüglich eines Mehrbetrages für Porto- und Verpackungskosten, nicht vorher eingesandt wurde.

Telegramme: Hagesmit Erfurt. — A. B. C.-Code 5. Ausgabe. — Fernsprecher Nr. 16.

Bankverbindung: Bankhaus Adolph Stürcke, Erfurt. Postscheckkonto: Erfurt Nr. 562.

### Ankauf von Neuheiten.

Wir sind stets bereit, neue wertvolle Arten und Abarten von Blumen und Gemüsen käuflich oder durch Tausch zu erwerben und bitten Besitzer von dergleichen, sich an uns zu wenden.

Erfurt, Januar 1927.

**Haage & Schmidt.**



# Inhaltsverzeichnis.

## A. Samen.

### I. Gemüse-Samen.

	Seite		Seite
<b>1. Kohl-Arten.</b>		<b>4. Zwiebel-Arten.</b>	
Blumenkohl . . . . .	1	Zwiebel-Samen . . . . .	12-13
Brokkoli . . . . .	1	Schalotten . . . . .	13
Kraut oder Weisskohl . . . . .	2-3	Kartoffelzwiebeln . . . . .	13
Rotkohl . . . . .	3	Winterzwiebeln . . . . .	13
Wirsing, Savoyer, oder Börskohl . . . . .	3-4	Schnittlauch . . . . .	13
Sprossen- oder Rosenkohl . . . . .	4	Porree oder Lauch . . . . .	13
Blätterkohl . . . . .	4-5	Steckzwiebeln . . . . .	13
Kohlrabi . . . . .	5		
Kohlrüben oder Erdkohlrabi . . . . .		<b>5. Radies und Rettiche.</b>	
<b>2. Wurzel- und Rübensamen.</b>		Monats-Radies . . . . .	14
Karotten, Mohrrüben oder Möhren . . . . .	5-6	Radies von Madras . . . . .	14
Ochortenwurzel . . . . .	6	Rettiche . . . . .	15
Goldwurzel . . . . .	6		
Haferwurzel . . . . .	6	<b>6. Verschiedene Gemüse-Arten u. Früchte.</b>	
Meerrettich . . . . .	7	Artischocken . . . . .	15
Pastinaken . . . . .	7	Cardy oder Kardonien . . . . .	16
Petersilienwurzel . . . . .	7	Eierfrucht . . . . .	16
Rapontica . . . . .	7	Liebesapfel oder Tomaten . . . . .	16
Rapunzel . . . . .	7	Mais, Speise- oder Zucker- . . . . .	17
Schwarzwurzel oder Skorzoner . . . . .	7	Pfeffer, spanischer . . . . .	17-18
Sellerie, Knoll- . . . . .	7	Spargel-Samen . . . . .	18
„ Bleich- . . . . .	7-8		
„ Schnitt- . . . . .	8	<b>7. Küchenkräuter.</b>	18-20
Kerbelrüben . . . . .	8		
Speiserüben . . . . .	8	<b>8. Spinat-Arten.</b>	
Salatrüben oder Beete . . . . .	8	Eiskraut . . . . .	20
<b>3. Salat-Arten.</b>		Erdbeerspinat . . . . .	20
Kopfsalat . . . . .	9-10	Gartenmelde . . . . .	20
Pflücksalat . . . . .	10	Mangold . . . . .	20
Schnitt- oder Stehsalat . . . . .	11	Reismelde . . . . .	20
Spargelsalat . . . . .	11	Rhabarber . . . . .	20-21
Bindsalat oder Sommer-Endivien . . . . .	11	Sauerampfer . . . . .	21
Winter-Endivien . . . . .	11	Spinat . . . . .	21
Löwenzahn . . . . .	11		
Ochoriensalat . . . . .	11	<b>9. Gurken, Melonen und Kürbisse.</b>	21-26
Rabinschen oder Feldsalat . . . . .	11		
Gartenkresse . . . . .	12	<b>10. Hülsenfrüchte.</b>	
Winterkresse . . . . .	12	Erbsen . . . . .	26-28
Wasser- oder Brunnenkresse . . . . .	12	Stangenbohnen . . . . .	28-29
Indianische oder Kapuzinerkresse . . . . .	12	Buschbohnen . . . . .	29-30
Algiersalat oder Baldrian . . . . .	12	Sojabohnen . . . . .	30
		Dicke oder Puffbohnen . . . . .	30

### II. Landwirtschaftliche Samen.

	Seite		Seite
Futtergräser . . . . .	31-32	<b>Samen von Heil-, Nutz- u. Giftpflanzen</b>	38-40
Klee-Arten . . . . .	32	<b>Knollen.</b>	
Verschiedene Futterpflanzen . . . . .	32-33	Kartoffeln . . . . .	40-42
Zea-Mays . . . . .	33	Topinambur . . . . .	42
Reis . . . . .	33	Helianthi . . . . .	42
Getreide . . . . .	34-36	Oxalis crenata . . . . .	42
Körner- und Feldfrüchte . . . . .	35-37		
Runkelrüben . . . . .	37		
Stoppel- oder Herbstrüben . . . . .	37		
Steck- oder Kohlrüben . . . . .	37		
Futtermöhren . . . . .	37		



## III. Blumen-Samen

- |  |                      |   |
|--|----------------------|---|
|  | Seite                |   |
| 1. <b>Sortimente von Hauptflorblumen:</b> . . . . .  | 43-53                | Frühjahrs-, Sommer- und Herbstblüher.<br>Ampel-, Teppichbeet- und biologische Pflanzen.<br>Stauden, winterharte Schmuck- und Blütenstauden.<br>Alpenpflanzen, auch niedrige, für Stein- und Felsengärten.<br>Topfpflanzgewächse des Kalt- und Warmhauses. |
| 2. <b>Sommerblumen</b> , einjährige fürs freie Land in vielen Arten: . . . . .   | 53-100               | Seite   |
| Ageratum.  | Gaillardia.          | Papaver.  |
| Alyssum.   | Godetia.             | Petunia.  |
| Antirrhinum.   | Helianthus.          | Palox.  |
| Calendula.   | Helichrysum.         | Reseda.   |
| Campanula.   | Ipomoea.             | Scapiglossis.   |
| Celosia.   | Lathyrus.            | Scabiosa.   |
| Centaurea.   | Linaria.             | Tagetes.  |
| Chrysanthemum.   | Lobelia.             | Tropaeolum.   |
| Clarkia.   | Lupinus.             | Veronica.   |
| Cosmea.  | Mimulus.             | Viola.  |
| Dianthus.  | Mirabilis.           | Zinnia  |
| Eschscholtzia.   | Nicotiana.           | u. a. m.  |
| 3. <b>Zierkürbisse:</b> Cucurbitaceen zur Berankung von Wänden, Lauben und Spalieren 100-101   |                      |   |
| 4. <b>Ziergräser:</b> Schönste Arten für Vasen, Gartenschmuck und Bindezwecke . . . . .  |                      | 101-103   |
| 5. <b>Stauden</b> . . . . .  |                      | 102-133   |
| Mehrfährige, winterharte Schmuck- und Blütenstauden in vielen Arten für Gruppen, Rabatten, Vorpflanzungen und Steingärten:                 |                      |   |
| Achillea.  | Gentiana.            | Ranunculus.   |
| Aconitum.  | Gladiolus.           | Rheum.  |
| Althaea.   | Helenium.            | Redbeckia.  |
| Anemone.   | Hesperis.            | Salvia.   |
| Aquilegia.   | Heuchera.            | Saxifraga.  |
| Armeria.   | Iris.                | Scabiosa.   |
| Aster.   | Lilium.              | Sedum.  |
| Astilbe.   | Linaria.             | Sempervivum.  |
| Aubrietia.   | Lychnis.             | Thalictrum.   |
| Campanula.   | Myosotis.            | Tritoma.  |
| Delphinium.  | Paeonia.             | Trollius.   |
| Dianthus.  | Pentstemon.          | Valeriana.  |
| Echinops.  | Potentilla.          | Veronica.   |
| Eremurus.  | Primula.             | Viola   |
| Erigeron.  | Pyrethrum.           | u. a. m.  |
| 6. <b>Topfpflanzgewächse</b> . . . . .   |                      | 133-148   |
| Für Kalt- und Warmhaus, Wintergärten und Zimmerkultur:   |                      |   |
| Abutilon.  | Cineraria.           | Heliotropium.   |
| Acacia.  | Chianthus.           | Hibiscus.   |
| Anthurium.   | Coleus.              | Impatiens.  |
| Asparagus.   | Cyclamen.            | Lapageria.  |
| Azalea.  | Eucalyptus.          | Musa.   |
| Begonia.   | Fuchsia.             | Pelargonium.  |
| Calceolaria.   | Genista.             | Primula.  |
| Canna.   | Gloxinia.            | Streptocarpus u. a. m.  |
| 7. <b>Sukkulente</b> (Dickblattpflanzen), darunter viele neue und seltene von Professor Winter in Südwestafrika gesammelte Arten . . . . . |                      | 148-152   |
| Agave.   | Mesembrianthemum.    |   |
| Aloe.  | Sempervivum.         |   |
| Echeveria.   | Stapelia             | u. a. m.  |
| Gasteria.  |                      |   |
| 8. <b>Kakteen</b> für Zimmer- und Gartenschmuck . . . . .  |                      | 153-157   |
| Cereus.  | Mamillaria.          |   |
| Echinocactus.  | Opuntia.             |   |
| Echinocereus.  | Phyllocactus         | u. a. m.  |
| Echinopsis.  |                      |   |
| 9. <b>Wasser- und Sumpfpflanzen</b> für Freiland, Kalt- und Warmbassins . . . . .  |                      | 157-159   |
| Cyperus.   | Nymphaea aller Arten | u. a. m.  |
| Juncus.  |                      |   |
| 10. <b>Farne</b> , Freiland-, Kalt- und Warmhausfarne . . . . .  |                      | 159-161   |
| 11. <b>Palmen</b> in reichster Sortenzahl . . . . .  |                      | 161-164   |

## IV. Gehölz-Samen.

- |  |         |
|--|---------|
| 12. <b>Nadelhölzer</b> (Koniferen) . . . . . | 165-167 |
| 13. <b>Laubhölzer</b> . . . . .              | 167-172 |



## V. Samen von Neuheiten.

14. Samen von Neuheiten für 1927	Seite 172—173
15. Samen vorjähriger Neuheiten	174

## B. Blumenzwiebeln und Knollengewächse.

	Seite	
Gladiolen	175—177	Verschiedene Knollen- und Zwiebelgewächse (Anemonen, Amaryllis, Begonia, Caladium, Canna, Dahlia, Lilium, Montbretia, Ranunkeln usw.)
Gesneriaceen (u. a. Gloxinia, Naegelia usw.)	177—178	178—183

## C. Pflanzen.

Zwecks leichterer Auffindung verweisen wir auch auf die Buchstabenfolge der im Pflanzenverzeichnis enthaltenen Gattungsnamen am Ende des Kataloges.

	Seite		Seite
1. Warmhauspflanzen	183—189	14. Nelken	240—241
2. Farne und Lycopodiaceen	190—191	15. Freilandfarne	241—242
3. Palmen und Cycadeen	191	16. Zierbäume und Sträucher	242—245
4. Orchideen	192	17. Schlingpflanzen fürs freie Land	246—247
5. Kalthauspflanzen	192—196	18. Nadelholzpflanzen (Koniferen)	248
6. Ausländische Heil-, Nutz- und Giftpflanzen	196	19. Heidekräuter und Moorbeetpflanzen	243—249
7. Agaven, Yucca usw.	193—197	20. Rosen	249—252
8. Kakteen	197—203	21. Obstbäume:	
Kakteensortimente für angehende Liebhaber	203	(Aprikosen, Kirschen, Pflaumen, Äpfel, Birnen, Mispeln, Pflirsche, Quitten, Walnüsse, Haselnüsse)	252—254
9. Verschiedene sukkulente Pflanzen (Fettpflanzen)	203—205	22. Beerenobst:	
10. Sumpf- und Wasserpflanzen	205—208	(Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren)	254—256
11. Sortimentspflanzen:		23. Gemüsepflanzen, Küchen- und Arznei-kräuter	256—257
Chrysanthemum	208	24. Spargelpflanzen	257
Fuchsien	209	25. Blatt-, Schling- und Teppichbeetpflanzen zum Auspflanzen ins freie Land	257
Pelargonien	209		
Georginen (Dahlien)	210—211		
12. Stauden (ausdauernde Pflanzen)	211—233		
Staudensortimente	233		
13. Erdorchideen	233		

## D. Bedarfswaren.

Verschiedene Bedarfswaren für Garten und Feld	257—259
---	---------

## E. Gartengeräte. Siehe beigefügte Liste sowie

259—260

## F. Schriftwerke.

Die hauptsächlichsten Gartenbücher, neueste Auflagen	260—264
--	---------

## G. Farbige Gemüse- und Blumensamentiten

264

## H. Postpaketverkehr nach dem Auslande

264—265

## J. Buchstabenfolge

der im Pflanzenverzeichnis enthaltenen Gattungsnamen	265—268
--	---------

### Mange & Schmidts Abbildungen in Holzschnitt,

welche von unserer Firma bis Herbst 1936 herausgegeben wurden, enthaltend über 2700 Bilder mit Buchstabenfolge, in Quartformat M. 10 —.



# HAAGE & SCHMIDT'S

preiswerte

## Gemüsesamen-Sortimente für Kleingärten

Um unsere geehrten Abnehmer der zeitraubenden Mühe der Auswahl unter den vielen Gemüsesorten zu entheben, haben wir zwei Sortimente zusammengestellt, welche für kleinere und größere Gärten vollständig genügen und eine sorgfältige Auswahl der besten Gemüsesorten gewährleisten. Zu gleichen Preisen liefern wir unserer werten Kundschaft in den Tropen besondere —  
auf Grund unserer langjährigen Erfahrungen —  
bewährte Zusammenstellungen.

Wir liefern: **SORTIMENT A**, für größere Gärten,  
enthaltend 31 Gemüsearten zum Preise von M. 8.—

**SORTIMENT B**, für kleinere Gärten,  
enthaltend 20 Gemüsearten zum Preise von M. 4.—

### INHALTSANGABE:

(Besondere Wünsche bezüglich der Zusammenstellung können nicht berücksichtigt werden.)

	Sort. A	Sort. B
Blumenkohl .....	1 Pt.	—
Weißkraut .....	1 Pt.	1 Pt.
Rotkraut .....	1 Pt.	1 Pt.
Wirsing- oder Börskohl .....	1 Pt.	1 Pt.
Sprossen- oder Rosenkohl .....	1 Pt.	—
Blätterkohl .....	1 Pt.	1 Pt.
Kohlrabi .....	1 Pt.	1 Pt.
Möhren- oder Karotten, frühe und späte ... je	10 g	10 g
Petersilienwurzel .....	10 g	5 g
Schwarzwurzel .....	10 g	5 g
Sellerie, Knoll- .....	1 Pt.	1 Pt.
Speiserüben .....	10 g	—
Beete- oder Salatrüben .....	10 g	—
Kopfsalat .....	1 Pt.	1 Pt.
Schnittsalat .....	1 Pt.	—
Rabinschen .....	10 g	—
Zwiebeln .....	5 g	5 g
Porree .....	1 Pt.	—
Radies .....	10 g	5 g
Rettich .....	10 g	5 g
Tomaten- oder Liebesapfel .....	1 Pt.	1 Pt.
Bohnenkraut .....	1 Pt.	1 Pt.
Dill .....	5 g	—
Majoran .....	1 Pt.	—
Spinat .....	100 g	50 g
Gurken, Land- .....	2 Pt.	1 Pt.
Speisekürbis .....	1 Pt.	—
Erbsen .....	200 g	100 g
Stangenbohnen .....	100 g	50 g
Buschbohnen, grünschotige .....	150 g	100 g
„ Wachs- .....	100 g	—



## I. Gemüse-Samen.

Graines potagères. — Vegetable seeds. — Sementi da Orto. — Semillas de Hortalizas. — Семена огородных.

### Zu gefälliger Beachtung.

Zur Erleichterung der Auswahl sind die wesentlichsten Sorten für allgemeinen Küchenbedarf mit Fettschrift gedruckt.

Geteilte Portionen sowie Gewichtsteile von geringerem Werte als der Portionspreis der betreffenden Sorte beträgt, können nicht abgegeben werden. Falls irgendeine Sorte vergriffen sein sollte, werden wir uns erlauben, auf Grund unserer langjährigen Erfahrung eine andere gleich gute und empfehlenswerte Sorte als Ersatz zu geben.

kg = Kilo, g = Gramm, Pt. = Portion (Paket), S. = Samenkorn (Korn).

## I. Kohl-Arten. Choux. — Cabbage. — Cavolo. — Repollos. — Капустный.

### Blumenkohl oder Karfiol.

Brassica oleracea botrytis cauliflora. — Choufleur.  
— Cauliflower. Cavolo Fiore. — Coliflor. —  
Капуста цветная.

Aussaat im Herbst oder Januar–Februar im Mistbeet zum Treiben oder zur Frühansucht; für Freiland Mitte April bis Juni. Verlangt stark gedüngten, tiefgrundigen Boden und reichliche Bewässerung. Pflanzweite 50–60 cm.

Nr.	10 g M. Pf.	Pt. Pf.
1 Algier, sehr grosser	1 20	25
2 asiatischer, grosser, später	1 80	30
3 Berliner früher, vorzüglich	2 40	40
4 egyptischer, früher	1 80	25
5 dänischer grosser früher, sehr gute Landsorte	4 80	40
6 englischer, mittelfrüher	1 80	30
7 Erfurter, grosser	3 60	40
8 Erfurter Zwerg-, erster Nachbau, vorzüglich	4 80	50
9 Haagescher kleinblättr. frühester Zwerg-, niedrigste Sorte, mit sehr grossen, festen, blendend weissen Köpfen	5 —	50

### Blumenkohl:

Nr.	10 g M. Pf.	Pt. Pf.
10 Haagescher allerfrühester Zwerg-, eigene Zucht, echt, mit sehr kurzem Strunk, sehr feste, blendend weisse Köpfe bildend. Ganz ausgezeichnet zum Treiben, jedoch ebenso vorzüglich für das freie Land	6 —	60
11 holländischer mittelfrüher	2 40	40
12 italienischer früher Riesen-, auch Frankfurter Riesen- genannt	— 70	25
13 italienischer später Riesen-, grosse Sorte, spät	— 70	25
14 italienischer Non plus ultra, grosse frühe Sorte, sehr empfohlen	— 70	25
15 Kaiser, gross	2 40	40
16 Lemaitre, gross	1 40	20
17 Lenormand, niedriger	1 40	20
18 Malteser, früher niedriger	1 20	25
19 Metropole, später, mit rein weissen, sehr grossen Köpfen, Blätter gewellt	1 40	20
20 Optimus, grosser fester früher, ausgezeichnet für Freiland	4 80	50
21 Pariser oder Salomons früher	1 40	20
22 » halbharter	1 40	20
23 Primus (italienischer allerfrühester kurzstrunkiger Riesen-), mit grossen weissen Köpfen	— 80	25
24 Schneeball, frühester	4 —	40
25 Stadtholder, später	1 40	30
26 Walcheren, sehr grosser	1 40	30

### Brokkoli (Spargelkohl).

Brassica oleracea botrytis var. v. — Chou Brocoli.  
— Cavolo Brocoli. — Brócoli. — Капуста спаржевая.

Aussaat Febr.–Mai im Mistbeet, sonst wie bei Blumenkohl. Frostfrei zu überwintern.

Nr.	10 g M. Pf.	Pt. Pf.
27 violetter italienischer	— 70	20
28 » Sprossen-, früher	— 70	20
29 gelblichweisser Chappels	— 70	20
30 weisser italienischer	— 70	20
31 » Knights sarter	— 70	20
32 » Frühlings- Mammut	— 70	20
33 » Snows Winter-	— 70	20



10. Blumenkohl, Haagescher allerfrühester Zwerg-





40. Kraut, Braunschweiger.

### Kraut oder Kopfkohl.

*Brassica oleracea capitata.* — Chou pommé.  
Cabbage. — Cavolo cappuccio. Repollo bianco.  
— Каныста белокочанная.

Für Frühsorten Aussaat von März an im Mistbeet  
für den Hauptbedarf April–Juni auf ein Saatbeet  
Gut gedüngter Boden erforderlich. Pflanzweite  
je nach den Sorten von 40 bis 60 cm.

Nr.	Weisskraut:		Pf.
	100 g	10 g	
	M. Pf.	Pf.	
34 Amager, dänisches Winter-, sehr fest . . . . .	2 50	40	25
35 Auvergner Zentner-, sehr gross	1 30	25	12
36 Bacalan, frühes	2 —	35	25
37 Bamberger, allerfrühes- tes, sehr feste Köpfe von hellgrüner Farbe bildend .	1 50	30	20
39 Berliner grosses weisses verbessertes Markt- hallen-, vorzügl. Sorte, fest	1 60	30	20
40 Braunschweiger, sehr grosses weisses plattes, be- währteste Sorte, echt . .	1 60	30	20
41 Budericher, niedriges frühes	1 60	30	20
42 Casseler, kegelförmiges grosses frühes stumpfspit- zes, fest	2 —	40	25
43 Dithmarsches, frühes, grosses, rundes	2 50	40	25



53. Kraut, Glückstädter.



65. Kraut, Kopenhagener Markt-.

Nr.	Kraut (Weisskraut):		Pf.
	100 g	10 g	
	M. Pf.	Pf.	
44 Eifeler (Nürburger), weisses	2 20	40	25
45 Erfurter, grösstes weisses, sehr festes . . . . .	1 60	30	20
46 » kleines frühestes festes . . . . .	2 50	40	25
47 » rundes Zucker-, beim Einmachen gold- gelb, sehr fest, gute Wintersorte	2 —	40	25
48 Erstling, allerfrühestes weisses kleines spit- zes, vorzüglich, feinrippig	2 20	40	25
49 Etampes, frühes spitzes . . .	2 —	40	25
50 Express, frühestes weisses	1 60	30	20
51 Filder, spitzköpfiges, sehr festes, grosses, echt . . .	3 —	50	30
53 Glückstädter, kurzstrun- kig, gross, fest, mittelfrüh	2 50	40	25
55 Gratscheffs plattes weisses Riesen-, russische Sorte	2 20	40	25
56 » rundes Riesen- (bulga- risches) . . . . .	2 20	40	25
57 griechisches Zentner-	1 60	30	20
58 Hendersons frühes Som- mer-, fest, gute Marktsorte	2 50	40	25
59 holländisches weisses niedri- ges frühes, schön, fest	1 40	30	20
60 » grosses weisses spätes . .	1 40	30	20
62 Johannistag, frühes . . . . .	2 —	40	25
63 » spätes, mittelgross . . . .	2 —	40	25
64 Kolomenskisches Riesen-	1 80	40	25
65 Kopenhagener frühes Markt-, gross, rundköpfig, sehr fest und haltbar, das beste Kraut für den Klein- gärtner, da wenig Raum be- anspruchtu. an Masse eben- soviel liefert wie die an- deren grossen Sorten . .	2 50	40	25
66 Lübecker, plattrundes mittel- grosses festes weisses . .	2 —	40	25
67 Magdeburger, grosses weisses festes, beste Sorte zum Einmachen . . . . .	2 —	40	25
68 Ochsenherz, grosses, sehr gut	1 60	30	20
68a » kleines, sehr schön . . .	1 60	20	20
69 pommerches, spitzes, fest	2 20	40	25
70 Ruhm von Enkhuizen, sehr früh, mit grossen, festen, kugelförmigen Köpfen, feinrippig, gelbgrün . . .	2 20	40	25
71 schwedisches rundes mittelfrühes, kurzstrun- kig, festköpfig . . . . .	1 80	40	25
72 Schweinfurter, aller- grösstes weisses . . . . .	1 40	30	20
73 St. Denis, mittelfrüh . . . . .	1 20	20	15
74 Strassburger Zentner-	1 40	30	20





101. Rotkraut, Zittauer schwarzrotes Riesen-

Nr.	Kraut (Weisskraut):	100 g	10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.	Pf.
75	Strunkkraut, echtes Altenburger	2 50	40	25
76	Strunkkraut, Egerländer, einen starken Strunk mit festem Kopf bildend . . .	2 50	40	25
77	Succession (Hendersons), gute amerikanische Sorte . . .	1 60	30	20
78	Trommelkopf (Drumhead), grosses rundes weisses spätes . . .	1 50	30	20
79	» niedriges rundes weisses . . .	1 50	30	20
80	Ulmer, grosses spätes Zentner-	2 —	40	25
82	Warschauer, mittelfrühes, rundes, festköpfiges . . .	1 50	30	20
84	Winnigstädter, spitzes . . .	2 20	40	25
85	Yorkshires, frühes weisses stumpfspitzes . . .	1 60	30	20
86	» grosses weisses stumpfspitzes . . .	1 60	30	20
87	Zucker- oder Malspitz-, frühes . . .	2 20	40	25
88	Zuckerhut, sehr festes, spitzes . . .	2 20	40	25

**Rotkraut:**

Chou pommé rouge. — Red Cabbage. — Repollo morado. — Каныста краснокочанная.

89	Berliner dunkelrotes grosses mittelfrühes . . .	2 20	40	25
90	dänisches spätes Delikatess (Amager rotes), sehr feinblättrig und zart . . .	2 —	40	25
91	dänisches Steinkopf-, rund, fest, tief dunkelrot . . .	3 —	50	30
92	Erfurter blutrotes frühestes festes Salat- . . .	2 50	40	25
93	» blutrotes Riesen- . . .	2 20	40	25
94	» Schwarzkopf-, zartes, feinstes Salat-, das dunkelste Rotkraut; Köpfe schwarzglänzend, fest und sehr haltbar . . .	2 20	40	25
94a	Haco, vorzüglich, sehr früh, neu . . .	6 —	1 —	30
95	Hamburger Markt-, schwarzrotes . . .	2 20	40	25
96	holländisches blutrotes grosses spätes . . .	2 20	40	25
96a	» mittelfrühes . . .	3 —	50	30
97	Kissendrup, schwarzrotes grosses festes . . .	2 50	40	25
97a	Mammut neu, frühes festes, grosses, blutrotes . . .	40 —	5 —	50
98	Mohrenkopf, schwarzrotes mittelfrühes . . .	2 50	40	25
98a	Othello . . .	2 50	40	25
99	Utrechter schwarzrotes kleines . . .	2 50	40	25



115. Wirsing, Kitzinger

**Rotkraut:**


Nr.		100 g	10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.	Pf.
100	Zenit-, feines dunkelrotes mittelfrühes, mittelfest, feinrippig, sehr dunkel . . .	2 50	40	25
101	Zittauer schwarzrotes Riesen-, grossköpfig . . .	2 50	40	25

**Wirsing, Savoyer- oder Börskohl.**

Brassicacae oleraceae capitata bullata. — Chou de Milan. — Savoy. — Cavolo Verza. — Repollo de Milan. — Каныста борошкан.

Aussaat von Febr. — Juni. Bodenbeschaffenheit und Pflanzweite wie bei Kraut.

Nr.		100 g	10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.	Pf.
102	Advents, wertvolle rheinische Wintersorte . . .	1 80	40	20
103	Aubervilliers, grosser früher grüner niedriger, ähnlich Vertus . . .	1 80	40	25
104	Berliner, grünlichgelber mittelfrüher . . .	1 80	40	20
105	Blumenthaler, gelber Savoyer . . .	1 80	40	25
106	Chou Marcellin, niedr., au- dauernd . . .	1 80	40	20
107	Eisenkopf, sehr frühe Landsorte, gross und festköpfig . . .	2 20	40	25
108	Erfurter, grosser gelber Winter- . . .	3 20	40	25
109	» Zuckerhut, sehr festköpfig . . .	1 80	40	25



107. Wirsing, Eisenkopf.





128. Rosenkohl, Fest und Viel.



141. Blätterkohl, niedriger grüner feingekrauter.

Wirsing:		100 g	10 g	Pt.
Nr.		M. Pf.	Pf.	Pf.
110	Frankfurter (Strassburger), langköpfiger grosser früher	1 80	40	25
111	Granatkopf, Erfurter früher, Köpfe langgestreckt, gelbgrün, mittelfrüh, zart	1 80	40	25
112	Groote's Liebling, feingekrauter früher	1 60	30	20
113	Johannistag, sehr frühe, festköpfige Sorte	1 80	30	20
114	Kapuziner, früher niedriger	1 80	40	25
115	Kitzinger, allerfrühester, spitzer, festköpfig	1 80	30	20
115a	Kölner Markt	1 80	40	25
116	Non plus ultra, grüner mittelfrüher	1 80	40	25
117	Oberrader, gelbgrüner, grossköpfig, sehr früh	1 60	30	20
118	Rosetten-, Köpfe rund, dunkelgrün, innen gelbgrün, Blätter nach aussen gebogen	2 20	40	25
119	Ulmer, niedriger früher	1 50	30	20
120	» grösster später	1 80	30	20
121	Vertus, allergrösster krauser später, vorzügl. Sorte	1 80	40	25
122	Viktoria, sehr feine gekraut	1 60	30	20
123	Wiener, früh. niedr. Treib-	1 80	40	25
124	Zwei-Monats-, frühester	1 50	30	20

### Sprossen- oder Rosenkohl.

*Brassica oleracea bullata gemmifera.* — Chou à jets de Bruxelles. — Brussels Sprouts. Cavolo di Bruxelles a getti. — Repollitos de Bruselas. — Кануста брюссельская.

Aussaat im April, Pflanzzeit Mai—Juni, beanspruchte kräftigen, gut gedüngten Boden. Pflanzweite 60 cm.

Nr.		100 g	10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.	Pf.
125	Aigburth, mit grossen festen Rosen	1 60	30	20
126	Brüsseler Sprossen-, hoher	1 80	40	25
127	Erfurter Dreienbrunnen, ausgezeichnet durch gleichmässigen Ansatz sehr fester Rosen	1 80	40	25
128	Fest und Viel, halbhoch, glatte feste Rosen	1 80	40	25
129	Gonsenheimer, halbhoch, dicht besetzt m. fest. Rosen	1 80	40	25

### Rosenkohl:

Nr.		100 g	10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.	Pf.
130	Merkules, frühe, halbhocher Sorte mit grossen, sich lange haltenden Rosen, vorzüglich	1 80	40	25
131	kugelförmiger halbhocher (Perfektion), feste, runde Rosen	1 80	40	25

### Blätterkohl.

*Brassica oleracea acephala.* — Chou vert ou non pommé. — Borecole, Greens or Kale. — Cavolo arriciato. — Col verde. — Кануста аиственная. Aussaat April—Juni auf ein Saatbeet. Abstand 50—60 cm, liebt nahrhaften guten Boden.

Nr.		100 g	10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.	Pf.
132	Feder- oder Plumagen-, bunter	1 80	30	20
133	» weissgeschekter, sehr mierend	1 80	30	20
134	» rotgeschekter, sehr mierend	1 80	30	20
135	Winter-, hoher brauner krauser	1 80	40	25
136	» hoher grüner feinstgekrauter	1 80	20	20
137	» halbhocher grüner moosartig gekraut	1 30	30	20
138	» Lerchenzüngen- (Hamburger), winterhart	1 30	30	20
139	» » Mesbacher, hellgrüner, sehr krauser	1 80	40	25
140	» niedrig. brauner krauser	1 30	30	20
141	» » grüner feingekrauter, vorzüglich	1 —	20	15
142	» » gelbgrüner Dreienbrunnen, feinstgekraut	1 30	30	20
143	» Pfück-, grün, mehrjährig, Blätter während des ganzen Jahres zu pfücken	2 —	30	20
144	krauserandeter neapolitan. schliessender, schön	2 20	40	25
145	Schnitt- brauner	— 60	20	15
146	» gelber Butter-	1 80	40	25
147	» » sarter Butter-, selbstschliessender	2 20	40	25
148	» grüner	— 60	20	15
149	Baum- oder Kuh-, grüner	— 60	20	15
150	» oder Kuh-, blauer	2 20	40	25
151	grosser blauer Mark-	1 80	40	25
152	» grüner Mark-	1 80	40	25
152a	» blauer Mark-, Diepholzer	2 50	40	25
153	Tronchuda, dickrippiger grüner	1 60	30	20
154	Palmbaum-	2 —	40	25
155	Pe-tsai, chinesischer	2 —	40	25






160. Kohlrabi, Wiener kleinlaubiger weisser.



163. Kohlrabi, Goliath-blauer.



171. Kohlrüben, gelbe retgrauhäutige Riesen.



173. Kohlrüben, gelbe Schmalz.

**Blätterkohl:**

Nr.	100 g M.Pf.	10 g Pf.	Pt.
156 Meer- oder Seekohl, <i>Crambe maritima</i> . . . .	4	— 60	30

**Kohlrabi.**

*Brassica oleracea gongylodes (caulo-rapa).* — Chou rave. — Kohlrabi. — Cavolo rapa. — Col-rábano. — Колраби.

Aussaat der Treibsorten von Febr.—März im lauwarmen Mistbeet, Ende April auf 30 cm Abstand aussapflanzen. Mittelfrühe und späte Sorten Aussaat von April—Mai. Liebt nahrhaften guten Boden, nimmt jedoch auch bei reichlicher Bewässerung mit geringerem Boden fürlieb.

Nr.	100 g M.Pf.	10 g Pf.	Pt.
157 Prager weisser Treib-, beste Sorte zum Früh-treiben, Dvorskys . . . .	14	— 200	50
158 Wiener, allerfrühester weisser Treib- . . . .	4	— 60	30
159 » allerfrüh. blauer Treib- . . . .	4	20 70	30
160 » kleinlaubiger niedriger früher weisser . . . .	2	80 50	30
161 » kleinlaubiger niedriger früher blauer . . . .	3	60 60	30
162 Delikatess-, frühester fein. blauer Treib-, beste Marktsorte . . . .	4	20 70	30
163 » frühester feiner weiss. Treib-, auch für Freiland . . . .	4	— 60	30
164 englischer früher weisser . . . .	1	50 30	20
165 » » blauer . . . .	2	40 40	25

**Kohlrabi:**

Nr.	100 g M.Pf.	10 g Pf.	Pt.
166 Erfurter früh. weisser Dreienbrunnen-, ausge- zeichnet für Freiland . . . .	2	20 40	25
168 Goliath-, verbess. blauer Riesen-, oft über 10 kg schwer, ohne holzig zu sein . . . . .	40	40 20	
169 » verbesserter weisser Riesen- . . . . .	1	50 30	20
169a Triumph, neue, wider- standsfähige Freilandsorte . . . .	6	— 100	30

**Kohlrüben oder Erdkohlrabi.**

*Brassica Napus rapifera.* — Chou navet. — Swed- ish Turnips. — Cavolo navone — Col-nabo. — Брюква.

Aussaat April—Mai auf ein halbschattiges Beet. Mitte Juni auf gut bearbeitetes Land auf 40 cm Abstand zu pflanzen.

Nr.	kg M.Pf.	100 g Pf.	10 g Pf.
170 Apfel-, gelbe plattrunde . . . .	3	60 60	20
171 gelbe retgrauhäutige Riesen- . . . .	3	— 60	20
172 grosse glatte gelbe . . . .	3	40 60	20
173 » » weisse . . . .	3	— 60	20
174 Hoffmanns Riesen-, gelbe . . . .	3	40 60	20
175 » » weisse . . . .	3	— 60	20
176 Krausniskische, glatte plattköpfige gelbe, hoch- feine Sorte . . . .	5	— 80	25
177 Perfektion, riemenblättr. gelbe . . . .	3	60 60	20
178 Schmalz-, gelbe kleinlaub. . . .	3	60 60	20
179 » » weisse . . . .	3	40 60	20
180 Schmerfelder, sehr grosse zarteste weisse . . . .	3	60 60	20
181 weisse lange pommersche Kannen-, sehr schön . . . .	3	— 60	20
182 » rotköpfige Riesen- . . . .	3	— 60	20
183 Wilhelmsburger, gelbe grün- köpfige (Hamburger Markt-) . . . .	3	60 60	20

**2. Wurzel- und Rübensamen. — Корнеплоды.****Karotten, Mohrrüben oder Möhren.**

*Daucus Carota sativus.* — Carotte. — Carrot. — Carota. — Zanahoria. — Mopron.


Aussaat von Februar—Mai ins Freie in Reihen von 25—30 cm Abstand je nach Grösse der Sorten. Tieflöckerer, nahrhafter, nicht frisch gedüngter Boden.

Nr.	100 g M.Pf.	10 g Pf.	Pt.
184 Altriguam, rote süsse grosse . . . .	1	40 20	15

**Nr. Karotten:**

Nr.	100 g M.Pf.	10 g Pf.	Pt.
185 Amsterdamer, halblange rote stumpfe Treib-, ohne Herz, sehr fein . . . .	4	40 70	30
187 Braunschweiger, lange rote(4) . . . .	—	—	—
188 » lange rote(4), abgerieben . . . .	2	— 30	20
190 » halblange rote . . . .	3	— 50	20
191 Carentan, scharlachrote Treib-, ohne Herz, stumpf- spitz (7), abgerieb. Samen . . . .	3	80 50	30





Karotten oder Möhren.



243. Schwarzwurzeln. 249. Sellerie, Erfurter Knoll.

**Cichorienwurzeln.**

*Cichorium Intybus*. — Chicorée sauvage — Large rooted Chicory. — *Cicoria selvatika*. — Achi-coria. — Цикорий.

Aussaat März—Mai ins Freie in Reihen von 30—40 cm Abstand.

Karotten oder Möhren:		160 g	10 g	Pf.
Nr.		M. Pf.	Pf.	Pf.
192	Chantenay, halblange frühe rote	3 —	50	30
193	Duwickler, holländische kurze frühe, zum Treiben (1)	— —	—	—
195	Duwickler, abgerieben	3 60	60	30
196	Frankfurter dunkelrote frühe mittellange (3)	3 —	50	30
198	Gonsenheimer (Frankfurt. Treib-), abgerieben	4 40	70	30
199	Guérande kurze dicke, weit dicker als Duwickler, abgeriebener Samen	3 —	50	30
200	Hamburzer, lange dunkelrote stumpfspitze, abgerieben	3 —	50	30
201	holländische frühe Treib-	3 —	50	30
203	lange scharlachrote stumpfe ohne Herz	3 —	50	30
204	Lobbericher, lange grosse dicke goldgelbe süsse	2 —	30	20
206	Londoner Markt, der Nantesser Karotte ähnlich, nur oben stärker, abgerieben	3 —	50	30
208	Luc, halblange stumpfspitze, früh (6), abgerieben	3 60	60	30
209	Nantesser, verbesserte halblange stumpfspitze Treib-, auch für Freiland (2), abgerieben	3 —	50	30
211	Pariser Markt, allerfrüheste, kleine runde, abgerieben	4 80	70	20
213	Pariser Treib-, sehr kurze stumpfe frühe (5), abgerieben	4 80	70	30
215	Pfälzer, halblange goldgelbe, abgerieben	2 —	30	20
216	St. Valéry, lange rote glatte, abgerieben	2 80	50	30
217	Riesen-, sehr grosse weisse grünköpfige Futter-, abgerieben	1 40	30	20
219	» verbesserte weisse grünköpfige, sehr ertragreich, abgerieben	1 40	30	20
221	» grosse orangegelbe (rote) grünköpfige Futter-, abgerieben	2 —	30	20
223	Saalfelder, blassgelbe kurze	1 80	30	20
223a	Sudenburger, lange rote, gute Speisemöhre	3 —	50	30

Nr.		100 g	10 g	Pf.
		M. Pf.	Pf.	Pf.
224	halblange dicke schlesische	1 —	25	15
225	Magdeburger, lange glatte	1 —	25	15
226	» lange verbesserte spitzköpfige	1 —	25	15
227	Riesen-, zylinderförmige (Baudensers walzenförmige)	1 —	25	15

**Goldwurzeln.**

*Scolyme d'Espagne*. — Golden Thistle. — Escalime. — Escolino

Aussaat wie bei Schwarzwurzeln.

Nr.		100 g	10 g	Pf.
		M. Pf.	Pf.	Pf.
228	<i>Scolymus hispanicus</i>	3 —	50	30

**Haferwurzeln.**

*Tragopogon porrifolium*. — Salsifis blanc — Salsify. — *Scorzonera blanca*. — Salsifi. — Копень осанник.

Aussaat wie bei Schwarzwurzeln.

Nr.		100 g	10 g	Pf.
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
229	gewöhnliche	3 60	— 60	30
229a	rosablühende Mammut	5 20	— 80	35



239. Petersilienwurzeln, frühe dicke kurze.



**Meerrettich.**

*Cochlearia* "Armoracia" L. — Ralfort sauvage. —  
Horse Radish. — Rafano. — Taramago. — Чер.  
Preise schwankend.

Trägt keinen Samen. In nahrhaften, feuchten  
Nr. Boden zu pflanzen. M. Pf.  
230 100 kleine Setzwurzeln . . . . . 12 —  
231 10 " " " " " " 1 50  
231a 100 starke " " " " " " 20 —  
231b 10 " " " " " " 3 —

**Pastinaken.**

*Pastinaca sativa*. — Panais. — Parsnip. — Pesti-  
naca. — Chirivia. — Пастернак.

Aussaat im Frühjahr sobald als möglich in Reihen  
von 30 cm Abstand in guten, aber nicht frisch  
gedüngten Boden.

Nr.	100 g M. Pf.	10 g Pf.	Pt. Pf.
232 grosse lange weisse . . . . .	— 40	30	15
233 Guernsey lange glatte . . . . .	— 40	30	15
234 halblange weisse fein- laubige . . . . .	— 40	30	15
235 runde weisse . . . . .	— 40	20	15
236 Studenten-, grosse dicke, sehr empfohlen . . . . .	— 50	20	15

**Petersilienwurzel.**

*Petroselinum sativum*. — Persil à grosse racine. —  
Large rooted Parsley. — Prezzemolo a grosse Ra-  
dici. — Perejil. — Петрушка корнева.

Aussaat Febr.—April in Reihen von 30 cm Abstand  
in nicht frisch gedüngten Boden.

Nr.	100 g M. Pf.	10 g Pf.	Pt. Pf.
237 Berliner halblange ver- besserte . . . . .	— 80	30	15
238 lange dicke späte . . . . .	— 80	20	15
239 frühe dicke kurze . . . . .	— 80	30	15
240 Ruhm von Erfurt, glatte Wurzeln mit feingekrau- sten Blättern . . . . .	— 90	20	15

**Rapontika.**

*Oenothera biennis*. — Jambon des Jardiniers. —  
Broadleaved Oenothera. — Рапонтика.

Aussaat April—Mai, auf 30 cm Entfernung zu  
pflanzen.

Nr.	100 g M. Pf.	10 g Pf.	Pt. Pf.
241 grosse gelbe . . . . .	3 —	60	25

**Rapunzel.**

*Campanula Rapunculus*. — Raiponce. — Rampion.  
— Raperonzolo — Reponche. — Рапункул.

Aussaat im Mistbeet März—April, auf 15 cm Ab-  
stand auszapflanzen.


Nr.	100 g M. Pf.	10 g Pf.	Pt. Pf.
242 kleine feine weisse . . . . .	— —	—	—

**Schwarzwurzel oder Skorzoner.**

*Scorzonera hispanica*. — Scorzonère. — Scorzona-  
nera. — Escorzonera. — Скоропьерные.

Aussaat März—Mai in Reihen von 25—30 cm Ab-  
stand auf im Vorjahre gedüngten Boden.

Nr.	100 g M. Pf.	10 g Pf.	Pt. Pf.
243 gewöhnliche . . . . .	2 —	40	25
244 russische Riesen- 245 verbesserte einjährige Riesen-, bringen glatte, dicke Wurzeln schon im ersten Jahre . . . . .	2 60	50	30
246 Vulkan, mit glatten, dicken Rüben, Fleisch reinweiss . . . . .	3 40	60	30



Speiserüben, verschiedene.

**Sellerie.**

*Apium graveolens*. — Céleri. — Celery. — Sedano.  
— Apio. — Сельдерей корневой и для зелени.

Aussaat Febr.—Mai ins warme Mistbeet. Das Ver-  
stopfen der Sämlinge ins Mistbeet ist vorteilhaft.  
Mai—Juni auf lockeren, fruchtbaren, nicht zu  
trockenen Boden auf 30—40 cm Entfernung zu  
pflanzen, reichliche Bewässerung nötig.

Nr.	100 g M. Pf.	10 g Pf.	Pt. Pf.
247 Knoll-, Apfel- laubiger . . . . .	3 60	60	25
248 » Delikatess-, kurz- laubig, Knollen läng- lichrund, glatt, ohne Nebenwurzeln, Fleisch schneeweiss . . . . .	3 60	60	25
249 » Erfurter, sehr grosser 250 » » Haages kurz- laubiger, fein 251 » » frühester Markt, sehr früh, dabei gross und zart . . . . .	3 60	60	25
252 » Hamburger, feiner weisser Markt . . . . .	3 60	60	25
253 » Leipziger glatter . . . . .	3 60	60	25
254 » Naumburger Riesen- 255 » Non plus ultra . . . . .	3 60	60	25
256 » Prager Riesen, grosser glatter, sehr sartfleischiger . . . . .	3 60	60	25
257 » Riesen-Alabaster, sehr grosser glatter, rostfrei, Fleisch blend- end weiss, zart . . . . .	6 —	100	30
258 » Schneeball, Knollen mittelgross, glatt, ohne Nebenwurzeln, Fleisch schneeweiss, zart . . . . .	3 60	60	25
259 Bleich-, Coles Kristall-, weisser . . . . .	2 —	40	25
260 » Coles superb, roter . . . . .	2 —	40	25
261 » goldgelber mit rosa Rippen . . . . .	3 —	50	35
261a » goldgelber selbst- bleichender . . . . .	3 —	50	35
262 » Pascal Riesen-, mit sehr starken Blatt- rippen . . . . .	2 —	40	25
263 » rosenroter . . . . .	2 —	40	25
264 » Sandringham, niedriger weisser . . . . .	2 —	40	25
265 » Seymour's weisser . . . . .	2 20	50	25





Salatrüben, verschiedene.

Sellerie:		100 g	10 g	Pf.
Nr.		M. Pf.	Pf.	Pf.
266	Bleich-, weisser Feder- (White Plume), Blätter, Blattstiele, sowie das Herz von Natur weiss	2 20	50	25
267	» violetter von Tours	2 —	50	25
268	Schnitt-, gewöhnlicher	2 —	40	25
269	» krausblättriger	2 —	40	25
270	» vielstengliger wärziger krauser	2 20	50	25

## Kerbelrüben.

Corfeuil tubéreux. — Tuberosus Chervil. — Perillio bulboso. — Кервез.

Aussaat am besten im Herbst in Reihen von 20—25 cm Abstand.

		100 g	10 g	Pf.
Nr.		M. Pf.	Pf.	Pf.
271	gewöhnliche, Scandix (Chaerophyllum) bulbosa	2 40	40	25
272	Chaerophyllum Prescottii, sibirische Kerbelrübe, verbesserte	3 —	50	30

## Speiserüben.

Brassica rapa hortensis. — Navet turnep ou Rabioule. — Garden Turnips. — Navone de Rapa. — Nabo. — Репа столовая.

Von März — August öfters in Reihen von 30 cm Abstand zu säen und auf 10—20 cm in den Reihen zu verziehen.

		kg	100 g	10 g
Nr.		M. Pf.	Pf.	Pf.
273	amerikanische, früheste weisse rotköpfige (10)	2 30	40	20
274	Bortfelder, gelbe lange	4 40	70	20
275	Croissy, mittelfrühe runde weisse	3 —	50	20
276	finnländische, gelbe platte (13)	3 —	50	20
277	Fürst Engalitscheff, gelb, rotgestreift, plattrund	4 —	60	20
278	ganzblättrige platte weisse rotköpfige, früh	2 30	40	20
279	» platte weisse	2 30	40	20
280	Goldball, goldgelberunde (2)	4 40	70	20
281	Mal-, runde, früheste weisse (5)	2 30	40	20
282	» runde, früheste gelbe	4 —	60	25

## Speiserüben:

		kg	100 g	10 g
Nr.		M. Pf.	Pf.	Pf.
283	Mailänder, runde weisse rotköpfige, fein, noch früher als die Münchener (1)	4 —	60	20
284	» weisse ganzblättrige, sehr früh	4 —	60	20
285	Malteser, früheste kleine gelbe platte	4 —	60	20
286	Montmagny, goldgelbe rotköpfige platte feine	4 —	60	20
287	Münchener Treib-, plattrunde weisse violettköpfige frühe kurzlaubige (8)	80	40	20
288	Petrowskische gelbe plattrunde (14)	—	50	20
289	Schneeball, sehr frühe weisse (7)	3 —	50	20
290	Teltower oder Märkische (6)	2 30	40	20
291	Vertus, halblange weisse stumpfe (3)	2 30	40	20
292	Wilhelmshurger, gelbe runde (12)	2 30	40	20
293	Rübstiel oder Stielmus für Stoppel- oder Herbstrüben siehe landwirtschaftliche Samen.	2 30	40	20

## Beete oder Salatrüben.

Beta vulgaris hortensis. — Betterave à Salade. — Beet-Root. — Barbabietola. — Remolacha hortelana. — Свекла салатная.

Aussaat von Mitte April — Mai in Reihen von 30 cm Abstand in gut bearbeiteten, nicht frisch gedüngten Boden.

		kg	100 g	10 g
Nr.		M. Pf.	Pf.	Pf.
294	ägyptische, auch Athen genannt, plattrunde, dunkelrote, platte, sehr früh, fein (6)	5 —	80	25
295	amerikanische, runde dunkelrote	5 —	80	25
296	Bassano, platte, rotgeringelte, stasse	4 40	70	20
297	birnförmige platte, schwarzrote	4 —	60	20
298	Eklipse, rund, kupferrot	4 40	70	20
299	Erfurter lange feine schwarzrote helllaubige (3)	2 60	50	20
300	Erfurter feine lange schwarzrote dunkellaubige	3 40	60	20
301	halblange schwarzrote dunkellaubige	3 60	60	20
302	karmesinrote Kugel-, rund, Haut glatt, Fleisch prächtig dunkelkarmesin, sehr früh	5 —	80	25
305	Königin der Schwarzen, Rübe birnförmig, schwarzrot, Belaubung sehr dunkel	5 —	80	25
306	Neger-, halblange, Rübe glatt, Fleisch tief schwarzrot	3 40	60	20
307	Non plus ultra, halblang, schwarzrot, leuchtend purpurkarmesinrote Belaub., sehr fein	4 —	60	20
308	Nuttings niedrige, feine dunkelrote	—	—	—
309	runde frühe dunkelrote (schwarzrote)	5 60	80	25
310	schwarzrote runde dunkellaubige	5 60	80	25
311	Viktoria, Rübe birnförmig, Fleisch dunkelblutrot, Belaub. schwarzrot, metallisch glänzend (2)	5 60	80	25

Für Futter-Runkelrüben siehe landwirtsch. Samen.



## 3. Salat-Arten. — Laitues. — Salаты.



320a. Salat, Buse's Treib-.

## Kopfsalat.

*Lactuca salvia capitata.* — Laitues pommées. — Cabbage Lettuces. — Lattuga Cappuccio. — Lechuga. — Салат кочанный.

Aussaat zum Treiben von Dezember—Febr. im lauwarmen Mistbeet, zur Frühlandanzucht Febr.—März im Mistbeet, zur Freilandanzucht in Zwischenräumen von 3–4 Wochen von März—August auf Saatbeet ins Freie. Auf 20–30 cm Entfernung je nach Grösse der Sorte zu pflanzen. Gedeiht auf jedem guten Gartenboden. Winter-Salat ist von August—Sept. auszusäen.

Die mit \* bezeichneten sind die besten Treibsorten

Nr.	100 g M. Pf.	10 g Pf.	Pt.
312 All the year round, gelber zarter, andauernd, schwarz Korn	2 80	50	25
313 amerikanischer krauser Riesen-, grünlichweiss, w. K.	3 —	60	20
314 asiatischer, grosser gelber, w. K.	2 20	50	25
315 Berliner, grosser gelber, braun K.	2 20	50	25
316 Big Boston, gelbgrüner mit rötlichen Kanten, festköpfig, w. K.	2 20	50	25
317 Bismarck, gelbgrüner rotkantiger, w. K.	2 80	50	25
317a Bohemia, sehr spätschliessender festköpfiger Treib-, sowie fürs freie Land, ausgezeichnete Neuheit	10 —	120	40
318 Bossius Kiesen-, spät, schw. K.	2 80	50	25
319 *Böttner's Treib-, gross, fest, gelb, sehr früh	2 80	50	25
320 *Brüne geel, früherster gelber runder fester, w. K.	2 20	50	25
320a Buse's Treib-, neu, einer der vorzüglichsten, frühesten Treibsalate, besonders auch für kalte Kästen und Gewächshäuser geeignet, desgl. für Freiland	6 —	100	30
320b Buses gelber Treib-, neu, aus Buses Treib- hervorgegangen, von ausgezeichneter Qualität	6 —	100	30
321 Cazard, grosser gelber festköpfiger, ausserordentlich lange in Köpfen stehend, schw. K.	2 80	50	25



365. Kopfsalat, Steinkopf gelber.

Kopfsalat:		100 g M. Pf.	10 g Pf.	Pt.
Nr.				
322 Choudenaples, grosser, fester, w. K.		2 80	50	25
323 Cyrinus, allergrösster gelber, w. K.		2 40	50	25
324 der Vorgezogene, gelblichgrün mit rötlichen Kanten, gross und festköpfig, gute Freilandsorte, schw. K.		2 40	50	25
325 deutscher Unvergleichlicher, gelb mit roten Kanten, sehr gross, schw. K.		2 40	50	25
326 Dippes gelber festköpfig, gelb K.		2 20	50	25
327 * grosser gelber zarterster spätaufschliessender, vorzügliche Sorte für Freilandkultur, w. K.		3 —	50	25
129 *Dreienbrunnen-, sehr zarter gelber festköpfiger, w. K.		2 40	50	25
330 Dresdener Dauer-, blassgelber, w. K.		2 50	50	25
331 Erfurter grosser gelber Dickkopf, mit grossen, festen, grünlichgelben Köpfen, w. K.		2 40	50	25
332 Erstling, brauner, sehr früh, w. K.		2 40	50	25
333 Forellen-, kleiner blutroter, schw. K.		2 80	50	25
334 * grosser bunter, w. K.		2 80	50	25
335 * bunter, schw. K.		—	—	—
336 * Vollblut-, dunkelroter, schw. K.		2 80	50	25
337 * w. K.		2 80	50	25
339 Fürchtenichts, grosser gelber, schw. K.		2 40	50	20
340 Goldforellen-, feste Köpfe bildend; Deckblätter goldgelb mit braunrot gesprenkelt, w. K.		2 80	50	20
341 Graf Zeppelin, sehr grossköpfig, dunkelgrün, rotbraun gerandet, zart, fest, widerstandsfähig, sich lange in Köpfen haltend, schw. K.		4 —	80	20
342 *Ideal-Treib-, vorzügliche Treibsorte, sehr widerstandsfähig, w. K.		2 20	50	25
343 *Kaiser-Treib-, gelber, sehr früh, nur zum Treiben, vorzüglich, w. K.		2 20	50	25
344 Kaiser Wilhelm II., grünlichgelb, an den Rändern hellbraun getupft, innen goldgelb, v. grosser Dauerhaftigkeit, schw. K.		2 40	50	25
345 Laibacher Eis-, mit sehr grossen festen Köpfen, lange andauernd, Blätter gelblichgrün, am Rande etwas gekraust, w. K.		2 80	50	25



## Kopfsalat:

Nr.		100g M. Pf.	10g Pf.	Pt. Pf.
346	*Leppermanns Treib-, gelb, sehr früh, w. K. . . . .	2 80	50	25
346a	Lorthois (Trocanero), sehr beliebte gelbe Sorte, rotkantig . . . . .	3 —	50	25
347	*Maikönig, sehr früh, von überraschend schneller Entwicklung, Köpfe gross, kugelig u. sehr fest, gelblichgrün, innen goldgelb. Beste Sorte für den Markt sowohl wie für den Hausgarten, w. K. . . . .	2 40	50	25
348	Maiwunder, gelbgrün, sehr grossköpfig, dabei früh und fest, unempfindlich, w. K. . . . .	2 80	50	25
351	Mignonette, dunkelgrün mit braunem Anflug, früher kleiner Treib- . . . . .	2 80	50	25
353	Montrée, grosser gelber später, w. K. . . . .	2 80	50	25
354	Naumburger frühester, saftig, gelb mit braunen Tupfen, sehr früh, festköpfig und sich lange haltend, schw. K. . . . .	2 40	50	25
355	Non plus ultra (Pariser Zucker-), grosser zarter gelber, w. K. . . . .	2 40	50	25
356	Ohnegleichen, grosser gelber andauernder, w. K. . . . .	2 40	50	25
357	Pariser Zucker-, verbesserter, bringt gleichmässige, sehr grosse, feste Köpfe, w. K. . . . .	2 40	50	25
358	Perpignan, grosser gelber fester, w. K. . . . .	2 20	50	25
360	Prinzenkopf, gelber, w. K. . . . .	2 20	50	25
360a	» gelber rotkantiger, w. K. . . . .	2 20	50	25
360b	Riesen-Kristall-, sehr gross, festköpfig, Blätter saftig grün, gewellt und gefranst, w. K. . . . .	2 80	50	25
361	*Roquette, klein, grün, festköpfig, zum Treiben, auch guter Wintersalat, w. K. . . . .	2 80	50	25
362	*Rudolphi Liebling, feine zitronengelbe, sehr zarte Sorte, wesentlich verschiedene von allen anderen Sorten, w. K. . . . .	3 —	50	25
363	Schweizer, grosser gelber, w. K. . . . .	2 20	50	25
364	Silberkopf, silberweiss glänzend, lange andauernd, fest und grossköpfig, w. K. . . . .	2 40	50	25
365	*Steinkopf, gelber früher, w. K. . . . .	2 80	50	25
366	» grüner früher, schw. K. . . . .	2 80	50	25
367	» » w. K. . . . .	2 80	50	25
368	» goldgelber frühester Treib- w. K. . . . .	2 80	50	25
370	Trotzkopf, gelber, grossköpfig, sehr gelblichgrün, sehr fest in Köpfen, w. K. . . . .	2 40	50	25
371	» brauner, von sehr langer Dauer, w. K. . . . .	2 40	50	25
372	Turnauer Hartkopf, schäner, sehr fester gelber, w. K. . . . .	40	50	25
373	*Universal, grossköpfig, gleich gut zum Treiben wie für Freiland, w. K. . . . .	2 40	50	25
374	*Vorläufer, sehr früh, gross, fest, gelbgrün, w. K. . . . .	2 20	50	25
375	westindischer, grosser gelber, fest, zart, w. K. . . . .	2 20	50	25



390. Pflücksalat, amerikanischer.

## Kopfsalat:

Nr.		100g M. Pf.	10g Pf.	Pt. Pf.
376	* Wheeler's kleiner (Tom Thumb), sehr fester, vorzüglich zum Treiben, schw. K. . . . .	2 20	50	25
377	Winter-, dauernder gelber, w. K. . . . .	1 80	50	25
378	» brauner, w. K. . . . .	1 80	50	25
380	» Butterkopf, hellgrün, innen goldgelb, gross, w. K. . . . .	2 20	50	25
381	» Biskopf-, gelblichgrün, sehr gross, ausserordentlich widerstandsfähig gegen Kälte, w. K. . . . .	2 80	50	25
382	» Frühlingswunder, neu, sehr früh Köpfe bildend, äussere Blätter saftig hellgrün, die Innenblätter dottergelb, sehr zart, Haltbarkeit von langer Dauer, w. K. . . . .	2 80	50	25
383	» Nansen oder Nordpol, mit grossen gelbgrünen, festen Köpfen, sehr zart, w. K. . . . .	2 40	50	25
384	» Silberball, vorzüglich, w. K. . . . .	2 40	50	25
385	» Trémont, gross, festköpfig, gelbgrün mit rötlichen Kanten, w. K. . . . .	2 80	50	25
387	Mischung der besten Sorten	2 —	50	25
388	alter Salatsamen für Vogelfutter, w. K. . . . . kg 5 —	— 80	20	—
389	alter Salatsamen für Vogelfutter, schw. K. . . . . kg 4 —	— 70	20	—

## Pflücksalat.

Laitue frisée d'Amérique. — Gathering Lettuces.

— Caesar pennon.

Aussaat wie bei Kopfsalat im Freien.

390	amerikanischer, mit krausen braunkantigen Blättern, grosse dichte Stauden bildend. Die mürben Blätter gepflückt, in der Weise wie Blattkohl, liefern den zartesten Salat fast während des ganzen Sommers, w. K. . . . .	2 40	50	25
391	australischer gelber, w. K. . . . .	1 20	50	25



**Schnitt- oder Stechsalat.**

*Lactuca sativa foliosa praecox.* — Laitues à couper.  
 — Early cutting Lettuces. — Lattuga da taglio. —  
 Lechuguino. — Сахар сары.  
 Aussaat März—Mai ins Freie in Reihen von  
 15—20 cm Abstand.

Nr.	100 g M. Pf.	10 g Pf.	Pt.
392 eichenblättriger, brauner, feste Köpfchen bildend, schw. K. . . . .	1 80	30	20
393 früher gelber runder, w. K. . . . .	1 40	25	15
394 gelber krausblättriger, w. K. . . . .	1 40	25	16
395 » » schw. K. . . . .	1 40	25	15
396 moosartig gekrauster gelber, schw. K. . . . .	1 80	30	20
397 zarter hohlblättr. Butter-, w. K. . . . .	1 60	30	20

**Spargelsalat.**

*Lactuca angustana* — Romaine Asperge. — Aspara-  
 gus lettuce. — Сахар спаржевый.  
 Aussaat März—April. Pflanzweite 30—40 cm.

Nr.	100 g M. Pf.	10 g Pf.	Pt.
398 von dieser Sorte werden die Stengel benutzt und wie Spargel zubereitet, schw. K. . . . .	3 20	60	25



401. Bindsalat, grüner.

**Bindsalat oder Sommer-Endivien.**

*Lactuca sativa romana.* — Laitues romaines. —  
 Cos Lettuces. — Lattuga romana. — Lechuga  
 romana. — Римский салат.

Aussaat wie bei Kopfsalat im Freien. Wenn die  
 Pflanzen gross genug sind, bindet man die Blätter  
 zusammen, um die Herzen zu bleichen.

Nr.	100 g M. Pf.	10 g Pf.	Pt.
399 Ballon oder Bougival, sehr gross, schw. K. . . . .	2 80	50	25
400 blutroter, schw. K. . . . .	2 80	50	25
401 Eklipse (Express), grüner selbstschliessender Zwerg-, sehr früh, w. K. . . . .	2 80	50	25
402 Forellen-, bunter, schw. K. . . . .	2 80	50	25
403 Pariser gelber selbst- schliess., w. K. . . . .	2 80	50	25
404 » grüner selbstschliess., w. K. . . . .	2 80	50	25
405 Sachsenhäuser (Casseler), selbstschliessender, w. K. . . . .	3 —	50	25
406 Trianon, selbstschliessend, mit grossen, festen Köpfen, w. K. . . . .	2 80	50	25
407 Viktoria (Florence Cos), gelb, w. K. . . . .	3 —	50	25
408 Zwerg-Schluss-, gelber, w. K. . . . .	2 80	50	25



410. Winter-Endivien, Escarol, gelbe.

**Winter-Endivien.**

*Cichorium Endivia.* — Chicorées frisées et sca-  
 roles. — Indivia. — Endivia. — Эндивия.

Aussaat Mai—Juni. Pflanzweite 30—40 cm. Sind  
 die Pflanzen vollständig ausgebildet, bleicht man  
 sie durch Zusammenbinden der Blätter.

Nr.	100 g M. Pf.	10 g Pf.	Pt.
409 Casseler grüne krausrandige	2 20	40	25
410 Escarol-, gelbe breitblättrige vollherzige . . . . .	2 40	50	25
411 » grüne breitblättrige vollherzige . . . . .	2 40	50	25
412 grüne feingekrauste . . . . .	2 20	50	25
413 italienische, feingekrauste grüne, frühste . . . . .	2 40	50	25
414 Meaux, hellgrüne feinge- krauste . . . . .	2 20	50	25
415 Moos-, goldgelbe, fein gekrauste . . . . .	2 20	50	25
416 » grüne, sehr fein ge- krauste . . . . .	2 20	50	25
417 Pancalière, grosse grüne breitblättrige, krausgerandete . . . . .	2 20	50	25
418 Ronen, feine hirschhorn- blättrige . . . . .	2 20	50	25
419 Ruffec, gelbgrüne feinge- krauste . . . . .	2 40	50	25
420 von Natur gelbe krause . . . . .	3 —	50	25

**Löwenzahn.**

*Taraxacum hortense.* — Pissenlit. — Cultivated  
 Dandelion. — Dente di leone. — Diente de leon.  
 — Одуванчик.

Nr.	100 g M. Pf.	10 g Pf.	Pt.
421 angebauter . . . . .	6 —	80	30

**Cichoriensalat.**

*Cichorium Intybus foliosum.* — Chicorée sauvage  
 améliorée. — Salad Chicory. — Cicoria da taglio.  
 — Achicoria amarga. — Цикорий дикий.

Aussaat Mai—Juni in Reihen von 25—30 cm Ent-  
 fernung.

Nr.	100 g M. Pf.	10 g Pf.	Pt.
422 wilder oder bitterer (Kapuzinerbart) . . . . .	1 —	25	15
423 buntblättriger Forellen- . . . . .	1 50	30	20
424 verbesserter grossblättriger . . . . .	1 20	20	15
425 Witloof, Brüsseler . . . . .	1 50	30	20

**Rabinschen oder Feldsalat.**

*Valerianella olitoria* — Macho. — Corn-Salat. —  
 Valeriana. — Canónigo. — Сахар панычца.

Aussaat Sept.—Okt. (oder im zeitigen Frühjahr)  
 auf abgetragene Beete, breitwürfig.

Nr.	100 g M. Pf.	10 g Pf.	Pt.
426 gewöhnl. (Felderop, Schaf- mühlchen) . . . . .	— 60	20	15
427 dunkelgrüne, breitblättrige, vollherzige . . . . .	— 80	25	15
428 » von Etampes, bellebte Sorte . . . . .	— 80	25	15
429 holländische, grosse breite . . . . .	1 —	25	15
430 italienische, grosse (V. eoro- nata) . . . . .	1 10	25	15
431 löffelblättrige (Coblentzer) . . . . .	— 80	25	15



**Gartenkresse.**

*Lepidium sativum.* — Cresson alénois. — Cress. — Crescione inglese. — Berro de tierra. — Кресс-сазан. Aussaat von April ab den ganzen Sommer hindurch in Reihen von 15 cm Entfernung.

Nr.	kg	100 g	10 g	Pf.
	M. Pf.	Pf.	Pf.	
432 einfache gewöhnliche . . .	2 20	40	20	
433 gefüllte oder krause . . .	2 40	50	20	
434 goldgelbe . . . . .	5 —	80	20	

**Winterkresse.**

*Barbarea praecox* — Cresson de jardin vivace. — American Winter Cress. — Crescione d'inverno. — Кресс зимний.

Aussaat April—Juni.

Nr.	100 g	10 g	Pf.
	M. Pf.	Pf.	Pf.
435 amerikanische Winter- . . .	1 20	30	15
436 verbesserte (Upland) . . . .	1 50	30	20

**4. Zwiebel- und Porree-Samen.** — Ognons et Poireaux. — Onions and Leek. — Cipolla. — Porro. — Cebollas. — Puerro. — Лук репчатый и поррей.

**Zwiebeln oder Zipollen.**

*Allium Cepa.* — Ognon. — Onion. — Cipolla. — Cebollas. — Лук репчатый.

Aussaat so früh wie möglich von Febr.—April in Reihen von 15–20 cm Abstand auf guten, nahrhaften, aber nicht frisch gedüngten Boden.

Nr.	100 g	10 g	Pf.
	M. Pf.	Pf.	Pf.
441 allerfrüheste weisse Frühlings-, im August ausgesät und im Oktober gepflanzt, erreichen die glänzend silberweissen Zwiebeln schon im Mai bis Gänsegrösse . . . . .	3 60	60	30
442 Birn-, längliche gelbe süsse . . . . .	3 60	60	30
443 Bornaer Riesen-, gelbe kugelförmige . . . . .	3 40	60	30
444 Braunschweiger, dunkelrote plattrunde, festeste, die schärfste im Geschmack . . . . .	3 40	60	30
445 braune Kugel- (Bronze-Kugel-), feinschalig, sehr fest . . . . .	3 40	60	3
446 Delikatess, portugiesische, sehr grosse, zart, gelb, festfleischig, haltbar und frühreifend, ganz vorzüglich . . . . .	1 —	70	30



468. Zwiebel, Zittauer Riesen.

**Wasser- oder Brunnenkresse.**

*Nasturtium officinale.* — Cresson de fontaine. — Water Cress. — Crescione acquatico. — Berro de agua. — Ключевой кресс.

Nr.	100 g	10 g	Pf.
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
437 Erfurter, angebaute (Dreienb., unnen) . . . . .	16 —	3 20	50
438 gewöhnliche bittere . . . . .	8 60	1 40	30

**Indianische oder Kapuziner-Kresse.**

*Capucine grande.* — Indian Cress. — Настурция высокая.

Nr.	kg	100 g	10 g
	M. Pf.	Pf.	Pf.
439 Tropaeolum majus . . . . .	3 —	100	20

**Algier-Salat oder Baldrian, algerischer.**

*Valeriane d'Alger.* — Салам алжирский.

Nr.	kg	100 g	10 g
	M. Pf.	Pf.	Pf.
440 Fedia Cornucopiae . . . . .	—	500	40

**Zwiebeln:**

Nr.	100 g	10 g	Pf.
	M. Pf.	Pf.	Pf.
447 Eisenkopf, dunkelgelb, plattrund, sehr gross, von hervorragender Festigkeit und mit zartem, feinem Fleisch, frühreifend und haltbar bis zum Frühjahr . . . . .	3 60	60	30
448 Erfurter, blassrote plattrunde harte . . . . .	3 40	60	30
449 holländ. blutrote runde harte . . . . .	3 —	50	30
450 » gelbe plattrunde harte . . . . .	3 60	60	30
451 » silberweisse plattrunde harte . . . . .	4 40	70	35
452 italienische Barletta, früheste weisse . . . . .	3 —	50	30
453 » Mai-, silberweisse platte, feine Sorte, frühreifend . . . . .	2 80	50	30
454 » Königin (Queen), silberweisse kleinste allerfrüheste plattrunde, sehr fein, be-reits im Juli reifend . . . . .	2 60	50	30
455 James- Dauer-, länglich rund, gelb, sehr haltbar . . . . .	3 60	60	30
456 Madeira-, grösste platte Riesen- . . . . .	3 40	60	30



475. Kartoffelzwiebel, gelbe.



Nr.	Zwiebeln:	100 g M. Pf.	10 g Pf.	Pt. Pf.
457	Madeira, grösste runde Riesen-	3 40	60	30
458	Magnum Bonum, grosse rotgelbe länglichrunde, sehr haltbar	3 40	60	30
459	Nocera, silberweisse frühste	3 40	60	30
459a	Pariser, silberweisse	2 80	50	30
460	schwefelgelbe, plattrunde harte	3 60	60	30
46	strohgelbe oder hellgelbe plattrunde harte	3 —	50	30
462	Stuttgarter Riesen-rund, dunkelgelb, sehr haltbar	3 60	60	30
463	Tripoli, sehr frühe rote platte Riesen-	2 80	50	30
464	» Riesen- della Rocca, braunrote Kugel-	2 80	50	30
465	» blutrote kugelförmige Riesen-	2 80	50	30
466	» silberweisse runde frühe Riesen-	3 20	60	30
467	Wethersfield, braunrote, plattrunde, sehr haltbar	4 40	70	35
468	Zittauer Riesen-, runde gelbe grosse haltbare	3 20	50	30
469	» Riesen-, blutrote runde	3 40	60	30
470	» » schwefelgelbe runde	3 60	60	30
471	» » silberweisse runde	3 60	60	30
472	beste haltbare Sorten gemischt	2 60	50	30

## Schalotten-Samen.

Allium ascalonicum. — Échalotte. — Shallot. — Scalogno. — Chalota. — Лук-шалот.

Nr.		100 g M. Pf.	10 g Pf.	Pt. Pf.
473	grosse rote von Jersey	7 —	120	40
474	dänische	12 —	160	40

## Kartoffelzwiebel-Samen.

Allium ascalonicum var. — Oignon sous terre ou patate. — Potato onion. — Лук-шалот картофельный.

Nr.		100 g M. Pf.	10 g Pf.	Pt. Pf.
475	grosse gelbe, sehr haltbar	4 40	70	30
476	» rote » »	4 40	70	30
477	» russische, hellgelbe	4 40	70	30
478	» weisse, sehr zart	5 20	80	40

## Winterzwiebel.

Allium fistulosum. — Ciboule blanche hâtive. — Welsh Onion. — Cipollata. — Cebolleta. — Лук зимний.

Nr.		100 g M. Pf.	10 g Pf.	Pt. Pf.
479	gewöhnliche hohe Winterheck-	1 —	30	20
480	weisse frühe Winterheck-	2 —	60	30

## Schnittlauch.

Allium Schoenoprasum. — Ciboulette ou Givette. — Chives. — Cipollina. — Cebollino. — Шнит-лук.  
Aussaat in Töpfe oder ins Mistbeet, auf 15 cm Abstand ins Freie zu pflanzen.

Nr.		100 g M. Pf.	10 g Pf.	Pt. Pf.
481	Schnitt- oder Graslauch	14 —	200	35
482	100 Pflanzen 12 —	—	—	—
483	10 Pflanzen 1 50	—	—	—
483	Erfurter Riesen-	18 —	220	50

## Porree oder Lauch.

Allium Porrum. — Poireau. — Leek. — Porro. — Puerro. — Лук порей.

Aussaat März-April ins Mistbeet oder April-Mai auf Saatbeet ins Freie Bei 25 cm Abstand auf gut gedüngtes Land zu pflanzen.

Nr.		100 g M. Pf.	10 g Pf.	Pt. Pf.
484	Brabanter, dick. grosser Winter-	3 —	50	25
485	Carentan Riesen-	3 —	50	25
486	Erfurter dicker Winter-	3 —	50	25
487	Musselburger, sehr grosser	3 —	50	25
488	Riesen italienischer	3 —	50	25



486. Porree.

489	Rouen, sehr grosser dicker	3 —	50	25
490	Sommer, sehr schnellwachsend frühzeitig fertig	1 6	30	20
491	The Lyon, empfehlenswert, sehr gross	3 —	50	25

## Steckzwiebeln.

Nr.	саженцовый лук.	kg M. Pf.	100 g Pf.
492	gewöhnliche Zwiebelsorten (Allium Cepa), verschiedene gemischt	2 60	50
493	amerikanische Kopf- oder Kronen- (Top or Button Onions), Luftzwiebeln	3 50	60
494	Ägyptische, Luftzwiebeln	3 —	50
495	Knoblauch, gewöhnlicher (A. sativum)	3 60	50
496	Rokambole oder Schlangen-Knoblauch (A. Scorodoprasum), Luftzwiebeln	—	260
497	Schalotten (All. ascalonicum) grosse dänische	3 —	50
498	» Edel-	—	—
499	Kartoffelzwiebeln (All. ascal. var.), grosse gelbe	2 50	50
500	» grosse rote	4 —	60
501	Perlzwiebeln (All. Ampeloprasum), nur im August versendbar siehe neues Herbstpreisverzeichnis.	—	—



## 5. Radies- und Rettich-Samen. — Radis. — Radish. — Ravello. — Rabanito. — Редис.

### Monats-Radies.

*Raphanus sativus praecox minor.* — Radis hâtif et Rave. — Small early Radishes. — Ravanelli quarantini. —

Zum Treiben Aussaat ins Mistbeet recht dünn, von April an kann ins Freie in Zwischenräumen von 2–3 Wochen breit und möglichst dünn gesät werden. Reichliches Gießen erforderlich. Jeder gute, lockere Boden genügt.

Nr.		kg M. Pf.	100 g Pf.	10 g Pf.
502	rundes gelbes Wiener Treib- (11) . . . . .	3 40	60	20
504	» karminrotes Treib- . . . . .	4 —	60	20
505	» » mit breitem weissen Knollenende, Markt- radies von schönem Aus- sehen, lebhaft karmin mit auffallend breitem, weissem Knollenende . . . . .	4 —	60	20
506	» Non plus ultra, leuchtend scharlach- rot, sehr kurzlaubig, fein, eines der besten zum Treiben . . . . .	4 —	60	20
507	» rosenrotes . . . . .	3 40	60	20
508	» rosenrotes Erfurter frühestes Treib-, kurzlaubig . . . . .	3 40	60	20
509	» » mit weissem Knollen- ende, sehr fein (3) . . . . .	3 40	60	20
510	» Rubin, feinstes rubin- rotes Treib- . . . . .	4 60	70	25
511	» Saxa, frühestes Treib-, blendend feurig-schar- lach. Die Knollen ent- wickeln sich schon, wenn kaum das erste Blätterpaar sich aus den Keimlappen erhebt . . . . .	4 —	80	20
512	» scharlachrotes . . . . .	3 40	60	20
513	» » Berliner Treib- . . . . .	3 40	60	20
514	» » frühest. Treib- (Dreienbrun- nen) (4) . . . . .	3 40	60	20
515	» » mit weissem Knollenende . . . . .	3 40	60	20
516	» Riesen-Butter-, kurzlaubiges Treib-, von schöner runder Form, sehr zart und schmelzend . . . . .	4 60	70	25
518	runder Strassburger Ex- press-, ausserordent- lich früh, leuchtend scharlach . . . . .	4 —	60	20
521	» weisses (1) . . . . .	3 40	60	20
522	» » frühestes kurzlaubiges Treib- (2) . . . . .	3 40	60	20
523	» Würzburger Rie- sen-Treib-, erreicht die Grösse eines Mar- rettichs, ohne holzig oder pelzig zu werden. Knollen 5–6 cm im Durchm., leucht. kar- mesinrot, Fleisch fast schneeweiss, sehr mild . . . . .	3 40	60	20



Radies, verschiedene.

Monats-Radies:		kg	100 g	10 g
Nr.		M. Pf.	Pf.	Pf.
524	kegelförmig. scharlach- rotes, kurzlaubig, tief scharlachrot, feine Treib- sorte . . . . .	4 —	60	20
525	länglichrundes (ovales) Er- ste Ernte, anilinrot, früheste Treibsorte . . . . .	4 —	60	20
526	» Herkules, dunkel- rosenrotes Treib-, zartl., an Grösse das Würzburger R. noch übertreffend . . . . .	4 —	60	20
527	» rosenrotes . . . . .	4 —	60	20
528	» » mit weissem Knollen- ende, sehr schön (9) . . . . .	4 —	60	20
529	» scharlachrotes (5) . . . . .	4 —	60	20
530	» » mit weissem Knollenende . . . . .	4 —	60	20
532	» weisses Treib-, sehr fein . . . . .	4 —	60	20
533	runde und länglichrunde orten gemischt . . . . .	3 40	60	20
534	langes weisses Eiszapfen-, sehr zart, reinw., früh . . . . .	3 40	60	20
535	» rosenrotes . . . . .	4 —	60	20
536	» » mit weissem Knollenende (6) . . . . .	4 —	60	20
537	» Woods karminrotes Treib- . . . . .	4 —	60	20
538	» alle Farben ge- mischt . . . . .	3 40	60	20

### Radies von Madras.

*Raphanus candatus* Radis à silique comestible.  
— Spottiswood rat-tailed Radish. — Редис мыши.

539	das echte Mougli-Radies von Java, mit langen essbaren Schoten . . . . .	10 g Pf. 1 Pt. — 30	120
-----	--	------------------------	-----




**Rettiche.**

Raphanus sativus major. — Radis d'été et d'hiver.  
— Spanish Radish sorts. — Radici d'inverno  
e d'estate. — Rabanos — Пегра.

Aussaat der Treibsorten von Febr. an ins Mistbeet  
Sommer-Rettiche von April–Juni in Zwischen-  
räumen von 2–3 Wochen, Herbst- und Winter-  
Rettiche nicht vor Juni ins Freie, breit oder in  
Reihen von 20–30 cm Abstand.

Nr.		kg	100 g	10 g
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
540	Winter-, Erfurter, langer schwarzer (1)	4 40	—	70 20
541	» Erfurter, runder schwarzer (7)	4 40	—	70 20
542	» » weisser langer (2)	4 40	—	70 20
543	» » runder (5)	4 40	—	70 20
544	» Münchener Bier-, weisser runder (6)	4 —	—	60 20
546	» Pariser, langer kohlschwarzer, Fleisch reinweiss	4 40	—	70 20
548	» langer grauer Riesen-	4 40	—	70 20
549	Frühlings-, Erstling, sehr früh, länglich-rund, weiss	4 —	—	60 20
550	» runder roter, früh, zart	4 —	—	60 20
551	Mai-, gelber runder Wiener	4 —	—	60 20
552	» runder goldgelber Dresdener Bündel-	4 —	—	60 20
553	» weisser runder Stuttgarter	4 —	—	60 20
554	» Ostergruss, länglich-runderschneeweisser, neu, gleich wertvoll zum Treiben, wie zur Anzucht im freien Lande	4 80	—	70 25
555	» länglich-rund, goldgelber Wiener, ausgezeichnet	4 —	—	60 20
556	» länglich-runder weisser Treib-	4 —	—	60 20
557	» violetter (blauer Ulmer), vorzügl. Land- und Treibsorte	4 —	—	60 20
558	» weisser Delikatess-, halblang, mit sehr dünner, schneeweisser Schale, sehr früh	4 —	—	60 20
559	» weisser kugelrund. Treib-, sehr kurzlaubig, eine der feinsten Sorten	4 —	—	60 20
560	» roter Delikatess-	4 40	—	70 20
561	Sommer-, Pilsener früher weisser Treib-(Salvator), ebenso vorzüglich zum Treiben wie für Freiland	4 —	—	60 20



Rettich, verschiedene.

Nr.	Rettiche:	kg	100 g	10 g
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
562	Sommer-, genetzer Delikatess-(Bobenheimer), länglich birnförmig mit schwarzer, weiss genetzer Haut, Fleisch zart und mild	5 —	—	80 25
563	» länglich-runder (ovaler) schwarzer japanischer, früh	4 —	—	60 20
564	» länglich-runder weisser Strassburger	4 —	—	60 20
565	» schwarzer runder	4 —	—	60 20
566	» weisser runder	4 —	—	60 20
567	Herbst-, chinesischer rosenroter, halblanger	4 —	—	60 20
568	» chinesischer runder, scharlachroter	5 —	—	80 25
569	» rotschaliger	4 —	—	60 20
570	» Münchener lechensfarbiger, halblanger mit weisser, braun genetzer Haut, sehr zart (4)	4 —	—	60 20
571	langer violetter von Gournay (3), schön weissfleischig	4 40	—	70 20
572	russischer weisser langer	6 —	—	1 30
573	» weisser langer Treib-	6 —	—	1 30

## 6. Verschiedene Gemüse-Arten und Früchte. — Herbes potagères diverses. — Разная зелень.

**Artischocken.**

Cynara Scolymus. — Artichaut. — Artichoke. —  
Carciofo. — Alcachofa — Артишок.

Aussaat von April–Mai in Reihen von 30 cm Abstand, auf 20 cm zu verziehen. Im Herbst sind die Wurzeln herauszunehmen, im Mistbeet oder Keller in Erde einzuschlagen und im darauffolgenden Frühjahr 60 cm weit zu pflanzen.

Nr.		100 g	10 g	Pf.
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
574	grosse grüne (Provencer)	6 —	1 —	40
575	» violette (Provencer)	6 —	1 —	40
576	» italienische	6 —	1 —	40
577	» grüne von Laon	6 50	1 10	40
578	» » von Neapel	6 —	1 —	40



577. Artischocke, grüne von Laon.

579. Cardy.





Eierfrucht, verschiedene.

530. Liebesapfel, Schöne von Lothringen.

**Cardy oder Kardonen.**

Cynara Cardunculus. — Cardon. — Cardo. — Кардонь.

Aussaat wie bei Artischocken.

Nr.	100 g	10 g	Pt.
	M. Pf.	Pf.	Pf.
579 breitrippige Puvia . . . . .	3 —	50	30
580 spanische ohne Stacheln . . . . .	3 —	50	30

**Eierfrucht.**

Solanum Melongena. — Aubergine. — Egg-Plant. — Petronciana. — Berengena. — Багаламаны.

Aussaat März—April in Töpfe warm oder im warmen Mistbeet, einzeln in Töpfe zu pflanzen oder zu verstopfen und in Töpfen oder unter Glas weiter zu ziehen.

Nr.	100 g	10 g	Pt.
	M. Pf.	Pf.	Pf.
581 lange weisse (5) . . . . .	3 60	60	25
582 » violette . . . . .	3 60	60	25
583 halblange violette Delikatess-, sehr früh, birnförmig, festfleischig . . . . .	3 60	60	25
584 runde weisse . . . . .	3 60	60	25
585 » violette (9) . . . . .	3 60	60	25
586 gestreiftfrüchtige . . . . .	4 —	70	30
587 mit scharlachroten Früchten . . . . .	3 60	60	25
588 Liebesapfelförmige rote (7) . . . . .	3 60	60	25
589 schwarze Riesen- von Peking . . . . .	4 20	70	30
591 » niedrige Nagasaki . . . . .	4 —	70	30
592 » Schlangen-, Früchte lang . . . . .	4 —	70	30
593 violette New-Yorker Riesen- (6) . . . . .	4 —	70	30
594 violette Zwerg-, früh . . . . .	3 60	60	25

**Liebesapfel oder Tomaten.**


olanum Lycopersicum. Tomate ou pomme d'amour. — Tomato. — Pomodoro. — Томаты.

Aussaat von März—April warm in Töpfe oder Mistbeet. Man verstopft die Sämlinge ins Mistbeet oder pflanzt sie einzeln in Töpfe, um sie Ende Mai auf ein sonnig gelegenes Beet mit nahrhaftem Boden auf 45—60 cm Abstand ins Freie zu bringen.

Nr.	100 g	10 g	Pt.
	M. Pf.	Pf.	Pf.
595 grossfrüchtiger roter . . . . .	— 80	25	15
596 grosser gelber . . . . .	6 —	100	25
597 Abundance, früh, apfelförmig, scharlachrot . . . . .	4 —	50	20

Liebesapfel oder Tomaten:	100 g	10 g	Pt.
Nr.	M. Pf.	Pf.	Pf.
598 Alice (Roosevelt), sehr früh, glatt, gross, rund, dunkelscharlach, fleischig . . . . .	5 —	80	25
599 birnförmiger gelber . . . . .	3 —	50	25
600 » roter . . . . .	4 —	50	25
601 dänischer Export-, glatt, sehr reichtragend, früh . . . . .	6 —	100	25
601a De Laye, grossfrüchtig, glatt, aufrechtstehend mit roten Früchten . . . . .	6 —	90	25
602 Earliana, allerfrühester glatter roter grosser, einer der besten . . . . .	4 —	50	20
602a Erste Ernte . . . . .	5 50	80	20
603 Ficcarazzi, scharlachrot, eine der frühesten Sorten . . . . .	2 20	50	25
604 Fürst Borghese, die eierpfaumengrossen, scharlachroten, in einer merkwürdigen Spitze auslaufenden Früchte sind zu grossen Trauben vereint . . . . .	4 —	50	20
605 Goldball, goldgelb . . . . .	5 —	80	25
606 Goldkönigin, gross, glatt, goldgelb . . . . .	5 —	80	25
609 Johannisseuer (allerfrühester verbesserter Gelbenheimer), eine d. frühest. für rauhere Lagen . . . . .	2 40	50	20
610 Juwel, sehr früh, gross, rund, hell-scharlach . . . . .	4 80	70	25
611 kirschförmiger roter . . . . .	3 20	50	20
613 König Humbert, sehr früh, ertragreich, leuchtend scharlachrot, pfäumenförmig . . . . .	1 50	30	20
615 Königin der Frühen, sehr früh, glatt, scharlachrot . . . . .	4 —	50	20
616 Lukullus, rund, glatt, glänzend rot, fleischig, fast kernlos . . . . .	7 20	120	25
616a Magnum Bonum, sehr früh, ertragreich, Früchte gross, dünn-schalig, leuchtend scharlachrot . . . . .	6 —	90	25
617 Mikado, scharlachrot, sehr gross . . . . .	5 40	80	25
618 Optimus, karmesinrot . . . . .	6 —	90	25
619 Paragon, Frucht gross, leuchtend karmesin, früh . . . . .	6 —	90	25
620 Perfektion, rund, rot, festfleischig . . . . .	3 20	50	25





Zucker-Mais, verschiedene.

Liebesapfel oder Tomaten:	100 g	10 g	Pt.
Nr.	M. Pf.	Pf.	Pf.
621 Pürsich-, runde Früchte, in Form und Farbe einer Pürsich tausend ähnlich	4 —	60	20
622 pflaumenförmiger gelber	6 —	90	25
623 » roter	2 20	50	26
623a Phaenomen glatt rötlichgelb	7 —	120	25
623b Ponderosa, grösser, amerikanischer, karmesinrot, sehr fleischig	6 —	90	25
624 Präsident Garfield, mit riesigen Früchten, oft 1 Kilo und mehr wiegend	4 80	70	20
626 Rosalind, gross, rund, glatt, hellrot	6 —	90	25
627 roter niedriger früher krausblättriger Zwerg, sehr reichtragend und früh	4 —	60	25
628 San Marzano, neu, zum Einlegen als ganze Früchte.	5 —	90	25
630 Schöne von Lothringen, neu, früh, gross, glatt, glänzend rot, sehr reichtragend	8 —	140	30
632 Trophy, scharlachrot, schöne, grosse, runde Früchte	6 —	100	30
633 » goldgelber	6 40	100	30
633a Tuckerswood, neu, mittelgross, sehr früh, ungemein reichtragend, eine der besten Treibsorten.	8 —	120	30
634 Up-to-date, mittelgross, glatt, leuchtend karminrot	6 —	90	25
636 Zwerg-, roter früher, sehr ertragreich, Früchte mittelgross	3 50	50	20
637 beste Sorten gemischt	3 —	50	20

## Speise- oder Zucker-Mais.

Zea Mais. — Кукруза.

Aussaat nicht vor Anfang Mai—Juni ins Freie auf nahrhaftes Land bei 50—60 cm Entfernung. Eine Auswahl der besten, in unserem Klima gedeihenden Sorten, deren junge Kolben gekocht ein vorzügliches, äusserst schmackhaftes Tafelgemüse liefern und Lieblingsgerichte der Amerikaner sind.

Nr.	kg 100 g 10 g	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
638 Adams früher	7 20	1 —	25	
639 Aristokrat, früh	7 20	1 —	25	



Pfeffer, verschiedene.

Speise- oder Zuckermais:	kg	100 g	10 g
Nr.	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
639a Country Gentleman	7 20	1 —	25
639b Crosby's Zucker	7 20	1 —	25
643 Golden Bantam, sehr schön, goldgelb, früh	7 20	1 —	25
644 » Dawn, Zucker-, sehr früh, schön goldgelb	7 20	1 —	25
645 Metropolitan, früh, ertragreich	7 20	1 —	25
646 Perry's Hybrid, früh	7 20	1 —	25
647 Reis-, liefert, wenn geröstet, das Popcorn der Amerikaner	6 50	— 30	25
648 schwarzer Zucker-	6 50	— 30	25
649 Triumph-Zucker-, früh, süß	7 20	1 —	25
649a Zucker, weisser	7 20	1 —	25

## Pfeffer, spanischer.

Capsicum annum. — Piment ou Poivre. — Pepper. — Peperone. — Pimiento. — Перец.

Nr.	100 g	10 g	Pt.
	M. Pf.	Pf.	Pf.
650 Cayenne roter (2)	2 40	40	20
651 chilenischer scharfer (6)	3 20	50	20
652 chinesischer scharlachroter Riesen-, sehr gross fruchtig, mild	5 —	90	25
653 eckiger dicker kurzer roter süsser	2 40	40	20
654 eckiger süsser chinesischer, dunkelrot, sehr fleischig	2 40	40	20
654a Elefantenrüssel	3 60	60	25
655 goldgelber Riesen-	2 60	50	25
655a Kardinal, (1) roter langer	2 40	40	25
656 Kolumbus, goldgelber Riesen-	2 80	50	25
656a » roter, monströser Riesen	2 20	40	25
657 langer gelber	2 80	50	25
657a liebesapfelfruchtiger roter (5)	2 80	50	25
658 Mammut-, grosser roter	2 80	50	25
659 Nocera, gelber, sehr gross	2 40	50	25
659a » roter, sehr gross	2 40	50	25
661 Procopp's Riesen-, mit aussergewöhnlich grossen, scharlachroten, sehr fleisch. Früchten	40	40	25



Nr.	100 g M. Pf.	10 g Pf.	Pt.
<b>Pfeffer, spanischer:</b>			
662 Renette, in Form der Früchte und im Geschmack ähnl. einem Apfel, Fleisch mild und würzig . . . . .	3 20	50	20
663a Riesen- von Neapel, lebhaft scharlach, sehr empfehlenswert . . . . .	2 —	30	15
664 roter grosser zylinderförmiger Riesen- . . . . .	2 —	30	15

**Spargel-Samen.**

*Asparagus officinalis*. — Asperge. — Asparagus. — Spargio. — Esparrago. — Asnaparyc.  
(Spargelpflanzen siehe am Ende des Pflanzenverzeichnisses.)

Nr.	kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g Pf.
665 Erfurter Riesen- . . . . .	12 —	1 80	30
666 Argenteuil, früher . . . . .	12 —	1 80	30
666a Conover's Colossal, sehr stark und schnellwachsende amerikanische Sorte . . . . .	14 —	2 20	50
666b Palmetto, amerikanischer mit erbsengrünen Köpfen . . . . .	8 —	1 —	20
667 Ruhn von Braunschweig . . . . .	12 —	1 80	30
668 Schneekopf, weissköpfiger Riesen- . . . . .	30 —	4 —	60

## 7. Küchenkräuter. — Herbes potagères diverses. — Various Garden-Seeds. — Огородныя семена.

Bohnenkraut, Boretsch, Dill, Fenchel, Kerbel, Petersilie, Pimpinelle, Salbei, Senf und Thymian werden im Frühjahr an Ort und Stelle ins Freie breit oder in Reihen von 20 cm Abstand gesät.

Nr.	100 g M. Pf.	10 g Pf.	Pt.
669 Alant ( <i>Inula Helenium</i> ) . . . . .	3 60	50	25
670 Angelika ( <i>Angelica Archangelica</i> ) . . . . .	3 —	50	25
671 Basilikum ( <i>Ocimum Basilicum</i> ), grosses grünes . . . . .	2 20	40	20
672 » kleines grünes feingekrautes . . . . .	2 80	50	25
673 » kleines krauses violettes . . . . .	2 40	40	25
674 » » krauses violettes niedriges . . . . .	2 80	50	25
675 » grosses violettes . . . . .	2 80	50	25
676 » » Löffel- oder Schiffstans . . . . .	2 —	40	25
677 Beifuss ( <i>Artemisia vulgaris</i> ) . . . . .	6 —	1 —	30
678 Bohnen- oder Pfefferkraut ( <i>Satureja hortensis</i> ) . . . . .	— 90	20	15
679 » Winter- ( <i>Satureja montana</i> ) . . . . .	4 —	60	25
680 Boretsch oder Gurkenkraut ( <i>Borago officinalis</i> ) . . . . .	1 20	20	15
681 Champignonbrut ( <i>Agaricus campestris</i> ), in Backsteinform . . . . .	3 —	—	—
682 » in loser Form $\frac{1}{4}$ kg 1,30 . . . . .	4 50	—	—
683 » Ideal, Edelpilzbrut . . . . .	4 50	—	—
684 » Jungfernbrut, sehr empfohlen, in Tafeln 10 Tafeln 3,80, 1 Tafel — 50 . . . . .	—	—	—
685 Dill ( <i>Anethum graveolens</i> ) . . . . .	— 90	20	15
686 Erdbeere ( <i>Fragaria vesca</i> ), beste grossfrüchtige Sorten gemischt . . . . .	3 40	60	25
687 Deutsch Ebern, mittelfrühe, beste, ertragreiche . . . . .	—	400	50
688 Die Perle, remontierend . . . . .	—	600	60



Champignon.

Nr.	100 g M. Pf.	10 g Pf.	Pt.
<b>Erdbeeren:</b>			
689 Flandern, mittelfr. Massenträger . . . . .	—	600	60
689a Hansa, grossfrüchtig . . . . .	—	500	60
689b Kaiser's Sämling, hochfein . . . . .	—	500	60
690 Königin Luise, sehr aromatisch . . . . .	—	500	60
690a Laxton, vorzüglich . . . . .	—	600	60
690b Madam Lefebvre, orangefarbene Frucht . . . . .	—	600	60
690c Masuren, neu, feine Tafel- . . . . .	—	500	60
690d Ohnegleichen, mehrmals tragend . . . . .	—	400	50
691 Rotkäppchen, früh, für Höhenlage . . . . .	—	500	60
692 Sankt-Joseph, remontierend . . . . .	—	600	60
693 Sensation, festl., aromatisch . . . . .	—	600	60
694 Sieger, ertragreich, hellrote Frucht . . . . .	—	600	70
695 Späte von Leopoldshall, neu, leuchtendrot, sehr fein . . . . .	—	600	60
695a Weltschlagler, süss, arom. . . . .	—	600	60
696 Weserruhn, reichtragend . . . . .	—	600	60
697 Erdbeeren, ein Sortiment von 6 besten grossfrüchtigen Sorten . . . . .	—	—	—
je 1 Pt. M. 2 20 . . . . .	—	—	—
698 » Monats-, immertragende rote mit Ranken . . . . .	5 —	60	20
699 » » weisse mit Ranken . . . . .	7 —	100	30
700 » » rote ohne Ranken . . . . .	—	800	50
701 » » weisse ohne Ranken . . . . .	7 —	100	30
702 » » Schöne von Montrouge . . . . .	—	240	50
703 » » Die Freigebige . . . . .	—	150	30
704 » » Non plus ultra, sehr grossfrüchtig, dunkelrot . . . . .	—	180	40
705 » » Ruhn von Döbelitz, dunkelrot . . . . .	—	180	40
705a » » Ruhn von Machern . . . . .	—	180	40
706 » » Schöne Meissnerin . . . . .	—	200	40
706a » » Schöne v. Meaux . . . . .	—	240	50
707 Wald-Erdbeere . . . . .	14 —	160	40
708 Erdnuss ( <i>Arachis hypogaea</i> ) . . . . .	kg 4 —	60	20
709 Esdragon, russischer ( <i>Artemisia Dracunculoides</i> ) . . . . .	45 —	700	40
710 » Pflanzen, echte deutsche Sorte . . . . .	10 Stück M. 4 50, Stück » — 50 . . . . .	—	—
711 Fenchel, gewöhnlicher ( <i>Foeniculum vulgare</i> ) . . . . .	1 20	25	15
712 » Bologneser . . . . .	1 60	30	20





671. Basilikum, grosses grünes.



735. Petersilie, krause.

Küchenkräuter:		100 g	10 g	Pt.
Nr.		M. Pf.	Pf.	Pf.
713	Fenchel Florentiner . . .	1 60	30	20
714	» Sizilianischer . . .	1 60	30	20
715	Gemsenhörner (Martyria proboscidea), die jungen Früchte zum Einmachen .	6 —	30	25
716	Hibiscus esculentus (Gombo oder Okra), langer grüner . . .	2 60	50	25
719	Isop (Hysopus officinalis)	3 20	60	30
720	Kardobenedikten (Oniscus benedictus) . . kg 4 —	— 60	20	—
721	Kerbel (Anthriscus Cerefolium), gewöhnlicher .	— 30	20	15
722	» krausblättriger . . .	— 30	20	15
723	» grosser spanisch. wohlriech. (Myrrhis odorata)	3 40	60	30
724	Krauseminze (Mentha crispata) . . 1000 S. M. 2 50	100 » » — 40	—	—
725	Lavendel oder Spike (Lavandula Spica) . . .	2 60	50	25
726	Liebstock (Levisticum officinale) . . . . .	4 60	80	30
727	Löffelkraut (Cochlearia officinalis) . . . . .	3 40	60	30
728	Majoran (Majorana hortensis, Origanum Majorana), bester . . . . .	2 80	50	25
729	» ausdauernder (Origanum vulg.) . . . . .	8 —	100	40
730	Malve, krausblättrige, die jungen Blätter liefern ein wohlgeschmeckendes Gemüse und sind auch zur Verzierung sehr geeignet .	3 20	50	25
731	Melisse, Zitronen- (Melissa officinalis) . . . . .	6 —	100	30
732	Nusskraut (Cochlorus olitorius) . . . . .	10 —	160	30
733	Petersilie (Petroselinum sativum), einfache . . . . .	— 80	20	15
734	» verbess. dichtlaubige Schnitt- . . . . .	— 90	20	15
735	» gefüllte oder krause . . . . .	— 80	20	15
736	» farnblättrige . . . . .	— 90	20	15
737	» moosartig gekrauste . . . . .	— 90	20	15
738	» Non plus ultra, sehr fein gekraust, zierend . . . . .	— 90	20	15
739	» sehr fein gekrauste Zwerg- (Myatis) . . . . .	— 90	20	15
739a	» Wuschelkopf, sehr ergiebige, grosse feinstgekrauste Sorte, neu .	1 20	25	15

Küchenkräuter:		100 g	10 g	Pt.
Nr.		M. Pf.	Pf.	Pf.
740	Petersilie, Zwerg-Perfektion-, sehr fein und zierlich gekraust, dichtlaub. und gedrunken wachsend . . . . .	— 90	20	15
741	Pfefferminze [Mentha piperita] (siehe auch unter Pflanzen)	1000 S. 2 50, 100 S. — 40	—	—
742	Physalis Alkekengi . . . . .	30 —	340	35
743	» edulis (peruviana), Ananaskirsche oder Bossins Erdbeer-Tomate, in Peru roh oder in Zucker eingemacht, sehr beliebt . . . . .	26 —	300	35
744	» Franchetii, bedeutend grossfrüchtiger als Ph. Alkekengi . . . . .	26 —	300	35
745	Pimpinelle, Garten- (Poterium Sanguisorba hortense) . . . . .	— 80	20	15
746	Poleyminze (Mentha Pulegium) . . . . .	10 —	120	25
747	Portulak (Portulaca oleracea), gelb . . . . .	2 40	40	20
748	» grüner . . . . .	2 40	40	20
	» Winter-, siehe Spinat-Cuba. (Claytonia cubensis)	—	—	—
749	Raupen (Scorpiurus vermiculata), grosse . . . . .	— —	400	40
750	» kleine . . . . .	— —	400	40
751	» gestreifte . . . . .	— —	400	40
752	» rauhe . . . . .	— —	400	40
753	Rosmarin (Rosmarin. offic.) . . . . .	4 60	80	30
754	Salbei (Salvia officinalis) . . . . .	1 —	30	20
755	» Muskateller (Salvia Sclarea) . . . . .	5 —	80	30
756	Schnecken (Medicago scutellata) . . . . .	3 80	50	20
757	Senf (Sinapis alba), gelber . . . . .	— 50	20	—
758	» brauner (S. nigra) . . . . .	— 80	20	—
759	» chinesischer grossblättriger krauser (S. chinensis) . . . . .	— 80	20	—
759a	» morgenländischer . . . . .	— 80	20	—
760	» schlitzbättriger . . . . .	— 80	20	—
761	Thymian (Thymus vulgaris), deutscher Winter- . . . . .	5 —	80	25
761a	» Sommer . . . . .	6 —	100	30
	omates. Liebesapfel, S. 16—17.	—	—	—



Küchenkräuter:				Küchenkräuter:			
Nr.	100 g	10 g	Pf.	Nr.	100 g	10 g	Pf.
	M. Pf.	Pf.	Pf.		M. Pf.	Pf.	Pf.
762 Tripmadam (Sedum reflexum) . . . . .	—	—	120	764 Weinraute (Ruta graveolens) . . . . .	3 50	60	30
763 Waldmeister (Asperula odorata) . . . . .	10	—	180 40	765 Wermut (Artemisia Absinthium) . . . . .	2 60	50	20

## 8. Spinat-Arten. — Épinard. — Spinach. — Spinaccio. — Espinaca. — Шпинат.

Gartenmelde sät man ins Freie in Reihen von 40 cm Abstand; Mangold im April—Mai in lockeres Gartenland 30—40 cm weit; Reismelde im April ins kalte Mistbeet, im Mai auf 40—50 cm nach jeder Richtung hin ins Freie zu pflanzen, jeder gute Gartenboden genügt. Sauerampfer von März—Mai ins Freie in Reihen von 30 cm. Spinat für Sommerbedarf Aussaat März—April, für Herbstverbrauch Juni, für Frühjahrbedarf Sept.—Okt.




766. Eiskraut.



776. Mangold Lukullus.

100 g				100 g			
M. Pf.				M. Pf.			
Pf.				Pf.			
Pf.				Pf.			
Nr.	100 g	10 g	Pf.	Nr.	100 g	10 g	Pf.
	M. Pf.	Pf.	Pf.		M. Pf.	Pf.	Pf.
766 Eiskraut (Mesembryanthemum crystallinum) . . . . .	2 60	50	20	781 Mangold brasilischer mit goldgelben Rippen . . . . .	5	—	80 30
767 Erdbeerspinat (Blitum capitatum) . . . . .	6	—	80 25	782 » brasilischer mit scharlachroten Rippen . . . . .	5	—	80 30
768 Gartenmelde (Atriplex hort.) gelbe . . . . .	4 80	70	20	783 » chilen. gelber, auffallend schön . . . . .	3 60	60	20
769 » blutrote . . . . .	4 80	70	20	784 » roter . . . . .	3 60	60	20
770 » grüne rheinische Kopf- . . . . .	4 80	70	20	785 Reismelde oder Reismel- wächs, Spinat, peruanischer Reis- (Chenopodium Quinoa) . . . . .	1 80	25	15
771 » » Lees Riesen- . . . . .	4 80	70	20	786 Rhabarber (Rheum), Cy- klop, mit sehr stark. Blattstielen . . . . .	—	50	25
772 Mangold oder Beiskohl (Beta Cicla), grosser breitblättriger . . . . .	3 60	60	20	787 » Delikatess-, rot- fleischig., Stiele dunkelrot; das daraus bereitete Gericht ist von schöner lachs- roter Farbe . . . . .	3	—	50 25
773 » immerwährender krauser . . . . .	4	—	70 25	788 » Florentin, mit starken Blattstielen und riesigen Blättern . . . . .	3	—	50 25
774 » Klettgauer grüner Riesen-, Stengel weiss, aufrecht, Blätter dunkelgrün, gewellt, sehr ergiebig . . . . .	4	—	70 25	789 » Himbeer-, früh, sehr fein . . . . .	3	—	50 25
775 » Lyoner blond., weissrippiger . . . . .	3 60	60	20	790 » Linnaeus . . . . .	2	—	40 20
776 » Riesen-, Lukullus, mit riesig grossen, fast mooskransen, gerippten Blättern von weiss gelbgrüner Farbe, sehr zart . . . . .	4 40	70	20	791 » Monarch [eingeführt durch H. & Schm.], mit riesigen, 7 bis 9 cm breiten und 35 bis 40 cm langen Blattstielen, welche sehr fleischig, dabei ausserst zart und schmackhaft sind . . . . .	7	—	100 25
777 » sehr sarter Schweiser . . . . .	4 20	70	20				
778 » Silber- . . . . .	3 80	70	20				
779 » » krausblättriger . . . . .	3 60	70	20				
780 » brasilischer, mit karmesinroten Rippen . . . . .	5	—	80 30				





797a. Rhabarber, Viktoria, verbesserter.

Nr.		100 g M. Pf.	10 g Pf.	Pt.
792	Rhabarber Paragon . . . . .	3 —	50	20
793	„ Primadonna . . . . .	3 —	50	20
794	„ Prins Albert . . . . .	2 —	40	20
795	„ Riese von Cannstatt, dickstenglig, hellrot . . . . .	3 —	50	25
796	„ Riesen-, amerikanischer . . . . .	4 —	60	25
797	„ Viktoria . . . . .	2 —	40	20
797a	„ „ verbesserter . . . . .	3 —	50	25
798	„ beste Sorten für Einmachzwecke, gemischt . . . . .	3 —	50	25
		kg M. Pf.	100 g Pf.	10 g Pf.
799	Sauerampfer ( <i>Rumex acetosa</i> ), gewöhnlicher . . . . .	4 40	70	20
800	„ grossblättriger . . . . .	4 40	70	20
801	„ „ Lyoner Riesen-, hellgrün, löffelblättrig . . . . .	4 40	70	20
802	„ „ Belleville . . . . .	4 40	70	20
804	Spinat ( <i>Spinacea oleracea</i> ), breitblättriger grosser rundsamiger . . . . .	2 —	35	15
804a	„ Bloomsdale, wirsingblättriger . . . . .	3 80	70	20
805	„ langblättriger Winter-, scharfsamiger . . . . .	2 20	35	15
806	„ Gaudry, sehr grosser unebblättriger . . . . .	2 —	35	15
806a	„ Edel-Gaudry . . . . .	3 80	70	20
807	„ Goliath-, mit grossen, dunkelgrünen, fleischigen Blättern . . . . .	2 20	35	15
808	„ grossblättriger flämischer, rundsamig . . . . .	2 20	35	15
808a	„ Ideal, am längsten dauernde Sommerorte . . . . .	2 20	35	15
808b	„ Juliana, sehr spät aufschliessend, neu . . . . .	4 —	70	20
808c	„ König von Dänemark, großblättrig, sehr spät aufschliessender, dunkelgrüner . . . . .	4 —	70	20

Nr.		kg M. Pf.	100 g Pf.	10 g Pf.
809	Spinat Korbfüller, breitblättrig, ergiebig . . . . .	2 20	35	15
810	„ Riesen-, Eskimo, dunkelgrün, grossblättrig, winterhart . . . . .	2 20	35	15
811	„ spät aufschliessender dunkelgrüner Triumph-, dunkelgrüner verbesserter . . . . .	2 40	40	15
812	„ Viktoria-Riesen-, allgrößter breitblättr., rundsamig . . . . .	2 20	35	15
814	„ Viroflay, grosse, dicke, dunkelgrüne Blätter . . . . .	2 —	35	15
815	„ Immerwährender Winter- ( <i>Rumex patientia</i> ) (Sauerampfer) . . . . .	5 —	80	15
816	„ neuseeländischer ( <i>Tetragonia expansa</i> ) peruanischer Reis-, siehe Reismelde oder Reisgewächs Nr. 785 . . . . .	6 —	100	15
817	„ von Cuba (Winter-Portulak), <i>Claytonia cubensis</i> . . . . .	25 —	300	50
818	„ Malabar, weisser, <i>Basella alba</i> . . . . .	—	500	100
819	„ Kermesbeer-, südamerikanischer ( <i>Phytolacca esculenta</i> ) . . . . .	—	—	60

9. Gurken. — Concombre. — Cucumber. — Cetriuolo. — Cohombro. — Огурцы.  
 Melonen. — Melon. — Melon. — Melone. — Melon. — Дыня.  
 Kürbisse. — Courges. — Gourd. — Zucca. — Zapallo. — Тыква.

## Gurken.


*Cucumis sativus*. — Concombre. — Cucumber. — Cetriuolo. — Cohombro. — Pepino. — Огурцы.

Landgurken dürfen nicht vor Mitte Mai ins Freie gesät werden, und zwar in Reihen von 60–80 cm Abstand bei 40–50 cm in den Reihen. Warme sonnige Lage und nahrhafter, vor Winter gedüngter Boden erforderlich. Treibgurken sät man vom Jan.–Mai im Warmhause oder warmen Mistbeet.

Nr.		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pt.
820	Erfurter, mittellange grüne volltragende (2) . . . . .	2 60	—	50 25
821	„ lange grüne volltragende (3) . . . . .	3 40	—	60 30
822	„ lange grüne Schlangeng- (4) . . . . .	4 —	—	60 30
823	„ lange weisse Schlangeng- . . . . .	5 40	—	80 40
824	Bismarck, lange grünbleibende, sehr reichtragend . . . . .	3 60	—	60 30
825	chinesische längste grünbleibende Schlangeng- . . . . .	3 40	—	60 30
826	dänische Senf-, grünbleibend, sehr reichtragend . . . . .	5 40	—	80 40

Nr.		100g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pt.
826a	Ertragreichste, neu [Haage & Schmidt], schönste und reichtragendste Freilandgurke, regelmäss. gut ausgebildete Früchte . . . . .	6 —	1 —	50
826b	Goliath . . . . .	9 —	1 40	50
827	Grochitzer lange grüne, feine Einlegegurke . . . . .	5 40	—	80 40
828	holländische lange weisse . . . . .	4 80	—	70 30
829	Hundertfüreine, ausserordentlich reichtra . . . . .	5 40	—	80 40
830	japanische Kletter-, sehr reichtragend, widerstandsfähige, äusserst wohlchmeckende Freilandsorte, Frucht sehr dickfleischig, anfangs dunkelgrün, später braungelb genetzt; liefert sehr feine Senfgurkenscalen . . . . .	3 40	—	60 30
831	lange grüne Walzen von Athen (griechische Walzen), ertragreiche Salatgurke, dickfleischig . . . . .	3 60	—	60 30
831a	Petrinjer, vorzügliche Einlegegurke . . . . .	5 40	—	80 40





826a. Salatgurke, Freiland-Ertragreichste.

Gurken:		100 g	10 g	Pt.
Nr.		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
831b	Rothenseer Schlangen . .	5 40	— 30	40
832	Trauben-, Esslinger, halblange . . . . .	3 40	— 60	30
832a	» frühe grüne deutsche, sehr feine Bismarck-(f) . .	2 20	— 40	25
833	» Kaiser Alexander, braungenetzte (Chiwa-Walzen-, auch Lucas-sche genetzte) (6) . .	3 —	— 50	25
834	» Pariser oder Cornichon . .	2 20	— 40	25
836	» russische allerfrüheste Muromsche, kleinste, echt (8) . . . . .	2 80	— 50	25

Gurken:		100 g	10 g	Pt.
Nr.		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
837	Trauben-, russische frühe kurze grüne . . . . .	2 20	— 40	25
Die beiden vorstehenden sind die frühesten und reichsttragenden Freilandgurken, in ungünstigen Jahren oft die einzigen Sorten, welche überhaupt Früchte bringen.				
838	» weisse (7) . . . . .	3 —	— 60	30
839	Unikum, sehr reichtragend und unempfindlich gegen nasse Witterung (1) . . .	3 60	— 60	30
840	beste deutsche Sorten gemischt . . . . .	1 30	— 25	15

### Treibgurken.

Concombre à forcer. — Cucumber for forcing. —  
Огурцы парниковые.

		10 g	Pt.
Nr.		M. Pf.	Pf.
841	Aal-, Berliner, sehr volltragend, auch fürs freie Land . . . . .	8 —	50
842	Alabaster, lichtgrün, bei der Reife alabasterweiss, reichtragend . .	7 —	40
843	Alt-Reichskanzler, sehr lang, im jungen Zustand tiefgrün, später gelb . . . . .	7 —	40
844	Arnstädter grüne Riesen-Schlangen . . . . .	8 40	50
845	» schneeweisse Riesen-Schlangen-, sehr feine . .	8 40	50
846	Beste von allen, sehr reichtragend . . . . .	20 —	100
847	Blaue Erfolg, sehr frühtragend, 30–40 cm lang, weissstachlig, dunkelgrün mit weissen Streifen . . . . .	14 —	80



Freiland-Gurken, verschiedene.





853. Treibgurke Deutscher Sieger.

Treibgurken:			Treibgurken		
Nr.		10 g M. Pf. Pf.	Nr.		10 g M. Pf. Pf.
848	Brödels grünbleibende lange	6 — 40	865	Königsdörfers Unermüdliche, sehr schöne reichtragende Sorte mit langen, hellgrünen, weisstacheligen Früchten . . .	9 — 60
849	Champion, mattedunkelgrün, zylinderrförmig, glatt . . .	6 — 40	866	Konkurrent, neu, hellgrün, grünbleibend, weisstachelig, 30—35 cm lang, ausserordentlich reichtragend . . .	16 — 80
850	dänische Treib-, sehr ertragreich	6 — 40	867	Modell, früh, glatt, dunkelgrün	4 60 40
851	Delfter weisse, Früchte reinweiss, bis 40 cm lang, glatt, festfleischig und saftig . . .	6 — 40	868	Noas Treib-, blassgrün, eine der besten und reichtragenden Treibsorten . . .	8 — 50
852	Delikatess-, sehr frühtragend, hellgrün, glatt . . .	16 — 90	869	Noas weisse Treib-, reichtragend und sehr fein im Geschmack . . .	8 — 50
853	Deutscher Sieger, von erstaunlicher Fruchtbarkeit; Früchte schlank, dunkelgrün, am unteren Ende hellgestreift . . .	20 — 100	870	Oberhofgärtner Kunert, gute Senfgurke, sehr reichtragend . . .	6 — 40
853a	Enorm, lange walzenförmige, reichtragend, gelbgrün . . .	10 — 50	870a	Perle von Stuttgart, neu, sehr reichtragend, Früchte lang und glatt, beim Reifen bräunlicher Anflug, sehr widerstandsfähig, für kalte Häuser . . .	16 — 80
854	Erfurter Ausstellungs-, sehr ertragreich, eine der besten Treibsorten . . .	20 — 100	871	Prescot Wunder, dunkelgrün, sehr reichtragend . . .	18 — 80
855	Finanzreform, neu, Früchte bis 50 cm lang, blassgrün, sehr reichtragend . . .	6 — 40	872	Rochfords Markt-, eine der beliebtesten und reichtragend. Treibgurken . . .	18 — 80
856	Fürst Bülow, mittellang, walzenförmig, sehr haltbar und feinschmeckend, reichtragend und widerstandsfähig . . .	6 — 40	873	Ruhm von Erfurt, grüne, reichtragend . . .	9 — 50
856a	Gang's Treib, vorzügliche sehr dickfleischige Sorte mit engem Samenkanal . . .	6 — 40	874	Ruhm von Erfurt, weisse . . .	9 — 50
857	Hampels „Juwel von Koppitz“, entschieden die dankbarste und dazu die feinstschmeckende Treibgurke . . .	8 — 50	875	Rytows Zimmer-, reichtragende Sorte für Topfanzucht . . .	6 — 40
858	Hampels verbesserte Mistbeet . . .	8 — 50	876	Schwanenhals, sehr gute Sorte dabei hart und ertrag reich, selbst im Freien . . .	6 — 40
859	Hunderup, eine der härtesten und reichtragenden Gewächshausgurken, Früchte schlank, dunkelgrün . . .	20 — 100	877	Sensation, 20 cm lang, sehr früh und von langanhaltender Fruchtbarkeit . . .	6 — 40
860	Ideal, reichtragend, sehr empfohlen . . .	9 — 60	878	Telegraph, dunkelgrün, weisstachelig, gleichmässig dick . . .	18 — 80
861	Immers verbesserte Treib-, sehr reichtragend . . .	6 — 40	879	Volltreffer, sehr reichtragend und früh . . .	6 — 40
862	Immertragende, Cucumis semperfructiferus . . .	6 — 40	880	Vorbote, sehr früh, 50 cm lang, grün gestreift, sehr haltbar und fast kernlos . . .	7 20 40
863	Indische Riesen-Netz-, bis 40 cm lang, kakaobraun, fein genet, nur für wärmere Lagen, grösste Kastengurke, eine der besten Senfgurken . . .	5 — 40	881	Beste Sorten Treibgurken gemischt . . .	4 — 20
864	Königin der Tafel, sehr reichtragend, gelblichgrün in rahmweiss übergehend . . .	6 — 40	882	Gurken-Melone . . .	2 —



## Melonen.

Cuenmis Melo. — Melon. — Дыня.

Aussaat April—Mai im warmen Mistbeet, einzeln in Töpfe zu pflanzen und Mai—Juni unter Glas auszupflanzen. Die Freilandsorten dürfen nicht vor Anfang Juni ausgepflanzt werden.

	10 g	Pf.
	M.	Pf. Pf.
883 Admiral Togo, länglich, orange-fleischig, sehr fein . . . . .	— 70	25
884 amerikanische, reift im August im Freien . . . . .	1 —	25
885 Ananas- od. Carolina-, grüñfleischig . . . . .	1 20	30
886 » rotfleischig (4) . . . . .	1 20	30
887 Aprikosen-Tafel-, sehr früh, mittelgross, dünnchalig, Fleisch aprikosenfarbig, süss . . . . .	1 80	30
889 Banana Citron, lange, gurken-ähnliche weisse Sorte von sehr feinem Geschmack . . . . .	1 60	30
890 Blenheim's Orange, länglichovale Sorte, gelbfleischig, genetzt, sehr wohlchmeckend . . . . .	1 60	30
891 Burpee's green gem, hellgrün, dunkelgrün marmor., sehr früh . . . . .	1 40	25
892 Burpee's orange cream, rot-fleischig . . . . .	1 40	25
893 Burrell's Gem, länglichrund, Schale dunkelgrün, genetzt, Fleisch lachsorange, süss und schmelzend . . . . .	— 80	25
895 Buyukdere, rund, hellgelb, grün gestreift, Fleisch schneeweiss . . . . .	— 70	25
896 Cantaloup, Algier-, rotfleisch., fein . . . . .	1 80	40
898 » Bellegarde, rotorange, aromatische Zucker- . . . . .	1 60	30
899 » Karmeliter-, schwarze rot-fleischige . . . . .	1 60	30
900 » Konsul Schiller, sehr grosse, genetzte, gelbe . . . . .	2 —	40
901 » Korallenriff . . . . .	2 —	40
902 » Obus, lang, dunkelgrün, dünnchalig, Fleisch fest, schön rot, süss und schmelzend . . . . .	1 60	30
904 » Pariser Glocke (Prescott de Paris) . . . . .	1 60	30
905 » » Glocke, grosse gelbe, dünnchalig, rotfleischig . . . . .	1 60	30
906 » Prescott, frühe . . . . .	1 20	25
907 » » silberweisse . . . . .	1 60	30
908 » portugiesische schwarze . . . . .	1 60	30
909 » » Riesen- . . . . .	2 20	50
911 » Vauriac, Schale silberweiss, Fleisch orangerot, fein . . . . .	2 —	40
912 » Viktoria . . . . .	1 80	30
913 » weissgrundige, sehr grosse . . . . .	1 60	30
914 » Woldemar Gratscheff, rotfleischig, genetzt . . . . .	2 20	50
915 Cavaillon, gelbe grüñfleischige . . . . .	1 20	25
916 » rotfleischige . . . . .	1 20	25
917 Champion Market, sehr gross, reichtragend, grüñfleischig (3) . . . . .	— 80	25
917a Corfu, dicke lange glatte, sehr süss, gelbgrün reifend, weissfleisch . . . . .	1 20	25
918 Defender, länglichrund, genetzt, rotfleischig, sehr früh . . . . .	1 —	25
919 De Pierre-Bénite, platte kleine rotfleischige . . . . .	— 80	25
920 Early Hackensack, gross, rund, grün, stark genetzt, grüñfleischig . . . . .	— 80	25
921 Emerald Gem, sehr fein . . . . .	— 80	25
922 Fordhook, rund, tief gefurcht, Schale smaragdgrün, stark genetzt, Fleisch lachsrot, sehr schmelzend . . . . .	— 60	25
923 Golden Beauty, länglichrund, Haut dünn, leuchtend goldgelb, stark genetzt, Fleisch lachsrot, vorzüglich . . . . .	1 40	30
924 Golden Eagle, länglichrund, gerippt, stark genetzt, Fleisch lachsrot, sehr dick . . . . .	1 40	30




Melonen, verschiedene.

Nr.	Melonen:	10 g	Pf.
		M.	Pf. Pf.
925	Golden Orange . . . . .	— 80	25
926	Golden Perfection . . . . .	— 80	25
927	Gold lined, mittelgross, rund, stark genetzt, Fleisch dunkelgrün, nach innen mit gelbem Ring, sehr schmelzend . . . . .	1 —	25
928	Granatapfel, zierend . . . . .	— 60	25
929	Ganton Scarlet, mittelgross, fein genetzt, rotfleischig . . . . .	1 —	25
930	Freiland . . . . .	10 —	80
931	Hochgenuss der Tafel, gross, Schale silberweiss, in goldgelb übergehend, Fleisch orangerot . . . . .	1 80	30
931a	Honigtau, mittelgross, silbergran, glatt, rund, grüñfleischig . . . . .	1 80	30
932	Hoodoo, mittelgross, rund, stark genetzt, Fleisch dunkelorange, süss und schmelzend . . . . .	1 20	30
933	Hybride Vallerand, gross, länglichrund, rotfleischig . . . . .	1 50	30
934	japanische weisse, früh (1) . . . . .	1 20	25
935	» weisse Freiland-, sehr früh, länglich, weisschalig . . . . .	1 20	30
936	Jenny Lind, kleine frühe grüñfleisch. . . . .	— 80	25
937	» » verbesserte, frühe, rund, stark genetzt, Fleisch gelblichgrün, sehr süss . . . . .	1 20	30
939	Kletter-, zur Anzucht an Spalieren geeignet, Früchte dünnchalig, mit grünem, gewürzhaftem Fleisch . . . . .	1 20	25
940	» rotfleischige, sehr fein . . . . .	1 20	25
941	» weisse, länglichrund, aussen und innen weiss, Fleisch zuckerreich, schmelzend . . . . .	1 20	25
942	Land-Melone, franz. gelbe . . . . .	1 20	25
943	Little Heath, rotfleischig, genetzt . . . . .	— 80	25
944	Malta, grüñfleischige Winter- . . . . .	— 60	25
945	» rotfleischige » . . . . .	— 90	25
946	Matchless, länglichrund, stark genetzt, grüñfleischig . . . . .	1 40	25
947	Montreal Market, grüñfleischig, für kühle Lagen, grossfrüchtig . . . . .	1 —	25
948	Melrose, früh, rund, grüñfleischig, sehr süss (2) . . . . .	— 60	25
950	Montreal green Nutmeg, sehr gross, grüñfleischig, zuckerstüss . . . . .	1 20	25
951	Netted Rock, länglichrund, stark genetzt, Fleisch grüñlichweiss, sehr süss . . . . .	1 —	25



Nr.	Melonen:	10 g Pt.	
		M. Pf.	Pf.
952	Netz-, Berliner, gross, rund, stark genetzt	12	— 100
953	» Golden Gem, gelb, länglich-rund, sehr süß	2	— 40
954	» van Buskirk's Rock, länglichrund, grün, stark genetzt, Fleisch grün, sehr süß	2	— 40
955	Non plus ultra, länglichrund, gross, Fleisch grün	—	30
956	Nutmeg, reichtragend u. schmackh.	—	20
957	Oka, ganz vorzügliche Sorte gelbschalig, mit rotem dicken Fleisch, sehr süß	2	— 20
958	Paul Rose, fast rund, gerippt, stark genetzt, Fleisch dick, dunkelorange	—	60 25
959	Pfirisch-, kleine süße	1	20 30
960	Rocky Ford, länglichrund, Schale grünlichgelb, stark genetzt, Fleisch sehr dick, gelblichgrün	1	10 25
961	Rose von Khiva, mittelgross, länglichrund, grün, leicht genetzt, Fleisch weiss, sehr saftig	1	20 30
962	rotfleischige von Trevoux, sehr dünnchalig, länglichrund, Fleisch schmelzend, süß	1	20 30
963	Suprême, große dunkelgrüne Frucht, Fleisch rot, sehr süß	4	— 50
964	Surprise, sehr frühreifend, genetzt, rund, rotfleischig, fein	20	40
964a	Texas Canon Ball, mittelgross, rund, fein genetzt, grünfleischig	1	80 40
964b	Tip Top, grösste ihrer Klasse, tiefgelbfleischig, genetzt	1	— 25
965	West's ovalrunde feingenetzte, gelbfleischig, sehr ertragreich, von ausgezeichnetem Geschmack	8	— 70
968	Wiener Mai- . . . . .	1	40 25
969	Winter-, spanische . . . . .	—	80 25
971	Zucker-, rotfleischige von Tours	1	80 40
974	Melonen, viele schöne Sorten gemischt . . . . . 100 g 2	—	30 10
975	Melonen, 1 Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt. für M. 2	—	—
<b>Wassermelone (C. Citrullus).</b>			
976	amerikanische, Zitronenkonfitüren- . . . . .	—	50 20
976a	» Zitronen, grüsamige . . . . .	—	50 20
978	» Cuban Queen, rot, geatr. . . . .	—	50 20
979	» Dark King, rotfleischig . . . . .	—	50 20
980	» Els-Gelée . . . . .	—	50 20
981	» Fordhook . . . . .	—	50 20
982	» Gray Monarch . . . . .	—	50 20



1010. Kürbis Melonen-, genetzter Riesen-


Nr.	Wassermelone:	10 g Pt.	
		M. Pf.	Pf.
984	amerikanische Klapperschlange . . . . .	—	50 20
986	» Mammoth Iron Clad, sehr gross . . . . .	—	50 20
989	» Sugar Stick . . . . .	—	50 2
990	» The Boss, feinste rot . . . . .	—	50 20
990a	» Tom Watson, ovalrund, hellrot . . . . .	1	— 25
990b	» rotsamige Konfitüren . . . . .	—	60 25
991	» schwarzkernige . . . . .	—	60 20
992	» gemischt . . . . .	—	40 20

## Kürbis-Arten zum Verspeisen.

Cucurbita pepo. — Courges. — Gourd (Squash). — Zucca. — Zapallos. — Тыква.

Aussaat und Heranzucht wie bei Melonen. Von Ende Mai bis Mitte Juni ins Freie zu pflanzen oder Ende Mai ins Freie an Ort und Stelle. Gut gedüngtes Land, sonnige Lage und reichliche Bewässerung erforderlich.

Nr.		100 g	10 g	Pt.
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
993	Calhoun, flachrund, 20 bis 25 cm im Durchmesser, Schale helledergelb, Fleisch gelb, sehr zart; Früchte sich lange haltend	3	—	55 30
994	Cocozelle, langer ital. gestreifter ohne Ranken	1	50	— 30 20
995	» langer grüner . . . . .	1	50	— 30 20
996	» von Belmonte, sehr langer weisser . . . . .	1	50	— 30 20
997	» » Neapel . . . . .	1	50	— 30 20
997a	» Tripoli . . . . .	1	10	— 30 20
998	Connecticut Field . . . . .	2	—	40 25
998a	Deutsche Cocos, Neuheit von 1926 . . . . .	—	—	— 200
999	Feld-, gewöhnlicher oder Küchen- . . . . .	—	50	— 20 15
1000	Genfer (Courgeron de Genève), nicht rankend, sehr fein . . . . .	1	60	— 30 20
1001	Globe Mammoth, flachrund, sehr gross, stark genetzt . . . . .	60	—	80 25
1002	Goldherz (Heart O'Gold), grosser, orange gelb, herzförmig, gerippter, Fleisch sehr fest . . . . .	2	80	— 50 25
1002a	Happing Oel, Neuheit . . . . .	—	—	— 200
1005	Mantelsack, neapolitan. . . . .	1	20	— 25 15



1026. Kürbis, Walfisch, sehr langer gelber.



Kürbis-Arten:					Kürbis-Arten:				
Nr.		100 g	10 g	Pt.		100 g	10 g	Pt.	
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.		M. Pf.	M. Pf.	Pf.	
1006	Mark- (Marrow) . . . . .	3	—	50 30	1019	Moore's Vegetable Cream . . . . .	2 50	—	50 25
1008	» Schmeer-, gelber (Vegetable) . . . . .	3	—	50 30	1020	Neger-, schwarzgrüner . . . . .	2	—	40 20
1009	» » langer grüner, gelb gestreifter . . . . .	3	—	50 30	1021	Potiron, gelber . . . . .	4	—	60 35
1010	Melonen-, allergrösster gelber genetzter Riesen-, 75—100 kg schwer . . . . .	7 60	1 20	40	1021a	» hochroter . . . . .	3	—	40 25
1011	» grosser bunter . . . . .	7 60	1 20	40	1023	Squash, goldgelber Busch . . . . .	2	—	40 25
1012	» » gelber . . . . .	6 80	1	— 40	1023a	» weisser Busch . . . . .	2	—	40 25
1013	» » grüner . . . . .	6 80	1	— 40	1023	Valparaiso . . . . .	4 60	—	80 35
1014	» » scharlachroter . . . . .	6 80	1	— 40	1026	Waldfisch, sehr langer gelber, neu (Haage & Schmidt) . . . . .	5	—	80 30
1015	» » silbergrauer . . . . .	4	—	60 30	1027	» sehr langer grosser grüner . . . . .	2	—	40 25
1016	» » weisser . . . . .	4 20	—	60 30	1028	weisser ohne Ranken . . . . .	1 40	—	30 20
1017	» » gemischt . . . . .	3	—	50 25	1029	Winter-Luxury-, rostgelb, fein genetzt, hält sich sehr lange . . . . .	—	—	60 30
1018	Mirakel-, mit schalenlosem Kern, gross, dunkelgrün mit gelblichroten Streifen, Fleisch fein, sehr fest, orangefarbig . . . . .	4	—	60 30	1030	Zentner-, gelber . . . . .	1 20	—	30 20
					1031	» grüner . . . . .	1 20	—	30 20
					1033	Speisekürbiase gemischt . . . . .	2	—	30 20

## Hülsenfrüchte.

### 10. Erbsen-Sorten. — Pois. — Peas. — Pisellos. — Alberjas. — Горох.

Aussaat März—Juni in Zwischenräumen von 2—3 Wochen in Reihen auf 30—40 cm Abstand. Höher wachsende Sorten müssen mit Reiern besteckt oder gestengt werden. Freie Lage und guter lockerer, aber nicht frisch gedüngter Boden erforderlich.

#### Zuckererbsen,

die mit Schoten gespeist werden.

*Pisum sativum sive cortice durior.*

Pois sans parchemin. — Sugar Peas. — Piselli mangiatutto. — Alberjas de comertodo. — Горох сахарный.

Nr.		Höhe m	kg	100 g
			M. Pf.	Pf.
1034	Buchsbaum- oder de Grâce . . . . .	0,15	4	80 70
1035	Butter-, dickschotige, sehr fleischig . . . . .	0,75	3	40 50
1036	Erfurter allerfrüheste . . . . .	0,80	3	— 40
1037	Erfst Bismarck, früheste . . . . .	0,45	3	40 50
1038	graue niedrige frühe, violettblühend, volltragend . . . . .	0,60	3	40 50
1039	» Riesen-Delikatess-, Schoten 15 cm lang, 4 cm breit, fleischig und saftig . . . . .	1,50	4	40 70
1040	Heinrichs frühe, sehr volltragende . . . . .	0,90	3	40 50
1041	Moerheims Riesen-, Schoten bis 16 cm lang, sehr dickfleischig . . . . .	1,50	4	— 60
1042	niedrige frühe, sehr reichtragend . . . . .	0,60	3	40 50
1043	Säbel-, grosse weisse breit- und krummschotige (weissblühende holländ. Schwert-) . . . . .	1,50	3	40 50
1044	Wachs-Schwert-, grosse gelbschotige . . . . .	1,50	—	—

#### Kneifel-, Pahl- oder Ausläufererbsen.

*Pisum sativum hortense.*

Pois nains et à rames. — Early and late Garden Peas. — Piselli ramp. e nano. — Alberjas enanas e de enrame. — Горох низкий и гладкий для лущения.

#### Frühe und früheste Sorten.

Pois hâtif et les plus hâtifs. — Early and very early varieties. — Горох ранний.

Nr.		Höhe m	kg	100 g
			M. Pf.	Pf.
1045	Automobil (Pilot), langschotig, früh, ertragreich . . . . .	0,80	2	40 40


Nr.		Höhe m	kg	100 g
			M. Pf.	Pf.
1046	Bountiful, sehr früh, grossschotig, grünbleibend . . . . .	0,90	2	40 40
1047	Buchsbaum No. I oder de Grâce, zum Treiben . . . . .	0,30	2	40 40
1048	» Schnabel-, früh, langschotig, sehr reichtragend . . . . .	0,80	2	80 35
1049	Carters erste Ernte, sehr früh . . . . .	0,60	2	40 40
1050	Daniel O'Rourke, sehr früh . . . . .	0,75	2	40 40
1051	Dicksons früheste und beste, sehr früh, niedrig, sehr reichtragend . . . . .	0,50	2	40 40
1052	Emerald Gem, sehr früh, smaragdgrün, langschotig . . . . .	0,80	3	40 10
1053	Express (Vorbote), sehr früh und reichtragend . . . . .	0,60	2	40 40
1055	Kentish Invicta, grünschotig, sehr ertragreich . . . . .	0,90	2	40 40
1056	Korbfüller, früh, sehr grossschotig . . . . .	0,90	2	40 40
1057	Mai-, allerfrüheste verbesserte, früheste und ertragreichste . . . . .	0,60	2	40 40
1058	» frühe niedrige . . . . .	0,60	2	40 40
1059	Prinz Albert, sehr früh . . . . .	0,75	2	40 40
1060	Ruhm von Cassel, grossschotig, früh . . . . .	0,90	40	40
1061	Ruhm von Vietz, ausserordentlich früh, sehr reichtrag., Schoten dichtgefüllt, gute Marktsorte . . . . .	0,60	2	40 40
1062	Saxa, Schoten bis 10 cm lang, reichtragend, ebenso früh wie die allerfrüheste Mai- . . . . .	0,60	2	40 40

#### Mittelfrühe und späte Sorten.


Pois demi-hâtifs et tardifs. — Half late and late varieties. — Средне-ранние и поздние.

1063	Bohnenerbse, sehr reichtragend, Schoten gross, dichtgefüllt, Samenkörner einer Bohne ähnlich; zum Einmachen sehr zu empfehlen . . . . .	1,00	3	— 45
------	---	------	---	------





1034. Runzlige Markerbse, Gradus.



1093. Wunder von Amerika.

Nr.		Höhe m	kg M.Pf.	100 g Pf.
1064	Brannschweiger grünbleibende Folger-, sehr ertragreich	0,80	3	— 45
1064a	Kapuziner, graue, volltragende, vorzüglich	1,20	3	— 45
1064b	» kleine, niedrige, graue	0,60	3	— 45
1064c	Fortschritt, ausgezeichnete Konservenerbse	1,00	3	— 45
1065	grünbleibende verbesserte Folger-	0,80	3	40 50
1066	purpurviolett-schotige, reichtragend (Nero)	0,90	3	40 50
1067	Schnabel- oder Säbel-, gross-schotig, vorzüglich	1,00	2	40 40
1067a	» grünbleibende, vorzüglich	1,50	3	— 45
1068	» oder Säbel-, flämische Riesen-, mit 12 bis 15 cm langen Schoten	1,20	3	— 55

**Markerbbsen.**

Pois à la mœlle. — Marrow Peas.  
— Горох для лущения-гладкия.

1072	Stolz des Marktes, grüne langschotige, vorzüglich	0,60	3	40 50
1072a	Telegraf, sehr langschotig und reichtragend	1,30	3	40 50
1073	Viktoria (Waterloo), grosse Sorte, für Garten und Feld gleich empfehlenswert	1,20	3	40 50

**Runzlige Markerbbsen.**

Pois à la mœlle ridés. — Wrinkled Marrow Peas.  
— Горох для лущения мозговой (Mappo).

Nr.		Höhe m	kg M.Pf.	100 g Pf.
1075	Abundance, reichtragend, mit langen vollen Schoten	0,50	3	40 50

Nr.	Runzlige Markerbbsen:	Höhe m	kg M.Pf.	100 g Pf.
1076	Admiral, sehr reichtragende, mittelfrühe Sorte mit 7 bis 8 cm langen Schoten, dicht gefüllt mit grossen, sehr süssen Erbsen, vorzüglich, für jede Lage empfehlenswert	0,50	4	40 70
1076a	Ajax, neu, niedrig, gross-schotig, eines sehr reichtragende Sorte, welche auf geringem Raum Höchsterträge liefert	0,40	3	40 50
1077	Alderman, sehr grosse Schoten	1,20	3	40 50
1078	Belladonna, reichtragend, Schoten schnabelförmig, neu	0,70	3	40 50
1078a	Beste Frühe (Early Bird), die früheste und reichtragende der runzligen Markerbbsen	0,75	4	40 70
1079	Champion, hohe grün-weiße, äusserst volltragende	1,20	3	40 50
1080	Daisy, niedrig, gross-schotig, sehr früh und reichtragend	0,40	4	40 70
1081	Delikatess, sehr ertragreich	0,80	3	40 50
1082	Dr. Mac Lean, grün, reichtragend	0,90	3	— 45
1083	Excelsior, reichtragend	0,35	4	50 70
1083a	Fairbeard's Nonpareil, ausserordentl. reichtragend, vorzüglich für Konservenzwecke	1,20	4	— 70
1083b	Progress, äusserst frühe, starkwüchsige, gross-schotige Sorte, sehr reichtragend	0,40	—	—



1076. Runzlige Markerbse, Admiral.



**Runzlige Markerbsen:** Höhe kg 100 g  
Nr. m M. Pf. Pf.

1083c Goldkönig, neu, sehr reichtragend und grosschotig, starkwüchsig, Schoten goldgelb, 8—10 süsse Erbsen enthaltend, Belsaung hellgrün, sehr guter Stamm . . . 1,25 3 40 50

1084 Gradus (Ideal), ausserordentlich früh und reichtragend, Schoten 12 bis 15 cm lang, hellgrün . . . 0,80 3 40 50

1085 Herzog v. Albany, sehr grosse, dunkelgrüne Schot. . . 1,40 3 40 50

1086 Jenny Lind (Knights), hohe weisse . . . 1,50 3 40 50

1086a Kolossal, Schoten bis 20 cm lang mit circa 10 süssen Körnern die längtschotige Erbse . . . 1,25 4 40 70

1086b Lincoln, sehr reichtragend und früh . . . 0,40 4 40 70

1086c British Lion, ausserordentlich reichtragend, sehr früh . . . 0,40 4 40 70

**Runzlige Markerbsen:** Höhe kg 100 g  
Nr. m M. Pf. Pf.

1087 Primavera, mittelfrüh, reichtragend, neu . . . 0,60 3 40 50

1089 Senator, ausserordentlich reichtragend . . . 0,70 2 80 45

1090 Telephon, grosschotig, sehr reichtragend, feinschmeckend . . . 1,00 3 40 50

1091 Triumph, mit sehr langen und vollen Schoten . . . 0,60 4 40 70

1092 William Hurst, sehr früh und reichtragend . . . 0,35 3 60 60

1093 Wunder von Amerika, ganz niedrige und sehr frühe Sorte, reichtragend . . . 0,20 3 40 50

1094 » von Witham, niedrig, sehr früh, Schoten dunkelgrün, gut zum Treiben . . . 0,30 60 60

### Erbsen, verschiedene:

1095 spanische Kicher- oder Malaga- (Cicer arietinum) . . . 0,30 4 — 60

1096 Spargelerbsen, rotblühende (Lotus tetragonolobus) . . . 0,40 5 — 80

1097 » gelbblühende . . . 0,40 5 — 80

## II. Bohnen-Sorten. — Haricots. — Beans. — Fagioli. — Porotos. — Бобы.

Aussaat von Mitte Mai an, nicht früher, da Bohnen in noch ungenügend warmem Boden nicht keimen. Stangenbohnen legt man in Reihen von 50—60 cm Abstand, Buschbohnen in Reihen von 20—40 cm Entfernung. Warme Lage und guter, nicht frisch gedüngter Boden sind zum Gedeihen nötig.

### Stangenbohnen.

Phaseolus vulgaris. — Haricots à rames. — Runner or Pole-Beans. — Fagioli ramp. — Porotos de estirame. — Бобы огородные высокие.

Nr.		kg 100 g	M. Pf. M. Pf.
1098	arabische, rotblühende oder Feuer- . . . . .	1 50	— 30
1099	» scharlachrote Riesen-, mit 3—4 cm breiten und 20—25 cm langen Schoten, Blumen sehr gross . . .	2 60	— 40
1100	» Schmetterlings-, reichtragend, Blüten hellachrosa u. weiss, sehrzierend . . .	3 —	— 60
1101	» weisse . . . . .	2 60	— 40
1102	» zweifarbige oder buntblühende . . . . .	1 80	— 30
1103	» Zar, sehr gross- und dickschotig . . . . .	4 20	— 60
1104	Avantgarde, früheste Erfurter Riesen-, reichtragend, Schoten lang, sehr zu empfehlen . . . . .	5 20	— 80
1104a	Bürger's Fadenlose, weissamig, früh, sehr reichtragend . . . . .	6 60	1 —
1105	Don Carlos, mittelfrüh, ausserst ergiebige Zucker-Brech- . . . . .	3 40	— 50
1105a	Erntebringer, reichtragend, langschotig, fleischig, fadenlos, mit weissen Bohnen, eine der längsten und ergiebigsten Sorten . . . . .	8 40	1 20
1106	Excelsior, früher und ergiebiger als Riesen-Zucker-Brech- . . . . .	7 —	1 10
1107	Flageolett-Wachs-, mit roten Bohnen, sehr feine Sorte, ebenso ertragreich wie die Buschbohne gleichen Namens . . . . .	5 60	— 80

### Stangenbohnen:

Nr.		kg 100 g	M. Pf. M. Pf.
1108	Flageolett-Wachs- mit weissen Bohnen . . . . .	8 —	1 20
1109	Friedensbote, reichtragend . . . . .	8 —	1 20
1110	Fürst Bismarck, langschotige Zucker-Brech-, ohne Fäden, früh, sehr dickfleischig . . .	6 60	1 —
1111	Gloria-Wachs-, ohne Fäden, reichtragend, frühzeitig, gute Binnschote, Schoten sehr lang, rund, fleischig, glänzlich frei von Fäden, Bohnen weiss . . . . .	8 —	1 20
1112	Goldener Prinz, Schoten goldgelb, 24 cm lang, 1½ bis 2 cm breit, durchaus fadenlos, sehr reich im Ertrag, Bohnen weiss . . . . .	8 —	1 20
1113	Goldkrone, früh, Schoten 22 bis 25 cm lang, fast zylindrisch rund, goldgelb, sehr dickfleischig und fadenlos, Bohnen weiss . . . . .	8 —	1 20
1114	Hofgartendirektor Graebener, lange fleischige, fadenlose Schoten . . . . .	8 —	1 20
1114a	Imperator (fadenlose Schlachtschwert), lange breite Schoten . . . . .	7 60	1 20
1116	Juli-Gold, sehr früh, mit goldgelben, fleischigen, fast fadenlosen Schoten . . . . .	7 60	1 20
1116a	Kislar, fadenlos, sehr dickfleischige Sorte, welche im Osten allgemein beliebt ist, da für rauhe Lagen sehr geeignet, Kern rund, braunrot, Schoten bis 1½ cm Länge, rötlich gesprenkelt . . . . .	6 60	1 —
1117	Korbfüller, langschotige frühe volltragende, vorzüglich . . .	4 60	— 70



Stangenbohnen:		kg	100 g
Nr.		M. Pf. M. Pf.	
1118	Korbfüller - Wachs-, früh, ausserordentlich reichtragend, Schoten lang, sehr fleischig, von wachsgelber Farbe, sehr empfehlenswert	7 60	20
1119	Meisterstück, Schoten lang, in Büscheln, fadenlos, sehr reichtragend	6 60	1 —
1120	Mont d'or, goldgelbe Wachs-, sehr fein	6 60	1 —
1120a	Müllers Fadenlose, reichtragend	6 60	1 —
1120b	» Massenbringer, liefert enorme Erträge	6 60	1 —
1120c	Mulstopper, ausserordentlich reichtragend, grünschotig, dickfleischig, fadenlos	6 60	1 —
1123	Phaenomen, früh, sehr ertragreich, mit langen, dickfleischigen Schoten	4 —	— 60
1124	Präsident (Kapitän Weddigen), langschotige Zucker-Brech-, ganz ohne Fäden, vorzüglich	6 60	1 —
1126	Riesen-, „Zeppelin“ (Perplex), sehr reichtragend und von kräftigem Wachstum, Schoten bis 22 cm lang, sehr breit und dickfleischig	5 20	— 80
1127	Riesen - Zucker - Brech-, ohne Fäden	6 60	1 —
1128	Schlachtschwert-, sehr lange breite weisse Riesen-	5 20	— 80
1129	Schlachtschwert-, blauschotige, Schoten lang und breit	5 —	— 70
1130	Speck-, violett-schotige, mit gelblichen Bohnen, sehr zart	6 —	— 90
1132	Triumph - Zucker - Wachs-, gelbschotige, mittelfrüh, Schoten gelb, lang, zart, reichtragend	7 60	1 10
1132	Wachs-, schwarze, mit gelben Schoten	4 60	— 70
1132a	Weitwunder, sehr langschotige Brechbohne mit zarten, fleischigen, fadenlosen Schoten, weissamig	7 —	1 10
1134	Zehnwochen-, allerfrüheste langschotige, sehr früh und dabei ausserordentlich ertragreich, Schoten 25 cm lang, dickfleischig und zart	4 60	70
1135	Zucker - Brech-, rheinische dicke oder Speck-, vorzüglich, frühreifend und zart	4 —	— 60
1136	Zucker-Perl-, feine weisse, ohne Fäden (Prinzess-)	5 60	— 80
1137	» » Wachs-, weisse mit wachsgelben Schoten u. weissen Bohnen	10 —	1 50

## Buschbohnen.

Phaseolus erutus. — Haricots nains. — Dwarf Beans. — Fagioli nani. — Porotos enanos. — Бобы огорожденные низкие.

Grössere Mengen entsprechend billiger.

Nr.		kg	100 g
		M. Pf. M. Pf.	
1138	allererste weisse Treib-, neu, Schoten 10—12 cm lg., ein wenig gebogen, sehr zart, vorzüglich zum Treiben	2 60	— 40
1139	allerfrüheste weisse langschotige Treib-, sehr ergiebige Treibsorte	2 20	— 35
1140	Alpha, früheste fadenlose mit dickfleischigen langen Schoten	4 60	— 70
1141	Brech-, allerfrüheste sarte braune	2 20	— 35



1142. Buschbohnen, Erfurter, allerfrüheste Markt-

Buschbohnen:		kg	100 g
Nr.		M. Pf. M. Pf.	
1142	Erfurter, allerfrüheste Markt-, neu, reichtragendste aller Brechbohnen	5 —	— 80
1143	Flageolet-, blutrote (rote Pariser), sehr gut	2 20	— 35
1144	» Chevrillers, grüne, Bohnen grün bleibend	3 20	— 60
1144a	» St. Andreas, Karlsruher Markt	2 40	— 40
1145	» Viktoria, mit langen, dickfleisch. Schoten, Saatbohne aussergewöhnlich gross, weiss mit roten Streifen	2 90	— 45
1146	» weisse Pariser, Schoten lang, fleischig, gute Einkmach-	2 40	— 40
1147	» Wachs-, mit roten Bohnen, gelbschotig, fleischig, früh, sehr reichtragend, eine der allerbesten Wachsbohnen	3 40	— 50
1148	» Wachs-, mit bunten (gesprenkelten) Bohnen, sehr fein	3 40	— 50
1149	» Wachs-, mit weissen Bohnen	4 60	— 70
1150	gelbe englische Treib-	2 20	— 35
1151	» runde Pariser (Eier), vorzüglich zum Trockenkochen	3 —	— 50
1152	holländische früheste weisse Schwert-Treib-	2 20	— 35
1153	Hundert für eine, frühe gelbe zum Treiben	2 40	— 40
1154	Isenburger, früheste bunte lange	2 20	— 35
1155	» weisse	2 40	— 40
1156	Juni, früheste mittellange, dickfleischige	4 —	— 60
1157	Kaiser Wilhelm, früheste weisse Schwert-	2 60	— 40
1158	» Wilhelm, verbesserte Riesen-, reichtragend, Schoten sehr lang	2 60	— 40
1159	» » Wachs-, sehr zart, Schoten wachsgelb	5 —	— 80
1159a	Konserva, fadenlose, grünschot.	4 40	— 60
1160	Krummschnabel, dickfleischige Brech-	2 60	— 40
1160a	Lorcheneier	3 —	— 50
1160b	Lima, niedrige, in Nordamerika beliebte Sorte, nur die jungen Bohnen essbar	4 —	— 60
1161	Londoner Markt- (Incomparable), früheste, gut zum Treiben	3 —	— 50



Buschbohnen:		kg	100 g
		M. Pf.	M. Pf.
1162	Mont d'or, sehr früh und reichtragend, Schoten goldgelb, o. F.	3 60	— 60
1163	Neger, frühesteschwarze, s. Treib.	1 80	— 35
1164	» » » langschot.	1 80	— 35
1165	» längste schmale von Chalons, mittelfrüh, hochstaudig, Schoten sehr schmal, 16–20 cm lang, reichtragend	2 40	— 40
1166	Neger-Wachs-, früheste mit wachsgelben Schoten	3 40	— 50
1168	Non plus ultra, sehr früh, hellgrüne zarte Schoten	1 80	— 30
1169	Nordstern, allerfrüheste breite weisse Schwert-, ausserordentlich reichtragend, sehr widerstandsfähig	2 60	— 40
1170	Osborns Treib-, sehr früh	2 40	— 40
1172	Reis-Perl- (Tausend für Eine), ganz kleine weisse, kleiner als Zucker-Perl-, feine kleine Einmachbohne ohne zu schneiden	6 —	— 90
1173	Saxa, früheste Zucker-Brech-Dattel-	2 40	— 40
1173a	Saxonia, fadenlose, grünschotige, vorzüglich	3 —	— 50
1174	Schlachtschwert-, allergrösste weisse	2 60	— 40
1175	Schwert-, sehr grosse weisse, hochstaudig	4 —	— 60
1176	Speck-, verbesserte weisse dickfleischige	4 —	— 60
1177	Triumph, früheste gelbe Treib-, ohne Fäden, vorzügl.	2 60	— 40
1178	Unerschöpfliche, früh, trägt ununterbrochen bis zum Herbst	2 40	— 40
1179	Wachs-, Amtsrat Koch, fadenlos, vollfleischig, äusserst zart und rostfrei, ertragreich	5 —	— 80
1180	» Berliner Brech-, mit schwarzen Bohnen	— —	— 80
1181	» Butter-Königin, lange dicke, gelbschotige mit weissen Bohnen, ertragreich	6 40	1 —
1182	» Dattel-, sehr langschotig und früh, ausserordentlich reichtragend	3 40	— 50
1182a	» Digois, Schote fleischig, sehr früh, reichtragend	4 60	— 70
1182b	» Goldregen, sehr reichtragend	4 60	— 70
1183	» Ideal, sehr reichtragend, m. langen, dickfleischigen zarten Schoten von fast durchsichtiger, schön gelber Farbe	4 60	— 70
1185	» Pariser Markthalen-, sehr früh, Schoten 15 cm lang, fadenlos, ausserordentlich reichtragend	5 —	— 80
1186	» Perfektion-, widerstandsfähig, Schoten gelb, sehr zart, früh u. reichtragend	3 60	— 60
1187	» Protecta, neu, niedrige fadenlose, sehr reichtragend	4 —	— 60
1187a	» Rheinland	6 50	1 —
1188	» weisse gelbschotige ohne Ranken, gute Treibbohne	4 60	— 70
1188a	» Schlossperle, gelbschotig, ertragreich, sehr früh	4 60	— 70
1189	» schwarze gelbschotige, ohne Ranken	3 40	— 50
1190	» Schirmers Casseler Wachs-, mit violetten Bohnen, fein, dickfleischig, früh, reichtragend	3 40	— 50
1191	» Wunder, Butter, sehr reichtragend und früh, gelbschotig	2 80	— 45

Buschbohnen:		kg	100 g
		M. Pf.	M. Pf.
1192	Wachsschwert-, gelbschotige, mit weissen Bohnen	5 —	— 80
1193	Zucker-Brech-, Hinrichs Riesen-, mit bunten Bohnen, ausserordentlich ergiebig, sehr langschotig	2 20	— 35
1194	» -Brech-, Hinrichs Riesen-, bunte ohne Fäden	2 60	— 40
1195	» » Hinrichs Riesen-, verbesserte, mit weissgrundigen Bohnen, beste Sorte zum Einmachen	2 60	— 40
1196	» » Hinrichs Riesen-, weissgrundige ohne Fäden	4 —	— 60
1197	» » Hinrichs Riesen-Wachs-, gelbschotig	3 80	— 60
1198	» » oder Butter-, grosse weisse dopp. holländ. Prinzess	1 80	— 35
1199	» -Perl-, fadenlose (Perfektion), Schoten lang und fleischig, frei von Fäden, reichtragend u. widerstandsfähig	3 60	— 55
1200	» » feine weisse Holsteiner	2 40	— 40
1201	» » ganz kleine weisse	2 60	— 40
1202	» » Volgers, kleine weisse ohne Fäden	3 60	— 55
1202a	» » Wachs, feinste Salatbohne, fadenlos	6 60	1 —
1204	» -Spargel-, frühe graue mit weisslichen Schoten, vorzüglich für Freiland sowie zum Treiben	2 80	— 45

## Sojabohnen.

Dolichos Soja L.-Soja hispida Münch.

Soja hispida. — Soja Beans. — Fagiolo [del Giappone. — Бобы соя.

Aussaat wie Buschbohnen.

		kg	100 g
		M. Pf.	M. Pf.
Nr.			
1204a	gelbe	4 —	— 70
1204b	» Riesen	4 —	— 70
1204c	braune	4 —	— 70
1204d	grüne von Samarow	8 —	1 —
1204e	schwarze	4 —	— 70

## Puffbohnen.

(Dicke oder Gartenbohnen.)

Vicia Faba.

Fèves de marais. — Broad beans. — Fava. — Haba. — Бобы обыкновенные.

Aussaat so früh wie möglich von März an bis Mai in Reihen auf 40–50 cm Entfernung. Nahrhafter, nicht zu trockner Boden.

		kg	100 g
		M. Pf.	Pf.
Nr.			
1205	amerikanische	1 80	36
1206	dreifach weisse, weissblüh., weisskeimig und weissbleibend	3 60	60
1207	Erfurter, grosse weisse	1 80	30
1208	Fächer- oder Büschel-, niedrige	3 —	50
1209	frühe grosse breite weisskeimige	2 60	40
1210	Hängschotige lange (Hang-down)	2 60	40
1211	Mazagan-, niedrige	2 60	40
1212	Monarchen	2 60	40
1213	purpurrote	3 —	50
1214	Schwert-, grüne	3 —	50
1214a	Sevilla, langschotig	2 80	50
1215	violette grosse	2 60	40
1216	weissblühende und weissbleibende langschotige Einmach-	3 60	60
1217	Windsor-, grösste weisse breite	2 80	50
1218	» grosse grüne	2 80	50



## II. Landwirtschaftliche Samen.

Graines de Plantes économiques. — Agricultural Seeds. — Sementi da Foraggio. — Semillas Agrícolas. — Сельскохозяйственные семена.

**Von landwirtschaftlichen Samen aller Art, welche dem Steigen oder Fallen des Marktes unterworfen sind, stehen Preisangebote auf gef. Anfrage zu Diensten.**

## I. Futtergräser.

Graminées fourragères. — Grass-Seeds. — Graminaeae. — Semillas de Gramineae. — Кормовые злаковыя.

Grössere Mengen zu ermässigten Preisen.

Man sät auf 1 Hektar				Man sät auf 1 Hektar			
Nr.	kg	100 kg	kg M. M. Pf.	Nr.	kg	100 kg	kg M. M. Pf.
1219	10	Agrostis stolonifera, Fiorin- gras . . . . .	400 4 80	1246	40	Festuca tenuifolia, feinblät- riger Schwingel . . . . .	380 4 40
1220	40	Aira caespitosa, Rasen- schmiere . . . . .	190 2 10	1247	50	Glyceria hultiana (Festuca), Manna-Gras . . . . .	— 10 —
1221	40	» flexuosa, gebogene, ge- wöhnl. Goldhafer genannt	130 1 40	1248	20	» spectabilis (Poa aqua- tica), grosses Stänggras . . . . .	— 10 —
1222	25	Alopecurus pratensis, Wiesen- Fuchsschwanz . . . . .	570 6 60	1249	20	Holcus lanatus, Honiggras . . . . .	95 1 30
1223	40	Anthoxanthum odoratum, Ge- ruchgras . . . . .	500 6 —	1250	60	Lolium italicum, italienisches Raigras, ganz vorzügl. Futtergras, vom Vieh dem engl. Raigras vor- gezogen . . . . .	100 1 10
1224	40	» odor. Puellii . . . . .	170 2 —	1251	100	» perenne, engl. Raigras, ganz rein, sehr schwere Saat . . . . .	125 1 40
1225	50	Arundo arenaria (Ammophila arundinacea), Sandrohr, be- sonders zum Befestigen der Seedünen . . . . .	— 8 —	1251a	60	» Westerwoldicum, sehr schnell wachsend, grosser Futterertrag, im 1. Jahr 4 bis 5 Schnitte. Wird vom Vieh sehr gern auf- genommen . . . . .	100 1 30
1226	110	Avena elatior, französ. Rai- gras . . . . .	160 2 —	1252	10	Paspalum stoloniferum, spross Pfannengras . . . . .	— 12 —
1227	40	» flavescens (Aira flexuosa), fälschlich als „Gold- hafer“ im Handel . . . . .	130 1 40	1253	40	Penicillaria spicata, Peri- hirs, ergiebiges Grünfutter . . . . .	— 9 —
1228	—	» flavescens vera, echter Goldhafer 10 kg 140 —	— 16 —	1254	20	Phalaris arundinacea, rohr- artiges Glanzgras . . . . .	— 14 —
1229	60	Bromus giganteus, Futter- trespe . . . . .	120 1 80	1255	—	» commutata . . . . .	— — —
1230	50	» inermis, gemein. Trespen- schwingel, für trockene und sandige Lagen . . . . .	— 2 60	1256	10	Phleum pratense, Timotheus- gras . . . . .	120 1 40
1231	60	» mollis, weiche Trespe . . . . .	70 1 —	1257	20	Poa compressa, kanadisches Wie-enrispengras . . . . .	340 3 60
1232	60	» pratensis, Wiesen-Trespe	120 1 40	1258	30	» nemoralis angustif., Hainrispengras . . . . .	410 4 60
1233	50	Ceratocloa australis, ein- jähriges, sehr ergiebiges Futtergras . . . . .	— 6 —	1259	20	» pratensis, Wiesenrispen- gras . . . . .	340 3 80
1233a	—	Chloris Gayana, Rhodes Gras, sehr widerstands- fähig . . . . .	— 16 —	1260	20	» trivialis, gewöhnliches Rispengras . . . . .	350 4 —
1233b	—	Cynodon Dactylon, Ber- mudagrass . . . . .	— 10 —	1261	60	Triticum repens, Quecke, echt . . . . .	— 10 —
1234	25	Cynosurus cristatus, Kamm- gras . . . . .	520 6 60	1262	50	Mischung der nützlichsten Futtergräser für Hornvieh, Soafe und Pferde, für trockene Wiesen 50 kg 50 —	95 1 20
1235	40	Dactylis glomerata, Knaul- gras . . . . .	200 2 20	1262a	50	Mischung für gleiche Zwecke wie vorhergenannte, aber für nasse Wiesen 10 kg 58 —	110 1 40
1236	10	Elymus coracana, Tsada d'Agossa der Perser . . . . .	— 8 —	1263	50	Mischung der nützlichsten Futtergräser, gute Mischung 50 kg 52 —	100 1 20
1237	50	Elymus arenarius, Strand- hafer, wird ebenso benutzt wie Arundo arenaria . . . . .	— 10 —	1264	175	Mischung feiner niedriger Gräser zur Anlage von Rasenplätzen, feinste Auswahl aus den geeignetsten Sorten besonders dann ge- mischt, von bewährter Güte und Zweckmässigkeit (Berliner Tiergarten- mischung) . . . . .	50 kg 92 — 180 2 40
1238	—	Eragrostis abyssinica, Teff . . . . .	— 14 —	1264a	125	Fürst Pückler-Mischung, beste und feinste aller Schmuckrasen . . . . .	220 2 50
1239	20	Festuca duriuscula, harter Schwingel . . . . .	270 3 —	1265	175	Mischung für Rasenplätze, gute Auswahl 50 kg 78 —	150 2 —
1240	50	» elatior, hoher Schwingel	320 3 40				
1241	40	» heterophylla, verschie- denblättr. Schwingel . . . . .	330 3 50				
1242	40	» ovina, Schafschwingel, echt, rein . . . . .	250 2 80				
1243	40	» ovina angustifolia, fein- blättriger . . . . .	380 4 50				
1244	50	» pratensis, Wiesen- schwingel . . . . .	330 3 60				
1245	40	» rubra, roter Schwingel	310 3 40				



Man sät auf 1 Hektar				Man sät auf 1 Hektar			
Nr.	kg			Nr.	kg		
1265a	120	Mischung für schattige Rasenplätze	50 kg 1 5 — 240 2 80	1267	100	gewöhnliche Mischung für Böschungen	50 kg 44 — 80 1 —
1266	100	Mischung von starrwüchsi- gen Gräsern zum Festhalten des Bodens an Rändern, für Sportplätze usw.	50 kg 65 — 120 1 50	1268	100	gewöhnliche Mischung für Böschungen mit Klee	50 kg 62 — 150 1 40
				1268a	150	Bleichrasenmischung	50 kg 68 — 130 1 50

## 2. Klee-Arten. — Tréfiles, Luzernes. — Clover. — Trefoglio. — Trébol. — Клевер.

Der Preis der gewöhnlichen Kleesorten ist veränderlich; Angebote zu Marktpreisen stehen zu Diensten.

Man sät auf 1 Hektar				Man sät auf 1 Hektar			
Nr.	kg			Nr.	kg		
1269	15	Anthyllis Vulneraria, Tannen- klee	240 — 260 3 30	1281	20	Melilotus alba altissima sibirica, weißer Bokhara- oder sibir. Kiesen- klee	160 1 70
1270	30	Hedysarum coronarium, spanische Esparsette oder Sulla, Samen enthielt	500 8 —	1282	25	» coerulea, blauer Steinklee, auch Balsam-, Honig-, Bienen-, Käse- klee	10 g 1 — — —
1271	140	» Onobrychis, Esparsette	100 1 30	1283	—	» officinalis, gelbblühender Steinklee	— 6 —
1272	140	» » biferum, zweischürige	96 1 20	1287	20	Trifolium alexandrinum, für warme Länder empfohlen	— 3 80
1274	10	Lotus corniculatus, gehörter Schotenklee	300 3 40	1287a	—	» fragiferum, Erdbeerklee	— 9
1275	—	» uliginosus, Sumpfhorn- klee	600 8 —	1288	10	» hybridum, weißer schwedischer	3 50
1276	10	» villosus, wollig behaarter	600 8 —	1289	25	» incarnatum, Inkarnatklee	110 1 20
1277	30	Medicago lappacea, einjähriger Schneckenklee, in Schoten	— 6 —	1290	25	» » später roter	6 —
1278	30	» lupulina, gelber oder Hopfenklee	110 1 60	1290a	25	» » weisablühender	2 40
1280	25	» sativa, blauer ewiger Klee oder Luzerne, französische Saat	240 80	1291	—	» medium	300 3 40
		ungarische Saat	—	1292	12	» pratense, roter Kopfklee	3 40
						» repens, weißer niedriger Wiesen- klee	340 3 80

## 3. Verschiedene Futterpflanzen. — Plantes fourragères diverses. — Forraggi diversi. — Plantas de Forrageras diversas. — Разные кормовые.

100 kg kg M. M. Pf.				100 kg kg M. M. Pf.			
Nr.				Nr.			
1293	Achillea Millefolium, Schafgarbe, reiner Samen	100 g 2 40	— 20 —	1303	Lathyrus hirsutus, behaarte	10 g — 35 — 15 —	
1294	Astragalus falcatus, als ausdauernde Futterpflanze empfohlen	10 g —	— 12 —	1304	» pratensis, Wiesen-	10 g — 80 — 60 —	
1295	Astragalus sinicus, Milchwicke oder chinesischer Klee	10 g —	— — —	1305	» sativus, spanische oder weisse Platterbse	—	2 80
1296	Atriplex semi-baccata, australischer Salzbush, vielgerühmte Futterpflanze für trockene, warme Länder	100 g —	— 18 —	1306	» sylvestris Wagneri, verbesserte Waldplatterbse, gute Futterpflanze	10 g — 70 — 38 —	
1296a	» Halimus, strauchartige Melde für Salzgegenden	—	— 12 —	1307	Ornithopus sativus, Serradella, frühzeitiges wicklenartiges Futterkraut, ergiebig	—	70 — 80
	Brassica oleracea foliosa Futterkohlarten siehe Kohl (Strunk-, Blätterkohl).	—	— — —	1308	Pisum arvense vernale, graue Frühjahrs-Futtererbsen oder Peluschke	—	65 — 70
1297	Centaurea jacea, Wiesenflockenblume	10 g — 20	— 12 —	1309	» arvense hibernicum, graue Winter-Futtererbsen	—	2 —
1298	Desmodium tortuosum, Beggart-Weed, für warme Länder als Grünfütter und für Weiden warm empfohlen	—	— — —	1310	» » punctatum, Rebhuhn-Futtererbsen	—	1 20
1299	Dolichos multiflorus (Macuna utilis), Samthbohne, für warme Länder sehr empfehlenswert, sowohl zur Fütterung als auch zur Gründüngung	—	8 —	1310a	» » Pflug's Futtererbsen	—	1 —
1300	Ervum Ervilia, Ervenerwicke	—	2 40	1311	» Jomardii	100 g — 15 — 1 —	
1301	» Ervilia abyssinica	—	3 60	1312	Plantago lanceolata, spitze Wegerich	100 g — 60 — 5 —	
1302	Galega officinalis, Geissrante, vielseitig als ergiebiges, gutes Grünfütter empfohlen	10 g — 20	— 12 —	1312a	» Psyllium, Flohsamen	—	10 —
				1313	Poterium Sanguisorba, Pimpinelle	—	4 —
				1313a	Sida Napaea, eine Gespinnstfaserpflanze von grosser Zukunft, siehe Hell-, Nutz- und Giftpflanzen.	—	— — —
				1314	Sorghum cernuum, weisse Durrahirse oder Kafrkorn	—	2 80
				1314a	» exiguum, Soudan-Gras, sehr ergiebiges Grünfütter, übersteht die Trockenheit gut	—	350 4 —



Nr.	Verschiedene Futterpflanzen:	100 kg	kg	M.	M. Pf.
1315	Sorghum halepense, ergiebige Grünfütter . . . . .	360	4	—	—
1316	» (Holcus) saccharatum, chinesis. Zuckerrohr, äusserst zuckerstoffhaltiges, nahrhaftes Futter . . . . .	120	1 40	—	—
1317	» saccharatum, Early Amber, sehr gerühmte, äusserst frühe Sorte . . . . .	—	1 50	—	—
1318	» saccharatum, Early Orange, sehr ergiebig u. zuckerreich . . . . .	—	—	—	—
1319	» vulgaris (Holcus Sorgh.), amerikanisches Besenkorn, wertvoll als Grünfütter, gleichzeitig sehr ergiebig im Samenertrag, ebenfalls wertvoll zur Fütterung. Die Ähren liefern den Werkstoff zu den berühmten amerikanischen Besen . . . . .	85	1 20	—	—
1320	Spartium scoparium, Besenstrauch, wertvolle Faserpflanze zur Aufforstung von Ödlandereien . . . . .	10 g	15	—	8 —
1320a	» scoparium strictum 10 » . . . . .	—	20	—	12 —
1321	Spergula arvensis, kleiner Spargel oder Ackerspargel . . . . .	100	1 50	—	—
1322	» maxima, grosser . . . . .	120	1 60	—	—
1323	Symphytum asperillum, scharfborstiger Beinwell oder Comfrey 10 g 10 —, Pt. . . . .	—	50	—	—
1324	» Pflanzen (Setzwurzel) 1000 St. 44 —, 100 St. 5 — . . . . .	—	—	—	—
1325	Trigonella foenum graecum, griech. Heu oder Siebenzeiten . . . . .	80	1 20	—	—
1326	Ulex europaeus, Stechginster 10 g . . . . .	—	40	—	18 —
1327	Viola ambigua . . . . .	10 »	25	—	5 40
1328	» atropurpurea, purpurrote 10 g . . . . .	—	25	—	16 —
1329	» biennis, bunte sibirische Futterwicke 10 g . . . . .	—	30	—	5 40
1330	» bithynica . . . . .	10 »	30	—	5 40
1331	» calcarata, algerische Wicke . . . . .	—	12	—	—
1332	» canadensis, kanadische 10 g . . . . .	—	30	—	1 —
1333	» cassubica, kassubische 10 » . . . . .	—	30	—	5 40
1335	» cornigera, hörnertragende 10 g . . . . .	—	30	—	5 40
1336	» Cracca, echte Vogelwicke, ausdauernd 100 g —, 10 g . . . . .	—	40	—	20 —
1337	» cuspidata, feinspitzte Wicke . . . . .	—	5 40	—	—
1338	» disperma, zweisamige 10 g . . . . .	—	30	—	6 40
1339	» Faba arvensis, Puffbohne . . . . .	75	—	80	—
1340	» » equina, kleine Pferdebohne . . . . .	60	1	—	—
1341	» » » nigra . . . . .	—	6	—	—
1341a	» » » dura, Winterwicke . . . . .	—	6	—	—
1342	» » vernalis Frühjahr- oder Lothringer . . . . .	—	4	—	—
1343	» ferruginea, rostfarbig 10 g . . . . .	—	30	—	8 —
1344	» Gerardii . . . . .	10 »	60	—	20 —
1345	» globosa, Kugelwicke 10 » . . . . .	—	40	—	12 —
1346	» grandiflora, grossblütige Wicke . . . . .	—	6 40	—	—
1347	» hirsuta (Ervum hirsutum), Vogelwicke . . . . .	—	1	—	—
1348	» hybrida, Bastardwicke . . . . .	—	5 40	—	—
1350	» lutea L. var. pallidiflora, gelbe behaarte Wicke 10 g . . . . .	—	30	—	8 —
1351	» macrocarpa, grossfrüchtige 10 g . . . . .	—	20	—	4 —

Nr.	Verschiedene Futterpflanzen:	100 kg	kg	M.	M. Pf.
1352	Vicia Mischauzii, Willd., kaukasische Futterwicke 10 g . . . . .	30	—	5 40	—
1353	» multiflora . . . . .	10 »	30	—	8 —
1354	» narbonensis, echt, grosse Sommerwicke von Narbonne . . . . .	—	3	—	—
1355	» onobrychioides . . . . .	10 g	—	—	—
1356	» pannonica, ungarische Futterwicke . . . . .	10 g	—	7 —	—
1357	» peregrina, fremd Wicke . . . . .	—	6 40	—	—
1358	» picta, armenische Futterwicke 10 g . . . . .	30	—	5 40	—
1359	» polyphylla, vielblättrige 10 g . . . . .	30	—	5 40	—
1360	» Pseudo-Cracca, Büschelwicke 10 g . . . . .	35	—	10 —	—
1361	» sativa, gewöhnl. Futterwicke . . . . .	60	1	—	—
1362	» » dura, Winterwicke . . . . .	—	1 50	—	—
1363	» » fl. albo, weissbl. Hopetown . . . . .	—	3	—	—
1364	» Sepium, Zaun- oder Heckenwicke . . . . .	10 g	80	—	55 —
1365	» silvatica, Waldwicke 10 g . . . . .	1	—	—	—
1366	» spuria, falsche Wicke 10 » . . . . .	120	—	8 —	—
1367	» striata, gestreifte . . . . .	10 »	30	—	5 —
1368	» tricolor, dreifarbig 10 » . . . . .	—	35	—	—
1369	» villosa, behaarte Winter- oder Sandwicke . . . . .	10 g	—	160	20
1370	» ein Sortiment von 25 Sorten je 1 Pt. 4 . . . . .	—	—	—	—
1371	» » » von 10 besten Futtersorten je 1 Pt. 160 . . . . .	—	—	—	—

## Zea Mays. — Mais.

Corn. — Maiz. — Кукуруза овощная.

Nr.		100 kg	kg	M.	M. Pf.
1372a	Mais, Bignoletti . . . . .	50	—	70	—
1373	» gelb. klein. Tiroler Cinquantino . . . . .	70	—	90	—
1374	» roter » . . . . .	—	—	—	—
1375	Mais, Früher Mammuth . . . . .	70	—	90	—
1376	» gelber badischer . . . . .	40	—	50	—
1377	» » Flint . . . . .	—	—	—	—
1378	» Stanford, gelber . . . . .	—	1 20	—	—
1379	» Pferdezahn-, grösster weisser, amerikanische Saat . . . . .	50	—	70	—
1380	» Reis-, liefert, wenn geröstet, das Popcorn der Amerikaner . . . . .	—	3	—	—
1382	» weisser runder früher . . . . .	—	1 80	—	—

## Reis.

Riz. — Rice. — Riso. — Arroz. — Рис.

Oryza sativa.

Nr.		kg	100 g	M. Pf.	M. Pf.
1383	Dellarolo . . . . .	3	—	40	—
1383a	Fino . . . . .	3	—	40	—
1383b	gewöhnlicher . . . . .	3	—	40	—
1384	japanischer schwarzer, mit sehr harte Korn . . . . .	3	—	40	—
384a	Kolumbus, indischer . . . . .	3	—	40	—
1385	Novarese . . . . .	3	—	40	—
1386	Ostiglia . . . . .	—	—	—	—
1387	Pugliese . . . . .	—	—	—	—
1388	Robarello . . . . .	—	—	—	—
1388a	Sikama . . . . .	3	—	40	—



## 4. Getreide.

Céréales. — Cereals. — Grani. — Cereales. — Зерновые хлебныи.

Wir bauen Saatgetreide in einer reichhaltigen Zahl von Sorten, die einzelnen Sorten aber nicht in größerem Massstabe.

Preise veränderlich.

Gerste.		Nr. Hafer:		100 kg	kg
Hordeum vulgare. — Orges. — Barley. — Orzo. — Cebada. — Ячмень.				M. M. Pf.	M. M. Pf.
Nr.	100 kg kg M. M. Pf.				
1389 australische weisse	— 1 —	1451 Etampes, schwarzer früher	— 1 —		
1390 Bestehorns, sehr ergiebig	— 1 —	1452 flandrischer gelber	— 1 —		
1391 Chevalier, sehr ertragreich	— 1 50	1453 Georgien, früher weisser	— 1 —		
1392 Cheyney, sehr ergiebig	— 1 —	1454 Golden Fleece	— 1 —		
1393 Crimée, nackte zweizeilige	— 1 —	1455 Golden Giant, amerikan. Riesen-	— 1 50		
1394 Diamant-	— 1 —	1456 Hallett's Pedigree, weisser kana-	— 1 —		
1395 Erfurter weisse, sehr ergiebig	— 1 —	discher	— 1 —		
1396 Frühlinge-, ungleichzeitige, sehr ergiebig	— 1 —	1457 » Pedigree, schwarzer tatarischer	— 1 —		
1397 Gambrinus, vorzügliche Braugerste	— 1 50	1458 Hottling, weisser	— 1 —		
1398 Golden Drop (Goldene Melonen-), feine englische	— 1 —	1459 Houdan, grauer hoher	— 1 —		
1399 Golden Thorpe, engl. Braugerste	— 1 —	1460 Hunsrücker gelber Fahren-	— 1 50		
1400 griechische, sechszeitige, beim Reifen bläulich	— 1 —	1461 Joannette (de Chenailles)	— 1 —		
1401 Ghymlaye- oder nackte Nampto-	— 1 —	1462 kanadischer, weisser, ertragreich	— 1 —		
1401a Hanna, äusserst ertragreich	— 1 —	1463 Kolumbus, früher ertragreicher gelber	— 1 50		
1404 Hofbräu-, früh und ertragreich, feine Braugerste (11)	— 1 50	1465 Ligowo, weisser Riesen-, früh und sehr ergiebig	— 1 50		
1406 Imperial-, lockere, sehr ertragreiche, feine Malzgerste	— 1 —	1466 Longfellow, schottische Sorte	— 1 —		
1411 Kaiser-, Bestehorns verbesserte	— 1 50	1467 Mesdag, schwarzer holländischer, sehr früh	— 1 —		
1413 mährische, zweizeilige, sehr ergiebig	— 1 —	1468 Milton, ertragreich (2)	— 1 50		
1414 Mandschurei-, sechszeitige, grosse starkwüchsige ertragreiche (Hordeum mandschuricum (3))	— 1 —	1469 Mortagne, roter	— 1 —		
1415 nackte grosse zweizeilige	— 1 —	1470 Mortgage Lifter, amerikanischer weisser	— 1 —		
1416 » kleine	— 1 —	1471 nackter grosser aus China	— 1 —		
1417 » dreigabelige von Nepal, sechszeitige (H. aegyptiacum)	— 1 —	1472 » kleiner, niedriger Fahren-	— 1 —		
1418 » dreigabelige zweizeilige	— 1 —	1473 Nassengrunder Riesen-, Paulsens	— 1 —		
1419 Oderbrucher, kleine	— 1 —	1474 nubischer schwarzer Fahren- (8)	— 1 —		
1420 Pfauen-, ähnlich der Reisgerste, aber mit längeren Ahren (5)	— 1 —	1475 Oderbrucher	— 1 —		
1421 Phoenix- von Thielau	— 1 —	1476 Pawsomer Hammerich, sehr ertragreich und widerstandsfähig	— 1 —		
1422 Primus, zweizeilige, früh	— 1 50	1477 Pfiffelbacher ertragreichster	— 1 —		
1424 Probsteler	— 1 —	1478 » gelber, sehr ergiebig	— 1 50		
1427 schottische Annat	— 1 —	1479 Pied de mouche courte	— 1 —		
1428 » Perl-	— 1 —	1480 podolischer	— 1 —		
1430 Triumph-, amerikanische sechszeitige, ertragreich	— 1 —	1481 polnischer weisser, ertragreich	— 1 —		
1431 Viktoria, zweizeilige	— 1 —	1482 Pringle's Progress	— 1 —		
1432 Weizen- oder Edel-, sechszeitig, sehr ertragreich	— 1 —	1483 Probsteler	— 1 —		
1433 Winter-, sechszeitige	40	1484 Prolifique de Californie, schwarzer Fahren-, sehr ertragreich (4)	— 1 —		
1434 » » schwarze	— 1 —	1485 Prolifique de Californie, weisser	— 1 —		
1435 » zweizeilige	— 1 —	1487 Riesen-, dickähriger weisser Fahren-, sehr ertragreich, schwer	— 1 50		
1436 Obige 36 Sorten je $\frac{1}{8}$ kg für 10 —	—	1488 Riesen-Fahren-, gelber, äusserst ergiebig (10)	— 1 50		
1437 » 36 » » 20 g » 3 70.	—	1489 Riesen-Sommer-, gelber Rispfen-	— 1 —		
1438 12 bewährte Sorten je 20 g » 150.	—	1490 Rousse couronnée, sehr ergiebig	— 1 —		
<b>Hafer.</b>		1491 Rütgenscher, sehr ertragreich	— 1 —		
Avena sativa. — Avoine. — Oats. — Avena. — Oec.		1492 Schlanstedter gelber, sehr ergiebig	— 1 50		
1439 Anderbecker, ergiebig	— 1 —	1493 schottischer Angus, früher	— 1 —		
1441 australischer weisser, schwer	— 1 —	1494 schottischer Berwick	— 1 —		
1442 » Port Adelaide	— 1 —	1498 Shiriffs früher	— 1 —		
1443 Barbaehlaver	— 1 —	1499 schwedischer weisser	— 1 —		
1444 bayrischer verbesserter Gebirgs-, mittelfrüh, sehr ertragreich	— 1 50	1500 sibirischer früher, sehr ergiebig	— 1 —		
1445 Bestehorns verbesserter	— 1 —	1502 tatarischer schwarzer	— 1 —		
1446 Brie, schwarzer ergiebiger	— 1 —	1503 » weisser	— 1 —		
1447 Clydesdale, sehr früh	— 1 50	1504 Thüringer grosser gelber	— 1 —		
1448 Coulommiers, schwarzer	— 1 —	1505 Triumph-, sehr starkwüchsig	— 1 —		
1449 dänischer Insel-, Rispfen-	— 1 —	1506 Überfluss-, sehr ertragreich	— 1 50		
1450 Dollar-, amerikanischer gelber Fahren-	— 1 50	1506a Überwinder, hoher Körnerertrag gut ausgebildete Rispe, volles Korn niedriger Spitzenanteil, für alle Bodenarten geeignet	35	1 —	
		1507 ungarischer schwarzer, sehr ergiebig	— 1 —		
		1508 » weisser, langstrohig	— 1 —		
		1509 Viktoria	— 1 —		
		1510 Waterloo, vorzüglich	— 1 —		
		1514 Willkommen, frühe, sehr ertragreiche amerikanische Sorte	— 1 —		
		1515 Winter-, grauer, sehr schwer	35	1 —	
		1516 » schwarzer belgischer	— 1 —		
		1517 Obige 69 Sorten je $\frac{1}{8}$ kg 16 —			
		1518 » 69 » je 30 g 6 80.			
		1519 12 bewährte Sorten je 20 » 150.			



## Roggen.

Secale cereale. — Seigles. — Rye. —  
Segale. — Centeno. — Poire.


	100 kg	kg
	M. M. Pf.	
1520 Alpen- oder Montagner, sehr ergiebig	—	1 —
1521 Banater	—	1 —
1522 Brie	—	1 —
1523 Champagner Stauden-, sehr ergiebig	—	1 40
1524 Correns Stauden-	—	1 —
1525 hessischer Garde du corps	—	1 40
1526 Johannistag-, vielstengliger, äusserst ertragreich	—	1 —
1529 März-	—	1 —
1530 Montagner Riesen-, für raue und Gebirgsgegenden	—	1 40
1531 Mumien-, Winter-	—	1 —
1531a Petkuser, äusserst ertragreiche be- kannte Sorte	86	1 40
1531b Pirnaer, kräftige Halme, Korn feinschalig, graugrün	—	1 —
1534 Probsteier (9)	—	1 —
1535 Professor Heinrich-, Ähren ähn- lich denen des Weizens Square head	—	1 —
Riesen- (Triticum polonium), s. Weizen, polnischer.		
1537 » Winter-, langähriger ver- bessarter	36	1 40
1538 römischer grosser	—	1 —
1539 Rögenscher	—	1 —
1540 russischer grosser	—	1 —
1540a Sarkower Winter-, vollbesetzte dichte Ähren, starke Bestockung, winterfest	—	1 —
1541 Schlanstedter Riesen-, sehr gut (6)	—	1 40
1544 Seeländer, grosser	—	1 —
1545 Sommer-, gewöhnlicher	—	1 —
1546 spanischer doppelttragender (10)	—	1 20
1547 ungarischer	—	1 20
1549 Obige 24 Sorten je $\frac{1}{5}$ kg 6 60		
1550 » 24 » 20 g 2 80		
1551 12 bewährte Sorten » 20 » 1 —		

## Weizen.

Triticum sativum — Froments. —  
Wheat. — Frumento. — Trigo. —  
Пшеница.

Die mit \* bezeichneten werden im  
Frühjahr gesät, alle übrigen im  
Herbst.

1552 Ägyptischer, granniger	—	1 20
1553 Alep	—	1 20
1554 *Algier, Sommer-, Grannen-	—	1 20
1555 australischer	—	1 20
1557 *Bart-, März-	—	1 20
1559 * » grosskörniger	2 —	
1561 * » schwedischer	—	1 20
1562 * » Trimenia, sizilianischer	—	1 20
1563 Bastard	—	1 20
1564 Beal, amerikanischer	—	1 20
1566 Binkel, blauer samtiger	—	1 20
1567 Blanc a duvet velouté	—	1 20
1568 blausamtiger Kolben-, ohne Grannen	—	1 20
1568a *Bordeaux verbesserter	—	1 20
1568b Briquet, viereckiger, Ähre weiss, Korn gelb	—	1 60
1570 Buca vera, langgrannig, sehr hoch	—	1 20
1571 Carman No. 1, amerikanischer	—	1 60
1574 Clover's red	—	1 20
1575 Crépi, de	—	1 20
1576 Crielwener Winter-	—	1 60
1576a Dickkopf, brauner	—	1 20
1577 Dividenten-, ertragreich	—	1 60
1578 Duroselle, viereckiger, granniger	—	1 20
1582 flandrischer weisser	—	1 20
1583 Frankenstein	—	1 20
1584 Fuchs-, braunähriger, granniger	—	1 20
1585 galizischer Sommer-	—	—
1586 Galland, dickährig	—	1 20
1587 General von Stocken	54	1 20
1588 Gironde, de	—	1 20



## Weizen:

Nr.	100 kg	kg
	M. M. Pf.	
1589 Goldene Aue-, hochfeine thürin- gische Sorte	—	1 20
1590 Golden Cross oder Volunteer	—	1 20
1591 Golden Drop, vorzüglich	—	1 20
1592 Graf Waldersdorfscher	—	1 20
1593 *granniger Sommer-, sehr ertrag- reich	—	1 20
1595 *griechischer Sommer-von Atalanti	—	1 20
1596 * » » » Missiojen	—	1 20
1598 * » » » Russia	—	1 20
1599 * » » » Volo	—	1 20
1600 gros bleu	—	1 20
1602 de Hale oder Tunstall	—	1 20
1603 Halletts Nursery (1)	—	1 20
1605 Hickling, gelbkörniger	—	1 20
1608 Hunter's White	—	1 20
1610 Hybride des tüchtigen Landwirte	—	1 60
1612 japanischer, früher	—	1 20
1613 *Japhet, Ähre weiss, Korn rot	—	1 20
1615 *Igelweizen ohne Grannen	—	1 20
1618 *italienischer granniger Sommer-, mit schiffartigen Blättern	—	1 20
1618a Johns Winter Five, amerikan.	—	1 20
1619 Juli-, bräunliche Ähren ohne Grannen	—	1 20
1620 Kaiser-, schwer, ertragreich	—	1 20
1621 *kalifornischer März-	—	1 20
1622 *Kolben-, verbesserter Sommer-	—	—
1623 *Kubanka, russischer	—	1 20
1624 kujavischer weisser Kolben	—	1 20
1625 Lamas, lange lockere Ähre	—	1 20
1626 *Madona, schwarzährig	—	1 20
1627 Manchester	—	1 20
1628 Manhattan, Ähre weisslich, lang, schön, ohne Grannen	—	1 20
1629 märkischer Winter-	—	1 20
1631 Mareuil, weisser von	—	1 20
1632 Massy, dicker eckiger, sehr er- tragreich	—	1 20
1634 Michigan bronze	—	1 20
1635 Miracle (12)	—	1 20
1638 Nonette de Lausanne	—	1 20
1640 Paine's Défiance	—	1 20
1641 *persischer schwarzer	—	1 20
1642 Pétielle noire de Nice	—	1 20
1643 Pithivier, de	—	1 20
1644 *polnischer (Triticum polonium)	—	1 20
1645 Poulard blanc lisse oder Taganrog	—	1 20
1646 Preis von Oxford	—	1 20
1647 *Pringle's Champlain	—	1 20
1648 * » Défiance	—	—
1650 Richelle blanche de Naples	—	1 20
1650a Richmonds Riesen-	—	2 —
1651 Rivetta Grannen-	—	1 20



Weizen:				Weizen:			
N		100 kg	kg	Nr.		100 kg	kg
		M.	M. Pf.			M.	M. Pf.
135	Roberts	—	1 20	1689	* Spelz-, Triticum Spelta amy-	—	1 20
165	an-	—	1 20		leum, langgrannig	—	1 20
165	Rouge inversable	—	1 20	1690	* » Triticum Spelta dasyanthum	—	—
1657	Rousselin, weisser rotähriger	—	1 20		thum, langgrannig	—	—
1660	*Saumur de Mars, rötlicher Sommer-	—	1 20		2 schöne, sehr auffällige Sorten.	—	—
1661	Schiff, weisskörnig, schwer, macht	—	1 20	1691	Stand up	—	1 20
	mässige Bodenansprüche	—	1 20	1692	Stewart, amerikanischer	—	1 20
1661a	*Schlanstedter Dickkopf (8)	—	2 —	1692a	Strube's Dickkopf	—	1 60
1662	* roter Sommer, vorzüglich	—	1 20	1693	Talavora, fein	54	1 20
1665	sechserhiger Winter-	—	1 20	1695	Thüringer Perle	—	1 20
1666	Seeländer, weisser	—	1 20	1696	Touzelte rouge de Provence	—	1 60
1667	Shiriff's, sehr ertragreich (7)	—	1 20	1697	*ungarischer Gebirgs-	—	1 20
1669	*sizilianischer, viereckiger roter	—	1 20	1700	Urtoha, wachsgelber, sehr genüg-	—	—
1670	*Sleaford, dickähriger Grannen-	—	1 20		same Sorte für rauhe Gegenden	54	1 20
1671	Smogger, ertragreiche ungar. Sorte	—	1 20	1702	Victoria d'autonne	—	1 20
1673	Spalding prolific	—	1 20	1703	Willits, amerikanischer	—	1 20
1674	*Spelz-, En grain double	—	1 20	1704	Obige 116 Sorten von jeder $\frac{1}{16}$ kg	—	—
1675	* » Amidonnier, weisser	—	1 20		zusammen für 35 —	—	—
1676	* » schwarzer	—	1 20	1705	* » 116 » je 20 g für 14 —	—	—
1677	» blauer Winter-Kolben-	—	1 20	1706	1 Sortiment von 25 Sorten je 20 g	—	—
1678	* » dichter rötlicher	—	1 20		für 4 —	—	—
1680	* » kleiner oder Einkorn- (2)	—	1 20	1707	» 12 » » 2 —	—	—
1681	* » März-	—	1 20			—	—
1683	* » roter Sommer-Emmer-	—	1 20	1708	1 Sortiment Getreide von 100 Sorten,	—	—
1684	* » » Kolben-	—	—		enthaltend Weizen, Roggen,	—	—
1686	* » weisser Sommer-Kolben-	—	1 20		Gerste und Hafer in vollständig	—	—
1687	* » Winter-Grannen-	—	1 20		ausgebildeten Ähren	20 —	—

## 5. Verschiedene Körner- und Feldfrüchte. — Plantes économiques diverses. — Oléagineuses. — Economical Plants. — Plantas medicinales y officinales. — Бобовая, масличные и др. растения.

100 kg				100 kg			
M. M. Pf.				M. M. Pf.			
				Nr.			
1709	Anis, grosser Erfurter, Pimpinella Anisum	250	3 50	1735	Linzen, gewöhnliche, Erv. Lens	120	1 40
1710	Buchweizen, gewöhnlicher, Polygonum Fagopyrum	80	1 —	1736	» grosse Heller-, Ervum Lens maximum	130	1 50
1711	» Silber-, Polygonum Fagopyrum argenteum	85	1 10	1737	» rote kleine Winter-	—	4 —
1712	» japanischer Riesen-, P. Fag. elatum, sehr ertragreich	—	—	1738	» grüne von Puy	—	4 —
1712a	» tartarischer	80	1 —	1739	Lupinen, blaue, Lupin. angustifol.	48	— 80
1713	Fenchel, Foeniculum vulgare	450	6 —	1740	» gelbe, Lupin. lutea	48	— 80
1714	Hanf, gewöhnlicher, Cannabis sativa	80	1 —	1741	» weisse, Lupin. albus	70	1 —
1715	» chinesischer Riesen-, echt, Cannabis gigantea	—	10 —	1742	» ausdauernde, Lupin. perennis	360	4 80
1716	» indischer Tekhrouri	—	10 —	1743	Malve, schwarze, Althaea rosea v. nigra	100 g 2,40	— 20 —
1717	Hirse, gelbe, Panicum miliaceum luteum	80	1 —	1744	Mohn, weissblühender mit hoch-	—	—
1718	» Gold- oder Blut-, Panicum miliaceum sanguineum	—	6 —		blauem Samen, Papaver somniferum oleiferum fl. albo	200	2 50
1719	» reinweisse, Panicum miliaceum album	100	1 50	1745	» rotblühender mit blauem Samen, Papaver somnif. flore rubro	—	4 —
1720	» Italienische Kolben- oder Senegal-Hirse, Panicum italicum	150	2 —	1746	» grauer	—	4 —
1721	» japanische, Panicum Crus galli var. 10 g —	240	3 —	1747	» grauer m. geschlossenen Köpfen	—	4 —
1722	Hirse, Mohar- oder deutsche Kolben- Panicum germanicum	—	3 —	1747a	» weissamiger Opium	—	8 —
1723	» kalifornische Kolben-, Panicum spec., sehr ergiebige Futter	—	3 20	1748	» » Riesen-, mit offenen Köpfen, Papaver somniferum giganteum 10 g —	—	4 —
1724	» von Yokohama, Eleusine coracana var. 10 g —	25	— 10 —	1749	Negersaat, Guizotia oleifera, Öl-	—	—
1725	Kanariensamen, Phalaris canariensis	90	1 30		pflanze 10 g —	15	— 2 50
1726	Koriander, Coriandrum sativum	80	1 —	1750	Ölrettich, Raphanus oleiferus	280	3 30
1727	Kümmel, Carum Carvi 10 kg 14 —	130	—	1751	Raps, Winter-, Brassica Napus oleifera	80	1 —
1728	Lallemantia iberica, ölgebende Pflanze	—	—	1752	» weissblühender, Brassica Napus oleifera fl. albo	—	—
1729	Lein, Linum usitatissimum, Erfurter	90	1 20	1753	» russischer Kubja, sehr ergiebig	150	2 —
1730	» Bigger	85	1 10	1754	Rüben, Sommer-, Brassica Rapa oleifera	100	1 30
1731	» weissblühender, L. usit. album	—	3 —	1754a	» Winter-	180	2 —
1732	» gelbsamiger, Lin. usitatiss. var.	—	—	1755	Schwarzkümmel, Nigella damascena L.	—	4 40
1733	» Winter-	160	2 30	1756	» mit gelbem Samen, echter, Nigella sativa L.	—	5 —
1734	Leindotter, Myagrum sativum	100	1 49	1757	Senf, gelber, Sinapis alba	150	2 —
				1758	» brauner, Sinapis nigra	180	2 20
				1759	» grossblättriger chinesisches	180	2 20
				1760	» morgenländischer, Sinapis orientalis	200	2 50



Nr.	Körner- und Feldfrüchte:	100 kg		
		kg	M.	M.Pf.
1761	Senf, schlitzblättriger . . . . .	—	2	50
1762	Sonnenblume, <i>Helianthus annuus</i> . . . . .	80	1	—
1763	» Riesen- » <i>uniflorus</i> , höchste unverzweigte . . . . .	10 g	—	5

Nr.	Körner- und Feldfrüchte:	100 kg		
		kg	M.	M.Pf.
1764	Sonnenblume, grosskörnige, <i>H. annuus</i> » <i>acrispermus praecox</i> 170 2 — Für Tabak, Waid, Wau, Weberkarden usw. siehe Ab- teilung 6 und folgende.	170	2	—

## 6. Futterrüben. — Racines fourragères. — Mangels. — Barbabietola da foraggio. — Remolacha. — Кормовые корнеплоды.

Runkelrüben.		10 kg	kg	100 g
Beta vulgaris. Betterave champêtre. — Свекла кормовая.		M.	M.Pf.	Pf.
Nr.				
1765	Dobitos verbesserte Kugel-, grosse gelbe (6) . . . . .	—	—	—
1766	Eckendorfer gelbe Walzen- (2) . . . . .	12	1 60	30
1767	» rote Walzen- . . . . .	12	1 60	30
1768	» weisse Walzen- . . . . .	—	—	—
1769	Erfurter Flaschen-, langedicke gelbe (3) . . . . .	12	1 60	30
1770	» Flaschen-, lange dicke rote . . . . .	12	1 60	30
1770a	» rote Modell, neu . . . . .	—	1 80	25
1771	Klumpen-, gelbe . . . . .	12	1 60	30
1772	» rote . . . . .	12	1 60	30
1773	lange gelbe aus der Erde wachsende . . . . .	15	1 80	30
1774	» rote aus der Erde wachsende (4) . . . . .	15	1 80	30
1775	» weisse grünköpfige Zucker-Futter-, vorzüglich . . . . .	14	1 80	40
1775a	» weisse rotköpfige Zucker-Futter . . . . .	14	1 80	40
1776	Lanker, weisse rheinische olivenförmige . . . . .	14	1 80	40
1777	Leutewitzergelbe, grosse (Elvetham Riesen)- . . . . .	14	1 80	40
1778	Mammut, rote lange (Elvetham Riesen)- . . . . .	12	1 60	30
1779	» goldgelbe gelbfleischige . . . . .	—	—	—
1780	Oberndorfer, runde grosse gelbe . . . . .	14	1 80	40
1781	» runde grosse rote (5) . . . . .	14	1 80	40
1782	olivenförmige gelbe Riesen- (ovale flaschenförmige) . . . . .	12	1 60	30
1783	olivenförmige rote Riesen-, sehr schwer . . . . .	12	1 60	25

Nr.	Runkelrüben.	10 kg		
		kg	M.	M.Pf.
1784	Riesen- Pfahl-, lange gelbe, halb aus der Erde wachsende . . . . .	12	1	60
1785	» Pfahl-, lange rote, halb aus der Erde wachsende . . . . .	12	1	60
1786	rosenrotelänglichrunde Halb-Zucker-Riesen- . . . . .	15	1	80
1787	Vauriac, gelbe Riesen- . . . . .	12	1	60
1788	Walzen-, goldgelbe (verbesserte Golden Tankard), von hohem Futterwert und grossen Ertrag . . . . .	14	1	80
1789	Zucker-, weisse, zur Zucker-erzeugung . . . . .	—	1	80
1790	» weisse, Imperial-, liefert ungleich mehr Ertrag . . . . .	—	1	80
1791	» weisse, verbesserte . . . . .	—	1	80
1792	» » Wanzlebener, zuckerstoffreichste, beste, durch sorgfältige Auswahl erzielt, Nachbau . . . . .	14	1	80

### Stoppel- oder Herbstrüben.

*Brassica Rapa rapifera*. — Navet turnep. — Common Stubble Turnips. — Rape grosse da foraggio. — Nabo forragero. — Кормовая пена.

Nr.		kg		
		100 g	M.Pf.	Pf.
1793	weisse runde grünköpfige . . . . .	2	60	—
1794	» runde rotköpfige . . . . .	2	60	—
1795	» lange rotköpfige Bamberge . . . . .	2	60	—
1796	» lange rotköpfige Ulmer . . . . .	2	60	—
1797	» lange grünköpfige . . . . .	2	60	—

### Steck- oder Kohlrüben


*Brassica Napus rapifera*. Chou Ruta-baga. — Swedish Turnips. — Cavoli Navoni. — Couve amarilla. — Брюква.

Nr.		kg		
		100 g	M.Pf.	Pf.
1801	grosse gelbe rotgrauhäutige Riesen- . . . . .	3	—	60
1803	grosse gelbe glatte . . . . .	3	—	60
1804	» weisse glatte . . . . .	3	—	60
1805	lange weisse Kannen-, sehr empfehlenswert . . . . .	3	—	60
1806	violettköpfige gelbe Bangholm . . . . .	3	40	—

### Futtermöhren.

*Daucus Carota arvensis*. — Carotte champêtre. — Feeding Carrots. — Carota da foraggio. — Zanahoria. — Морков кормовая.

Nr.		kg		
		100 g	M.Pf.	Pf.
1809	sehr grosse weisse grünköpfige Riesen-, abgeriebener Samen . . . . .	8	—	1
1811	verbesserte weisse grünköpfige Riesen-, abgeriebener Samen . . . . .	9	—	1
1812	orange gelbe (rote) grünköpfige Riesen-, abgeriebener Samen . . . . .	13	—	2
1815	Lobbericher lange dicke goldgelbe abgerieben . . . . .	13	—	2



Runkelrüben.



# 7. Samen von Heil-, Nutz- und Giftpflanzen. — *Plantes officinales et industrielles. — Medical and Industrial Plants. — Plantas industriales y officinales. — Семена лекарственных растений.*

Nr.		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Nr.		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
1816	<i>Achillea Ptarmica</i> , Bertram- Scharfgarbe . . . . . Pt. — 30,	12 —	1 50	1849	<i>Cannabis gigantea</i> , Hanf, chine- sischer Riesen- . . . . .	1 60 —	35 —
1816a	<i>Aconitum Napellus</i> , Eisenhut	— —	3 20	1850	» <i>sativa</i> , Hanf, gewöhnlicher	— 60 —	15 —
1816b	<i>Actaea spicata</i> , Christopfskraut	— —	— —	1851	<i>Capella bursa pastoris</i> , Hirten- täschel . . . . .	1 — —	25 —
1816c	<i>Aegopodium Podagraria</i> , Geiss- fuss . . . . .	12 —	1 50	1852	<i>Cardus Marianus</i> , Marien- distel . . . . .	1 60 —	35 —
1817	<i>Aethusa Cynapium</i> , Hundsgleise	2 —	— 30	1853	<i>Carthamus tinctorius</i> , Saflor . . . . .	1 60 —	35 —
1818	<i>Agrimonia Eupatorium</i> , Oder- mennig . . . . .	1 —	— 15	1854	<i>Cerastium arvense</i> , Ackerhorn- kraut . . . . . 1 Pt. — 30,	— — —	— —
1819	<i>Agrostemma Githago</i> , Kornrade	1 40 —	— 20	1854a	<i>Chaerophyllum temulum</i> , Käl- berkropf . . . . .	2 40 —	40 —
1820	<i>Ajuga reptans</i> , Günsel, 1g 2 —	— —	— 30	1855	<i>Ophiodonum majus</i> , Schellkraut	4 — —	50 —
1821	<i>Alchemilla arvensis</i> , Acker- frauenmantel . 1 g — 75	— —	— —	1856	<i>Chrysanthem. Leucanthemum</i> , Wucherblume, weisse . . . . .	2 — —	25 —
1821a	» <i>vulgaris</i>	— —	— —	1857	<i>Cichorium Intybus</i> , Cichorie, wilde . . . . .	1 — —	25 —
1821b	<i>Alliaria officinalis</i> , Lauchhede- rich . . . . .	— —	1 80	1858	<i>Cicuta virosa</i> , Wasserschieferling	— — —	2 50
1821c	<i>Alyssum incanum</i> , Graues Steinkraut . . . . .	— —	— 50	1859	<i>Cirsium oleraceum</i> , kohlrartige Distel . . . . .	— — —	1 —
1822	<i>Althaea officinalis</i> , Eibisch, ge- meiner . . . . .	2 —	— 25	1859	<i>Oniscus benedictus</i> , Kardo- benedikten . . . . .	— 80 —	20 —
1823	» <i>rosea</i> var. <i>nigra</i> , Malve, schwarze . . . . .	2 40 —	— 30	1860	<i>Colchicum autumnale</i> , Herbst- seillose . . . . .	— — —	60 —
1823a	» <i>rosea</i> var. <i>nigra</i> , gefüllte schwarze Malve . . . . .	— —	2 —	1861	<i>Conium maculatum</i> , Schierling	2 — —	60 —
1823b	» <i>taurinisensis</i> , Turiner Ei- bisch . . . . .	4 50 —	— 60	1862	<i>Convolvulus arvensis</i> , Acker- winde . . . . .	— — —	2 —
1823c	<i>Amaranthus sylvestris</i> , wilder Amarant . . . . .	1 —	— 20	1862a	<i>Corchorus capsularis</i> , Jute- pflanze . . . . .	3 — —	50 —
1824	<i>Anacyclus officinarum</i> , deutsche oder wahre Bertramwurze . . . . .	— —	— —	1862b	<i>Corispermum hyssopifolium</i> , Wanzensamen . . 1 g 1 20,	— — —	30 —
1824a	» <i>Pyrethrum</i> , wahre Spei- chelwurz . . . . .	12 —	1 50	1863	<i>Crithmum maritimum</i> , Meer- fenchel . . . . .	— — —	1 —
1825	<i>Anagallis arvensis</i> , Gauchheil	6 —	— 30	1863a	<i>Cuminum Cyminum</i> , Pfeffer- kümmel . . . . .	1 20 —	25 —
1826	<i>Anchusa officinalis</i> , Ochsen- zunge . . . . .	3 —	— 40	1863b	<i>Cuscuta europaea</i> , Flachsseide	6 — —	80 —
1827	<i>Anemone Pulsatilla</i> , Kuhschelle	— —	1 40	1864	» <i>lupiniformis</i> , grosse Flachs- seide . . . . .	8 — —	1 10
1827a	<i>Angelica sylvestris</i> , Radice di Brocula . . . . .	6 —	— 80	1865	<i>Cynanchum Vincetoxicum</i> , Schwalbenwurz . . . . .	— — —	2 —
1828	<i>Anthemis arvensis</i> , Acker- kamille . . . . .	6 —	— 80	1866	<i>Gynoglossum officinale</i> , Hunds- zunge . . . . .	1 — —	25 —
1829	» <i>Cotula</i> , Hundskamille . . . . .	6 —	— 80	1867	<i>Datura Stramonium</i> , Stechapfel	1 20 —	35 —
1830	» <i>nobilis</i> , Edle Kamille . . . . .	22 —	2 50	1868	<i>Daucus Carota</i> , Möhre, wilde	1 80 —	40 —
1830a	» <i>discoidalis</i> . . . . .	— —	2 —	1869	<i>Delphinium Consolida</i> , Feld- Rittersporn . . . . .	3 — —	60 —
1831	» <i>tinctoria</i> , Färber-Rindauge	10 —	1 20	1870	» <i>Staphysagria</i> , Staphysagria	4 — —	60 —
1831a	<i>Anthriscus sylvestris</i> , Wald- kerbel . . . . .	5 —	— —	1871a	<i>Dictamnus Fraxinella</i> , Diptam . . . . .	— — —	5 60
1832	<i>Arnica montana</i> , Wohlverleih	35 —	4 —	1871	<i>Digitalis purpurea</i> , Fingerhut	— — —	50 —
1833	<i>Artemisia Absinthium</i> , Wermut	2 50 —	— 40	1872	<i>Dipsacus Fullonum</i> , Weberkar- den, französische . . . . .	— 60 —	20 —
1834a	» <i>campestris</i> , Feldbeifuss	7 20 —	1 20	1873	<i>Echium vulgare</i> , Natterkopf, gemeiner . . . . .	2 60 —	40 —
1834b	» <i>maritima</i> , sehr viel an- gebauht zur Gewinnung von Santonin . . . . .	12 —	1 50	1874	<i>Epilobium angustifolium</i> , Wei- denröschen . . . . .	— — —	1 30
1835	» <i>vulgaris</i> , Beifuss . . . . .	6 —	1 —	1875	<i>Eriophorum alpinum</i> , Wollgras Pt. — 35, . . . . .	— — —	6 —
1836	<i>Arum maculatum</i> , Aronstab	— —	— 30	1876	<i>Eryngium campestre</i> , Männer- trot . . . . .	12 —	1 40
1836a	<i>Asclepias syriaca</i> , syrische Seidenpflanze . . . . .	— —	— 70	1877	<i>Erythraea Centaurium</i> , Tausend- güldenkraut . . . . .	40 —	4 40
1837	<i>Asperula odorata</i> , Waldmeister	10 —	1 80	1878	<i>Eupatorium cannabinum</i> , Kuni- gundenkraut . . . . .	5 50 —	70 —
1838	<i>Astragalus baccatus</i> , Kaffee, schwed. oder Stragel- . . . . .	1 60 —	— 25	1879	<i>Euphorbia Cyparissias</i> , Zypressen Wolfsmilch . . . . .	— — —	2 —
1839	<i>Atropa Belladonna</i> , Tollkirsche	3 —	— 50	1880	<i>Euphorbia Lathyrus</i> , kreuz- blättrige Wolfsmilch . . . . .	— — —	7 —
1840	<i>Bellis perennis</i> , Gänseblümchen	— —	3 40	1880a	» <i>palustris</i> . . . . .	— — —	80 —
1841	<i>Betonica officinalis</i> , Zehrkraut . . . . .	— —	1 60	1880b	» <i>Peplis</i> . . . . .	— — —	2 —
1841a	<i>Bidens tripartita</i> , Zweizahn	3 20 —	— 40	1881	<i>Euphrasia Odontites</i> , roter Augentrost . . . . .	10 —	1 20
1842	<i>Bitum Bonus Henricus</i> , Guter Heinrich . . . . .	2 60 —	— 35	1882	» <i>officinalis</i> , Augentrost . . . . .	— — —	1 60
1844	<i>Brassica Eruca</i> , Rauke . . . . .	1 —	— 15	1883	<i>Fumaria officinalis</i> , Erdrauch	12 —	1 40
1845	<i>Bryonia alba</i> , Gichtkrübe, schwarz- beerig . . . . .	— —	1 —	1883a	<i>Galega officinalis</i> , Geis-raute	— — —	50 —
1846	» <i>dioica</i> , Zaunrübe, rotbeerig	— —	1 60	1884	<i>Galeobdolon luteum</i> , Goldnessel	— — —	2 80
1847	<i>Bupleurum rotundifolium</i> , Hasen- öhren . . . . .	— —	1 20				
1847a	<i>Calamintha officinalis</i> , Berg- minze . . . . .	— —	3 —				
1848	<i>Calendula officinalis</i> , Ringel- blume . . . . .	— 80 —	— 20				



Nr. Heil-, Nutz- und Gift- pflanzen-Samen:		100 g	10 g	Nr. Heil-, Nutz- u. Gift- pflanzen-Samen:		100 g	10 g
		M. Pf.	M. Pf.			M. Pf.	M. Pf.
1885	<i>Galeopsis bifida</i> , ausgerandeter Hohlzahn	—	6 —	1924	<i>Lysimachia vulgaris</i> , Gelb- weiderich	—	2 80
1886	» <i>Ladanum</i> , Acker-Hohlzahn	—	6 —	1925	<i>Lythrum Salicaria</i> , Weiderich	—	3 —
1886a	» <i>ochroleucus</i> . . . 1 g 1 —	—	—	1926	<i>Malva rotundifolia</i> , Käsepappel	10 —	1 20
1887	» <i>Tetrahit</i> . . . . .	—	6 —	1927	» <i>silvestris</i> , Rossappel	5 —	— 70
1888	» <i>versicolor</i> . . . . .	—	2 —	1928	<i>Marrubium vulgare</i> , Adorn	2 —	— 30
1889	<i>Galium Aparine</i> , Kiebkraut	2 —	50 —	1929	<i>Matricaria Chamomilla</i> , Kamille, echte	4 40	— 70
1889a	» <i>boreale</i> . . . . .	—	6 —	1930	» <i>discoidea</i> , strahlenlose	—	1 —
1890	» <i>Mollugo</i> , Labkraut, weisses	2 40	50 —	1931	» <i>inodora</i> , Mutterkraut, ge- ruchloses	2 40	— 40
1890a	» <i>palustre</i> . . . . .	—	3 —	1931a	<i>Melampyrum arvense</i>	—	1 20
1890b	» <i>uliginosum</i> . . . . .	—	3 —	1932	» <i>nemorosum</i> , Waldwachstel- weizen	4 40	— 70
1891	» <i>verum</i> , Labkraut, gelbes	—	1 —	1932a	» <i>sylvestris</i> . . . 1 g — 50	—	—
1891a	<i>Gentiana lutea</i> , Bitterwurz	—	1 50	1932b	<i>Melandryum rubrum</i>	—	— 60
1892	<i>Geum rivale</i> , Bach-Nelken- wurz	—	1 40	1932c	<i>Melilotus coerulea</i> , Käseklee	3 50	— 40
1893	» <i>urbanum</i> , Nelkenwurz	4 —	60 —	1933	» <i>officinalis</i> , gelber Steinklee	1 60	— 40
1894	<i>Glechoma hederacea</i> , Gunder- mann . . . . . Pt. — 30	—	—	1934	<i>Mentha arvensis</i> , Feld- minze . . . . . Pt. — 35	—	2 60
1895	<i>Glycyrrhiza glabra</i> , Süß- holz . . . . . Pt. —	8 —	1 20	1935	» <i>crispa</i> , Krauseminze 1000 S. 2,50, 100 S. — 40	—	—
auch in Pflanzen, siehe unter Gehölzen.				1936	» <i>pipperita</i> , Pfefferminze 100000 S. 180 —, 10000 S. 225 —, 10000 S. 250	—	—
<i>Gossypium herbaceum</i> :				1937	<i>Mercurialis annua</i> , Binkelkraut 1 g —, Pt. —	—	5 —
1896	Baumwolle Sea Island . . . . .	2 —	— 30	1938	» <i>perennis</i> , 1 g —, Pt. —	—	6 —
1897	» Tennessee Upland . . . . .	2 20	— 30	1939	<i>Meum athamanticum</i> , Bärewurz	—	2 50
1899	» ägyptische, Abassi . . . . .	2 20	— 30	1940	<i>Myosotis arvensis</i> , Acker- Vergissmännicht . 1 g —	3 20	— 50
1900	» Mit-Affid . . . . .	2 20	— 30	1941	<i>Nepeta Cataria</i> , gem. Katzen- kraut	12 —	1 50
1900a	» Nonpary . . . . .	2 20	— 30	1942	<i>Nicotiana Tabacum</i> , Tabak: Amersforter rundblättriger Pt. — 15	—	— 30
1901	» <i>Sakellaridis</i> . . . . .	2 20	— 30	1943	» <i>brasilischer</i> . . . . .	—	15 — 35
1901a	» <i>doppelsamige</i> . . . . .	4 80	— 70	1944	<i>Cuba</i> . . . . .	—	20 — 50
1902	<i>Guizotia oleifera</i> , Ölpflanze, Negersaat	—	60 — 20	1945	<i>Delhi</i> (Sumatra) . . . . .	—	20 — 60
1903	<i>Helleborus foetidus</i> , Nieswurz	5 —	— 70	1947	<i>Havanna</i> . . . . .	—	20 — 50
1904	<i>Heraclium Sphondylium</i> , Bären- klaus . . . . .	2 20	— 35	1948	<i>Maryland</i> . . . . .	—	20 — 40
1905	<i>Humulus Lupulus</i> , Hopfen	—	— 3 —	1948a	<i>Pfäzler</i> . . . . .	—	20 — 40
1905a	<i>Hydrastis canadensis</i> , Gelb- kraut . . . . . 100 S. 4 —	—	—	1948b	<i>Portorico</i> . . . . .	—	25 — 1 10
1906	<i>Hyoscyamus niger</i> , Bilsenkraut	2 30	— 40	1949	<i>rustica</i> . . . . .	—	10 — 25
1906a	» <i>niger</i> , 2jährig . . . . .	2 30	— 40	1950	<i>Salonichi</i> , griechischer Pt. — 20	—	— 35
1907	<i>Hypericum perforat.</i> , Johannisk- kraut . . . . .	5 —	70 —	1951	<i>Sumatra</i> . . . . .	—	25 — 1 10
1907a	<i>Hyssopus offic.</i> , Isop . . . . .	3 20	— 60	1952	» <i>ungarischer</i> Muskateller. Pt. — 15	—	— 25
1907b	<i>Indigofera tinctoria</i> . . . . .	4 —	50 —	1953	» <i>virginischer</i> , langblättriger Pt. — 20	—	— 35
1908	<i>Isatis tinctoria</i> , Waid . . . . .	2 20	— 25	1955	<i>Ononis spinosa</i> , Hauhechel . . . . .	—	1 60
1908a	<i>Kitabelia vitifolia</i> , Faser lief. Pflanze . . . . .	5 —	— 70	1956	<i>Origanum vulgare</i> , Dost . . . . .	8 —	1 —
1909	<i>Knaulia arvensis</i> , Acker-Ska- blöse . . . . .	—	1 60	1957	<i>Oxalis acetosella</i> , Sauerklee 1 g —	—	—
1910	<i>Lactuca perennis</i> , Salat, aus- dauernder . . . . . 1 Pt. — 25	—	—	1958	<i>Paeonia officinalis</i> , Pfingstrose	3 60	— 50
1910a	<i>Lactuca scariola</i> . . . . .	—	2 —	1958a	<i>Panax quinquefolium</i> , Ginseng 100 S. 6 —	—	—
1910b	» <i>virosa</i> . . . . . 1 Pt. — 30	—	—	1959	<i>Papaver Rhoeas</i> , wilder Mohn	5 —	— 70
1911	<i>Lamium album</i> , weisse Taub- nessel . . . . .	35 —	4 50	1960	<i>Parietaria officinalis</i> , Glatkraut 5 g —, Pt. 30	—	5 —
1912	» <i>amplexicaule</i> , Stengelum- fassende Taubnessel . . . . .	—	4 —	1961	<i>Pimpinella Saxifraga</i> , Biber- nelle . . . . .	—	1 60
1913	» <i>purpureum</i> , purpurrote Taubnessel . . . . .	30 —	4 —	1962	<i>Plantago major</i> , Wegebreit, grossblättriger	1 —	— 30
1914	<i>Lappa major</i> , grosse Klette . . . . .	1 60	— 25	1962a	<i>Polygonum aviculare</i> . . . . .	—	— 35
1915	» <i>minor</i> , kleine Klette . . . . .	1 60	— 25	1963	» <i>Convolvulus</i> , winden- artiger Knöterich . . . . .	2 80	— 35
1916	» <i>nemorosa</i> , Waldklette . . . . .	6 —	— 80	1963a	» <i>persicaria</i> . . . . .	4 —	— 60
1917	» <i>tomentosa</i> , filrige Klette . . . . .	1 60	— 25	1963b	<i>Potentilla Tormentilla</i> 1 g 2 —	—	18 —
1918	<i>Laserpitium latifolium</i> , breit- blättriges Laserkraut, auch weisser Enzian genannt . . . . .	12 —	1 50	1964	<i>Primula elatior</i> , Himmels- schlüssel, hoher	—	2 —
1919	<i>Leontodon Taraxacum</i> , Kuh- blume, Löwenzahn . . . . .	4 40	— 00	1965	» <i>officinalis</i> , Schittselblume, hochgelbe wohlriechende Pt. — 40	—	3 —
1920	<i>Leonurus Cardiaca</i> , Hers- gespann . . . . .	3 —	— 50	1966	<i>Prunella grandiflora</i> , Brunelle, grossblumige . . . . .	—	1 40
1920a	<i>Lepidium ruderalis</i> , Steinkresse	3 —	— 60	1967	» <i>vulgaris</i> , Brunelle, gemeine . . . . .	—	1 —
1921	<i>Levisticum officinale</i> , Liebstöckl	4 60	— 80	1968	<i>Pulmonaria officinalis</i> , Lungen- kraut . . 1 g —, Pt. —	—	2 —
1921a	<i>Linaria vulgaris</i> , gem. Lein- kraut . . . . .	—	2 —				
1922	<i>Lithospermum officinale</i> , Stein- same . . . . .	4 50	— 70				
1922a	<i>Lobelia inflata</i> , aufgeblasene Lobelia, liefert Lobelin 1 g 2 40	—	—				
1922b	» <i>syphilitica</i> , gem. Lobelia (antisyphilitisches Mittel)	—	8 —				



Nr.	Heil-, Nutz- u. Gift- pflanzen-Samen:	100g M. Pf.	10g M. Pf.	Nr.	Heil-, Nutz- u. Gift- pflanzen-Samen:	100g M. Pf.	10g M. Pf.
1969	<i>Pyrethrum cinerastiifolium</i> , In- sektenpulverpflanze, dalmati- sche . . . . .	10	— 1 20	1994	<i>Stellaria media</i> , Vogelkraut, Mäusedarm . . . . .	2 40	— 35
1970	<i>Banunculus acris</i> , scharfer Hahnenfuss . . . . .	8	— 1 —	1995	<i>Succisa pratensis</i> , Wiesensalbei . . . . .	6	— 1 —
1971	» <i>sceleratus</i> , sellerieblättriger Hahnenfuss . . . . .	—	— 2 50	1995a	<i>Swerlia perennis</i> . 1 Pt. — 40	—	— —
1972	<i>Beseda luteola</i> , Wau . . . . .	2	— 40	1996	<i>Symphitum asperum</i> , Bein- well, scharfborstiger . . . . .	—	— 5 20
1973	<i>Rhinanthus minor</i> , Klappertopf, kleiner . . . . .	—	— 1 —	1996a	» <i>officinale</i> , Beinwell . . . . .	9 50	1 30
1974	» <i>major</i> . . . . .	—	— 1 —	1997	<i>Tanacetum vulgare</i> , Rainfarn . . . . .	—	— 50
1974a	<i>Rubia peregrina</i> , levantische Krappwurzel . . . . .	—	— —	1998	<i>Tenacium Botrys</i> , Trauben-Ga- mader . 1 Pt. — 25	—	— —
1974b	<i>Rubia tinctorum</i> , Krapp . . . . .	—	— 2 —	1999	» <i>Chamaedrys</i> , gemeiner Ga- mader . . . 1 g 1 —	—	— —
1975	<i>Rumex hymenosepalus</i> , vielbe- sprochene Gerbstoff liefernde Pflanze . . . . .	—	— 4 —	2000	<i>Thlaspi arvense</i> , Feld-Pfennig- kraut . . . . .	4 80	— 70
1976	<i>Salvia pratensis</i> , Wiesensalbei . . . . .	—	— 1 —	2001	<i>Thymus Serpyllum</i> , Quendel . . . . .	40	— 6 —
1977	» <i>Solarea</i> , Muskateller-Salbei . . . . .	5	— 70	2002	<i>Tragopogon pratensis</i> , Hafer- wurzel, wilde . . . . .	4 60	— 60
1978	<i>Sanicula europaea</i> , Sanikel . . . . .	4 50	— 50	2003	<i>Tussilago Farfara</i> , Huflattich . . . . .	—	— 3 —
1979	<i>Saponaria officinalis</i> , Seifen- kraut . . . . .	—	— 1 —	2003a	<i>Urtica cannabina</i> . . . . .	—	— 60
1980	<i>Scrophularia nodosa</i> , Braunwurz . . . . .	—	— 1 —	2004	» <i>dioica</i> , Nessel, grosse . . . . .	—	— 40
1981	<i>Senecio vulgaris</i> , Kreuzkraut . . . . .	—	— 2 —	2004a	» <i>urens</i> . . . . .	6 60	— 80
1982	<i>Sesamum orientale</i> , Sesam, ind. . . . .	4 50	— 50	2005	<i>Valeriana montana</i> , Bergbal- drian . . . . .	—	— 3 —
1982a	<i>Sida Napaea</i> , wertvolle Ge- spinstpflanze . . . . .	—	— 4 50	2006	» <i>officinalis</i> , Baldrian . . . . .	—	— 5 —
1983	<i>Sinapis arvensis</i> , Hederich . . . . .	—	— 80 — 20	2007	<i>Verbascum nigrum</i> , schwarzes Wollkraut . . . . .	—	— 1 —
1984	<i>Sisymbrium offic.</i> , gemeine Rauke . . . . .	12	— 1 60	2008	» <i>phlomoides</i> × <i>thapsiforme</i> . . . . .	—	— 2 80
1985	» <i>Sophia</i> , feinblättrige Rauke . . . . .	14	— 1 80	2008a	» <i>thapsiforme</i> . . . . .	10	— 1 20
1986	<i>Solanum Dulcamara</i> , Bitterstuss . . . . .	14	— 1 80	2009	» <i>Thapsus</i> , Königskerze . . . . .	—	— 50
1987	» <i>nigrum</i> , Nachtschatten . . . . .	—	— 60 — 20	2010	<i>Verbena officinalis</i> , Eisenbart . . . . .	7	— 1 —
1988	» <i>macrocarpum</i> , gross- früchtig . . . . .	—	— —	2011	<i>Veronica Anagallis</i> , Wasser- Ehrenpreis . . . . .	—	— 2 40
1989	» <i>tuberosum</i> , Kartoffelsamen . . . . .	8	— 1 20	2011a	» <i>Beccabunga</i> , Bachbunze . . . . .	—	— 2 —
1990	<i>Solidago Virgaurea</i> , Goldrute . . . . .	—	— 1 —	2011b	» <i>officinalis</i> , Ehrenpreis . . . . .	—	— 2 50
1991	<i>Spigelia marylandica</i> . . . . .	—	— —	2012	» <i>Chamaedrys</i> , Gamader- Ehrenpreis . . . . .	14	— 1 60
1991	<i>Spilanthes oleracea</i> , Husaren- knopf, Parakresse . . . . .	—	— 3 40	2013	<i>Viola tricolor</i> , Stiefmütterchen . . . . .	12	— 1 60
1992	<i>Spiraea Ulmaria</i> , Geissbart . . . . .	—	— 70	2014	<i>Xanthium spinosum</i> , Spitzklette . . . . .	—	— 30
1993	<i>Stachys sylvatica</i> , Wald-Ziest . . . . .	—	— 1 60				

Auch unter den anderen Abteilungen sowie unter den Sommergewächsen, Stauden, Topfgewächsen und Gehölzen sind noch verschiedene Arten zu finden.

## 8. Knollen.

Tubercules alimentaires. — Tubercolos. — Седобные клубни.

### Saat-Kartoffeln.

Pommes de terre. — Potatoes. — Patata. —  
Картосель.


Grössere Mengen nach Vereinbarung.

	100 kg M. M. M. Pf.	5 kg M. M. M. Pf.	kg M. M. M. Pf.
<b>Abundance</b> , rund, glatt, flachäugig, gelb, Fleisch gelblich . . . . .	30	2 50	— 80
<b>Alma</b> , neu, spät, plattoval, flachäugig, Haut rötlichweiss, Fleisch weiss . . . . .	30	2 50	— 80
<b>Alt Heidelberg</b> , ovalrund, rau, Haut und Fleisch gelb, starkereich . . . . .	30	2 50	— 80
<b>Atlanta</b> , sehr früh, plattoval, flachäugig, Haut und Fleisch gelblich, ertragreich, feine Tafel . . . . .	— 3	— 1	—
<b>Aran Comrade</b> , neu, rund, flachäugig weisschalig, Fleisch weiss . . . . .	— 6	— 2	—
<b>Birkner's Frühe</b> , sehr früh, ovalrund, flachäugig, Haut gelb, Fleisch weiss, sehr ertr. reiche Tafel . . . . .	30	2 50	— 80
<b>Blaues Wunder</b> , spät, eine prima Winterkartoffel, gelbfleischig, sehr haltbar, anspruchslos, sehr ertragreich . . . . .	— 2 60	— 90	—
<b>Blochinger</b> , ovalrund, gross, rötlich, Fleisch weiss, starkereich . . . . .	30	2 50	— 80
<b>Böhms Erfolg</b> , rund, Haut und Fleisch gelb, mittelpät, sehr ertragreich . . . . .	32	2 90	— 90
<b>Böhms Ideal</b> , platrund, rauschchalig, Haut und Fleisch weiss, mittelpät, feine Tafelorte . . . . .	— 3 50	— 110	—

	100 kg M. M. M. f.	5 kg M. M. M. f.	kg M. M. M. f.
<b>Bund der Landwirte</b> , lang, sehr gross, weiss mit rötlichem Schein, Fleisch weiss . . . . .	— 2 50	— 80	—
<b>Callao</b> , frühe (Kopsels weisse Rosen-), Tafelorte . . . . .	—	— 1 20	—
<b>Casseler Salathörnchen</b> , lang, spitznierenförmig, Haut u. Fleisch gelb, feine Salat . . . . .	60	6	— 1 60
<b>Cetewayo</b> (Zulu), lang, schwarz, Fleisch schwarzblau . 1 St. 1 — . . . . .	—	— —	—
<b>Challenger</b> , rötlichgelb, flach, zugespitzt, Fleisch gelblich . . . . .	30	2 50	— 80
<b>Chamäleon</b> , neu, rund, rot, Augen gelb, Fleisch gelb . . . . .	35	3 50	110
<b>Crusader</b> , neu, länglich plättrund, flachäugig, weisschalig, Fleisch weiss . . . . .	30	2 80	— 80
<b>Deodara</b> , weiss, Fleisch weiss, gross, glattschalig rund . . . . .	20	1 50	— 40
<b>Die Beste</b> , länglich, rot, Fleisch gelb . . . . .	— 3 50	1 10	—
<b>Edelstein</b> (Richter), länglich, weiss . . . . .	— 3 50	1 10	—
<b>Eigenheimer</b> , mittelfrüh, länglichoval, Haut und Fleisch gelb . . . . .	35	3	— 1 —
<b>Favorit</b> , rund, rauschchalig, flachäugig, Haut gelb, Fleisch weiss . . . . .	30	2 80	— 80
<b>Finnland Perfection</b> , neu, flachäugig, weisschalig und weissfleischig, sehr ertragreich . . . . .	35	3	— 1 —
<b>Flourball</b> , Suttons rotschalige, sehr gross, gelbfleischig . . . . .	36	4	— 1 20
<b>Frühe Blau</b> , neu glattschalig, flachäugig, gelbfleischig, sehr ertragreich . . . . .	36	4	1 20




Kartoffeln:	100 kg	5 kg	kg
	M.	M.	M.Pf.
Frühe Flocken, neu, plattrund, glatt, sehr früh	35	3	1
Frühe Königin, früh, plattrund, flachhängig, rauhschalig, Fleisch und Schale weiss	32	2 90	90
Fürstenkrone, mittelfrüh, oval, Haut glatt, weiss, Fleisch weiss, von hohem Stärkegehalt, feine Tafel-	30	2 50	80
Geheimrat Appel, rund, mittelspät, gelbfleischig, ertragreich	30	2 50	80
Gelbe Rose, gross, rund	35	3	1
Golden Wonder, neu, nierenförmig, Schale rötlichgelb, Fleisch weiss, fein im Geschmack	35	3	1
Goldperle, neu, langoval, flachhängig, rötlichgelb, Fleisch gelblich	40	4 40	1 40
Goldspende, neu, ovalrund, glatt, Haut und Fleisch gelb	40	4 40	1 40
Graf Dohna, blassrot, weissfleischig, spät, ertragreich	30	2 50	80
Great Scott, neu, rund, Haut weiss, rauhschalig, Fleisch gelb	35	3	1
Gudrun, mittelspät plattrund, rauhschalig, flachhängig, Haut gelb, Fleisch weiss	25	2 20	60
Hamburger Eier-, klein, rund, Haut und Fleisch gelb, Salat-, Schmor-kartoffel	5	1	60
Hassia, rund, rauhschalig, weiss, Fleisch gelblichweiss, mittelspät	30	2 50	80
Hindenburg, mittelspät, rund, flachhängig, rauhschalig, Schale und Fleisch weiss	25	2 20	60
Holländische blaublühende, oval	35	3	1
Holländischer Erstling, oval, weissfleischig, glattschalig, flache Augen, die frühest- und ertragreichste aller Frühkartoffeln	35	3	1
Industrie (Safran), ovalrund, Haut und Fleisch gelb, ertragreich und widerstandsfähig	30	2 50	80
Jubel, neu, langoval, rau, Haut und Fleisch weiss	25	2 20	60
Juli-Nieren, sehr früh u. ertragreich	40	4 40	1 40
Kaiserkrone, länglichoval, rauhschalig, weiss, Fleisch schneeweiss, sehr früh	35	3	1
Kerr's Pink, neu, rund, blassrosa, glattschalig, flachhängig, weissfleischig, sehr fein im Geschmack, sehr ertragreich	30	2 50	80
König der Kipfler, nierenförmig, gelbfleischig, ertragreich	60	5	1 60
Lotus, ovalrund, rot rauhschalig, flachhängig, Fleisch weiss, sehr ertragreich	30	2 50	80
Magdeburger Frühe Blaue, sehr früh und ertragreich, rund, weissfleischig	33	4	1 20
Majestic (Findlay), neu, länglich-rund, flachhängig, Haut gelb, Fleisch gelb, ertragreich	35	3	1
Mandel-, blaue, aller kleinste Salat-	—	—	—
Modell, spät, oval, flachhängig, gelb, Fleisch weiss	30	2 50	80
Muskat-, länglichrund, Fleisch gelb	5	1	60
Neue Daber, neu, langoval, gross, rot, Fleisch gelblich, stärkeereich	35	3	1
Odenwälder, blaue (Böhm), neu, mittelfrüh, rund bis oval, Haut violettblau, Fleisch tiefgelb, sehr ertragreich, feine Tafel-	32	2 90	90
Ökonomierat Böhm, spät, plattrund, rauhschalig, Haut und Fleisch weiss	30	2 50	80
Parnassia, mittelspät, länglich-oval, gross, Haut und Fleisch gelblichweiss	30	2 50	80
Perle von Erfurt, nierenförmig, flachhängig, gelblichweiss, Fleisch gelb, früh	6	1	80
Prima Donna, neu, rund, rau, gelb, Fleisch gelblich	30	2 50	80



Kartoffeln, verschiedene.

Kartoffeln:	100 kg	5 kg	kg
	M.	M.	M.Pf.
Prof. Dr. Märker, gross, plattrund, weissfleischig	32	2 90	90
Prof. Liebscher, rothunt, flach, gross, gelbfleischig	—	—	—
Prof. Wohltmann, gross, oval, frischrot, genetzt, Fleisch weiss	35	3	1
Purple and Gold, Nieren-, mit dunkelblauer Haut, Fleisch goldgelb, mohligh, mittelfrüh	40	4 40	1 40
Quarantaine violette, feinschalig, gelbfleischig	—	—	150
Régent, neu, ovalrund, sehr gross, Haut und Fleisch gelblich, gute Wirtschafts-	30	2 50	80
Rheinische Pfückmölle, früh, nierenförmig, gelbfleischig	60	5	1 60
Riesen, blaue	3	50	1 20
Rodensteiner, ovalrund, Haut gelb, Fleisch weiss, stärkeereich, mittelspät	35	3	1
Rosen-, frühe, flach, oval, sehr fein	6	1	180
Rote Salat hellrot, 12—15 cm lang, dünn, zugespitzt, Fleisch gelb, feine Salatsorte	6	1	180
Roter Stern, spät, rauhschalig, rot, ovalrund, Fleisch gelb, stärkeereich	35	3	1
Royal Kidney, flachoval, flachhängig, Haut und Fleisch gelblichweiss, sehr ertragreich, Speise-	35	3	1
Sass, plattrund, rauhschalig, Haut gelblich, Fleisch weiss, ertragreich	30	2 50	80
Schneeflocke, Haut und Fleisch weiss, sehr früh	35	3	1
Schneeglockchen, länglichrund, flachhängig, Haut und Fleisch weiss, mittelfrüh, Tafel-	35	3	1
Schwarz lange, sehr gross, schwarzblau, Fleisch weiss, spät	6	1	180
Sechs Wochen-, blaue runde	35	3	1
» Wochen-, lange weisse	40	3 50	1 20
» runde weisse	40	3 50	1 20
Spargel- (weisse Tannenzapfen-), feine Salat-	—	—	—
Späte Rosa, neu (H. & Schm.), rund, mittelgross rauhschalig, blassrosa, Fleisch gelb, sehr stärkeereich	60	5	1 60
Späte rote, oval, gross, Fleisch gelblich, stärkeereich	35	3	1
Späte weisse, ovalrund, Haut gelb, Fleisch weiss, stärkeereich	35	3	1
Stanley, ovalrund, flachhängig, schwarzviolett, Fleisch blau marmoriert	—	—	—
Tannenzapfen Blaue, neu (H. & S.), lang, sehr gross, Haut violett, Fleisch weiss, Salatkartoffel	1	—	—
Tannenzapfen-, rote, sehr feine Salat-	—	—	—





Helianthi.

**Kartoffeln:**

	100 kg	5 kg	kg
	M.	M.	M. Pf.
<b>The Bishop</b> , neu, oval, Haut weiss, flachhäutig, Fleisch gelb	—	4 40	1 40
<b>The Factor</b> , neu, glattschalig, flachhäutig, Haut gelblich, rund, Fleisch weiss	40	4 40	1 40
<b>Thiele's Kuckuck</b> , plattrund, Haut und Fleisch gelblichweiss, sehr früh	40	4 40	1 40
<b>Tischgespräch</b> , plattoval, Haut gelb, Fleisch gelblich, Tafel-	—	4 40	1 40
<b>Ueberflus</b> , länglichoval, Haut und Fleisch gelb, mehlig, sehr ertragreich	35	3 —	1 —
<b>Vater Rhein</b> , neu, rund, frischrot, rauhschalig, Fleisch gelblich, sehr ertragreich und widerstandsfähig	35	3 —	1 —
<b>Veitch Hill Early</b> , neu, früh, nierenförmig, flachhäutig, Haut und Fleisch weiss	—	5 —	1 60
<b>Weddigen</b> , glattschalig, länglich-rund, flachhäutig, rot, Fleisch weiss, mehlig	35	3 —	1 —
<b>Weisse Riesen</b> , Haut und Fleisch gelblich gute Wirtschafts-	30	2 50	— 80
<b>Wellington</b> , langoval, flachhäutig, Haut und Fleisch gelblich, sehr ertragreich, gute Speise-	36	4 —	1 20

**Chilenische Kartoffeln.**

Чилийский картофель.	kg	St.
	M. Pf.	M. Pf.
<b>Americana</b> , oval, schwarzviolett	—	—
<b>Araucana blanca</b> , rund, gelb mit blau marmoriert	—	—

**Chilenische Kartoffeln:**


	kg	St.
	M. Pf.	M. Pf.
<b>Bolera</b> , rund, gelb mit blau marmoriert	3 —	1 20
<b>Caballera</b> , rundlich, spät, hellgelb	3 —	1 20
<b>Cauchau</b> , spät, rötlichblau mit dunkleren Augen, länglich	3 —	1 20
<b>Canqui</b> , gelb, rund, spät	3 —	1 20
<b>Doyes</b> , rund, gelblichweiss	—	1 30
<b>Francesa colorado</b> , länglich, oval, Haut rosa marmoriert, Fleisch gelb	—	—
» <b>negra</b> , früh, rund, schwarzblau mit gelben Augen	3 —	1 20
<b>Hualchal</b> , oval, flach, rosagelb	3 —	1 20
<b>Mangu blanca</b> , spät, gelb	3 —	1 20
» <b>negra</b> , spät, rund, schwarzblau mit weissen Augen	3 40	2 —
<b>Pastanessa</b> , spät, rund, tiefhäutig, hellrot mit gelb	3 40	2 —
<b>Pillipicum</b> , länglich, hellrot, spät	4 —	2 20
<b>vom See Ilanguihue</b> , rund, Haut und Fleisch gelb	4 —	2 20

**Kartoffelsortimente.**

Картофель коллекциями.	100 kg	kg
	M. Pf.	M. Pf.
10 chilenische Sorten, von jeder 1 Stück	—	14 —
12 Sorten Speisekartoffeln, bewährteste, je 1 kg	—	10 —
12 » Futter- und Wirtschafts-kartoffeln je 1 »	—	8 —
75 » aller Klassen je 1 Stück	—	10 —
75 » » je 1 kg	—	40 —
<b>Solanum Commersonii</b> violett, die sogenannte Sumpfkartoffel aus Uruguay, violettschalig, Fleisch gelblich, sehr ertragreich 1 St. 2 —	—	—
<b>Oxalis crenata</b> , rot und weiss, jede 10 St. 1,50	—	—
<b>Stachys tuberifera</b>	—	—
<b>Topinambur</b> (Erdbirne)	—	1 —
<b>Helianthi, Sonnlings</b> ( <i>Helianthus doronicoides</i> ). Ein Wurzelgemüse, welches nach im Frühjahr auf 1 m Entfernung erfolgter Pflanzung im Spätherbst bezw. in den Wintermonaten eine ansehnliche Menge knollenartiger Wurzeln hervorbringt. Geschmack und Zubereitung wie Schwarzwurzeln. Die Pflanze wird bis 2 m hoch, sie ist ausdauernd und vollständig winterhart. Empfehlenswert für Wildschutz und Wildfütterung. 1000 Knollen 24 — — — 100 » 3 — — —	—	—



[Kartoffel, frühe Königin.



Stachys tuberifera.



## III. Blumen-Samen.

## I. Sortimentsblumen.

Graines de Fleurs — Flower Seeds — Sementi da Fiore — Semillas de Flores — Семена цветов.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach unserer unbeschränkten Wahl, aber so getroffen, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Arten in sich begreifen. Die Sortimente sind vorrätig gepackt, und es können deshalb geteilte oder veränderte Sortimente oder halbe Portionen nicht abgegeben werden.

Astern — Reines-Marguerites — Asters — Astri o Regina Margherita — Reina Margarita — Астры.

Wir ziehen Astern im grössten Masse und mit der grössten Sorgfalt. Besondere Aufmerksamkeit verwenden wir darauf, die Gattungen in bezug auf Bau der Pflanze, Form und Füllung der Blumen. Reinheit der Farben zu vervollkommen. Die von uns angebotenen Sorten können wir als unübertroffen in allen diesen Eigenschaften empfehlen.



2041. Juwel-Aster.



2052. Päonien-Perfektion-Aster.


Nr. I. Hohe Sorten. M. Pf.  
hantes — tall — alta — высочей

- 3015 Amerikanische Busch-Astern, spätestblühende Gattung von kugelförmig verzweigtem Bau und mit grossen, langstengligen Blumen: 1. apfelblüte, 2. dunkelblau, 3. dunkel-purpurn, 4. dunkelrosa, 5. hellblau, 6. hellgelb, 7. karmesin, 8. kupferrot, 9. lachs-rosa, 10. lavendelblau, 11. pärsichblüte, 12. rosa (Rose King), 13. scharlach, 14. violett (Violet King), 15. weiss . . . . . jede 10 g 1,70, Pt. — 30
- 2016 Ein Sortiment von 10 Sorten . je 1 Pt. 2 —
- 2017 Dieselben gemischt . . . 10 g 1,50 » — 30
- 2018 Ball's Weisse, beste späte Schnitt- 10 g 4,40 Pt. — 35
- 2019 Grego-Aster, reinweiss, sehr spätblühend, Blumen gross, gekraust 10 g 6,40 Pt. — 40
- 2020 Grego-Aster, rosa . . . . 10 » 6,40 » — 40
- 2021 Geisha-Aster, neu, Mischung zarter Farben . . . . . 10 g 12 — Pt. — 50

Nr. M. Pf.

- 2028 Hohenzollern-Astern, prachtvolle Klasse mit sehr grossen, schön gelockten Blumen: 1. dunkelblau, 2. dunkelscharlach, 3. fliederblau, 4. hellblau, 5. hellgelb, 6. karmesin, 7. lachsrosa, 8. lasurblau, 9. leuchtend karmin (Kronprinz), 10. purpurn, 11. rosa, 12. weiss, 13. weiss, später rosa . . . jede 10 g 6,80 Pt. — 40
- 2029 Ein Sortiment von 10 Sorten . je 1 » 2 50
- 2030 » » 6 » » 1 » 1 25
- 2031 Dieselben gemischt . . . 10 g 6 — » 40
- 2032 Hohenzollern-Astern, frühblühende, grossblumige Gattung, blüht ebenso früh wie die Komet-Express-Astern: 1. dunkelblau, 2. dunkelscharlach, 3. hellblau, 4. hellgelb, 5. karmesin, 6. lachsrosa, 7. lasurblau, 8. purpurviolett, 9. rosa, 10. weiss, 11. weiss, später rosa . . . jede 10 g 4,20 Pt. — 35
- 2033 Ein Sortiment von 8 Sorten . je 1 » 1 50
- 2034 Dieselben gemischt . . . 10 g 3,80 » — 35
- 2035 Japanische Astern, mit grossen, nadelförmigen Blumen: 1. dunkelblau, 2. dunkelkarmesin, 3. dunkelrosa, 4. dunkelscharlach, 5. fleischfarben, 6. hellblau, 7. hortensienrot, 8. kupferrosa, 9. lilä, 10. porzellanblau, 11. rosa, 12. weiss . . . . . jede 10 g 5,20 Pt. — 35
- 2036 Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 Pt. 1 50
- 2037 Dieselben gemischt . . . 10 g 4,80 » — 35





2056. Päonien-Perfektion-Nadel-Aster, amethyst.



2083. Straussenfeder-Aster.

Nr. M.Pf.

2038 **Juwel- oder Ball-Aster** [Haage & Schmidt], prachtvolle Gattung mit dichtgefüllten, ballartig runden Blumen, eine der schönsten und auffallendsten Klassen: 1. apfelblüte, 2. brillantrosa, 3. dunkelblau, 4. dunkelrosa, 5. hellblau, 6. karmesin, 7. purpurn, 8. purpurbraun, 9. purpurviolett, 10. weiss, jede 10 g 7,50 Pt. — 40

2040 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » 1 25

2041 Dieselben gemischt . . . 10 g 6 80 » — 40

2041a **Kalifornische Riesen-Aster**, spätestblühende aller Klassen, neu, 1. dunkelblau, 2. dunkelrosa, 3. hellblau . . . 10 g 10 —, Pt. — 60

2041b Dieselben gemischt . . . 10 g 9 —, » — 60

2042 **Kranz-, Kronen- oder Ringel- (Cocardeau-) Aster**, schöne Gattung mit päonienförmigen Blumen und weisser Mitte: 1. braunviolett, 2. dunkelblau, 3. dunkelkarmesin, 4. hellblau, 5. rosa, 6. rotilla, 7. rotviolett, jede 10 g 5 — Pt. — 35

2043 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » 1 60

2044 Dieselben gemischt . . . 10 g 4,4 » — 35

2045 **Kugel-Pyramiden-Aster**, Blumen geröhrt:

1. apfelblüte, 2. blassschwefelgelb, 3. dunkelblau, 4. feurigscharlach, 5. hellkarmesin, 6. hellasurblau, 7. indigo, 8. lachsrot, 9. pfirsichblüte, 10. weiss . . . jede 10 g 3 40 Pt. — 35

2046 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » 1 20

2047 Dieselben gemischt . . . 10 g 3 — » — 35

2048 **Päonien-Perfektion-Aster**, prachtvolle Gattung mit grossen, nach innen gewölbten Blumen, bis 10 cm im Durchmesser:

1. amethyst (weiss, später amethystblau), 2. apfelblüte, 3. brillantrosa, 4. dunkelblau, 5. dunkelblutrot, 6. dunkelpurpurn, 7. feurigscharlach, 8. feurigscharlach, 9. fleischfarben, 10. hellblau, 11. karmesin, 12. purpurn, 13. rosa, 14. rosa mit weiss, 15. schwarzblau, 16. schwarzblau mit weiss, 17. viktoriarot, 18. weiss, 19. weiss, später rosa, 20. zinnober, jede 10 g 6,80 Pt. — 40

2049 Ein Sortiment von 18 Sorten je 1 » 5 40

2050 » » » 12 » » 1 » 3 60

2051 » » » 6 » » 1 » 1 80

2052 Dieselben gemischt . . . 10 g 6 — » — 40

Nr. M.Pf.

2053 **chamoisrosa, unregelmässig mit rosa gefleckt (Surprise)** 10 g 8,2 Pt. — 40

2054 **La superbe, rosa, auffallend schön** 10 g 6,80, Pt. — 40

2055 » » **himmelblau** . . . 10 » 6,80, » — 40

2056 **Päonien-Perfektion-Nadel-Aster** [Haage & Schmidt], 1. amethystblau, 2. rosa jede 10 g 7 60, Pt. — 40

2057 **Pompon-Aster**, eine reizende, reichblühende Gattung mit zierlichen dichtgefüllten Blumen, zum Trocknen besonders geeignet: 1. dunkelblau, 2. dunkelpurpurn, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. purpurviolett, 6. rosa, 7. scharlach, 8. schwarzblau, 9. weiss, 10. weiss, später rosa . . . jede 10 g 3,80, Pt. — 35

2058 Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 » 2 —

2059 Dieselben gemischt . . . 10 g 3,20, » — 35

2060 **Pompon-Kronen-Aster**, reizend schön mit weisser Mitte: 1. blutrot, 2. braunviolett, 3. dunkelkarmesin, 4. dunkelviolett, 5. hellblau, 6. karmin, 7. rosa . . . jede 10 g 4 40, Pt. — 35

2061 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » 1 80

2062 Dieselben gemischt . . . 10 g 3,80, » — 30

2063 **Reids kugelblütige Röhr-Aster**. Die kugelige Form der Blume ist auffallend und schön: 1. blassblau, 2. blassrosa, 3. dunkelviolett mit weisser Mitte, 4. fleischfarben, 5. hellblau mit weisser Mitte, 6. indigo, 7. karmesin, 8. lachsrosa schattiert, 9. lilä, 10. pfirsichblüte, 11. violett, 12. weiss, jede 10 g 1,80, Pt. — 30

2064 Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 » 2 —

2065 » » » 6 » » 1 » 1 —

2066 Dieselben gemischt . . . 10 g 1,50, » — 30

2067 **schwefelgelb** [Haage & Schmidt], sehr auffallende Farbe. schönste gelbe Aster . . . 10 g 2 —, Pt. — 30

2068 **Rosen-Aster**. Blumen gross, dichtgefüllt, nach aussen dachziegelförmig, innen päonienartig einwärts gebogen:


1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot, 3. dunkelkarmin, 4. dunkelpurpurn, 5. dunkelscharlach, 6. dunkelviolett, 7. fleischfarben, 8. hellviolett, 9. karmesin, 10. purpurn mit weiss, 11. rotviolett, 12. weiss, 13. zinnober, jede 10 g 6 —, Pt. — 40

2069 Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 Pt. 3 —

2070 » » » 6 » » 1 » 1 60

2071 Dieselben gemischt . . . 10 g 5,60 » —





2085. Unikum-Aster.

- | Nr.   | M. Pf.                   | Nr.  | M. Pf.                    |
|---|--------------------------|--|---------------------------|
| 2072 Sada Yakko-Aster, fleischfarben, sehr schön . . . . .  | 10 g 8, Pt. — 40         | Unikum-Aster: übergehen, Mitte wirbelförmig gedreht. Sehr feine Sorte für den Schnitt: 1. Die Brant, 2. dunkelrosa, 3. fliederblau, 4. hellviolett, 5. karmesin, 6. kupferrosa, 7. rosa, 8. reinweiss, 9. violettrot . . . . .   | 10 g 5,60, Pt. — 35       |
| 2073 Sonnenlicht-Aster, schwefelgelb . . . . .  | 10 g 6,80, Pt. — 40      | 2084a Ein Sortiment von 6 Sorten . . . . .   | je 1 » 1 80               |
| 2073a Sonnenschein-Aster, 1. blau, 2. lila, 3. rosa, 4. weiss . . . . .   | je 1 Pt. — 50            | 2085 Dieselben gemischt . . . . .  | 10 g 5 —, » — 35          |
| 2073b Dieselben gemischt . . . . .  | 1 — 40                   | 2086 Washington- (Riesen-Viktoria-) Aster. Prachtvolle Gattung von schönem pyramidenförmigen Wuchs. Die Blumen sind dichtgefüllt und sehr gross, 10—12 cm im Durchmesser: 1. dunkelblau, 2. feurigscharlach, 3. gelblichweiss, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. lasurblau, 7. lila, 8. pfirsichblüte, 9. purpurviolett, 10. rosa, 11. silbergrau, 12. weiss, 13. weiss mit rosa Schein . . . . . | je 10 g 5,20, Pt. — 35    |
| 2074 Strahlen-Aster, Blumen gross, nadelförmig: 1. amarant, 2. apfelblüte, 3. dunkelblau, 4. dunkelblutrot, 5. karmesin, 6. kupferrosa, 7. leuchtend rosa, 8. lila, 9. purpurviolett, 10. weiss . . . . .   | jede 10 g 5,20, Pt. — 35 | 2087 Ein Sortiment von 12 Sorten . . . . .   | je 1 Pt. 4 —              |
| 2075 Ein Sortiment von 6 Sorten . . . . .   | je 1 » 1 50              | 2088 » » 6 » . . . . .   | je 1 » 2 —                |
| 2076 Dieselben gemischt . . . . .   | 10 g 4,80, » — 35        | 2089 Dieselben gemischt . . . . .  | 10 g 7,20, » — 40         |
| 2077 Elfe [Haage & Schmidt], karmin auf weissem Grund, Blumen gross, nadelförmig, für die feinsten Bindeereien verwendbar, reizende Färbung . . . . .   | 10 g 5,20, Pt. — 35      | 2090 Washington-Nadel-Aster [H. & Schm], sehr hübsche Klasse von pyramidenförmigem Bau und 10—12 cm grossen, nadelförmigen, dichtgefüllten Blumen, die sich auffallend lange in Blüte halten. Grösstblumige Nadel-Aster des ganzen Sortiments: 1. dunkelviolett, 2. hellviolett, 3. karmesin, 4. kupferrosa, 5. pfirsichblüte, 6. rosa, 7. rötlichweiss, 8. silbergrau, 9. weiss . . . . .   | jede 10 g 11,60, Pt. — 50 |
| 2078 Stern v. Hinterbrühl, weiss, sehr grossblumig, eigenartig, strahlenförmig, gelockt . . . . .   | 10 g 5,20, Pt. — 35      | 2091 Ein Sortiment von 6 Sorten . . . . .  | je 1 » 1 80               |
| 2079 Straussenfeder-Aster, von kugelförmig verzweigtem Bau, mit sehr grossen, lockigen, langgestielten Blumen; vorzüglich für Schnittzwecke: 1. brillantkarmin, 2. dunkelblau, 3. dunkelpurpurn, 4. dunkelrosa mit weiss, 5. dunkelscharlach, 6. fliederfarben, 7. hellblau, 8. hellblau mit weiss, 9. hellgelb, 10. karmesin, 11. karmesin mit weiss, 12. lacherosa, 13. lasurblau, 14. lila, 15. malmaison-rosa, 16. pfirsichblüte, 17. rosa, 18. terrakottafarben, 19. weiss, 20. weiss, später lasurblau, 21. weiss, später rosa, 22. Pluto . . . . . | jede 10 g 4,20, Pt. — 35 | 2092 Dieselben gemischt . . . . .  | 10 g 10 —, » — 50         |
| 2081 Ein Sortiment von 12 Sorten . . . . .  | je 1 » 3 —               | II. Halbhöhe Sorten.   |                           |
| 2082 » » 6 » . . . . .  | je 1 » 1 50              | demi-hautes — demi-tall — semi-alta — media-alta — средней вышины . . . . .  | M. Pf                     |
| 2083 Dieselben gemischt . . . . .   | 10 » 3,60, » — 35        | 2093 Damen-Aster, mit schmäler, lanzettförmiger Belaubung; Blumen dachziegelförmig: 1. rosa, 2. reinweiss (Weisse Dame), jede 10 g 5,60, Pt. — 35  |                           |
| 2084 Unikum-Aster [Haage & Schmidt], in Wuchs und Höhe der Hohenzollern-Aster gleichkommend; Blumen zierlich und locker, 12 bis 16 cm im Durchmesser, im Erblühen aus langen, feinen, fadenförmigen Blumenblättern bestehend, welche später in halboffene, rinnenförmige Blüten   |                          | 2094 Herkules-Aster, 1. brillantrosa, 2. fliederblau, 3. weiss, sehr grossblumig, feine Schnitt, jede 10 g 27 —, Pt. — 60  |                           |
|   |                          | 2095 Dieselben gemischt . . . . .  | 10 » 24 —, » — 55         |





2104. Komet-Aster.




2127. Mignon-Aster.

Nr.	M.Pf.
2097 Juno-Aster, grossblumige, 1. weiss, 2. weiss, später amethystblau, 3. weiss, später rosa, jede 10 g 7,20, Pt. — 40	
2098 Dieselben gemischt . . . 10 g 6,0, » — 40	
2099 Kaktus-Aster, 1. Coelestine, zart- lila 2. karminrosa . . . 10 g 7,2, Pt. — 40	
2101 Komet-Aster [Haage & Schmidt] sehr schöne Klasse mit grossen, dicht- gefüllten, lockeren Blumen, ähnlich denen des japanisch. Chrysanthemum: 1. dunkelblau, 2. dunkelscharlach, 3. hellblau, 4. hellblau mit weiss, 5. karmesin, 6. lasurblau, 7. lilafarben, 8. reinweiss, 9. rosa, 10. rosa mit weiss, 11. silbergrau, 12. weiss mit lila, 13. weiss, später lilafarben (Braut- jungfer), 14. zinnoberkarmin jede 10 g 4,20, Pt. — 35	
2102 Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 Pt. 3 —	
2103 » » » 6 » » 1 50	
2104 Dieselben gemischt . . . 10 g 3,80, » — 35	
2105 Kaiserin Friedrich, reinweiss, sehr grossblumig . . . 10 g 6,—, Pt. — 40	
2106 Komet-Express-Aster, sehr früh- blühend: 1. brillantrosa, 2. dunkel- blau, 3. hellblau, 4. reinweiss, 5. weiss, später rosa . . . jede 10 g 5,—, Pt. — 35	
2107 Ein Sortiment von 4 Sorten . . je 1 » 1 —	
2108 Dieselben gemischt . . . 10 g 4,40, » — 35	
2109 Riesen-Komet-Aster, prächtige Gattung v. pyramidenförmig. Wuchs, mit sehr grossen, lockeren, gewellten, langgestielten Blumen, sehr wertvoll für die Bindererei: 1. brillantkarmin, 2. die Braut (weiss, später rosa), 3. dunkelblau, 4. dunkelblau mit weiss, 5. fleischfarben (Prinzessin von Span- ien), 6. hellblau, 7. hellblau mit weiss, 8. hellgelb, 9. karmesin, 10. karmesin mit weiss, 11. lacharosa, 12. lasurblau, 13. leuchtend rubinrot, 14. lilafarben, 15. lilafarben, 16. purpur, 17. reinweiss, 18. rosa, 19. rosa mit weiss, 20. schar- lach, 21. silbergrau, 22. weiss mit rosa Schein, 23. weiss, später amethyst- blau, 24. weiss, später lasurblau, 25. sartgelb, im Verblüthen fleischfarbig (Königin von Spanien). jede 10 g 5,—, Pt. — 35	
2110 Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 » 2 60	
2111 » » » 6 » » 1 30	
2112 Dieselben gemischt . . . 10 g 4,80, » — 35	
Nr. M.Pf.	
2113 Königin der Hallen-Aster, sehr frühblühende Gattung mit kugel- förmig verzweigtem Bau und lang- stengelig Blumen; als Schnittblume sehr wertvoll: 1. dunkelblau, 2. dunkelscharlach, 3. fleischfarben, 4. hellblau, 5. hell- scharlach, 6. karmesin, 7. lasurblau, 8. pfirsichblüte, 9. rosa, 10. rotviolett, 11. weiss, 12. zinnoberkarmin, jede 10 g 2,—, Pt. — 30	
2114 Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 » 1 40	
2115 » » » 6 » » 1 » — 90	
2116 Dieselben gemischt . . . 10 g 1,80, » — 30	
2117 Früheste (Pariser) Markt-Aster, weiss . . . . . 10 g 1,80, Pt. — 30	
2118 Kugel-Aster: 1. dunkelblau, 2. dun- kelkarmesin, 3. dunkelscharlach, 4. gelb mit rosa Schein, 5. karmesin, 6. rosa, 7. rötlichweiss, 8. violettrot, 9. weiss, 10. weiss mit blutroter Mitte, 11. zinnoberkarmin, jede . 10 g 1,80, Pt. — 30	
2119 Ein Sortiment von 8 Sorten . . je 1 » 1 20	
2120 Dieselben gemischt . . . 10 g 1,80, » — 30	
2121 Lilliput-Aster, kleinblumige, aber äusserst reichblühende Gattung von pyramidenförmigem Wuchs: 1. dunkelblau, 2. feurigscharlach, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. reinweiss, 6. rosa, 7. weiss mit dunkelblauer Mitte, 8. weiss mit karminroter Mitte, 9. weiss mit rosa Mitte, jede 10 g 4,40, Pt. — 35	
2122 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » 1 30	
2123 Dieselben gemischt . . . 10 g 4,—, » — 35	
2123a Meteor-Aster [Haage & Schmidt], aurorafarben, neu . 10 g 8,—, Pt. — 40	
2124 Mignon-Aster, äusserst dankbar blühende Klasse von pyramidenförmigem Bau, mit prächvollen hoch- gewölbten, dicht gefüllten Blumen, 1. pfirsichblüte, 2. brillantrosa, 3. dunkel- blau, 4. dunkelscharlach, 5. hellblau, 6. hell-scharlach, 7. karmesin, 8. lilafarben, 9. pfirsichblüte, 10. reinweiss, 11. rosa, 12. rosa mit weiss unfort, 13. weiss später lila, 14. weiss später rosa jede 10 g 5,60, Pt. — 35	
2125 Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 » 3 60	
2126 » » » 6 » » 1 » 1 80	
2127 Dieselben gemischt . . . 10 g 5,—, » — 35	
2128 Niedrige Päonien-Perfektion- Aster, sehr empfehlenswerte Klasse mit prächvollen grossen Blumen von echter Päonienform:	





2131. Niedrige Päonien-Perfektion-Aster.



2148. Viktoria-Aster.

- Nr. M. Pf.
- Niedr. Päon.-Perf.-Aster:**  
 1. dunkelpurpurn, 2. fleischfarben,  
 3. hellblau, 4. hellkarmin, 5. karmesin,  
 6. laurblau, 7. rosa, 8. rosa mit weiss,  
 9. rötlichlila, 10. schwarzblau, 11.  
 weiss jede 10 g 6,40, Pt. — 40
- 2139 Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 » 3 50  
 2130 » » 6 » 1 » 1 80  
 2131 Dieselben gemischt 10 g 5 —, Pt. — 35
- Päonienblütige Kugel- (Umland-) Aster,** sehr reichblühend, grossblumig: 1. brillantlila, 2. dunkelblau, 3. dunkelblutrot, 4. dunkelrosa, weiss umflozt, 5. dunkelscharlach, 6. karmesin, 7. porzellanblau, 8. violett-purpurn, 9. weiss, 10. weiss mit zartrosa, jede 10 g 5 —, Pt. — 35
- 2133 Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 » 2 50  
 2134 » » 6 » 1 » 1 —  
 2135 Dieselben gemischt 10 g 4,40, » — 35
- Phoenix-Aster, Jungfräulein, weiss mit rosa Anflug**  
 10 g 4 —, Pt. — 40
- 2137 **Prinzess-Aster Schneeball, rein weiss,** in Höhe und in Bau der Pflanzen der Mignon-Aster nahe-stehend, Blumen dichtgefüllt 10 g 4,80, Pt. — 35
- 2138 **Rekord-Aster,** mit bis 15 cm grossen igel- oder nadelförmigen Blumen; für Schnittzwecke empfehlenswert: 1. dunkelblau, 2. hellrosa, 3. hortensienrosa, 4. lauchrot, 5. leuchtend rosa, 6. lila, 7. modesta, 8. rubinrot, 9. weiss, jede 10 g 6,80, Pt. — 40
- 2139 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » 1 60  
 2140 Dieselben gemischt 10 g 6 —, » — 40
- 2141 **Tannenbaum-Aster,** 1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot, 3. dunkelscharlach, 4. hellblau, 5. karmin, 6. kupferrot, 7. rosa, 8. weiss jede 10 g 2,80, Pt. — 25
- 2142 Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 » 1 20  
 2143 Dieselben gemischt 10 g 2,40, » — 20
- 2144 **Viktoria-Aster.** Prachtvolle Gattung, sehr kräftig im Wuchs, 50 cm hoch, mit Blumen von über 10 cm im Durchmesser, mit äusserst regelmässig dachziegelförmig gelegten Blumenblättern: 1. apfelblüte, 2. carmin, 3. dunkelblau, 4. dunkelblau mit weiss, 5. dunkelindigo, 6. feurigscharlach, 7. hellblau, 8. hellgelb, 9. hortensienrot, 10. hortensienrot mit weiss, 11. indigo, 12. karmesin, 13. karmesin mit weiss, 14. pärsichblüte, 15. purpurn, 16. purpurn

- Nr. M. Pf.
- Viktoria-Aster:**  
 mit weiss, 17. reinweiss, 18. rosa, 19. rosalla, 20. schwarzblau, 21. weiss später laurblau, 22. weiss, später rosa, 23. zartgelb, in fleischfarbig übergehend jede 10 g 8 —, Pt. — 40
- 2145 Ein Sortiment von 18 Sorten je 1 » 5 50  
 2146 » » 12 » 1 » 3 50  
 2147 » » 6 » 1 » 1 80  
 2148 Dieselben gemischt 10 g 7,20, » — 40
- 2150 **Viktoria-Nadel-Aster,** auffallend schön: 1. dunkelblau, 2. dunkelkarmesin, 3. feurigscharlach, 4. hellblau, 5. hortensienrot, 6. karminrosa, 7. kupferscharlach, 8. leuchtend zinnober, 9. lilarsosa, 10. purpurviolett, 11. weiss, jede 10 g 10,40, Pt. — 50
- 2151 Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 » 2 20  
 2152 Dieselben gemischt 10 g 9 —, » 45

## III. Niedrige (Zwerg-) Sorten.

naines — dwarf — nanissimo — enana  
 — низкии.

- 2157 **Boltses Zwerg-Aster.** Ganz gleichmässig, niedrig, sehr reichblühend: 1. dunkelblau, 2. dunkelblau mit weiss, 3. dunkelkarmin mit weiss, 4. dunkelscharlach, 5. hellblau, 6. karmin, 7. karminrosa, 8. kupferrosa mit weiss, 9. reinweiss, 10. weiss mit dunkelblau, 11. weiss mit roter Mitte, jede 10 g 6 —, Pt. — 40
- 2158 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » 1 80  
 2159 Dieselben gemischt 10 g 5,60, » — 35
- 2160 **Triumph-Aster** [H. & Schm.], schönste Zwerg-Aster, 20–25 cm hoch Blumen von tadelloser Päonienform; für Teppichbeete oder zur Anzucht in Töpfen unübertrefflich: 1. dunkelpurpurn, 2. dunkelscharlach, 3. dunkelviolett, 4. dunkelviolett mit weiss, 5. pärsichblüte, 6. weiss, jede 10 g 10 —, Pt. — 50
- 2161 Ein Sortiment von 5 Sorten je 1 » 1 60  
 2162 Dieselben gemischt 10 g 9 —, » — 45
- 2163 **Waldersee-Aster, rosa mit weissen Bändern,** 20–25 cm hoch, kleinblumig 10 g 9 —, Pt. — 45
- 2164 **Zwerg-Aster,** in folgenden dichtgefüllten Sorten: 1. blutrot, 2. brillantrosa, 3. dunkelpurpurn, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. karmesin mit weiss, 7. laurblau, 8. orangescharlach, 9. rosa, 10. schwarzblau, 11. weiss, 12. zinnoberkarmin jede 10 g 12 — Pt. — 50





216a. Triumph-Aster.

Nr.	Zwerg-Astern:	M. Pf.	Nr.	Aster-Mischungen:	M. Pf.
2165	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt.	1 80		en mélange — mixed — in miscuglio — en mezcla — снес лучших сортов.	
2166	Dieselben gemischt . . . 10 g 11—, »	— 50	2185	Astern, hohe Sorten in Mischung . . . . . 10 g 2,80, Pt.	— 35
2170	<b>Zwerg-Chrysanthemum-Astern</b> , sehr wertvoll für niedrige Gruppen, von kräftigem Wuchs, mit grossen Blumen in folgenden Farben: 1. braunviolett, 2. brillantrosa, 3. dunkel- blau, 4. dunkelblau mit weiss, 5. dunkelkarmesin, 6. feurigscharlach, 7. fleischfarben, 8. hellblau, 9. hell-scharlach, 10. karmesin, 11. karmesin mit weiss, 12. karmin, 13. lasurblau, 14. lila, 15. pfirsichblüte, 16. rosa, 17. rotviolett, 18. weiss, 19. weiss, später lasurblau, 20. weiss, später rosa . . . . . jede 10 g 6,80, Pt.	— 40	2186	Astern, halbhohle Sorten in Mischung . . . . . 10 g 3,80, Pt.	— 35
2171	Ein Sortiment von 18 Sorten je 1 »	5 40	2187	» niedrige Sorten in Mischung . . . . . 10 g 5,6 , Pt.	— 35
2172	» » » 12 » » 1 »	3 —	2188	<b>Einfachblühende Astern:</b> 1. dunkelblau, 2. feurigscharlach, 3. hellblau, 4. karmesin 5. leuchtend rosa, 6. purpurn, 7. scharlach, 8. violett, 9. weiss . . . . . jede 10 g 80, Pt.	— 25
2173	» » » 6 » » 1 »	1 80	2189	Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 »	1 60
2174	Dieselben gemischt . . . 10 g 6 —, »	— 40	2190	Dieselben gemischt . . . 10 g — 70, »	— 25
2175	<b>Zwerg-Königin-Astern</b> , äusserst frühblühende Klasse mit grossen dicht- gefüllten, dachziegelförmigen Blumen: 1. brillantrosa, 2. dunkelblau, 3. hellblau, 4. hell-scharlach, 5. karmesin, 6. lasurblau, 7. lila, 8. purpurn, 9. reinweiss, 10. rosa . . . . . jede 10 g 7,60, Pt.	— 40	2191	dunkelweinrot . . . 10 » 1,30, »	— 25
2176	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 »	1 80	2192	leuchtend karmin [H. & Schm.] 10 g 1,30, Pt.	— 25
2177	Dieselben gemischt . . . 10 g 6,30, »	— 40	2193	<b>Einfache spätblühende China-Astern</b> , sehr grossblumig, noch in voller Schönheit, wenn alle anderen Astern verblüht sind; prächtige Topfpflanze und gute Schnitt- blume: 1. dunkelblau, 2. helllila, 3. karminrosa, 4. rosa, 5. weiss . . . . . jede 10 g 1,10, Pt.	— 25
2178	<b>Zwerg-Kronen-Astern</b> , prächtige niedrige Gattung, Blumen sämtlich mit weisser Mitte: 1. karmesin, 2. lila, 3. rosa, 4. violett . . . . . jede 10 g 8 —, Pt.	— 40	2193a	Helvetia . . . . . 10 g 1,30, —	— 25
2179	Ein Sortiment von 4 Sorten je 1 »	1 20	2194	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt.	1 20
2180	Dieselben gemischt . . . 10 g 7,20, »	— 35	2195	Dieselben gemischt . . . 10 g 1 —, »	— 25
2181	<b>Zwerg-Viktoria-Astern:</b> 1. dunkel-scharlach, 2. feurigscharlach, 3. hofensienrot, 4. indigo auf weissem Grund, 5. karmesin, 6. karmin, 7. lasurblau, 8. violett, 9. weiss, 10. weiss, später lasurblau . . . . . jede 10 g 8,40, Pt.	— 40	2196	<b>Einfachblühende Eleganz-Astern</b> , 1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. karminrosa, 5. lavendelblau, 6. rosa, 7. weiss, . . . . . jede 10 g 1,30, Pt.	— 30
2182	Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 »	2 40	2197	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 »	1 20
2183	» » » 6 » » 1 »	1 80	2198	Dieselben gemischt . . . 10 g 1,60, »	— 30
2184	Dieselben gemischt . . . 10 g 7,60 »	— 40	2199	<b>Einfachblühende Komet-Astern</b> , 1. dunkelblau, 2. dunkelkarmin, 3. feurigscharlach, 4. hellblau, 5. rosa, 6. weiss, 7. weiss, später rosa, . . . . . jede 10 g — 80, Pt.	— 25
			2200	Ein Sortiment von 5 Sorten je 1 »	1 —
			2201	Dieselben gemischt . . . 10 g — 70, »	— 25





2195. Einfache spätblühende China-Aster.



2193. Einfachblühende Eleganz-Aste.

# Levkojen — Giroflées — Stocks — Violaciocche — Aleli (cheiranthus) — Левкои летние.

Feinste Auslese, in Töpfen gezogen.

Nr.	M. Pf.	Nr.	M. Pf.
2205		<b>Zwerg-Bukett-Sommer-Levkojen:</b>	
<b>Erfurter Sommer-Levkojen</b>		2224	Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt. 3 20
1. apfelblüte, 2. blutrot, 3. brillant-rosa, 4. chamois, 5. dunkelblau, 6. fleischfarben, 7. hellblau, 8. kanariengelb, 9. karmin, 10. karmesin, 11. kastanienbraun, 12. lasurblau, 13. rosa, 14. schwarzbraun, 15. weiss, 16. ziegelrot		2225	„ „ „ 6 „ „ 1 „ 2 -
2206	jede 10 g 9 —, Pt. — 40	2226	Dieselben gemischt . . . 10 g 8,40, „ — 40
2207	Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 „ 3 —	2227	<b>Immerblühende Sommer-Levkojen:</b> 1. aschgrau, 2. blutrot, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. purpurviolett, 6. rosa, 7. schwarzbraun, 8. weiss, 9. ziegelrot
2208	„ „ 6 „ „ 1 „ 1 80	2228	jede 10 g 9 —, Pt. — 45
2209	Dieselben gemischt . . . 10 g 8 —, „ — 40	2229	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 „ 2 -
<b>Grossblumige Sommer-Levkojen</b> , zeichnen sich durch grössere Blumen und Blumenkolben, kräftigeren Wuchs und längere Blütezeit aus: 1. aschgrau, 2. blassbraun, 3. brillantrosa, 4. dunkelblau, 5. dunkelblutrot, 6. fleischfarben, 7. hellblau, 8. isabellfarben, 9. kanariengelb, 10. karmin, 11. karmesin, 12. kastanienbraun, 13. kupferkarmin, 14. Morgenröte, gelb mit rosa Schein, 15. purpurbraun, 16. purpurkarmin, 17. purpurviolett, 18. rosa, 19. rotbraun, 20. schwarzbraun, 21. weiss, 22. ziegelrot		2230	Dieselben gemischt . . . 10 g 8 —, „ — 40
2210	jede 10 g 13 —, Pt. — 50	<b>Dresdener immerblühende Sommer-Levkojen</b> , grossbl. Klasse, die besonders als Schnittblume sehr zu empfehlen ist: 1. blutrot 2. dunkelblau, 3. fleischfarben, 4. gelb mit rosa Schein, 5. kanariengelb, 6. karmesin, 7. kupferrot, 8. purpurkarmin, 9. rosa, 10. schneeweiss, jede 10 g 11,20 Pt. — 50	
2211	Ein Sortiment von 18 Sorten je 1 „ 6 40	2231	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 „ 2 20
2212	„ „ 12 „ „ 1 „ 4 30	2232	Dieselben gemischt . . . 10 g 9 —, „ — 45
2213	„ „ 6 „ „ 1 „ 2 20	2233	<b>Riesen-Stangen- (Excelsior) Sommer-Levkojen</b> , einstenglig, 60—70 cm hoch, sehr grossbl.: 1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. karmesin 4. purpurbraun, 5. rosa, 6. schneeweiss, 7. schwarzbraun jede 5 g 10 —, Pt. — 60
2214	Dieselben gemischt . . . 10 g 9 —, „ — 40	2234	Ein Sortiment von 5 Sorten je 1 „ 2 80
2215	<b>Grossblumige immerblühende Sommer-Levkoje</b> , Kaiserin Anguste Viktoria, silberlila 10 g 9 —, Pt. — 45	2235	Dieselben gemischt . . . 5 g 9 —, „ — 60
2216	<b>Grossblumige Sommer-Levkojen mit Lackblatt</b> , sehr schöne Klasse: 1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot, 3. karminrosa, 4. kupferrosa, 5. porzellanblau, 6. schwefelgelb, 7. weiss, jede 10 g 11 —, Pt. — 50	2236	<b>Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkojen:</b> 1. chamois, 2. dunkelaschgrau, 3. dunkelblutrot, 4. karmesin mit Lackblatt, 5. reinweiss, 6. schwefelgelb mit Lackblatt, 7. weiss mit Lackblatt . . . jede 10 g 14,40, Pt. — 0
2217	Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 „ 3 20	2237	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 „ 2 40
2218	„ „ 6 „ „ 1 „ 1 80	2238	Dieselben gemischt . . . 10 g 13,20, „ — 50
2219	Dieselben gemischt . . . 10 g 10 —, „ — 50	2239	<b>feurig karmesinpurpurn (Triumph)</b> . . . 10 g 14,40, Pt. — 50
2220	<b>Zwerg-Bukett-Sommer-Levkojen:</b> 1. dunkelblutrot, 2. dunkelviolett, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. karminrosa, 6. lasurblau, 7. purpurkarmin, 8. rosa, 9. schwefelgelb, 10. violett 11. weiss, jede 10 g 9 —, Pt. — 45	2240	<b>marineblau mit Lackblatt</b> . . . 10 g 14,40, „ — 50
2221	Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 „ 3 20	2241	<b>Prinzessin Heinrich</b> , blendend weiss . . . 10 g 14,40, „ — 50
2222	„ „ 6 „ „ 1 „ 1 80	2242	„ <b>May</b> , zartgelb mit Lackblatt, sehr frühblühend 10 g 14,40, „ — 50
2223	Dieselben gemischt . . . 10 g 10 —, „ — 50		





2213. Levkoje, grossblumige.



2254. Levkoje, grossblumige Riesen-Bomben-.

- Nr. Levkojen: M. Pf.
- 2246 Bismarck-, 1. kanariengelb, 2. reinweiss, 3. rosa, grossblumig 10 g 11 —, Pt. — 50
- 2247 Dieselben gemischt . . . 10 » 10 —, » — 50
- 2248 Grossbl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen: 1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot, 3. fleischfarben, 4. hellblau, 5. kupferrot, 6. rosa, 7. weiss . . . jede 5 g 720, Pt. — 50
- 2249 Ein Sortiment von 5 Sorten . je 1 » 2 —
- 2250 Dieselben gemischt . . . 5 g 660, » — 50
- 2252 Grossblumige Riesen-Bomben-Sommer-Levkojen: 1. blutrot, 2. dunkelchamois, 3. fleischfarben, 4. kanariengelb, 5. karmesin, 6. purpurkarmen, 7. rosa, 8. weiss . . . jede 10 g 10 —, Pt. — 50
- 2253 Ein Sortiment von 6 Sorten . je 1 » 2 20
- 2254 Dieselben gemischt . . . 10 g 960, » — 45
- 2255 Viktoria-Bukett-Sommer-Levkojen, prachtvolle Klasse, zu Marktzwecken sehr empfehlenswert: 1. chamois, 2. dunkelblau, 3. hellblau, 4. kanariengelb, 5. karmen, 6. purpurkarmen, 7. rosa, 8. weiss, . . . jede 10 g 9 —, Pt. — 45
- 2256 Ein Sortiment von 8 Sorten . je 1 » 2 40
- 2257 Dieselben gemischt . . . 10 g 8 —, » — 40
- 2258 Cheiranthus annuus, Sommer-Levkojen in vielen Farben Gemischt, Landsamen 10 g 3 —, Pt. — 35
- 2259 Herbst-Levkojen: 1. braunrot, 2. fleischfarben, 3. karmesin, 4. karmen, 5. kastanienbraun, 6. schwarzbraun, 7. violett, 8. weiss, 9. ziegelrot . . . jede 5 g 10 —, Pt. — 50
- 2261 Ein Sortiment von 6 Sorten . je 1 » 2 50
- 2262 Dieselben gemischt . . . 5 g 9 —, » — 50
- 2263 Frühblühende Pyramiden-Perfektion-Herbst-Levkojen: 1. dunkelblau, 2. karmesin, 3. karmen, 4. schnee weiss, 5. ziegelrot . . . jede 5 g 14 —, Pt. — 50
- 2264 Schottische Herbst-Levkojen, 1. apfelblüte, 2. brillantrosa, 3. dunkelblutrot, 4. dunkellila, 5. hellblau, 6. karmesin, 7. violett, 8. weiss . . . jede 5 g 15 —, Pt. — 50
- 2265 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » 2 50
- 2266 Dieselben gemischt . . . 5 g 1350, » — 50
- 2267 Winter-Levkojen, Cheiranthus incanus, 1. dunkelblau mit Lackblatt, 2. dunkelrotbraun, 3. schwefelgelb mit Lackblatt, 4. weiss mit Lackblatt, jede . . . 5 g 960, Pt. — 50

- Nr. Winter-Levkojen: M. Pf.
- 2269 Dieselben gemischt . . . 5 g 860, Pt. — 50
- 2270 Kaiserin Elisabeth, grossblumig, leuchtend karmesinosa 2 g 540, Pt. — 60
- 2271 Weisses Dame 2 » 6 —, » — 60
- 2273 Ruhm von Elberfeld, 1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot, 3. fleischfarben, 4. karmesin, 5. schneeweiss . . . 5 g 12 —, Pt. — 60
- Frühblühende grossblumige Winter-Levkojen** (Nizzaer Riesen-), prächtige Klasse mit riesigen Blütenrispen und sehr grossen Blumen. Bei zeitiger Aussaat blühen die Sämlinge nach 5 Monaten:
- 2275 Abundantia, zartllarosa, niedrig 5 g 6 —, Pt. — 50
- 2275a Apfelblüte, sehr grossblumig 5 g 6 —, Pt. — 50
- 2276 Aurora 5 » 6 —, » — 50
- 2276a braunrot, neu, seltene Farbe 5 g 6 —, » — 50
- 2276b Côte d'Azur, veilchenblau 5 g 6 —, » — 50
- 2276c Karfunkelstein 5 g 6 —, Pt. — 50
- 2277 Königin Alexandra, zartllarosa 5 g 6 —, Pt. — 50
- 2278 leuchtend karmesin 5 » 6 —, » — 50
- 2279 Mandelblüte, weiss mit karmesinosa Anflug . . . 5 g 6 —, Pt. — 50
- 2280 Montblanc, schneeweiss, verbessert 5 g 6 —, Pt. — 50
- 2281 Montecarlo, kanariengelb 5 » 6 —, » — 50
- 2281a Rose von Nizza . . . 5 » 6 —, » — 50
- 2281b Sonarlackkönigin . . . 5 » 6 —, » — 50
- 2282 Schöne von Nizza, fleischfarbig-rosa . . . 5 g 6 —, Pt. — 50
- 2282a Violette von Parma 5 » 6 —, » — 50
- 2283 Weisses von Nizza . . . 5 » 6 —, » — 50
- 2284 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » 2 40
- 2285 Dieselben gemischt . . . 10 g 11 — » — 50
- 2286 Zwerg-Bukett-(Kugel-) Winter-Levkojen. 1. brillantrosa, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. rosa, 5. violett, 6. weiss, jede . . . 5 g 12 —, Pt. — 50
- 2287 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » 2 50
- 2288 Dieselben gemischt . . . 5 g 11 —, » — 50
- 2292 Millionär, verbessert, leuchtend karmen, grossblumig, sehr schön, gedungen im Wuchs und reich verzweigt, beste Marktsorte, 2 g 640, Pt. — 60
- 2293 Grossblumige Kaiser-Levkojen, sehr zu empfehlen: 1. brillantrosa, 2. dunkelblutrot,





2331. Lack, Zwerg-Busch-, gefüllt.

Nr.	Grossblumige Kaiser-Levkoben:	M. Pf.
2295	3. dunkelpurpurn. 4. fleischfarben, 5. hellblau, 6. karmesin 7. lila, 8. pfirsichblüte, 9. rosa, 10. weiss.	
	jede 5 g 11 —, Pt. — 60	
2296	Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 »	4 —
2297	Dieselben gemischt 5 g 10 —	— 60
2298	Stangen-Winter-Levkoben, sehr grossblumig; 1. apfelblüte, 2. dunkelviolett, 3. karmesin, 4. lasurblau, 5. weiss	jede 5 g 12 —, Pt. — 60
2299	Ein Sortiment von 4 Sorten je 1 »	2 —
	Dieselben gemischt . . . 5 g 11 —, »	— 60

**Cheiranthus Cheiri fl. pl.**Girofiée Ravenelle. — Wallflower. — Aleli doble. —  
Лак-виол.**I. Gefüllter Stangen-Lack.**

2300	dunkelbrauner . . . . .	10 g 16 —, Pt. — 50
2301	hellbrauner . . . . .	10 » 16 —, » — 50
2302	schwarzbrauner . . . . .	10 » 16 —, » — 50
2303	dunkelblauer . . . . .	10 » 16 —, » — 50
2304	bronzefarbiger . . . . .	10 » 16 —, » — 50
2305	goldgelber . . . . .	10 » 16 —, » — 50
2306	gelblichweisser . . . . .	10 » 16 —, » — 50

**II. Gefüllter Zwerg-Stangen-Lack.**

2307	bronzefarbiger . . . . .	10 g 22 —, Pt. — 60
2308	dunkelbrauner . . . . .	10 » 22 —, » — 60
2309	hellbrauner . . . . .	10 » 22 —, » — 60
2310	dunkelblauer . . . . .	10 » 22 —, » — 60
2311	goldgelber . . . . .	10 » 22 —, » — 60
2312	gelblichweisser . . . . .	10 » 22 —, » — 60

**III. Gefüllter Busch-Lack.**

2313	dunkelbrauner . . . . .	10 g 16 —, Pt. — 50
2314	dunkelblauer . . . . .	10 » 16 —, » — 50
2315	bronzefarbiger . . . . .	10 » 16 —, » — 50
2316	hellbrauner . . . . .	10 » 16 —, » — 50
2317	goldgelber . . . . .	10 » 16 —, » — 50
2318	gelblichweisser . . . . .	10 » 16 —, » — 50

**IV. Gefüllter Zwerg-Busch-Lack.**

2319	dunkelbrauner . . . . .	10 g 22 —, Pt. — 60
2320	hellbrauner . . . . .	10 » 22 —, » — 60
2321	dunkelblauer . . . . .	10 » 22 —, » — 60
2322	bronzefarbiger . . . . .	10 » 22 —, » — 60
2323	goldgelber . . . . .	10 » 22 —, » — 60
2324	gelblichweisser . . . . .	10 » 22 —, » — 60



2369. Lack, einfacher.

**Cheiranthus Cheiri:**

Nr.	Gef. Zwerg-Busch-Lack:	M. Pf.
2325	Ein Sort. v. 18 vorzüglichsten Sorten je 1 Pt.	8 —
2326	» » » 12 » Sorten . . . » 1 »	6 —
2327	» » » 6 » » » » 1 »	3 —
2328	Gefüllter Stangen-Lack, gemischt . . . . .	10 g 14 40, Pt. — 50
2329	» Zwerg-Stangen-Lack, gemischt . . . . .	10 g 20 —, Pt. — 60
2330	» Busch-Lack, gemischt . . . . .	10 g 14 40, » — 50
2331	» Zwerg-Busch-Lack, gemischt . . . . .	10 g 20 —, Pt. — 60
2332	» Goldlack, alle Gattungen gemischt . . . . .	10 g 12 —, Pt. — 50

**Einfacher Lack.**10 g Pt.  
M. Pf. Pf.

2333	Einjähriger hellbrauner (Parriser), blüht, wenn im Frühjahr ausgesät, schon von Juli an . . .	— 70 25
2334	einjähriger, dunkelgelb mit dunklen Knospen (Belvoir Castle) . . .	— 80 25
2335	» blutroter . . . . .	— 80 25
2336	» gelb mit braunen Knospen (Golden Gem) . . . . .	— 80 25
2338	aurorafarbiger . . . . .	— 60 20
2339	blutroter Zwerg- (Tom Thumb) . . .	1 50 20
2340	dunkelbrauner . . . . .	— 60 20
2341	dunkelgelb mit dunklen Knospen (Belvoir Castle) . . . . .	— 35 20
2342	goldgelber . . . . .	— 35 20
2343	» Zwerg . . . . .	1 20 25
2344	Goldkleid (Cloth of Gold) . . . . .	— 35 20
2345	Goliath, dunkelbraun, grossbl. Treib- . . . . .	— 60 20
2346	» Fortschritt . . . . .	— 70 25
2347	Harbinger, leuchtend braunrot . . .	— 35 20
2348	hellbrauner . . . . .	— 35 20
2349	karmesinroter (blutroter) . . . . .	— 50 20
2350	leuchtend orange . . . . .	— 60 20
2351	Linnaeus, gelblichweiss . . . . .	— 35 20
2352	Phoenix, leuchtend hellbraun, sehr frühblühend . . . . .	— 50 20
2353	rahmweiss (White Gem) . . . . .	— 50 20
2354	Rubin, rubinrot . . . . .	— 35 20
2355	Ruppert-, immerblühend, sehr grossblumig, dunkelbraun . . . . .	— 50 90
2356	schwarzbrauner frühblüh. Dresdener . . .	— 50 20
2357	» Berliner Treib-, früh, halbhoch, grossblumig . . . . .	— 60 20
2358	» russischer grossblumiger Treib- . . . . .	— 60 20
2359	» Zwerg . . . . .	1 20 25



Nr.	Cheiranthus Cheiri: Einfacher Lack:	10 g	Pf.
	M.Pf.	Pf.	
2360	schwedischer grossblumiger dunkelbrauner Treib- . . .	— 50	20
2361	schwefelgelb (Primrose) . . .	— 35	20
2362	Zwerg- (Tom Thumb), Sort. gem. . .	1 20	25
2364	Vesuv, orange . . .	— 50	20
2365	violettrot . . .	— 35	20
2366	Vulkan, grossbl., leuchtend dunkel- braun . . .	— 50	20

Nr.	Cheiranthus Cheiri: Einfacher Lack:	10 g	Pf.
	M.Pf.	Pf.	
2367	Ein Sort. von 12 Sorten je 1 Pt. . .	120	—
2368	» » » 6 » 1 » . . .	— 60	—
2369	grossblumiger gemischt . . .	— 35	20
2370	winterblühender, Cheiran- thus kewensis, Blumen zuerst schwefelgelb, allmählich in oran- gegelb oder purpurviolett über- gehend . . .	12	— 50

## Balsaminen. — Balsamines. — Balsams. — Balsam na. —

## Балзамины махровые.

## Impatiens Balsamina n. pl.



2381. Rosen-Balsaminen.



2391. Balsaminen, nelkenartig gestreifte.

Nr.		M.Pf.
2371	Gefüllte hohe Balsaminen, ge- mischt . . . 10 g 70, Pt. — 25	
2372	Gefüllte Zwerg-Balsaminen, 1. blasseischarben, 2. dunkelblau, 3. gra- natrot, 4. hell-scharlach, 5. karmesin, 6. lila, 7. pfirsichblüte, 8. purpurn, 9. rosa, 10. scharlach, 11. weiss, jede 10 g 1 —, Pt. — 25	
2373	Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 » . . .	1 20
2374	Dieselben gemischt . . . 10 g — 80, » — 25	
2375	Zwerg - Kamelien - Balsaminen, in 6 Sorten . . . jede 10 g 1 —, Pt. — 25	
2376	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » . . .	— 90
2377	Dieselben gemischt . . . 10 g — 80, » — 25	
2378	Dichtgefüllte Rosen-Balsaminen, 1. blassgelb, 2. blasslila, 3. blassrosa, 4. chamois, 5. dunkelblau, 6. feurig- rosa, 7. fleischfarben, 8. granatrot, 9. hell-scharlach, 10. karmesin, 11. lila, 12. purpurn, 13. reinweiss, 14. rosa, 15. scharlach, 16. violett, jede 10 g 1 30, Pt. — 25	
2379	Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 » . . .	1 80
2380	» » » 6 » 1 » . . .	— 80
2381	Dieselben gemischt . . . 10 g 1 20, » — 25	

Nr.		M.Pf.
2383	Dichtgefüllte Kamelien- (weiss- gefleckte) Rosen-Balsaminen: 1. dunkelblau, 2. dunkellila, 3. fleisch- farben, 4. karmesin, 5. karmesin, 6. kupferrot, 7. lila, 8. purpurkar- mesin, 9. scharlachkupferrot, jede 10 g 1 60, Pt. — 30	
2384	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » . . .	1 30
2385	Dieselben gemischt . . . 10 g 1 20, » — 25	
	<b>Verbesserte Kamelien-Bal- saminen:</b>	
2386	reinweiss (alba perfecta) . . .	10 g 1 60, Pt. — 30
2387	Fürst Bismarck, leuchtend lachs- rosa . . .	10 g 1 60, Pt. — 30
2388	lutea perfecta . . .	10 » 1 60, » — 30
2389	Nelkenartig gestreifte grossbl. hohe Rosen-Balsaminen, 6 Farben . . . jede 10 g 1 —, Pt. — 25	
2390	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt. . .	1 —
2391	Dieselben gemischt . . . 10 g — 80, » — 25	
2392	Solferino-Balsaminen, gemischt 10 g — 80. Pt. — 25	
2395	Viktoria-Balsaminen, gemischt 10 g — 80, Pt. — 25	

Rittersporn. — Pied d'alouette. — Larkspur. — Delphinium Espuela  
de Caballero. — Делфиниум.

Nr.		10 g	Pf.
	M.Pf.	Pf.	
2400	Hoher gefüllter Rittersporn. Delphinium Ajacis elatior fl. pl.: 1. dunkelblau, 2. fleischfarben, 3. hellblau, 4. leberfarben, 5. lila, 6. lila-rot, 7. rosa, 8. violett, 9. weiss, 10. ziegelrot . . .	jede	1 30 25
2401	Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt. . .	—	160
2402	» » » 6 » 1 » . . .	—	80
2403	Dieselben gemischt . . .	1	— 25

Nr.		10 g	Pf.
	M.Pf.	Pf.	
2404	Hyazinthenblütiger niedriger gefüllter Rittersporn, Delphi- nium Ajacis hyacinthiflorum pl.: 1. apfelblüte, 2. chamois, 3. dunkel- blau, 4. lazurblau, 5. lila, 6. moh- n-grau, 7. porzellanblau, 8. rosa, 9. schokoladenfarben, 10. schwarz- gelb, 11. violett, 12. weiss, 13. ziegel- rot . . .	jede	2 80 35



Nr.		10 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
	<b>Hyazinthenblüt. niedr. gef.</b>		
	<b>Rittersporn:</b>		
2405	Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt.	—	200
2406	„ „ 6 „ 1 „	—	120
2407	Dieselben gemischt	2	50 30
2408	<b>Gefüllter hyazinthenblütiger Riesen-Rittersporn.</b> Delphinium Aj. hyacinthif. giganteum fl. pl.: 1. dunkelblau, 2. indigoblau, 3. lila, 4. rotgrau, 5. rosa, 6. schokoladenfarben, 7. weiss, 8. weiss mit blauem Schein, 9. ziegelrot, jede	1	40 30
2409	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt.	—	90
2410	Dieselben gemischt	1	— 25
2411	<b>Niedriger ranunkelblütiger Rittersporn.</b> Delphinium Ajacis ranunculif. fl. pl.: 1. aschgrau, 2. aschblau, 3. fleischfarb., 4. rosa, 5. rötlichlila, 6. violett, 7. weiss, 8. ziegelrot, jede	1	40 30
2412	Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 Pt.	—	120
2413	Dieselben gemischt	1	20 25
2414	<b>Hoher ranunkelblütiger Rittersporn.</b> Delphinium Ajacis ranunculiflorum elatior fl. pl.: 1. apfelblüte, 2. aschgrau, 3. dunkelblau, 4. hellblau, 5. rotlila, 6. violett, 7. weiss, 8. ziegelrot, jede	1	40 30

Nr.		10 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
	<b>Hoher ranunkelblüt. Rittersporn:</b>		
2415	Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 Pt.	—	120
2416	Dieselben gemischt	1	20 25
2417	<b>Gefüllter Levkojen-Rittersporn.</b> Delphinium Consolida fl. pleno: 1. dreifarbig, 2. dunkelblau, 3. dunkelrosa, 4. fleischfarben, 5. hellblau, 6. lila, 7. weiss, 8. weiss, hellblau gestreift, jede	2	10 30
2418	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt.	—	100
2419	Dieselben gemischt	1	40 30
2420	<b>leuchtend karmin</b>	2	30 35
2421	<b>Kandelaber-Rittersporn.</b> Delphinium Consolida pumilum (candelabrum) flore pleno: 1. dreifarbig, 2. hellblau, 3. karmin, 4. rosa, 5. schwarzblau, 6. weiss, jede	4	60 35
2422	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt.	—	150
2423	Dieselben gemischt	4	— 35
2424	<b>Kaiser-Rittersporn.</b> Delphinium Consolida imperiale flore pleno: 1. brillantrosa, 2. dreifarbig, 3. laurbilau, 4. rosa, 5. rot gestreift, 6. schwarzblau, 7. violett, 8. weiss, 9. weiss, hellblau gestreift, jede	2	65 30
2425	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt.	—	120
2426	Dieselben gemischt	2	20 30

Sortimente von Sommerblumen. — Fleurs annuelles. — Annual flowers. — Fiori d'estate. — Flores de verano. — Семена однолетних цветов.

Die nachstehenden Sortimente sind nach unserer unbeschränkten Wahl so zusammengestellt, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Arten in sich greifen. Die Pakete enthalten je eine Portion. Sämtliche Sortimente sind vorrätig gepackt, und es können deshalb halbe Portionen nicht abgegeben werden.

Nr.		M. Pf.
2427	<b>Ageratum</b> . . . . . 6 Sorten	— 80
2428	<b>Amarantus</b> . . . . . 12 „	1 20
2429	„ „ . . . . . 6 „	— 60
2430	<b>Antirrhinum majus</b> . . . . . 12 „	1 40
2431	„ <b>majus</b> (Löwenmaul) . . . . . 6 „	— 80
2432	„ <b>grandiflorum</b> . . . . . 12 „	1 40
2433	„ „ . . . . . 6 „	— 80
2434	„ <b>nanum</b> . . . . . 12 „	1 40
2435	„ „ . . . . . 6 „	— 80
2436	„ <b>picturatum</b> . . . . . 6 „	— 80
2437	„ <b>pumilum</b> . . . . . 12 „	2 —
2438	„ „ . . . . . 6 „	1 20
2439a	„ <b>maximum</b> . . . . . 6 „	1 60
2439	<b>Calliopsis</b> . . . . . 12 „	1 —
2440	„ „ . . . . . 6 „	— 60
2441	<b>Celosia cristata</b> . . . . . 10 hohe	2 —
2442	„ <b>cristata</b> . . . . . 6 „	1 20
2443	„ <b>nana</b> . . . . . 10 niedrige	2 —
2444	„ „ . . . . . 6 „	1 20
2445	<b>Centaurea Cyanus</b> . . . . . 6 „	— 80
2446	<b>Chrysanthemum</b> . . . . . 10 „	1 20
2447	„ „ . . . . . 6 „	— 80
2448	<b>Clarkia</b> . . . . . 10 „	1 20
2449	„ „ . . . . . 6 „	— 80
2450	<b>Collinsia</b> . . . . . 10 „	1 —
2451	„ „ . . . . . 6 „	— 60
2452	<b>Convolvulus tricolor</b> . . . . . 8 „	— 80
2453	<b>Datura</b> . . . . . 6 „	— 80
2454	<b>Dianthus, einjährige</b> . . . . . 24 „	3 40
2457	„ <b>einjährige</b> . . . . . 12 „	1 80
2458	„ „ . . . . . 6 „	1 —
2459	„ <b>Hedewigii</b> . . . . . 12 „	1 60
2460	„ „ . . . . . 6 „	— 90
2461	<b>Gaillardia picta</b> . . . . . 6 „	— 70
2462	<b>Gilia</b> . . . . . 10 „	1 —
2463	„ „ . . . . . 6 „	— 60
2464	<b>Godetia</b> . . . . . 12 „	1 40
2465	„ „ . . . . . 6 „	— 80
2466	<b>Heliochrysum composit.</b> . . . . . 12 „	1 40
2467	„ <b>compositum</b> . . . . . 6 „	— 80
2468	„ <b>nanum</b> . . . . . 10 „	1 40
2469	„ „ . . . . . 6 „	— 80

Nr.		M. Pf.
2470	<b>Iberis</b> . . . . . 6 Sorten	1 20
2471	<b>Ipomoea purpurea</b> . . . . . 6 „	1 —
2472	<b>Lathyrus odoratus</b> . . . . . 12 „	1 40
	<b>grossblum.</b> . . . . . 12 „	— 80
2473	„ <b>odoratus grossblum.</b> . . . . . 6 „	— 40
2474	„ <b>Spencer-Sorten</b> . . . . . 12 „	1 60
2475	„ „ . . . . . 6 „	— 90
2476	<b>Linaria</b> . . . . . 6 „	— 80
2477	<b>Lobelia Erinus</b> . . . . . 12 „	1 60
2478	„ „ . . . . . 6 „	— 90
2479	<b>Lupinus</b> . . . . . 12 „	1 60
2480	<b>Mimulus</b> . . . . . 6 „	— 90
2482	„ <b>cardinalis</b> . . . . . 6 „	1 —
2483	„ <b>cardinalis</b> . . . . . 6 „	1 20
2484	<b>Mirabilis Jalapa</b> . . . . . 6 „	— 80
2485	„ <b>Jalapa foliis varieg.</b> . . . . . 6 „	— 80
2486	„ <b>nana fol. var.</b> . . . . . 6 „	— 80
2487	<b>Nemophila</b> . . . . . 12 „	1 20
2488	„ „ . . . . . 6 „	— 80
2490	<b>Oenothera, Nachtkerze</b> . . . . . 12 „	1 60
2491	„ „ . . . . . 6 „	— 90
2492	<b>Papaver, einfachblühende</b> . . . . . 6 „	— 80
2493	„ <b>paeoniflorum fl. pl.</b> . . . . . 12 „	1 40
2494	„ „ . . . . . 6 „	— 90
2495	„ <b>nanum fl. pl.</b> . . . . . 6 „	— 80
2496	„ <b>Rhoeas fl. pl.</b> . . . . . 6 „	— 80
2497	„ <b>somniferum fl. pl.</b> . . . . . 12 „	1 40
2498	„ <b>fl. pl.</b> . . . . . 6 „	— 80
2499	„ <b>nanum fl. pl.</b> . . . . . 6 „	— 80
2500	„ <b>fl. pl. cardinale</b> . . . . . 6 „	— 80
2501	<b>Petunia hybrida</b> . . . . . 12 „	1 80
2502	„ <b>hybrida</b> . . . . . 6 „	1 —
2503	„ <b>grandiflora</b> . . . . . 12 „	3 40
2504	„ „ . . . . . 6 „	1 80
2505	„ <b>fimbriata</b> . . . . . 6 „	1 80
2506	„ <b>superbissima</b> . . . . . 6 „	2 20
2507	„ <b>fl. pl.</b> . . . . . 10 „	4 —
2508	„ „ . . . . . 6 „	2 20
2509	„ <b>fimbriata fl. pleno</b> . . . . . 6 Sorten	3 —
2513	<b>Phlox Drummondii grandiflora</b> . . . . . 18 Sorten	3 —



Nr.		M. Pf.	Nr.		M. Pf.
2514	<i>Phlox Drummondii grandiflora</i> 12 Sorten	3 —	2564	<i>Zinnia eleg. plenissima</i> 10 Sorten	— 80
2515	» <i>Drummondii grandiflora</i> 6 Sorten	1 20	2566	» <i>elegans</i> 6 »	— 80
2516	» » <i>hortensiflora</i> 6 »	1 —	2567	» <i>grandif. robusta fl. pl.</i> 8 »	2 60
2517	» » <i>nana compacta</i> 12 »	2 —	2568	» » <i>nana plenissima</i> 6 »	1 —
2518	» » » 6 »	1 20	2568a	» » <i>fl. pl. Dahlienblütige</i> 10 »	3 —
2519	<i>Portulaca grandifl.</i> 6 einf. »	— 60	5 8b	» » » 6 »	1 50
2520	» <i>grandiflora fl. pl.</i> 6 gef. »	1 —	2569	<b>Sommerblumen</b> 200 .	24 —
2521	<i>Reseda odorata</i> 12 »	1 40	2570	» » 100 »	12 80
2522	» » 6 »	— 80	2571	» <i>beste Auswahl</i> 100 »	16 —
2523	<i>Ricinus</i> 6 »	— 80	2572	» » 50 »	6 —
2524	» <i>zanzibariensis</i> 6 »	— 80	2573	» <i>beste Auswahl</i> 50 »	8 20
2525	<i>Salpiglossis variabilis</i> 10 »	1 40	2574	» » 25 »	3 20
2526	» <i>variabilis</i> 6 »	— 80	2575	» <i>beste Auswahl</i> 25 »	4 —
2527	» <i>grandiflora</i> 6 »	— 80	2576	» » 12 »	1 20
2528	» <i>nana</i> 6 »	— 80	2577	» <i>beste Auswahl</i> 12 »	1 60
2529	» <i>superbissima</i> 6 »	1 —	2578	<b>Niedrige Sommerblumen für Einfassungen</b> 25 Sorten	3 40
2531	<i>Scabiosa atrop. grandifl. comp. fl. pl.</i> 6 »	1 —	2579	» » 12 »	1 80
2532	» <i>atrop. maxima plena</i> 10 »	1 40	2580	» » 6 »	— 80
2533	» <i>maxima plena</i> 6 »	1 —	2581	<b>Strohblumen oder Immortellen</b> 24 »	3 40
2534	» <i>nana fl. pl.</i> 10 »	1 40	2582	» » 12 »	1 80
2535	» » 6 »	— 80	2583	» » 6 »	— 80
2536	» <i>pumila fl. pl.</i> 6 »	— 80	2584	<b>Einjähr. Blattpflanzen</b> 12 Sorten	1 80
2537	<i>Schizanthus</i> 10 »	1 40	2585	» » 6 »	1 —
2538	» » 6 »	— 80	2586	<b>Frühjahrsblumen (zur Herbstausaat)</b> 12 Sorten	1 80
2539	<i>Silene</i> 12 »	1 20	2587	» » 6 »	— 80
2540	» » 6 »	— 80	2588	<b>Wohlriechende Sommerblumen</b> 12 Sorten	1 40
2541	» <i>pendula</i> 6 »	— 80	2589	» » 6 »	— 80
2542	<i>Solanum, Blattpflanzen</i> 6 »	1 80	2590	<b>Sommerblumen (Schnittblumen)</b> 12 Sorten	1 40
2543	» <i>Lycopersicum</i> 12 »	1 40	2591	» » 6 »	— 80
2544	» » 6 »	— 80	2592	<b>Topf-Sommerblumen</b> 25 »	4 —
2545	» <i>Melongena (Eierfrucht)</i> 6 »	1 —	2593	» » 12 »	1 80
2546	<i>Tagetes erecta fl. pl.</i> 6 »	— 80	2594	» » 6 »	1 —
2547	» <i>patula fl. pleno</i> 6 »	— 80	2595	<b>Bienenfutterpflanzen</b> 24 Sorten für Freiland-Aussaat	2 60
2548	» <i>nana fl. pleno</i> 6 »	— 80	2596	» 12 » Sorten	1 40
2549	<i>Tropaeolum Lobbianum</i> 12 »	1 80	2597	<b>Einjährige Ziergräser</b> 50 »	6 —
2550	» » 6 »	1 —	2598	» » 25 »	3 20
2551	» <i>majus</i> 12 »	1 60	2599	» » 12 »	1 40
2552	» » 6 »	— 9	2600	» » 6 »	— 80
2553	» <i>nanum</i> 12 »	1 40	2601	<b>Einj. Schlingpflanzen</b> 24 Sorten	3 40
2554	» » 6 »	— 80	2602	» » 12 »	1 40
2555	<i>Verbena hybrida</i> 6 »	1 —	2603	» » 6 »	— 80
2556	» <i>hybrida compacta</i> 6 »	1 50	2604	<b>Zierkürbisse</b> 25 »	2 60
2557	<i>Viola tricolor maxima</i> 24 »	3 80	2605	» » 12 »	1 20
2558	» <i>tric. maxima</i> 12 »	1 80	2606	» » 6 »	— 80
2559	» » 6 »	1 —	2607	<b>Ampelpflanzen</b> 6 »	1 40
2559a	» » <i>hiemalis</i> 6 »	1 —	2608	<b>Teppichbeetpflanzen</b> 12 »	1 80
2560	» » <i>Trimardeau</i> 12 »	2 2	2609	» » 6 »	— 80
2561	» » 6 »	1 2	2610	<b>Einjährige biologische Pflanzen für Schulgärten</b> 25 Sorten starke Portionen	6 —
2562	<i>Viscaria</i> 6 »	— 80	2611	12 » »	2 80
2563	<i>Xeranthemum</i> 6 »	1 80			

Sortimente von Standen. — *Plantae vivaces*. — Perennial plants. —  
*Fiori perennati*. — *Plantitas perennes*. — Семена многолетних цветов.

Nr.		M. Pf.	Nr.		M. Pf.
2612	<b>Gefüllte Preismalven</b> 12 Sorten	1 80	2627	<b>Ausdauernde heilkräftige Pflanzen</b> 24 Sorten	3 40
2613	» » 6 »	1 —	2628	» » 12 »	1 80
2614	<b>Chaters Prachmalven</b> 12 »	2 60	2629	» » 6 »	1 —
2615	» » 6 »	1 40	2630	<b>Aushaltende Blattpflanzen</b> 12 »	2 60
2616	<b>Gefüllte Topfnelken mit Namen</b> 50 Sorten	20 —	2631	» » 6 »	1 40
2617	» » 25 »	6 —	2632	<b>Alpenpflanzen</b> 12 »	2 —
2618	» » 12 »	2 60	2633	» » 6 »	1 —
2619	» » 6 »	1 40	2634	<b>Aquilegia</b> 12 »	1 60
2620	<b>Stauden oder ausdauernde Pflanzen</b> 300 Sorten	40 —	2635	» » 6 »	— 80
2621	» » 100 »	16 —	2636	<b>Campanula</b> 12 »	1 60
2622	» » 50 »	8 —	2637	» » 6 »	— 80
2623	» » 25 »	2 —	2638	» <b>Medium</b> 12 »	1 20
2624	» » 12 »	1 20	2639	» » 6 »	— 60
2625	» <b>zu Einfassungen</b> 12 »	1 80	2640	<b>Delphinium, ausdauernde</b> 6 »	1 80
2626	» » 6 »	1 —	2641	<b>Digitalis</b> 8 »	1 —
			2642	<b>Gaillardia, ausdauernde</b> 6 »	1 20



Nr.	M. Pf.	Nr.	M. Pf.
2643 <i>Gladiolus gandavensis</i>		2654 <i>Potentilla</i> , einfache . . . 6 Sorten	1 —
hybridus . . . . . 6 Sorten	— 80	2657 <i>Primula obconica</i> grandiflora . . . . . 6	1 40
2644 » <i>gandavensis</i> hybr. 12	1 80	2658 » » <i>gigantea</i> . . . . . 6	1 60
2645 » » <i>hybridus</i> . . . . . 25	3 40	2660 <i>Saxifraga</i> . . . . . 12	2 60
2646 » <i>Lemoinei</i> hybridus 12	1 80	2661 » . . . . . 6	1 40
2647 » » <i>hybridus</i> . . . . . 6	1 —	2662 <i>Sedum</i> . . . . . 12	2 60
2648 <i>Lupinen</i> , ausdauernde . . 6	1 20	2663 » . . . . . 6	1 40
2649 <i>Lychnis</i> . . . . . 6	1 —	2664 <i>Sempervivum</i> . . . . . 12	2 60
2650 <i>Myosotis alpestris</i> . . . 8	1 20	2665 » . . . . . 6	1 40
2651 <i>Pentstemon</i> (Arten) . . . 8	1 80	2666 <i>Statice</i> , aushaltende . . 6	1 60
2652 » <i>hybridus</i> . . . . . 12	2 60	2667 <i>Veronica</i> . . . . . 6	— 80
2653 » » . . . . . 6	1 40		

Graines de plantes de serre. — Greenhouse plants. — Plantas de invernáculo en invierno. — Семена оранжерейных растений.

Nr.	M. Pf.	Nr.	M. Pf.
2670 <i>Acacia</i> . . . . . 12 Sorten	4 20	2695 <i>Heliotropium</i> . . . . . 6 Sorten	1 20
2671 » . . . . . 6	2 —	2696 <i>Pelargonium</i> , grossblumige . . . . . 12	4 —
2672 <i>Agave</i> . . . . . 12	4 —	2703 <i>Primula chin.</i> fimb. . . . . 6	2 40
2673 » . . . . . 6	2 —	2704 Warmhaus- oder Zimmerpflanzen . . . . . 25 Sorten	8 —
2674 <i>Begonia</i> , knollenartige 12	6 —	2705 » » » 12	3 60
2675 » knollenartige . . . 6	2 80	2706 » » » 6	1 60
2676 » <i>hybrida</i> <i>crispa</i> und <i>cristata</i> . . . . . 8	3 —	2707 <i>Kalthauspflanzen</i> . . . . . 25	8 —
2676a » <i>hybrida</i> <i>gigantea</i> . . 6	3 —	2708 » . . . . . 12	3 60
2677 » » <i>fl. pleno</i> . . . . . 12	6 —	2709 » . . . . . 6	1 60
2678 » » . . . . . 6	3 —	2710 Schlingpflanzen für Gewächshäuser . . . . . 6 Sorten	2 40
2679 » <i>gracilis</i> . . . . . 6	3 —	2711 Wasserpflanzen, für Wasserbehälter im Zimmer 12 Sorten	4 —
2680 » <i>semperflorens</i> . . . 6	2 80	2712 » . . . . . 6	2 —
2681 <i>Cactus</i> . . . . . 100	50 —	2713 » fürs Freie . . . . . 12	3 40
2682 » . . . . . 50	26 —	2714 » . . . . . 6	1 80
2683 » . . . . . 25	9 —	2716 Gewächshaus-Farne . . . . . 25	10 —
2684 » . . . . . 12	3 —	2717 » . . . . . 12	4 —
2685 » . . . . . 6	1 50	2718 » . . . . . 6	2 —
2688 <i>Coleus</i> , grossblättrige 6	2 —	2719 Baumfarne . . . . . 6	2 —
2689 <i>Cyclamen persicum</i> gig. 12	4 —	2720 Freiland-Farne . . . . . 25	6 80
2690 » <i>persicum</i> gig. . . . 6	2 20	2721 » Farne . . . . . 12	2 50
2692 <i>Eucalyptus</i> . . . . . 6	1 —	2722 » » . . . . . 6	1 20
2693 <i>Gloxinia</i> <i>hybrida</i> <i>grandiflora</i> . . . . . 12	6 —		
2694 » <i>hybrida</i> <i>grandiflora</i> 6	3 —		

2. Sommergewächse. — Fleurs annuelles. — Annual flowers. —

Fiori d'estate — Flores de verano. — Семена однолетних цветов.

Die mit einem \* dienen zu Einfassungen, mit § bezeichnete Sorten sind Schlingpflanzen. Die mit † bezeichneten müssen ins Mistbeet oder in Töpfe gesät und Mitte bis Ende Mai ins Freie gepflanzt werden, die mit Δ sind meist solche, die ins warme Mistbeet oder in Töpfe gesät werden und während des Sommers einen warmen Standort benötigen. Wo diese Zeichen nicht hinter dem Gattungsnamen stehen, gelten sie für alle Arten oder Abarten dieser Gattung. Die mit keinem dieser beiden Zeichen versehenen Sorten können gleich ins freie Land an Ort und Stelle gesät werden. Wie bei den Gemüsesamen sind auch hier zur Erleichterung der Auswahl die wesentlichsten und für allgemeine Zwecke dankbarsten Sorten mit Fettschrift gedruckt.

S. = Samenkorn (Korn); Pt. = Portion (Paket).

Halbe Portionen können nicht abgegeben werden.

Nr.	10 g Pt. M. Pf. Pf.	Nr.	10 g Pt. M. Pf. Pf.
2723* <i>Abronia umbellata</i> , kriechend, zart lilafarbig . . . . .	— 80 25	2753 <i>Ageratum Lasseauxii</i> , rosa . . . . .	3 — 35
2724 <i>Acroclitum</i> † <i>roseum</i> , schöne rosarote Strohblume . . . . .	— 50 20	2734 » <i>mexicanum</i> , blau . . . . .	— 70 25
2725 » <i>roseum</i> fl. albo . . . . .	— 10 20	2735 » » <i>album</i> . . . . .	— 70 25
2726 » » <i>fl. pleno</i> , einen guten Teil gefüllter Blumen bringend . . . . .	— 70 25	2736* » » <i>Blausternchen</i> [Haage & Schmidt], wertvollste Abart für Teppichbeete, nur 10 bis 12 cm hoch, Blumen schön hellblau, reine Samen . . . . .	9 60 45
2727 » » <i>fl. albo pl.</i> . . . . .	— 70 25	2738* » » <i>Klein-Dorrit</i> , niedrig, kleinbl., dunkelblau . . . . .	1 40 30
2728 <i>Adonis aestivalis</i> , Adonisröschen . . . . .	— 35 15	2740* » » » <i>rein weiss</i> . . . . .	1 40 30
2729 » <i>aleppica</i> , mit grossen, Anemone ähnelnden Blumen von leuchtend scharlachblut-roter Farbe. Samen liegt oft monatelang bis zur Keimung . . . . .	— 60	2741* » » » <i>nanum</i> <i>album</i> . . . . .	— 80 25
2730 » <i>autumnalis</i> . . . . .	— 35 15	2742* » » » <i>coeruleum</i> . . . . .	— 80 25
2731* <i>Aethionema Buxbaumii</i> † . . . . .	1 20 25	2743* » » » <i>grandifl.</i> <i>album</i> . . . . .	1 — 25
2732 <i>Ageratum</i> Δ <i>conspicuum</i> , weiss, schöne Schnittblume . . . . .	3 20 35	2744* » » » <i>luteum</i> . . . . .	1 30 25
		2745* » » » <i>Perfection</i> niedrig, dunkel-amethystblau . . . . .	1 40 30




2723. *Abronia umbellata*.2736. *Ageratum mexicanum*, Blausternchen.

Nr.		10 g	Pf.
		M. Pf.	Pf.
2746*	<i>Ageratum mexicanum nanum</i> Swanley Blau, niedrig, grossblum., dunkelblau . . .	1 10	25
2747*	» <i>mexicanum pumilum</i> dunkelblau (Im- perial dwarf) . . .	1 20	25
2748*	» » <i>pumilum weiss</i> . . .	1 20	25
2749*	<i>Agrostemma coeli-rosa</i> , Him- melsröschen . . .	— 50	20
2750*	» <i>coeli-rosa alba</i> . . .	— 50	20
2751*	» » <i>fimbriata</i> , hellrosa ge- franst . . .	— 60	20
2752*	» » <i>alba</i> [H. & Schm.], reinweiss, fein ge- franst . . .	— 60	20
2752a*	» » <i>kermesina</i> [Haage & Schmidt], leuch- tend karmin . . .	— 80	25
2753*	» » » <i>lilacina</i> . . .	— 50	20
2754*	» » » <i>nana</i> . . .	— 50	20
2754a*	» » » <i>purpurea</i> [Haage & Schmidt] . . .	— 80	25
2755*	» » » <i>gemischt</i> . . .	— 50	20
2756	<i>Alonsoa</i> $\Delta$ <i>albiflora</i> , weiss . . .	— 50	20
2757	» <i>grandiflora</i> , mennigrot . . .	— 50	20
2758	» » <i>chamois</i> . . .	1 60	30
2759	» <i>hybrida magnifica</i> . . .	— 50	20

Nr.		10 g	Pf.
		M. Pf.	Pf.
2760	<i>Alonsoa unifolia</i> , scharlach, reichblühend . . .	— 70	25
2761*	» <i>linifolia gracilis</i> , niedrig, schöne Topfpflanze . . .	— 80	25
2762*	» <i>miniata compacta cocci-</i> <i>nea</i> , niedrig, scharlach, für Topfanzucht . . .	5 20	35
2763	» <i>Mutisi</i> . . .	1 60	30
2764	» <i>compacta chamoisrosa</i> . . .	5 20	35
2765	» <i>myrtifolia</i> . . .	— 50	20
2766	» <i>Warszewiczii</i> . . .	— 60	20
2767	» <i>compacta</i> . . .	1 —	25
2768*	<i>Alyssum</i> + <i>Benthamii</i> (marit- mum), weiss, wohlriechend, Einfassungspflanze . . .	— 50	20
2769*	» <i>Benthamii compactum</i> <i>erectum</i> , niedrig mit aufrecht. Blütenstengeln . . .	— 80	25
2770*	» <i>compactum lilacinum</i> [Haage & Schmidt], nied- rig, aufrechtstehend, rein lilafarben . . .	1 —	25
2771	» <i>compactum Klein-</i> <i>Dorrit</i> , sehr niedrig, Blütenrispen aufrecht . . .	1 50	30

2752a. *Agrostemma coeli-rosa fimb. kermesina*.2767. *Alonsoa Warszewiczii compacta*.



2795. *Amarantus salicifolius*.2813 b. *Anagallis grandiflora*.

Nr.	10g	Pt.
	M. Pf.	Pf.
2772* <i>Alyssum</i> † <i>Bentharii</i> compactum lutescens [Haage & Schmidt] mit gelblichen Blumen . . .	1	— 15
2773* » <i>Bentharii</i> compactum procumbens, niedr., liegend . . .	—	80 25
2774* » » <i>Thorburns</i> Bukett-, das niedrigste von allen . . .	1	50 30
2775 <i>Amarantus</i> abyssinicus Δ . . .	—	35 25
2777 » <i>atropurpureus</i> † . . .	—	35 25
2778 » » <i>nanus</i> . . .	—	35 25
2779 » <i>bicolor</i> † . . .	—	60 20
2780 » » <i>ruber</i> Δ . . .	—	60 20
2781 » <i>caudatus</i> , hellrot, hängend . . .	—	35 15
2782 » » <i>viridis</i> (albiflorus) . . .	—	35 15
2783 » <i>eruentus</i> , kupferblutrot . . .	—	35 15
2784 » <i>Dussii</i> , dunkle Belaubung † . . .	—	35 15
2785 » <i>elegantissimus</i> † . . .	—	35 15
2786 » <i>Henderi</i> , Belaubung bunt, prächtig Δ . . .	—	60 20
2787 » <i>hybridus</i> Brillant . . .	—	80 25
2788 » » Königin Victoria . . .	1	10 25
2789 » <i>hyochondriacus</i> , dunkelrot . . .	—	35 15
2790* » <i>Margaritae</i> , niedrig † . . .	—	35 15
2791 » <i>melancholicus</i> ruber, von schöner, blutroter Färbung Δ . . .	—	60 20
2792 » <i>monstrosus</i> , mit dicken Blütenähren . . .	—	35 15
2793 » » <i>nanus</i> , niedrig, wirkungsvoll . . .	—	35 15
2794 » <i>quadricolor</i> Δ, vierfarbig, schön . . .	—	70 25
2795 » <i>salicifolius</i> , Blätter grün mit orange, bronzefarbe und karmin Schattierung Δ . . .	1	50 30
2796 » <i>sanguineus</i> , blutrot . . .	—	35 15
2798 » » <i>nanus</i> . . .	—	35 15
2799 » <i>speciosus</i> . . .	—	35 15
2800 » » <i>aureus</i> . . .	—	35 15
2801 » <i>superbus</i> (oleifolius), blutrot mit hellgelbem Rand Δ . . .	—	50 20
2802 » <i>tricolor</i> Δ . . .	—	80 25
2805 » » <i>splendens</i> . . .	1	— 25
2806 » viele Sorten gemischt . . .	—	35 15
2807 <i>Amberboa</i> muricata, hellpurpurn, Schnittblume . . .	1	— 25
2808 » <i>muricata rosea</i> [Haage & Schmidt], Blumen hellrosenrot, 5-6 cm im Durchmesser, langgestielt, vorzüglich zu Bindezwicken . . .	1	30 25
2809 <i>Ambrosia</i> mexicana †, wohlriechend . . .	—	70 25
2810 <i>Amellus</i> annuus † . . .	—	50 20

Nr.	10g	Pt.
	M. Pf.	Pf.
2811 <i>Ammobium</i> † <i>alatum</i> grandiflorum, weisse Strohblume, grossblumig . . .	—	35 15
2812 <i>Anacyclus</i> radiatus † . . .	—	60 20
2813* <i>Anagallis</i> Δ <i>grandiflora</i> coccinea . . .	1	50 30
2813a » <i>grandiflora</i> coerulesa . . .	1	50 30
2813b » » gemischt . . .	1	40 30
2814 <i>Anarrhinum</i> bellidifolium, hellblau † . . .	—	—
2815 <i>Anastatica</i> hierochuntica, Jerichorose † . . .	—	—
2816 <i>Anchusa</i> capensis, grossblau-weißes Vergissmeinnicht, sehr reichbl. . .	—	70 25
2817 » <i>capensis</i> atrocoerulea [Haage & Schmidt], tiefaltramarinblau . . .	—	70 25
2819 <i>Anoda</i> triangularis . . .	—	70 25
2820 <i>Anthemis</i> arabica . . .	1	— 25
2821 » <i>purpurea</i> . . .	1	— 25
2822 <i>Antirrhinum</i> calycinum . . .	1	20 25

**Antirrhinum † majus:****Hohes Löwenmaul:**

Mufler grand. — Snapdragon. — Conejitos ó Boca de lobo. Антирринум. — Лвинный зев.

2826 album, reinweiss . . .	1	— 25
2827 » rubro-striatum . . .	1	— 25
2828 Brillant, scharlach, gelb und weiss . . .	1	— 25
2829 brillantrosa . . .	1	10 25
2830 coccineum, rein scharlach . . .	1	— 25
2831 Cressia, dunkelscharlach . . .	1	— 25
2833 Feenkönigin, goldorange, feurig-rosa und weiss . . .	1	10 25
2834 Feuerfliege, orangescharlach, gelb und weiss . . .	1	— 25
2835 Galathea, karmesin und weiss . . .	1	— 25
2836 Ghestia, purpurscharlach . . .	1	— 25
2836a Julia [Haage & Schmidt], dunkelpurpurkarmin . . .	6	— 40
2839 korallenrot . . .	1	10 25
2840 luteum, reingelb . . .	1	— 25
2841 » rubro-striatum . . .	1	— 25
2842 nigricans, schwarzblutrot mit weissem Schlund . . .	1	— 25
2843 nigro-purpureum, schwarzblutrot, einfarbig . . .	1	— 25
2844 purpurkarmin . . .	1	10 25
2845 Romeo, tiefrosa . . .	1	— 25
2846 xartosa mit weissem Schlund . . .	1	10 25
2847 zinnoberscharlach (Défiance) . . .	20	25



2816. *Anchusa crepensis*.[2921. *Antirrhinum majus nanum*.

<i>Antirrhinum majus</i> :		10 g	Pf.
Nr.		M.Pf.	Pf.
2848	viele Farben gemischt . . . . .	—	80 25
2849	Prachtmischung der leuchtendsten Farben . . . . .	1 20	25

### *Antirrhinum majus grandiflorum*:

Hohes grossblumiges Löwenmaul:

2850	Abendrot, zart orangerosa mit lichtgelb, Schlund weiss . . . . .	2 10	30
2851	album . . . . .	1 49	30
2852	Brillant . . . . .	1 40	30
2853	brillantrosa [Haage & Schmidt], einfarbig rosa, wertvoll zur Binderei . . . . .	1 60	30
2855	Crescia . . . . .	1 40	30
2856	Delila . . . . .	1 40	30
2857	Feuerkönig . . . . .	1 60	30
2858	Feuerfliege . . . . .	1 40	30
2859	Galathea . . . . .	1 40	30
2860	gelb mit orange . . . . .	1 40	30
2861	Hephaestos, leucht. zinnoberrot . . . . .	1 40	30
2863	Kardinal, leuchtend scharlach . . . . .	2 50	30
2864	Karminkönig, leuchtend purpur- karmin mit Weissm Schlund . . . . .	1 60	30
2865	kermesinum splendens . . . . .	1 40	30
2866	Königin Victoria, blendend weiss . . . . .	1 40	30
2867	luteum . . . . .	1 40	30
2868	» rubro-striatum . . . . .	1 40	30
2869	Othello, dunkelkastanienbraun . . . . .	1 60	30
2872	Rosenkönigin . . . . .	1 60	30
2873	Venus, zartrosa auf Weissm Grund mit Weissm Schlund . . . . .	1 60	30
2874	grossblumige gemischt . . . . .	1 20	25
2875	Prachtmischung feinsten Sor- ten . . . . .	1 50	30

### *Antirrhinum majus nanum*:

Halbhohes Löwenmaul:

2876	Albino-Mischung, neue zarte Schattierungen . . . . .	1 50	30
2877	album . . . . .	1 40	30
2878	» rubro-striatum . . . . .	1 40	30
2880	atrococcineum . . . . .	1 40	30
2882	Brillant . . . . .	1 40	30
2884	Crescia . . . . .	1 40	30
2885	cupreum . . . . .	1 40	30
2886	Dainty, lachschamois . . . . .	1 50	30
2887	Daphne, karminrosa, Schlund weiss, Unterlippe weiss getuscht . . . . .	1 50	20

<i>Nr. Antirrhinum majus nanum</i> :		10 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
2888	die Braut, weiss, später zartrosa . . . . .	1 30	25
2889a	Faun, sehr weiche Farbe hellgelb mit rosa terracotta . . . . .	1 60	30
2890	Feuerfliege . . . . .	1 40	30
2891	Feuerkönig . . . . .	2 —	30
2893	gloriosum, purpurkarmin mit Weissm Schlund und Weissgeran- deter Lippe . . . . .	1 50	30
2894	Goldfee, hell fleischfarbigrosa, Lippe zitronengelb gefleckt . . . . .	1 50	30
2895	Goldkönigin, reingelb . . . . .	1 40	30
2896	grandiflorum album . . . . .	1 40	30
2897	» brillantrosa . . . . .	1 50	30
2897a	» Schmetterling [Haage & Schmidt] . . . . .	2 10	30
2898	Heideröschen, weiss mit bril- lantrosa Lippen . . . . .	1 50	30
2899	kermesinum splendens . . . . .	1 40	30
2900	Königin des Nordens, rein- weiss, schmalblättrig . . . . .	1 30	25
2901	Korallenrot . . . . .	1 50	30
2902	Lachskönigin . . . . .	1 50	30
2903	Leuchtfener, feuriginnober . . . . .	1 50	20
2904	luteum . . . . .	1 40	30
2905	Mauve, Hilarot . . . . .	1 40	30
2906	Morgenröte, leuchtend zinnober- scharlach mit Weissm Schlund . . . . .	1 50	30
2908	nigricans . . . . .	1 40	30
2909	nigro-purpureum . . . . .	1 40	30
2912	Prinz Chamois, goldigchamois . . . . .	1 50	30
2913	purpurkarmin . . . . .	1 50	30
2914	Rembrandt, feuriginnoberschar- lach mit goldgelben Flecken und Weissm Schlund . . . . .	2 —	30
2917	Schwarzer Prinz, tief schwarz- purpur mit dunkler Belaubung . . . . .	1 40	30
2918	zartrosa mit Weissm Schlund . . . . .	1 40	30
2919	zinnoberscharlach (Défiance), sehr leuchtend . . . . .	2 —	30
2920	halbhohes Sorten in schönen Far- ben gemischt . . . . .	1 —	25
2921	» Prachtmischung neuerer Sorten . . . . .	1 50	30

### *Antirrhinum majus pictu- ratum*:

2922	ignescens, goldgelb mit aurore- getuscht . . . . .	1 40	30
2923	Inimitable, kupferrosa getuscht auf hellrosa Grund mit orange- rotem Auge . . . . .	1 40	30



2964. *Arnebia cornuta*.

Nr.	<i>Antirrhinum majus</i>	10 g	Pt
	<i>picturatum</i> :	M. Pf.	Pf.
2924	Kaiser Wilhelm, orangescharlach, purpurn getuscht . . . . .	1 40	30
2925	Mirabundum, weiss, purpurrosa getuscht mit hellgelbem Auge . . . . .	1 40	30
2926	Non plus ultra, rosa getuscht auf weisslichem Grund, leuchtend purpurn Auge . . . . .	1 40	30
2927	Viktoria, reinweiss, violettrosa getuscht, hellgelbes Auge . . . . .	1 40	30
2928	prächtige getuschte Schattierungen gemischt . . . . .	1 10	25

***Antirrhinum majus pumilum*:**

Ganz niedriges oder Zwerg-Löwenmaul:

2929	album . . . . .	3 40	35
2930	» rubro-striatum . . . . .	3 40	35
2931	Brillant . . . . .	3 40	35
2933	cinnabarinum . . . . .	3 40	35
2934	cupreum, leuchtend kupferrot . . . . .	3 40	35
2935	Delila . . . . .	3 40	35
2937	Feuerfliege . . . . .	3 40	35
2938	Galathea . . . . .	3 40	35
2940	kermesinum . . . . .	3 40	35
2941	luteum rubro-striatum . . . . .	3 40	35
2942	niveum . . . . .	3 40	35
2943	orange . . . . .	3 40	35
2944	roseum . . . . .	3 40	35
2945	» striatum . . . . .	3 40	35
2946	sanguineum . . . . .	3 40	35
2947	Schneeflocke . . . . .	3 40	35
2948	sulphureum . . . . .	3 40	35
2949	Zwerg-Sorten gemischt . . . . .	3 —	35

***Antirrhinum maximum*, riesenblumiges Löwenmaul:**

2949a	Al gold . . . . .	3 40	35
2949b	Ca tleya . . . . .	3 40	35
2950	Cerberus, dunkelkarmin . . . . .	3 40	35
2951	Goldkönigin . . . . .	3 40	35
2952	Götterlind [Haage & Schmidt], leuchtend hellorange mit zitronengelbem Fleck, neu . . . . .	3 40	35
2952a	Kupferkönig . . . . .	3 40	35
2953	Maralda [Haage & Schmidt], glänzend kupferkarmin mit gelbem Auge, neu . . . . .	3 40	35
2953a	Märchen [Haage & Schmidt], siehe Neuheiten . . . . .	—	81
2954	purpurkarmin mit weissem Schlund, neu . . . . .	3 40	35
2955	Purpurkönig, glänzend dunkel-purpurn, riesenblumig . . . . .	3 40	35
2955a	Rosa-Diamant . . . . .	3 40	35

***Antirrhinum maximum*:**

Nr.		10 g	Pt
		Pf.	Pf.
2956	Rubin, rubinrot . . . . .	3 40	35
2957	Schneeflocke, . . . . .	3 4	35
2957a	Sommertraum [Haage & Schmidt], neu . . . . .	8 —	40
2958	zinnoberscharlach (Défiance) [Haage & Schmidt] Δ, sehr schön, Blumen reinweiss, auf der Rückseite hellila . . . . .	3 40	35
2959	riesenblumige, gemischt . . . . .	3 20	35
2960*	<i>Arctotis breviscapa</i> Δ . . . . .	3 40	35
2961	» <i>grandis</i> [elogegeführt durch Haage & Schmidt] Δ, sehr schön, Blumen reinweiss, auf der Rückseite hellila . . . . .	— 80	25
2962	<i>Argemone grandiflora</i> , reinweiss . . . . .	— 70	25
2963	» <i>mexicana</i> (speciosa) . . . . .	— 35	15
2964	<i>Arnebia cornuta</i> , reichblühend, leuchtend gelb, schwarz gefleckt, reine Samen ↑ . . . . .	6 —	40
2965	<i>Artemisia</i> ↑ <i>annua</i> , feinlaubige, raschwachsende Zierpflanze . . . . .	— 35	15
2966	» <i>gracilis</i> (scoparia), zierliche Belaubung . . . . .	— 50	20
2967	» <i>sacorum viridis</i> , Sommerlanne, Belaubung feingefiedert, dunkelgrün, sehr zierend als Einzelpflanze, 2 m hoch . . . . .	1 20	25
2968*	<i>Asperula azurea setosa</i> , reizend blau, anhaltend blühend . . . . .	— 60	20
2969*	» <i>azurea setosa alba</i> [Haage & Schmidt], reinweiss . . . . .	— 50	20
2970*	<i>Aster</i> ↑ <i>tenellus</i> . . . . .	— 70	25
2971	<i>Athanasia annua</i> , gelbe Strohblume ↑ . . . . .	— 50	20
2972	<i>Atriplex hortensis cupreato-rosa</i> , schöne Blattpflanze . . . . .	— 35	15
2973*	<i>Baeria</i> ↑ <i>gracilis</i> . . . . .	1 30	25
2974	<i>Bartonia aurea</i> , goldgelb, schön . . . . .	70	25
2975	<i>Bidens atrosanguinea</i> (Dahlia Zimapani), dunkelblutrot, fast schwarz . . . . .	4 70	35
2975a	» <i>atrosanguinea hybrida</i> . . . . .	6 —	40
2976	» <i>danioides</i> , niedrig, reich blühend, in allen Tönungen von weiss bis rosa und purpurn . . . . .	10 —	50
2977	» <i>ferulifolia</i> . . . . .	— 60	20
2978	» <i>grandiflora</i> , reichbl., gelb . . . . .	— 50	20
2979	» <i>humilis</i> (Cosmos sulphureus), gelb . . . . .	— 70	25
2980	<i>Blitum</i> ↑ <i>capitatum</i> , kopfförmiger Erdbeerspinat, eigenartig u. schön . . . . .	— 80	25
2981	» <i>virgatum</i> . . . . .	— 35	15
2982	Blumenbachia Δ Hieronymi . . . . .	2 50	30

2998. *Browallia speciosa major*.



2961. *Arctotis grandis*.

Nr.		10 g	Pt
		M. Pf.	Pf.
2984*	<i>Brachycome</i> † <i>iberidifolia</i> , blau . . . . .	1 50	30
2985 *	» <i>iberidifolia</i> alba . . . . .	1 50	30
2986 *	» <i>atroviolacea</i> . . . . .	1 50	30
2987 *	» <i>bicolor</i> . . . . .	1 50	30
2988 *	» <i>Blausternchen</i> . . . . .	1 50	30
2989 *	» <i>rosea</i> . . . . .	1 50	30
2990 *	» <i>Rotsternchen</i> , strahlenblütig, rot mit dunkler Mitte . . . . .	1 50	30
2991 *	» <i>Schneesternchen</i> , Blumenblätter schmal, lanzettförmig, schneeweiss . . . . .	1 50	30

2975a. *Bidens*.

Nr.		10 g	Pt
		M. Pf.	Pf.
2992 *	<i>Brachycome iberidifolia</i> gemischt . . . . .	1 40	30
2993	<i>Browallia</i> Δ <i>Ozerwiakowskii</i> . . . . .	1 50	30
2994	» <i>elata</i> alba . . . . .	1 40	30
2995	» <i>coerulea</i> . . . . .	1 40	31
2996	» <i>grandiflora</i> . . . . .	1 40	31
2997 *	» <i>nana</i> , niedrig, schöne Topf- und Gruppenpflanze . . . . .	1 40	30
2998	» <i>speciosa</i> major, sehr grossblumig, dunkelblau, vorzüglich und dankbare Zimmer- und Topfpflanze, guter Winterblüher 1000 S. 3 —, 100 S. — — 50		
2999	» <i>speciosa</i> grandifl. alba [Haage & Schmidt], 1000 S. 4 —, 100 S. — — 60		
3000	<i>Cacalia</i> † ( <i>Emilia</i> ) <i>coccinea</i> , orangescharlach . . . . .	1 40	30
3001	» <i>coccinea</i> fl. luteo . . . . .	1 40	30
3002	» <i>Cajophora lateritia</i> Δ, siegelrot . . . . .	2 65	30
	<i>Calampella</i> , siehe <i>Eacremocarpus</i> .		
3004	<i>Calandrinia Burridgii</i> (rosea) . . . . .	— 35	15
3005	» <i>grandiflora</i> (glauca) . . . . .	1 —	25
3006 *	» <i>speciosa</i> (Lindleyana) . . . . .	— 35	15
3007 *	» <i>alba</i> . . . . .	— 35	15
3008 *	» <i>umbellata</i> , leuchtend rot, reizend für Bänke Δ . . . . .	1 20	25
3009	<i>Calceolaria</i> Δ <i>scabiosifolia</i> gelb . . . . .	1 30	25
3009a	» <i>chelidontoides</i> zitronengelb, reichblühend, leicht zu kultivieren für Beet und Topf . . . . .	1 30	25
3011	<i>Calendula aricarpa</i> , orange . . . . .	— 33	15
3012	» <i>hybrida</i> , weiss . . . . .	— 40	20
3013	» <i>maritima</i> fl. pleno . . . . .	— 35	15
3014	» <i>microphylla</i> . . . . .	— 35	15
3015	» <i>officinalis</i> fl. pl. Favorite [Haage & Schmidt], hell-schweifgelb, rahmweiss gestreift . . . . .	— 50	20



3017. *Calendula officinalis grandiflora fl. pl.*3057. *Calliopsis cardaminifolia hybrida.*

Nr.		10g Pt.
		M. Pf. Pf.
3016	<i>Calendula officinalis fl. pl. Meteor</i> [Haage & Schmidt], orangegelb gestreift . . . . .	— 50 20
3017	» <i>officinalis grandiflora fl. pl.</i> , dun colorange, sehr grossblumig, dicht gefüllt . . . . .	— 50 20
3017a	» » <i>grandiflora Orangkönig</i> . . . . .	1 — 25
3017b	» » » <i>Orangkugel</i> . . . . .	1 40 30
3018	» » » <i>sulphurea fl. pl.</i> [Haage & Schmidt], hellgelb, grossblumig, dicht gefüllt . . . . .	— 50 20
3019	» » » <i>isabellina fl. pl.</i> . . . . .	— 50 20
3020	» » <i>Prinz von Oranien</i> , dunkelorange gelb gestr. . . . .	— 50 20
3021	» » <i>regalis fl. pl.</i> . . . . .	— 50 20
3022	» » <i>superba pl.</i> . . . . .	— 50 20
3023	» » <i>gemischt</i> . . . . .	— 50 20
3024	» <i>pluvialis</i> , Regen anzeigende . . . . .	— 50 20
3025	» <i>Pongee fl. pleno</i> , gefüllt weiss . . . . .	1 20 25
3026	» <i>sioula fl. pleno</i> . . . . .	— 35 15
3027	» <i>stellata</i> . . . . .	— 35 15
3028	» <i>suffruticosa</i> , kleinblumig, hellgelb . . . . .	— 70 25
3029	<i>Callichroa + Douglasii</i> , leuchtend gelb . . . . .	— 80 35
3030	» <i>platyglossa</i> . . . . .	— 70 25
3031	<i>Calliopsis + bicolor (tinctoria)</i> , Schöngesicht, gelb mit braun . . . . .	— 50 20
3032	» <i>bicolor brunea</i> . . . . .	— 50 20
3033	» <i>fastulosa</i> . . . . .	— 50 20
3034	» » <i>hybrida fl. pleno</i> , gefülltblühende gemischt . . . . .	— 70 25
3035	» » <i>lutea</i> . . . . .	— 50 20
3036	» » <i>semiplena</i> . . . . .	— 60 20
3037	» » <i>marmorata</i> . . . . .	— 50 20
3038	» » <i>fastulosa</i> . . . . .	— 50 20
3039	» » <i>semiplena</i> . . . . .	— 60 20
3040*	» <i>nana</i> , Zwerg- . . . . .	— 70 25
3041*	» » <i>brunea</i> . . . . .	— 70 25
3042*	» » <i>semiplena</i> . . . . .	— 80 25
3043*	» » <i>fastulosa</i> . . . . .	— 80 5
3044*	» » <i>marmorata</i> . . . . .	— 70 25
3045*	» » <i>semiplena</i> . . . . .	— 80 25
3046*	» » <i>sulphurea</i> . . . . .	— 70 25
3047	» <i>nigra speciosa</i> . . . . .	— 50 20
3048*	» <i>radiata</i> , dunkelbraun . . . . .	1 — 25
3049*	» <i>radiata</i> , Goldstrahl, leuchtend goldgelb, am Grunde purpurbraun, mit gedrehten Blumenblättern, schön . . . . .	1 — 25

Nr.		10g Pt.
		M. Pf. Pf.
3050*	<i>Calliopsis bicolor radiata</i> Tigerblüthen, rotbraun nach der Spitze der gedrehten Blumenblätter zu goldgelb getigert, reizend . . . . .	1 — 25
3051	» <i>bicolor radiata</i> sternförmig blühende in feinsten Mischung . . . . .	— 80 25
3052	» » <i>hohe Sorten gemischt</i> . . . . .	— 50 20
3053	» » <i>niedrige Sorten gemischt</i> . . . . .	— 70 25
3054	» <i>cardaminifolia atrosanguinea</i> . . . . .	— 70 25
3055	» » <i>bicolor</i> . . . . .	— 70 25
3056	» » <i>lutea</i> . . . . .	— 70 25
3057	» » <i>gemischt</i> . . . . .	— 70 25
3058*	» <i>nana compacta atrosanguinea</i> . . . . .	— 80 25
3059*	» » <i>compacta bicolor</i> . . . . .	— 80 25
3060*	» » <i>lutea</i> . . . . .	— 80 25
3061*	» » <i>marmorata</i> . . . . .	— 80 25
3062*	» » <i>gemischt</i> . . . . .	— 7 25
3063	» <i>Ackermannii</i> . . . . .	— 50 20
3064	» <i>Atkinsonii</i> . . . . .	— 50 20
3065	» <i>coronata</i> , leuchtend gelb, grossbl. . . . .	— 60 20
3066	» » <i>maxima</i> , sehr grossbl. . . . .	— 70 25
3067	» <i>Drummondii</i> (basalis), grossblumig, hellgelb, sehr reichblühend . . . . .	— 50 20
3068†	» <i>hybrida superba</i> , in reichem Farbenspiel . . . . .	1 — 25
3069	<i>Calliirhoe + lineariloba</i> , purpurilla . . . . .	1 20 25
3070	» <i>pedata</i> , leuchtend rot . . . . .	1 40 30
3071	» » <i>compacta</i> . . . . .	1 40 30
3072	» <i>verticillata</i> (involuer.), grossblättrig leuchtend rot . . . . .	— 20
3073*	» <i>Campanula attica</i> . . . . .	5 20 35
3074*	» <i>attica fl. albo</i> . . . . .	4 90 35
3075*	» <i>Loreyi fl. albo</i> . . . . .	5 — 35
3076*	» <i>fl. coerulesc.</i> . . . . .	5 — 35
3077	» <i>macrostylis</i> , mit grossen becherförmigen, violett auf Weissam Grund gestreiften Blumen Δ . . . . .	2 — 30
3078*	» <i>Pentagonia</i> . . . . .	— 50 20
3079*	» <i>fl. albo</i> . . . . .	— 60 20
3080*	» <i>Speculum</i> , blau . . . . .	— 50 20
3081*	» <i>flore albo</i> . . . . .	— 60 20
3082*	» <i>grandiflora</i> . . . . .	— 70 25
3083*	» <i>alba</i> . . . . .	— 70 25



3120. *Celosia plumosa Thompsonii magnifica*.3129a. *Centaurea Cyanus fl. pl. Silberkönigin*.


Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3085 *	<i>Campanula Speculum lilacina</i> . . . . .	— 70	25
3086 *	» <i>Speculum gemischt</i> . . . . .	— 50	20
3087 *	» <i>procumbens alba</i> . . . . .	1 20	25
3088 *	» <i>coerulea</i> . . . . .	1 20	25
3089 *	» <i>lilacina</i> . . . . .	1 20	25
3090 *	» <i>gemischt</i> . . . . .	1 20	25
3091	<i>Cannabis gigantea, chinesischer</i>		
	Riesenhanf † . . . . .	— 35	15
3092	» <i>pyramidalis compacta</i> . . . . .	— 50	20
3093 §	<i>Cardiospermum Halicacabum</i> , Schlingpflanze mit ballon-		
	artigen Früchten † . . . . .	— 35	15
3094	<i>Carduus arvensis</i> . . . . .	— 35	15
3095	» <i>Marianus, Mariendistel</i> . . . . .	— 35	15
3096	<i>Carthamus leucocaulis</i> . . . . .	— 35	15
3097	» <i>tinctorius</i> . . . . .	— 35	15
3097a	<i>Castilleja indivisa</i> . . . . .	— —	60

### *Celosia* Δ *cristata*, Hahnenkamm:

Crête de coq. — Cockscomb. — Cresta di gallo. — Amaranto. — Amaranth.			
3098	1. alba, 2. atropurpurea, 3. atropurpurea, 4. aurantiaca, 5. aurea, 6. coccinea, 7. kermesina, 8. purpurea, 9. rosea, 10. violacea, jede . . . . .	3 40	35
3099	in vielen Farben gemischt . . . . .	3 —	35
3100	nana argentea (alba) . . . . .	9 60	45
3101	» atropurpurea . . . . .	9 60	45
3102	» atropurpurea . . . . .	9 60	45
3103	» aurea . . . . .	9 60	45
3104	» coccinea . . . . .	9 60	45
3105	» cupreo-rosea . . . . .	9 60	45
3106	» Kaiserin (Empress), dunkel-laubig, purpurrot . . . . .	9 60	45
3107	» kermesina . . . . .	9 60	45
3108	» magnifica, mit rotbunter Belaubung . . . . .	9 60	45
3109	» sulphurea . . . . .	9 60	45
3110	» variegata . . . . .	9 60	45
3111	» violacea . . . . .	9 60	45
3112	» gemischte Zwerg- . . . . .	8 40	40
3113 *	<i>pumila kermesina</i> (Präsident Thiers, Glasgow Preis-), leuchtend dunkelkarmesinrote Zwergsorte mit sehr grossem Kamm, schön . . . . .	11 —	50
3114	<i>Celosia plumosa Thompsonii</i> (Triomphe de l'exposition) . . . . .	2 —	30

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
	<i>Celosia plumosa Thompsonii magnifica</i>		
	Federbusch-Celosien, in den leuchtendsten Färbungen von gelb bis zum tiefsten blutrot, prächtige Gruppenpflanzen:		
3116	aurea, goldgelb . . . . .	2 —	30
3117	coccinea, scharlach . . . . .	2 —	30
3118	kermesina . . . . .	2 —	30
3119	purpurea . . . . .	2 —	30
3119a	rosea . . . . .	2 —	30
3120	Fruchtmischung . . . . .	1 40	30
3121	<i>Celosia spicata</i> (argentea linearis), rosa, in silberweiss übergehend . . . . .	— 50	20
3122	<i>Centaurea americana</i> , sehr grossblumig, lila † . . . . .	1 50	30
3123	» <i>americana alba</i> , reinweiss, sehr grossblumig, prächtigvoll . . . . .	2 50	30
3124	» <i>Crupina</i> , Samen zierend . . . . .	1 40	30
3125	» <i>Cyanus fl. pl.</i> [Haage & Schmidt], gefüllte und halbgefüllte Kornblumen in reizenden neuen Färbungen gemischt . . . . .	— 80	25
3126	» <i>Cyanus</i> , Kornblume, einfachblühende gemischt . . . . .	— 50	20
3127	» » alba . . . . .	— 60	20
3128	» » fl. pl. [Haage & Schmidt], gefüllt weiss . . . . .	1 20	25
3129	» » » pura . . . . .	— 60	20
3129a	» » » fl. pl. Silberkönigin, beste weisse Kornblumen sehr schön gefüllt hervorragend für Schnitzzwecke . . . . .	1 50	30
3130	» » atropurpurea . . . . .	— 60	25
3131	» » fl. pl. [Haage & Schmidt], gefüllt dunkelpurpur . . . . .	1 20	25
3132	» » coelestina (Kaiser Wilhelm), dunkelblau . . . . .	— 60	20
3133	» » fl. pl. [Haage & Schmidt], gefüllt blau, eine der dankbarsten und wertvollsten Schnittblumen . . . . .	1 50	30



3122. *Centaurea americana*.

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3134	<i>Centaurea Cyanus lilacina</i>	— 60	20
3135	» <i>Cyanus rubra</i>	— 60	20
3136	» » <i>rubra d. pleno</i> [Haage & Schmidt], ziegelrot, gefüllt . . . . .	1 20	25
3137	» » <i>rosea</i>	— 60	20
3138	» » <i>f. pleno</i> [Haage & Schmidt], zartrosenrot blühende gefüllte Kornblume, wertvoll zum Schnitt für die feinsten Bindeketten . . . . .	1 20	25
3139	<i>Centaurea Cyanus nana compacta</i> , niedrige Kornblumen: Viktoria, blau, niedrig, nur 15 cm hoch, schön zu Einfassungen . . . . .	— 80	25
3140	Zwerg-Kornblumen gemischt . . . . .	— 80	25
3141*	<i>Centaurea depressa</i>	— 60	20
3142*	» <i>depressa Königin der Kornblumen</i> , rein dunkelblau . . . . .	— 70	25
3143*	» » <i>rosea</i>	— 60	20
3144	» <i>imperialis alba</i> , reinweiss, sehr grossbl., feinste Schnittblume, widerstandsfähig . . . . .	1 10	25
3145	» <i>imperialis Armida</i> , zartlila . . . . .	1 10	25
3146	» » <i>Favorita</i> , rosallila . . . . .	1 10	25
3147	» » <i>Graziosa</i> , purpurn . . . . .	1 10	25
3148	» » <i>Iphigenia</i> , rosallila mit heller Mitte . . . . .	1 20	25
3149	» » <i>lilacina</i> , lila . . . . .	1 10	25
3150	» » <i>purpurea</i> . . . . .	1 10	25
3151	» » <i>rosea</i> . . . . .	1 10	25
3152	» » <i>splendens</i> , purpurila . . . . .	1 10	25
3153	» » <i>alle Farben gemischt</i> . . . . .	1 —	25
3154	» <i>Margaritae</i> , grossblumig, reinweiss, wohlriechend, prachtvolle Schnittblume . . . . .	1 10	25
3155	» <i>moschata alba</i> . . . . .	— 70	25
3156	» » <i>atropurpurea</i> . . . . .	— 70	25
3157	» » <i>coerulea</i> . . . . .	— 70	25
3158	» » <i>rosea</i> [Haage & Schmidt], zartrosa, wertvolle, langgestielte Schnittblume . . . . .	— 70	25
3159	» » <i>gemischt</i> . . . . .	— 60	20
3160	» <i>odorata</i> , purpurn, grossblumig, wohlriechend . . . . .	1 20	25
3161	» » <i>Chamaeleon</i> , grossblumig, blassschweifig gelb in rosa übergehend . . . . .	2 50	30

3198. *Chrysanthemum carinatum Chamaeleon*.

		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3163	<i>Centaurea Pseudo-depressa</i> . . . . .	— 60	20
3164	» <i>suaveolens</i> , gelb, wohlriech., feine Straussblume . . . . .	1 —	25
3165	<i>Centaureidum Drummondii</i> , zitronengelb †, schöne und ergiebige Schnittblume . . . . .	1 —	25
3166	<i>Centranthus macrosiphon</i> , Spornblume, rosensrot, reichblühend . . . . .	— 50	20
3167	» <i>macrosiphon albus</i> . . . . .	— 50	20
3168	» » <i>carneus</i> . . . . .	— 50	20
3169	» » <i>mutabilis</i> (bicolor) . . . . .	— 50	20
3170*	» » <i>nanus</i> . . . . .	— 50	20
3171*	» » <i>albus</i> . . . . .	— 50	20
3172*	» » <i>bicolor</i> . . . . .	— 50	20
3173*	» » <i>carneus</i> . . . . .	— 50	20
3174	» » <i>gemischt</i> . . . . .	— 50	20
3177	<i>Cerinth major</i> . . . . .	1 —	25
3179*	<i>Chaenostoma</i> Δ <i>fastigiatum</i> . . . . .	1 10	25
3180*	» <i>fastigiatum f. albo</i> . . . . .	1 10	25
3183	<i>Chardinia xeranthemoides</i> , Samen sternartig Δ . . . . .	— 70	25
3184*	<i>Cheiranthus maritimus</i> , rote Meer-Levkoje . . . . .	— 35	15
3185*	» <i>maritimus albus</i> . . . . .	— 35	15
3186*	» » <i>carmineus splendens</i> . . . . .	— 50	20
3187*	» » <i>kermesinus</i> . . . . .	— 50	20
3188*	» » <i>luteus</i> . . . . .	— 35	15
3188a	» » <i>gemischt</i> . . . . .	— 35	15
3188b	<i>Chenopodium amaranticolor</i> . . . . .	— 50	20
3189	» <i>ambrosioides</i> , äusserst wohlriechend . . . . .	1 —	25
3189a	» <i>Atriplicis</i> . . . . .	— 60	20
3191	» <i>scoparium</i> . . . . .	— 35	15
3192	<i>Chrysanthemum</i> † <i>carinatum</i> (tricolor) album . . . . .	— 70	25
3193	» <i>carinatum annulatum</i> . . . . .	— 70	25
3194	» » <i>atrococcineum</i> . . . . .	— 70	25
3195	» » <i>foliis aureis</i> . . . . .	— 80	25
3196	» » <i>Burridgeanum</i> . . . . .	— 70	25
3197	» » <i>fol. aureis</i> (Golden Feather) . . . . .	— 80	25



3225. *Chrysanthemum segetum* Gloria.3244. *Clarkia elegans* fl. pl. [Scharlachkonigin].

Nr.		10 g Pt.	M. Pf. Pf.
3198	<i>Chrysanthemum carinatum</i> Chamaeleon [Haage & Schmidt], hellbrunze, später in isabellgelb übergehend	1 —	25
3199	» <i>carinatum Dunnettii album</i> pl. . . . .	2 20	30
3200	» » <i>Dunnettii aureum ple-</i> num . . . . .	2 20	30
3201	» » » <i>versicolor fl. pl.</i> , Mischung gefüllt- blühender Sorten	2 —	30
3202	» » » <i>Eklipse</i> [Haage & Schmidt], goldgelb mit purpurscharlach Ring	—	25
3203	» » » <i>hybr. foliis aureis</i> . . . . .	— 80	25
3204	» » » <i>luteum</i> . . . . .	— 70	25
3205	» » » <i>Nordstern</i> , grossblu- mig, weiss . . . . .	— 70	25
3206	» » » <i>purpureum</i> . . . . .	— 70	25
3207	» » » <i>radiatum aureum</i> , Goldrad, röhrenblütig, gelb . . . . .	— 80	25
3208	» » » <i>Silber-Königin</i> , weiss mit hellgelber Zone und gelber Scheibe . . . . .	— 70	25
3209	» » » <i>Stern von Thüringen</i> , weiss, mit röhrenförm- igen Strahlenblüten . . . . .	— 80	25
3210	» » » <i>venustum</i> . . . . .	— 70	25
3211	» » » <i>gemischt</i> . . . . .	— 60	30
3212	» » » <i>coronarium album pl.</i> . . . . .	— 50	20
3213	» » » <i>luteum pl.</i> . . . . .	— 50	20
3214	» » » <i>sulphureum pl.</i> . . . . .	— 50	20
3215 *	» » » <i>pumilum album fl. pl.</i> . . . . .	— 50	20
3216 *	» » » <i>luteum fl. pl.</i> , niedrig, klein- blumig, dichtgefüllt	— 50	20
3217 *	» » » <i>sulphureum fl. pl.</i> . . . . .	— 50	20
3218	» » » <i>fl. pl. gemischt</i> . . . . .	— 50	20
3219	» » » <i>einfachblühende, gemischt</i> . . . . .	— 35	15
3220	» » » <i>album</i> (Princess May), weiss, einfach . . . . .	— 35	15
3221	» » » <i>inodorum plenissimum</i> , dichtgefüllt, reinweiss, wert- voll für die Binderei . . . . .	1 50	30
3222	» » » <i>inodorum fl. pl. Braut-</i> kleid, grossblumig, rein- weiss . . . . .	2 50	30
3224	» » » <i>Myconis</i> . . . . .	— 35	15

Nr.		10 g Pt.	M. Pf. Pf.
3225	<i>Chrysanthemum segetum</i> Glo- ria, grossblumig schwefelgelb mit goldgelber Mitte, schöne Schnittblume . . . . .	— 50	20
3226	» » » <i>segetum Gloria, weiss</i> . . . . .	— 50	20
3227	» » » <i>Goldstern</i> . . . . .	— 70	25
3228	» » » <i>grandiflorum, gelb</i> . . . . .	— 50	20
3229	» » » <i>Helios, grossbl., goldgelb</i> . . . . .	— 50	20
3231 *	<i>Cineraria lobata</i> (Senecio sua- veolens), niedrig, goldgelb, wohlriechend . . . . .	1 —	35
3232	<i>Clarkia elegans alba plena</i> , gefüllt weiss . . . . .	— 70	25
3233	» » » <i>elegans fl. pl. Apfelblüte</i> [Haage & Schmidt], sehr zarte Farbe, dichtgefüllt . . . . .	— 70	25
3234	» » » <i>fl. pl. Brillant</i> [Haage & Schmidt], leuchtend kar- minrosascharlach, dichtge- füllt, frühblühend, feine Schnittblume . . . . .	— 70	25
3235	» » » <i>carminea plena</i> . . . . .	— 70	25
3236	» » » <i>fl. pl. chamois</i> , zarte Farbe . . . . .	— 70	25
3237	» » » <i>fl. pl. Biederfarben</i> [Haage & Schmidt], neu, violettrosa, dichtgefüllt, beliebte Binfarbe . . . . .	— 70	25
3238	» » » <i>Lachskönigin</i> (Salmon Queen), leuchtend lachs- rot, dichtgefüllt . . . . .	— 70	25
3239	» » » <i>nana rosea</i> [H. & Schm.] . . . . .	1 20	25
3240	» » » <i>rosea plena</i> [Haage & Schmidt], . . . . .	1 30	25
3241	» » » <i>violaceae pl.</i> [Haage & Schmidt], . . . . .	1 30	25
3242	» » » <i>Purpurkönig</i> (Purple King), dichtgefüllt . . . . .	— 70	20
3243	» » » <i>rosea plena</i> . . . . .	— 70	20
3243a	» » » <i>Rubinkönig</i> , neu . . . . .	1 50	30
3244	» » » <i>Scharlachkönigin</i> [Haage & Schmidt], lachsorangefascharlach, einzig schöne Färbung, dichtgefüllt, prachtvoll . . . . .	— 70	20
3245	» » » <i>striata fl. pleno</i> , ge- streifte . . . . .	1 10	25
3246	» » » <i>violaceae plena</i> . . . . .	— 70	25
3247	» » » <i>gefüllte gemischt</i> . . . . .	— 70	25
3248	» » » <i>pulchella</i> , rot . . . . .	— 60	20
3249	» » » <i>alba</i> . . . . .	— 60	20
3250	» » » <i>plena</i> . . . . .	— 70	25





Clarkia pulchella, verschiedene.



3287. Cobaea scandens.

	10 g.	Pt.
	M. Pf.	Pf.
3251 Clarkia pulchella, carnea . . . . .	— 60	30
3252 » pulchella, carnea fl. pl. . . . .	— 70	25
3253 » » fimbriata alba . . . . .	— 70	25
3254 » » fl. pleno . . . . .	— 70	25
3256 » » integripetala, rot . . . . .	— 70	25
3257 » » » alba plena . . . . .	— 70	25
3258 » » » kermesina plena . . . . .	— 70	25
3259 » » » Langtry . . . . .	— 60	20
3260 » » » marginata . . . . .	— 70	25
3261* » » » nana . . . . .	— 60	20
3262* » » » » alba . . . . .	— 60	20
3263* » » » » fl. pleno . . . . .	— 70	25
3264* » » » » carnea . . . . .	— 60	20
3264a » » » purpurea [Haage & Schmidt], neu . . . . .	2 —	30
3265* » » » rubra plena . . . . .	— 70	25
3266 » » » marginata . . . . .	— 70	25
3267 » » » fl. pleno . . . . .	— 70	25
3268* » » » nana, rot . . . . .	— 60	20
3269* » » » » alba . . . . .	— 60	20
3270* » » » pulcherrima, karmesin . . . . .	— 70	25
3271* » » » fimbriata . . . . .	— 70	25
3272 » » » fl. pleno . . . . .	— 70	25
3273* » » » integripetala . . . . .	— 70	25
3274 » » » einfache gemischt . . . . .	— 60	20
3275 » » » gefüllte gemischt . . . . .	— 60	20
3276 Claytonia perfoliata . . . . .	5 —	35
3277 Oleome gigantea . . . . .	— 70	25
3280 » pungens . . . . .	— 70	25
3281 Olinthus + Dampieri, leuchtend scharlach m. schwarzem Auge, prachtvolle Schmetterlings- blume 100 S. 2 40, 10 S. — 30, — — —		
3281a » Dampieri, hier geerntet 100 S. 14 —, 10 S. 2 — — — —		
3282* Olinthus Δ elegans . . . . .	1 g —	—
3283* » pulchella . . . . .	1 —	—
3284* » » alba . . . . .	1 —	—
3285 § Olinthus ternata . . . . .	1 40	30
3286 § » ternata alba . . . . .	1 40	30
3286a § » » fl. pl. . . . .	1 80	30
Die Olinthen sind sehr schön- u. reichblühende Schlingpflanzen für warme Lagen.		
3286b § Cobaea macrostemma . . . . .	4 80	35
3287 § » Δ scandens, prächtige Schlingpflanze mit grossen blauen Blumen . . . . .	1 60	30
3287a » scandens fl. albo, mit weissen Blumen . . . . .	2 —	30
3288* Collinsia bartsifolia . . . . .	— 70	25
3289* » bartsifolia fl. albo . . . . .	— 70	25

	10 g.	Pt.
	M. Pf.	Pf.
3290* Collinsia bicolor, lila mit weiss . . . . .	— 50	20
3291* » bicolor alba . . . . .	— 50	20
3292* » » candidissima . . . . .	— 50	20
3293* » » carnea . . . . .	— 50	20
3294* » grandiflora . . . . .	— 50	20
3295* » » carminea . . . . .	— 70	25
3296* » multicolor . . . . .	— 50	10
3297* » » marmorata . . . . .	— 50	20
3298 » tinctoria purpurea, rot- violett . . . . .	— 50	20
3299* » gemischt . . . . .	— 35	15
3300 Collomia coccinea . . . . .	— 35	15
3301 » grandiflora . . . . .	— 50	20
3302 Commelina + coelestis, schön, himmelblau . . . . .	1 20	25
3303 » coelestis alba . . . . .	1 20	25
3304* Convolvulus Cupanians . . . . .	— 35	15
3305* » tricolor, niedrige Winde . . . . .	— 35	15
3306* » » albus . . . . .	— 35	15
3307* » » kermesinus violaceus . . . . .	— 35	15
3308* » » quadricolor . . . . .	— 35	15
3309* » » roseus, sehr rosarot . . . . .	— 35	15
3310* » » superbus, dunkel- rosa mit karminrotem Stern . . . . .	— 35	15



3325. Cosmidium Burridgeanum Orange Krone.



3317. *Cosmea bipinnata*.

3361. Kaktus-Dahlien.

Nr.	10g M. Pf.	Pf.
3311* <i>Convolvulus tricolor striatus</i> . . .	—	35 15
3312* » <i>tricolor subaequalis</i> . . .	—	35 15
3313* » » <i>gemischt</i> . . .	—	35 15
3314 <i>Coronilla Securidaca</i> . . .	—	35 15
3315 <i>Cosmea</i> † <i>bipinnata hybrida grandifl.</i> alba, reinweiss, sehr reichblühend, gute Schnittblume . . .	—	30 25
3316 » » <i>bipinnata hybrida grandiflora-kermesina</i> . . .	—	30 25
3316a » » » <i>hybrida grandiflora purpurea</i> . . .	—	30 25
3316b » » » <i>hybrida grandiflora rosea</i> . . .	—	30 25
3317 » » » <i>hybrida grandiflora gemischt</i> . . .	—	30 25
3320 » » » <i>hybr. grandifl. praecox fl. pleno</i> , 1. malmaison, 2. rosa, 3. weiss, jede . . .	9	— 45
3321 » » » <i>hybrida grandiflora praecox flore pleno, gemischt</i> . . .	8	— 40




3357. Riesen-Dahlien.

Nr.	10g M. Pf.	Pf.
3323 <i>Cosmea hybrida Klondyke</i> , leuchtend orange; für Topfanzucht in unserer Gegend sehr empfehlenswert . . .	1 20	25
3324 <i>Cosmidium</i> † <i>Burridgeanum</i> , dunkelbraun, goldgelb gestümt . . .	—	70 25
3325 » » <i>Burridgeanum Orange Krone</i> [Haage & Schmidt], goldgelb mit dunkelorange Zone, schöne Schnittblume . . .	1	— 25
3325a » » <i>Engelmannii</i> . . .	—	50 20
3326* <i>Cotula aurea</i> . . .	—	35 15
3327 <i>Oranthe hispanica</i> . . .	—	60 20
3328 <i>Oreopsis barbata</i> . . .	—	70 25
3329 » » <i>barbata alba</i> . . .	—	70 25
3330 » » <i>Dioscoridis (Drummondii)</i> . . .	1	— 25
3331 » » <i>rubra</i> . . .	—	70 25
3332 » » <i>fl. albo</i> . . .	—	70 25
3333 <i>Cryptostemma calendulaceum</i> † . . .	1	— 25
Cucumis, siehe Cucurbitaceae.		
3334 <i>Cuphea miniata</i> , hochrot † . . .	1 60	30
3337* » » <i>platycentra</i> , scharlachrot Δ 2 g 5,50 . . .	—	— 60
3338 » » <i>purpurea</i> † . . .	2	— 30
3339 » » » <i>rosea</i> † . . .	2	— 30
3340 » » <i>silencoides</i> † . . .	1	— 25
3341 » » <i>Zimapanii</i> † . . .	1	— 25
3342 <i>Cynoglossum coelestinum</i> . . .	—	60 20
3343* » » <i>linifolium</i> , weisses Vergissmeinnicht . . .	—	35 15
3344* <i>Dahlia Maxonii</i> [eingeführt von Haage & Schmidt], von gewaltigem, bis 4 m hohem Wuchs, zartlila Blüten . . .	1 g 6	— — 50
3344a » » <i>Merckii</i> . . .	4 90	35

#### *Dahlia variabilis*, einfachblüh. Georginen:

3345 beste Sorten gemischt . . .	1	— 25
3346 <i>grandiflora</i> , einfache Riesen-Georginen in prachtvollster Mischung . . .	1 40	30
3347 Halskrausen- . . .	1 50	30
3348 Juarezii, einfachblühende Kaktus- . . .	1 50	30
3350 Lucifer, mit dunkler Belaubung und dunkelscharlach Blumen . . .	3 20	35
3353 Paragon . . .	1	— 25
3353a Stella . . .	4 60	35
3354 <i>striata</i> , gestreifte in reichem Farbenspiel . . .	1 20	25



3431. *Dianthus Heddwigii*, die Braut.3366. *Datura ceratocaula*.

Nr.	Dahlia variabilis, einfach- blühende Georginen:	10g Pf. M.Pf. Pf.
3357	grossblumige einfache und halbgefüllte (holländische) Riesen-Dahlien, gemischt . . .	3 — 35
3357a	nana, niedrige gemischt . . .	1 20 25

Nr.	Dahlia variabilis fl. pl., Georgi- nen, gefülltblühende:	10g Pf. M.Pf. Pf.
3358	gefüllte grossblumige, in vielen Sorten gemischt . . .	3 — 35
3359	grossblumige gefüllte, von den besten Sortimentsblumen i. Ranges . . . 1g 2 —	— 30
3360	Gloria fl. pl. . . . .	5 20 35
3361	Juanesii fl. pl., gefüllte Kaktus- Georginen gemischt . . .	7 20 40
3362	Liliput, gefüllte, in allen Farben gemischt . . .	5 20 35
3366	Datura $\Delta$ ceratocaula . . .	1 10 25
3367	» fastuosa alba plena . . .	— 80 2
3368	» » coerulea plena . . .	— 60 20
3369	» » Huberiana fl. pl. gemischt . . .	— 60 20
3372	» humilis flava (chlorantha) fl. pl., mit gelben gefüllten Blumen . . .	— 60 20
3376	» Metal (carthaginiensis) . . .	— 50 20
3378	» Stramonium . . .	— 35 15
3379	» » purpurea . . .	— 35 15
3381	» Tatula var. Heinemannii . . .	— 35 15
3382	» Wrightii (meteloides) . . .	— 50 20

Nr.	Delphinium Ajacis, siehe Ritter- sporn, Seite 50 u. 51.	10g Pf. M.Pf. Pf.
3383*	» cardiopetalum, niedrig, blau, reichblühend . . .	— 70 25
3384*	» » roseum [H. & Schm] . . .	— 80 25
	<i>Dianthus</i> . Gillet. — Pinks. — Garofani — Clavel. — Quarryc.	
3385	<i>Dianthus barbato-chinensis</i> , einfährige Bartnelken, durch Kreuz- ung von <i>D. barbatus</i> und <i>D. chi- nensis</i> entstanden, in bester Mi- schung . . .	1 50 30
3386	<i>Dianthus chinensis</i> , einfachblühende gemischt . . .	— 70 25
	<i>Dianthus</i> $\dagger$ chinensis fl. pleno: Chineser-Nelke.	
3387	plenissimus, dichtgefüllte in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt . . .	1 20 25
3388	» albus, reinweiss . . .	1 40 30
3389*	» nanus, niedrige Chineser-Nelke . . .	1 20 25
3390*	» » Brillant, dunkelschar- lach . . .	2 80 35
3391*	» » roseus splendens . . .	1 50 30

Nr.	<i>Dianthus chinensis</i> fl. pleno:	10g Pf. Pf. Pf.
3392	plenissimus pictus . . .	1 50 25
3393	<i>Dianthus</i> Gardnerianus . . .	— 90 25

### *Dianthus* $\dagger$ imperialis l. pleno: Kaiser-Nelke.

Nr.	<i>Dianthus</i> imperialis l. pleno:	10g Pf. Pf. Pf.
3394	plenissimus, dichtgefüllte in dem prachtvollsten Farbenspiel . . .	1 80 25
3395	albus plenus . . .	1 50 30
3396	atropurpureus plenus . . .	1 50 30
3397	atrosanguineus plenus . . .	1 50 30
3398	atroviolaceus plenus . . .	1 50 30
3399	carminous rubro-striatus plenus . . .	1 40 30
3400	albo rubro-striatus plenus . . .	1 50 30
3401	nigro-purpureus plenus . . .	1 50 30
3402	ochroleucus plenus . . .	1 50 30
3403	pictus plenus . . .	1 50 30
3404*	nanus albus plenus . . .	1 80 30
3405*	» carminous striatus plenus . . .	1 80 30
3406*	» cupreus plenus . . .	1 80 30
3407*	» miniatus plenus . . .	1 80 30
3408*	» ochroleucus plenus . . .	1 80 30
3409*	» roseus plenus . . .	1 80 30
3410*	» striatus plenus . . .	1 80 30
3411*	» fl. pl. gemischt . . .	1 60 30

### *Dianthus* $\dagger$ Heddwigii: Heddwigs-Nelke.

Nr.	<i>Dianthus</i> Heddwigii:	10g Pf. Pf. Pf.
3412*	(giganteus), in prachtvollen Far- ben, gemischt . . .	1 40 30
3413*	albus (Königin von Holland), reinweiss, grossbl., einfache . . .	2 65 30
3414*	albus plenus . . .	3 20 35
3415*	» nanus plenus . . .	3 40 35
3416*	atropurpureus plenus . . .	2 90 35
3417*	albo-marginatus plenus (Trauermantel), schwarz- purpurn, weiss gerandet . . .	3 20 35
3418	atrosanguineus . . .	1 40 30
3419	diadematus plenissimus, dichtgefüllt in prächtig ge- zeichneten Spielarten . . .	3 20 35
3420*	» nanus fl. pleno . . .	2 80 35
3421	die Braut, reinweiss mit dunkel- purpurroter Mitte, sehr schön . . .	2 65 30
3422*	Feuerball, leuchtend scharlach, gefüllt . . .	4 30 35
3423*	grandiflorus albus plenus . . .	4 30 35
3425*	striatus plenus . . .	4 30 35



3457. *Dianthus laciniatus mirabilis*.


<i>Dianthus Heddewigii</i> :		10 g	Pf.	<i>Dianthus laciniatus</i> :		10 g	Pf.
Nr.		M. Pf.	Pf.	Nr.		M. Pf.	Pf.
3426*	hybridus fl. pl., gefüllte Hed-			3450	atrosanguineus	1 50	31
	dewigs-Nelken in prächt-			3451	atroviolaceus fl. pl.	2 —	30
	tigem Farbenspiel . . .	3 40	35	3452	Reenkönigin lachsrosa mit weis-		
3427	» nanus fl. pl., reizende gefüllt-				sem Rand . . .	2 —	30
	blühende Zwergsorten . . .	3 —	35	3453	fl. pleno, gefüllte in bestem Far-		
3428*	kermesinus (Crimson Belle),				benspiel . . .	3 40	35
	dunkelkarmesin, grossbl.	1 60	30	3454	Lucifer [Haage & Schmidt], leuch-		
3429*	Königin des Ostens (Eastern				tend orangescharlach gefüllt,		
	Queen), prächtig gezeichnet . .	1 60	30		herrliche Färbung . . .	3 40	65
3430	luteolus fl. pl., hellgelb . . .	4 30	35	3455	marginatus Afrikanerin, fast		
3431	Malmaison, hellrosa . . .	2 —	31		schwarz mit silberweissen Saum	1 50	30
3432	marginatus Silbersaum, rot			3456	Mephisto [Haage & Schmidt],		
	mit weissem Rand . . .	1 50	30		schwarzbraun gebändert und ge-		
3433*	nanus atropurpureus pl. . . .	2 50	30		strichelt auf lachrotem Grunde,		
3434*	» atropurpureus striatus pl. .	2 50	30		weiss gerandet . . .	1 50	20
3435*	» cupreo-coccineus fl. pl. . .	3 20	35	3457	mirabilis [H. & Schm.], präch-		
3436*	» roseus plenus . . .	3 20	35		voll, mit 8–10 cm grossen tief-		
3437*	nigricans plenissimus . . .	2 50	30		geschlitzten, feinstgefransten		
3438	nobilis, einfachblühende Königs-				Blumen im reichsten Farbenspiel .	1 60	30
	nelken, Blumen sehr gross, ge-			3458	mirabilis albus [Haage &		
	wellt und gefranst, in reichem				Schmidt], reinweiss . . .	1 60	30
	Farbenspiel . . .	1 60	30	3459	» fl. pleno [Haage & Schmidt],		
3439*	Rosalinde, zart fleischfarben,				gefülltblühende Spielarten		
	später rosa, gefüllt . . .	3 40	35		der grossblumigen japani-		
					schen Nelken in den herr-		
					lichsten Färbungen . . .	3 40	35
<b><i>Dianthus</i> + <i>hybridus</i> (latifolius):</b>				3460	nanus hybridus [Haage &		
3440	atrococcineus fl. pl. . . . .	1 30	25		Schmidt], mit lachroten		
3441	atropurpureus fl. pl. . . . .	1 30	25		Zeichnungen . . .	2 65	30
3442	atroroseus fl. pl. . . . .	1 30	25	3461	punctatus, Princess-Nelken,		
3443	atroviolaceus fl. pl. . . . .	1 30	25		mit punktierten und gestreif-		
3444	gemischt . . . . .	1 30	25		ten Blumen . . . . .	1 60	30
<b><i>Dianthus</i> + <i>laciniatus</i>:</b>				3462	» dunkelfarbige Princess-		
3445*	Einfache gefranste in dem herr-				Nelken . . . . .	1 60	30
	lichsten Farbenspiel . . .	1 60	30	3463	salmoneus [Haage & Schmidt],		
3446	albus, grossblumig, einfach, rein-				Lachskönigin, lachserot . .	2 20	30
	weiss . . . . .	1 50	30	3464	» fl. pl. [Haage & Schmidt],		
3447	» fl. pleno . . . . .	2 —	30		lachserot, dichtgefüllt, präch-		
3448	atropurpureus, einfach . . . .	1 50	30		voll . . . . .	3 —	35
3449	» fl. pleno . . . . .	2 —	30	3465	» fl. pl. striatus [Haage &		
					Schmidt], lachserot, gestreift .	3 40	35





3464. *Dianthus laciniatus salmoneus fl. pl.*

Nr.	<i>Dianthus laciniatus:</i>	10 g. Pt.	M. Pf. Pl.
3466	Schneeball, reinweiss, grossbl., dichtgefüllt, prachtvoll, feine Schnittblume . . . . .	5	— 35
3467	splendens, rote Farbentöne mit weissem Auge . . . . .	2	20 30
3468*	striatus plenus . . . . .	3	40 35
3469	Vesuv [Haage & Schmidt], leuchtend orangescharlach, die feurigste Färbung unter den Sommernelken, prachtvoll . . . . .	2	50 30
3470	violaceus, leuchtend violett, grossbl. . . . .	1	50 30
3471	» fl. pleno . . . . .	2	90 35
3472	sonalis [Haage & Schmidt], lacharot mit schwarzpurpurnem Ring . . . . .	2	20 30
3473	» dunkelweinrot . . . . .	2	20 30
3474	Dianthus † stellaris, mit sternartigen Blumen . . . . .	2	— 30
3475	» stellaris Edelweiss, reinweiss, sternartig . . . . .	3	20 35
3476	» » fl. pleno . . . . .	3	20 35



3477. *Diascia Barbarae.*



3469. *Dianthus laciniatus Vesuv.*

Nr.		10 g. Pt.	M. Pf. Pl.
3477	<i>Diascia Barbarae</i> , schöne und ausserordentl. reichblühende Scrophularinee aus Süd-Afrika. Die 2 cm grossen chamoisrosa bis ziegelrosa gefärbten Blumen sind mit 3 Spornen versehen . . . . .	9	— 45
3478	» <i>Barbarae</i> [Haage & Schmidt], orangefarbene Spielarten . . . . .	10	— 50
3479	<i>Didiscus</i> (Trachymene) coeruleus, blaublühende Umbellifere † . . . . .	4	70 30



3481. *Dimorphotheca aurantiaca hybrida.*



3527. *Eschscholtzia maritima*.3569. *Gaillardia picta*.

Nr.	10 g. Pt. M. Pf. Pf.	Nr.	10 g. Pt. M. Pf. Pf.
3480 * <i>Dimorphotheca aurantiaca</i> [eingeführt durch Haage & Schmidt], Goldblume, mit $6\frac{1}{2}$ bis 8 cm grossen, dunkelorange margaretenähnlichen Blumen, auffallend schön und ausserordentlich dankbar blühende Gruppenpflanze	2 50 30	3508 * <i>Eschscholtzia aurantiaca</i> , dunkelorange . . . . .	— 50 20
3481 <i>Dimorphotheca aurantiaca hybrida</i> [Haage & Schmidt], in den prachtvollsten Färbungen von weiss, hellgelb, dunkelgelb, lachsfarben bis orange, gemischt	1 50 30	3509 * » <i>caespitosa</i> , nur 15 cm hoch, goldgelb, sehr frühblühend . . .	— 80 25
3484 § <i>Dolichos</i> <i>△ atrosanguineus</i> . . . . .	— 50 20	3510 * » <i>californica</i> , goldgelb . . .	— 50 20
3485 § » <i>giganteus</i> , rotviolett . . . . .	— 50 20	3511 * » » <i>alba</i> . . . . .	— 50 20
3486 § » <i>Lablab albus</i> . . . . .	— 35 15	3512 * » » <i>canaliculata</i> Mikado, orangescharlach, rinnenförmig . . . . .	1 — 25
3487 § » » <i>Princessin Helene</i> (japanicus Daylight), reinweiss . . . . .	— 35 15	3513 * » » » <i>rosea</i> , rötlichweiss mit primelgelber Mitte . . . . .	1 — 25
3488 § » » <i>purpureus</i> . . . . .	— 35 15	3514 * » » <i>Chromkönigin</i> . . . . .	1 20 25
3489 § » » <i>gemischt</i> . . . . .	— 35 15	3515 * » » <i>erecta compacta</i> Mandarin . . . . .	1 20 25
3490 <i>Dracoecephalum Moldavicum</i> fl. albo . . . . .	— 35 15	3516 * » » <i>erecta</i> feuerrot, grossblumig, aufrecht, schön . . . . .	2 65 30
3491 » <i>Moldavicum</i> fl. coeruleo . . . . .	— 35 15	3517 * » » <i>fl. pl. orange</i> , hellgelb gerandet . . . . .	1 80 30
3492 § <i>Hecremocarpos</i> ( <i>Calampelis</i> ) <i>scaber</i> <i>△</i> , sehr schöne Schlingpflanze mit orangefarbenen Blütenbüscheln . . . . .	3 — 35	3518 * » » <i>Karminkönig</i> , grossblumig, dunkelkarmin . . . . .	1 40 30
3493 § » » <i>scaber aureus</i> [Haage & Schmidt], rein goldgelb . . . . .	3 — 35	3519 * » » <i>Mandarin</i> , orangerot . . . . .	— 80 25
3494 § » » <i>carmineus</i> [Haage & Schmidt], rein karminrot . . . . .	3 — 35	3520 * » » <i>Mikado</i> , leuchtend orangescharlach, prachtvoll . . . . .	1 20 25
3495 § » » <i>roseus</i> , lachsrosa . . . . .	3 — 35	3521 * » » <i>Rajah</i> , grossbl., purpurkarmin . . . . .	2 65 30
3496 <i>Echium</i> <i>† creticum</i> , scharlachrot . . . . .	2 — 30	3522 * » » <i>rosea</i> . . . . .	— 50 20
3497 » <i>plantaginum</i> , violett . . . . .	— 70 25	3523 * » » » <i>grandiflora</i> (Rose Cardinal, carminea) . . . . .	— 80 25
3498 » » <i>album</i> [Haage & Schmidt], reinweiss . . . . .	— 80 25	3523a * » » <i>Tango</i> . . . . .	2 — 30
Die <i>Echium</i> liefern ein sehr ergieb. Bienenfutter.		3524 * » » <i>Thorburnii</i> , hellscharlach . . . . .	1 20 25
3499 <i>Althoea cristata</i> , wohlriechend . . . . .	1 — 25	3525 * » » <i>crocea</i> . . . . .	— 50 20
3500 » <i>cristata alba</i> . . . . .	1 — 25	3526 * » » <i>Douglasii</i> , die frühestblühende Sorte, goldgelb mit dunklerer Mitte . . . . .	— 80 25
3501 <i>Eritrichium barbigerrum</i> . . . . .	— 80 25	3527 * » » <i>maritima</i> , hellgelb mit orange Flecken . . . . .	— 50 20
3502 <i>Erodium gruinum</i> , Reiherschnabel, Samen wetteranzeigend (Feuchtigkeitsmesser) . . . . .	— 50 20	3528 * » » » <i>grandiflora</i> (Golden West) . . . . .	— 60 20
3503 <i>Erodium moschatum</i> . . . . .	— 50 20	3529 * » » <i>tonuifolia</i> . . . . .	— 80 25
3504 <i>Erysimum arkanseum</i> . . . . .	— 50 20	3530 * » » <i>gemischt</i> . . . . .	— 50 20
3505 » <i>arkansanum nanum</i> ( <i>aureum compactum</i> ) . . . . .	— 70 25	3531 * <i>Eucharidium</i> <i>† Breweri</i> , grossblumig, purpurrosa, schön . . . . .	6 — 40
3506 » <i>Perowskianum</i> , orange . . . . .	— 50 20	3532 * » » <i>concinnum</i> . . . . .	1 10 25
		3533 * » » <i>grandiflorum</i> . . . . .	1 10 25
		3534 * » » <i>fl. albo</i> . . . . .	1 10 25
		3535 * » » <i>fl. roseo</i> . . . . .	1 10 25
		3536 <i>Eupatorium Fraseri</i> , weiss <i>†</i> . . . . .	2 50 30
		3536a <i>Euphorbia heterophylla</i> . . . . .	1 50 30
		3537 » » <i>△ variegata</i> ( <i>marginata</i> ), Blätter weissbunt . . . . .	— 70 25



3574. *Gazania longiscapa*.3615a. *Godetia grandiflora fl. pleno* Rosakönigin.

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3538 *	<i>Eutoca multiflora</i> . . . . .	— 60	20
3539 *	» <i>multiflora alba</i> . . . . .	— 60	20
3540 *	» <i>viscida, einzianblau</i> . . . . .	— 70	25
3541 *	» » <i>albida</i> . . . . .	— 70	25
3542 *	» » <i>lilacina</i> . . . . .	— 70	25
3543 *	» <i>Wrangeliana</i> . . . . .	— 50	20
3544 *	» <i>Fedia Cornucopiae</i> . . . . .	— 50	20
3545 *	» <i>Cornucopiae candidissima</i> . . . . .	— 50	20
3546 *	» » <i>floribunda</i> . . . . .	— 50	20
3547 *	» <i>scorpioides</i> . . . . .	— 50	20
3551	<i>Gaillardia</i> † <i>Amblyodon</i> , kupfer-scharlach, schön . . . . .	1 20	25
3552 *	» <i>pieta</i> , purpur mit gelb . . . . .	— 70	25
3553 *	» » <i>alba</i> . . . . .	— 70	25
3554 *	» » <i>aurea</i> . . . . .	— 70	25
3555 *	» » <i>coccinea</i> . . . . .	— 70	25
3556 *	» » <i>compacta</i> . . . . .	— 70	25
3557 *	» » <i>grandiflora</i> . . . . .	— 70	25
3558 *	» » <i>Josephus</i> . . . . .	— 70	25
3559 *	» » <i>Lorenziana</i> , die Braut, weiss, gefüllt . . . . .	1 40	30
3560 *	» » » <i>gelb, gefüllt</i> . . . . .	1 50	30
3561 *	» » » <i>rot mit gelben Spitzen, gefüllt</i> . . . . .	1 50	30
3562 *	» » » <i>weinrot, gefüllt</i> . . . . .	1 50	30
3563 *	» » » <i>in den prachtvollsten Farbenspiel gemischt, dichtgefüllte Blumen</i> . . . . .	1 40	30
3564 *	» » » <i>nana compacta</i> , niedrige gefülltbl. <i>marginata alba</i> . . . . .	1 50	30
3565 *	» » » <i>ornata</i> . . . . .	— 70	25
3566 *	» » » <i>salmones</i> . . . . .	— 70	25
3567 *	» » » <i>feine Mischung</i> . . . . .	— 60	20
3570	<i>Galactites tomentosa</i> , schöne distelartige Pflanze mit silberweissen gestielten Blättern . . . . .	2 —	30
3571 *	<i>Gamolepis Tagetes</i> . . . . .	1 20	25
3572	<i>Gardoquia betonicoides</i> † . . . . .	1 20	25
3573	<i>Gaura</i> † <i>Lindheimeri</i> , weiss, sehr reichblühend . . . . .	1 —	25

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3574	<i>Gazania longiscapa</i> [eingeführt durch Haage & Schmidt], 15—18 cm hoch, Blumen 7 cm im Durchmesser, leuchtend goldgelb mit brauner, silberweiss punktierter Zone und schwarzbraunem Ring, reichblühend; von leichtester Anzucht . . . . .	2 80	25
	<i>Georgina variabilis</i> , siehe Dahlia . . . . .		
3575 *	» <i>Gilia achilleifolia</i> . . . . .	— 50	20
3576 *	» » <i>achilleifolia fl. albo</i> . . . . .	— 50	20
3577 *	» » <i>major</i> . . . . .	— 50	20
3578 *	» » <i>rosea</i> . . . . .	— 50	20
3579 *	» » <i>capitata, blau</i> . . . . .	— 50	20
3580 *	» » <i>alba</i> . . . . .	— 50	20
3581 *	» » <i>lacinata</i> , niedrig, dunkelblau . . . . .	— 50	20
3582 *	» » <i>liniflora, grossbl., weiss</i> . . . . .	— 30	25
3583 *	» » <i>winima coerules</i> . . . . .	— 60	20
3584 *	» » <i>nivalis, weiss</i> . . . . .	— 60	20
3585 *	» » <i>nana compacta</i> . . . . .	— 50	20
3586 *	» » <i>rigidula</i> . . . . .	— 50	20
3587 *	» » <i>tricolor, violett, gelb und weiss</i> . . . . .	— 50	20
3588 *	» » <i>fl. albo</i> . . . . .	— 50	20
3589 *	» » <i>fl. rosea</i> . . . . .	— 50	20
3590 *	» » <i>nana compacta</i> . . . . .	— 50	20
3591 *	» » <i>rubro-vioacea, braunviolett</i> . . . . .	— 50	20
3592 *	» » » <i>violacea</i> [H. & Schm.], rein dunkelviolet . . . . .	— 50	20
3594 *	» » <i>gemischt</i> . . . . .	— 35	15
3595	<i>Glaucium corniculatum</i> . . . . .	— 60	20
3597 *	» <i>leiocarpum</i> [eingeführt durch Haage & Schmidt], prachtvoll, grossbl., feurig dunkel-orangescharlach . . . . .	2 —	30
3598 *	» » <i>luteum</i> . . . . .	— 80	25
3599 *	» » <i>phoeniceum</i> . . . . .	1 10	25
3601	<i>Gnaphalium foetidum</i> † . . . . .	2 —	30
3602 *	» » <i>foetidum album</i> . . . . .	2 —	30
3605	<i>Godetia Brautjungfer</i> (Bridemaids), atlasrosa gestreift auf weissem Grund . . . . .	— 80	25
3606 *	» » <i>carminea aurea</i> , karmin-rosa mit gelbem Rand . . . . .	— 80	25
3607 *	» » <i>die Braut</i> , milchweiss mit hochroter Zeichnung . . . . .	— 50	20
3608 *	» » <i>Dunnetii</i> . . . . .	— 50	20
3609 *	» » <i>Feenkönigin</i> [H. & Schm.], weiss mit karminroten Flecken . . . . .	— 60	25





3644. Godetia azaleiflora.



3667. Gypsophila elegans grandiflora alba.

Nr.		10 g Pt.		
		M.	Pf.	Pf.
3610	Godetia Feuerkönig (Crimson Glow), blendend dunkelkarmesinrot, sehr schön . . . . .	1	50	30
3611	» Gloriosa [Haage & Schmidt], leuchtend dunkelblutrot, die dunkelste von allen . . . . .	1	20	25
3612	» grandia, carminea fl. pl. . . . .	1	10	25
3613	» » Cattleya, fliederfarben . . . . .	1	—	25
3614	» » lilacina fl. pl. . . . .	1	—	25
3615	» » maculata, perlweiss mit karm. Flecken . . . . .	—	70	25
3615a	» » Rosakönigin [Haage & Schmidt], schönstes Rosa, neu . . . . .	1	20	25
3616	» » roses fl. pl., wertvolle Schnittblume . . . . .	—	80	25
3617	» Herzog von Fife . . . . .	—	80	25
3618	» » von York, karmin-scharlach . . . . .	—	70	25
3619	» Herzogin von Albany (Duchess), grossbl., atlas-weiss . . . . .	—	80	25
3620	» » von Albany, niedrig . . . . .	—	80	25
3621	» » von Fife . . . . .	—	80	25
3622*	» Juwel (Bijou), niedlich, mit kleinen weissen, rotgefleckten Blumen . . . . .	—	80	25
3623*	» Lady Albemarle, leucht. karmesinrot . . . . .	—	80	25
3624	» » Albemarle compacta . . . . .	—	80	25
3625	» Lindleyana . . . . .	—	50	20
3626	» » flore pleno . . . . .	1	—	25
3628	» Mandarin, sartzgelb . . . . .	—	70	20
3629	» Markgräfin von Salisbury, hellrosa mit leuchtend karminroten Flecken . . . . .	1	—	25
3630*	» nana compacta Aurora, zartrosa . . . . .	1	—	25
3631*	» Perle, niedrig, hellrosa mit karmin Flecken . . . . .	1	—	25
3632	» Prinzessin von Wales . . . . .	—	80	25
3633	» » Heinrich, rosa mit karminroten Flecken . . . . .	—	80	25
3634*	» pumila hybrida, niedrig, viele Farben gemischt . . . . .	1	—	25
3635*	» Rosamunde [H. & Schm.], grossblumig, hellrosenrot mit Atlasglanz, niedrig, sehr schön . . . . .	1	20	25
3636	» roseo-alba . . . . .	—	50	20
3637*	» » nana . . . . .	—	50	20
3638	» rubicunda . . . . .	—	50	20
3639*	» » nana compacta [Haage & Schmidt] . . . . .	1	—	25
3640	» » splendens . . . . .	—	50	20

Nr.		10 g Pt.		
		M.	Pf.	Pf.
3641	Godetia weisse Perle [Haage & Schmidt] niedrig, atlas-weiss, sehr schön . . . . .	—	70	20
3642	» » Whitneyi . . . . .	—	70	20
3643	» » atrosanguinea . . . . .	—	70	20
3644	» » azaleiflora fl. pl. [Haage & Schmidt], dichtgefüllt mit 7—8 cm grossen Blüten von zartrosa Farbe mit leuchtend karminroten Flecken am Grunde. Da die vollerblühte Pflanze mit einer Azalea Aehnlichkeit hat, eignet sie sich zur Topfkultur . . . . .	1	50	30
3644a	» » » fl. pl. Cornelia [Haage & Schmidt], siehe unsere Neuheiten für 1927 . . . . .	—	—	80
3645	» » Brillant, leuchtend karmesin . . . . .	—	80	25
3646	» » » compacta (Lady Satin Rose), leuchtend atlasrosa, schön . . . . .	1	20	25
3647	» » » fl. pl. [Haage & Schmidt], mit dichtgefüllten, leuchtend karminroten, nach der Spitze zu in zartrosa übergehenden Blumen . . . . .	1	50	30
3648	» » ocnolor . . . . .	—	70	20
3649	» » flammea . . . . .	—	70	20
3650	» » fulgida, leucht. karmesinscharlach mit weisser Mitte . . . . .	—	80	25
3651	» » hybrida fl. pl. . . . .	1	—	25
3652	» » » splendens . . . . .	—	70	25
3653	» » » pyramidalis, karmin . . . . .	—	70	25
3654	» » » fl. pleno . . . . .	—	80	25
3655	» hohe Sorten gemischt . . . . .	—	50	20
3656	» niedrige Sorten gemischt . . . . .	—	80	20
3657	Gomphrena Δ globosa alba . . . . .	—	50	20
3658	» globosa carnea . . . . .	—	50	20
3659	» » rubra . . . . .	—	50	20
3660	» » gemischt . . . . .	—	50	20
3661	» Haageana (aurea superba) . . . . .	—	70	25




3718. *Helichrysum compositum* fl. pleno,  
Strohblumen.3736. *Iberis coronaria imperialis*.


Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3653	<i>Grahamia aromatica</i> †	— 80	25
3664	<i>Gypsophila elegans</i> , merlich, für Sträuße	— 35	15
3665	» <i>elegans alba</i> , schneeweiss	— 35	15
3666	» <i>» carmines</i> , karminrosa	— 35	15
3666a	» <i>» dunkelrosa</i> mit auf fallend weisser Mitte	— 60	20
3667	» <i>» grandif. alba</i> , grossbl., reinweiss	— 35	15
3668	» <i>» rossa</i>	— 35	15
3669	» <i>» muralis</i> , niedrig, rosa, reichblühend †	1 —	25
3670	» <i>» alba</i> , reinweiss	1 20	25
3671	<i>Hebenstreitia</i> † <i>comosa serratifolia</i> , wohlriechend	1 30	25
3672	» <i>dentata</i>	1 30	25
3675	<i>Helenium</i> † <i>tennifolium</i>	— 80	25
3676	<i>Helianthus annuus</i> <i>Bismarckianus</i> , mit riesigen Blumen	— 35	15
3677	» <i>annuus</i> <i>gallardiiflorus</i> (purpureus), goldgelb mit kastanienbraunem Ring	— 50	20
3679	» <i>» gallardiiflorus</i> , primelgelb mit weinrotem Ring	— 70	25
3679a	» <i>» » flore pleno</i>	— 50	20
3679b	» <i>» (purpureus) nanus</i>	— 70	25
3681	» <i>» pallidus</i> (Primrose), hellgelb	— 35	15
3682	» <i>» pallidus fl. pl.</i>	— 70	25
3683	» <i>argyrophyllus</i>	— 35	15
3684	» <i>californicus fl. pl.</i>	— 50	20
3685	» <i>ocumerifolius</i> , kleinblumig, sehr reichblühend	— 70	25
3686	» <i>» Apollo</i> , niedrig, mit goldgelben, sternförmigen Blumen	— 70	25
3687	» <i>» Diadem</i> [Haage & Schmidt], helixitronengelb mit schwarzer Mitte, feine Schnittblume	— 70	25
3688	» <i>» Liliput</i> , ganz niedrig	1 60	30
3689	» <i>» nanus compactus</i> (Perkeo), nur 30 cm hoch	— 80	25
3690	» <i>» Orion</i> [Haage & Schmidt]	— 70	25
3690a	» <i>» purpureus</i>	— 70	25
3691	» <i>» Stella</i> [Haage & Schmidt], goldgelb	— 70	25
3692	» viele Sorten gemischt	— 60	20

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3693	<i>Helianthus globosus fistulosus</i>	— 70	20
3694	» <i>Henry Wilde</i>	— 35	15
3695	» <i>lenticularis</i>	— 50	20
3696	» <i>macrophyllus giganteus</i>	— 35	15
3697	» <i>multiflorus fl. pleno</i>	— 80	25
3698	» <i>nanus</i> , einfach	— 35	15
3699	» <i>» fl. pl.</i> , gefüllte Zwerg-	— 70	25
3700	» <i>peruvianus</i>	— 25	15
3701	» <i>uniflorus giganteus</i>	— 35	15
3702	<i>Helichrysum compositum</i> (monstrosum) <i>aeneo-coccineum</i>	1 50	30
3703	» <i>compositum album</i>	1 50	30
3704	» <i>» atropurpureum</i>	1 50	30
3705	» <i>» atroroseum</i>	1 50	30
3706	» <i>» atrosanguineum</i>	1 10	30
3707	» <i>» azureum</i>	1 50	30
3708	» <i>» bruneum</i>	1 50	30
3709	» <i>» coccineum</i>	1 50	30
3710	» <i>» cupreum</i>	1 50	30
3711	» <i>» ferrugineum</i>	1 50	30
3712	» <i>» fuscum</i>	1 50	30
3713	» <i>» isabellino-roseum</i>	1 50	30
3714	» <i>» purpureum</i>	1 50	30
3715	» <i>» salmoneo-roseum</i>	1 50	30
3715a	» <i>» salmoneo-rubrum</i> [H. & Schm.], schönste und leuchtendste unter den salmfarbenen Sorten	1 10	30
3716	» <i>» sulphureum</i>	1 50	30
3717	» <i>» violaceum</i>	1 50	30
3718	» <i>» gefüllte Strohblumen</i> in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt	1 40	30
3719	» <i>» nanum plenissimum</i> , niedrig, gefüllt, grossblumig:		
	1. album, 2. coccineum, 3. ferrugineum, 4. fuscum, 5. isabellinum, 6. luteum, 7. purpureum, 8. roseum, 9. rubrum, 10. sulphureum, jede	2 —	30
3720	gemischt	1 60	30
3721	<i>Helipetrum</i> † <i>corymbiflorum</i> , weiss	— 80	25
3722	» <i>Saxfordii</i> , Strohblume mit goldgelben Blumen	1 —	25
3723	<i>Herniaria</i> † <i>cinerea</i>	— 80	25
3724	» <i>hirta</i>	— 80	25
	Zwei blühende rasenbildende Pflanzen.		
3725	<i>Eibiscus africanus</i> (calisurus)	— 80	25
3725a	<i>Humea elegans</i>	— —	—



3765. *Ipomoea imperialis*.3799. *Kochia trichophila*.

Nr.		10 g Pt.	M. Pf. Pf.
3726 §	<i>Humulus japonicus</i> , einjähriger japanischer Hopfen, schöne und äusserst raschwachsende Schlingpflanze	— 80	25
3727 §	» <i>japonicus fol. variegatis</i> , weissbuntblättriger japanischer Hopfen	1 —	25
3728	<i>Hunnemannia fumariifolia</i> , grossbl., goldgelb, sehr schön	1 50	30
3729*	<i>Hymenostemma Fontanesii</i> †	1 —	25
3730*	<i>Hymenoxis californica</i>	— 70	25
3731	<i>Hyoscyamus albus</i>	— 50	20
3732	» <i>pietus</i>	— 50	20
3733*	<i>Iberis affinis</i> , Schleifenblume	— 35	15
3734*	» <i>amara (lusitanica)</i>	— 35	15
3735*	» <i>coronaria (hesperidifolia)</i>	— 35	15
3736*	» <i>imperialis</i> , Kaiserin, (Empress), sehr grossrispig, reinweiss, feine Schnittblume	1 —	25
3737*	» <i>princeps</i> , niedrig, grossblumig, reinweiss	2 50	30
3738*	» <i>pumila</i> , sehr niedrig, reinweiss	2 50	30



Lathyrus odoratus, verschiedene.

Nr.		10 g Pt.	M. Pf. Pf.
3739*	<i>Iberis hybrida nana alba</i>	1 20	25
3740*	» <i>hybrida nana carminea</i>	1 20	25
3741*	» <i>nana lilacina</i>	1 20	25
3742*	» <i>purpurea</i>	1 20	25
3743*	» <i>gemischt</i>	1 10	25
3744*	<i>Lagascæ</i>	— 35	15
3745*	<i>odorata (pectinata, pinnata)</i>	— 35	15
3746*	<i>umbellata alba</i>	— 80	25
3747*	» <i>carminea</i>	— 70	25
3748*	» <i>carnea</i>	— 80	25
3749*	» <i>Königin von Italien</i> , hellrosenrot, reich und anhaltend blühend	— 70	25
3750*	» <i>lilacina</i>	— 50	20
3751*	» <i>purpurea</i>	— 50	20
3752*	» <i>Rosa Kardinal</i> , lebhaft rosakarmin, schön	1 —	25
3753*	» <i>gemischt</i>	— 50	20
Impatiens † Balsamina, siehe Seite 50.			
3754	<i>Impatiens glanduligera</i> , rot	2 20	20
	» <i>Holstii</i> , siehe Topfgewächse.		
3755	» <i>Noli-me-tangere</i>	0 —	40
3755a	» <i>parviflora</i>	2 50	30
Sultanii, siehe Topfgewächse.			
3756 §	<i>Ipomoea bona nox</i> Δ	— 50	20
3757 §	» <i>coccinea</i> , kleinblumig, scharlach Δ	— 50	20
3758 §	» <i>lateola</i>	— 50	20
3759 §	» <i>grandiflora alba</i> (mexicana) Δ	1 —	25
3760 §	» <i>alba</i> , weissamig	— 80	25
3762 §	» <i>hederacea superba</i> Δ	— 60	20
3763 §	» <i>alba</i>	— 60	20
3764 §	» <i>atroviolacea</i>	— 60	20
3765 §	» <i>imperialis</i> Δ, buntblättrige Kaiserwinde im herrlichsten Farbenspiel	— 60	20
3766 §	» <i>limbata, elegantissima</i> Δ	— 50	20
3767 §	» <i>purpurea</i> Trichterwinde, einfachblühende, alle Farben gemischt	— 35	15
3768 §	» <i>alba</i>	— 35	15
3769 §	» <i>atrocoerulea</i>	— 35	15
3770 §	» <i>atrosanguinea</i>	— 35	15
3771 §	» <i>carminea</i>	— 35	15
3772 §	» <i>carnea</i>	— 35	15
3773 §	» <i>kermesina</i>	— 35	15



Nr.		10 g Pt.
	M. Pf. Pf.	
3774	<i>Ipomoea purpurea</i> lilacina . . .	— 35 15
3775	» <i>purpurea</i> rosea . . .	— 35 15
3776	» <i>»</i> <i>striata</i> rosea (Michauxii) . . .	— 35 15
3777	» <i>»</i> <i>tricolor</i> . . .	— 35 15
3778	» <i>»</i> <i>violacea</i> . . .	— 35 15
3779	» <i>Quamoclit</i> , scharlach, mit fein gefedertem Blatt $\Delta$ . . .	— 60 20
3780	» <i>»</i> <i>alba</i> . . .	— 60 20
3780a	» <i>»</i> <i>cardinalis</i> , sehr schön . . .	2 — 30
3781	» <i>»</i> <i>rosea</i> . . .	— 60 20
3782	» <i>»</i> <i>gemischt</i> . . .	— 60 20
3783	» <i>»</i> <i>rubro-coerulea</i> . . .	1 50 30
3784	» <i>»</i> <i>coerulea</i> fl. albo $\Delta$ . . .	1 50 30
3785	» <i>sanguinea</i> (Mina), reich- blühend, mit kleinen, leuch- tend blutroten Blumen . . .	— 70 25
3786	» <i>»</i> <i>setosa</i> $\Delta$ . . .	1 40 30
3787	<i>Ipomopsis</i> $\Delta$ <i>elegans</i> , gemischt . . .	1 — 25
3788	<i>Isomeda</i> Broussonetii . . .	— 80 25
3789	» <i>coronopifolia</i> , sehr reich- blühend, weiss, ähnlich Chry- santhemum frutescens . . .	— 80 25
3790	<i>Isotoma</i> $\Delta$ <i>Petraea</i> alba . . .	6 80 40
3791	» <i>»</i> <i>Petraea</i> coerulea . . .	6 80 40
3792	<i>Jonopsidium</i> $\Delta$ <i>acaule</i> , niedliche kleine Pflanze . . .	2 90 30
3793	» <i>Kaulfussia</i> amelloides . . .	1 40 30
3794	» <i>»</i> <i>amelloides</i> alba . . .	1 40 30
3795	» <i>»</i> <i>atroviolacea</i> . . .	1 40 30
3796	» <i>»</i> <i>kermesina</i> . . .	1 40 30
3797	» <i>»</i> <i>rosea</i> . . .	1 40 30
3798	» <i>»</i> <i>gemischt</i> . . .	1 30 25
3798a	<i>Kochia</i> Chindsi, sehr regel- mässig im Wuchs, grünblei- bend, wertvoller als <i>Kochia</i> <i>trichophylla</i> . . .	— 70 15
3799	» <i>trichophylla</i> , Sommer-Zy- presse od. Brennender Busch, höchst wertvolle Schmuck- pflanze; im Herbst nimmt die hellgrüne Belaubung eine karmin- bis blutrote Färbung an . . .	— 35 15
	<i>Lagenaria</i> , siehe Zierkürbisse . . .	
3800	<i>Lallemantia</i> canescens . . .	1 — 25
3801	» <i>pulchella</i> , Bienenfutter . . .	— 35 15
3802	<i>Lathenia</i> californica . . .	1 20 25
3803	<i>Lathyrus</i> articulatus . . .	— 35 15
3804	» <i>»</i> <i>azureus</i> . . .	— 50 20
3805	» <i>»</i> fl. albo . . .	— 35 15
3806	» <i>»</i> <i>roseo</i> . . .	— 35 15
3807	» <i>Glycenum</i> (striatus) . . .	— 35 15
3808	» <i>Gorgonii</i> . . .	— 35 15
3809	» <i>hirsutus</i> . . .	— 35 15
3810	» <i>luteus</i> . . .	— 35 15
3811	» <i>aurantiacus</i> . . .	— 35 15
3812	» <i>mauritanicus</i> , dunkelrot, schön . . .	— 35 15

§ *Lathyrus odoratus*:Wohlriechende oder Edel-  
Wicke:

Pois de Sentour. — Sweet Peas. —  
Piselli odorosi. — Arberjilla. —  
Горошек душистый. Латирус  
odoratus.

3813	schöne Mischung . . .	— 35 15
3814	grossblumige in Pracht- mischung . . .	— 50 20
3815	Riesen-Mischung, riesenblumige (Spencer) . . .	— 70 25

*Lathyrus odoratus* praecox:

## Frühblühende Weihnachts-Wicken:

3816	<i>Florence</i> Denzer, reinweiss . . .	— 70 25
3817	<i>Meteor</i> , lebhaft rot . . .	— 70 25
3818	<i>Miss Helen</i> M. Gould, weiss, lila marmoriert . . .	— 70 25
3819	<i>Mrs. F. J. Dolansky</i> , auro- ra-farben . . .	— 70 25
3820	<i>William J. Stewart</i> , reinblau . . .	— 70 25
3821	frühblühende gemischt . . .	— 50 20
	<i>Lathyrus odoratus</i> praecox, Riesen:	
3822	<i>Blue Bird</i> , dunkelblau . . .	2 50 30
3823	<i>Canary Bird</i> , gelb . . .	2 50 30

Nr.		10 g Pt.
	M. Pf. Pf.	
	<i>Lathyrus odoratus</i> praecox, Riesen:	
3824	<i>Chevalier</i> , rosa mit gelbem Hauch . . .	2 50 30
3825	<i>Echanatress</i> , leuchtend rosa . . .	2 50 30
3826	<i>Feuerkönig</i> , kirschrot . . .	2 50 30
3827	<i>Flamingo</i> , hellorange . . .	2 50 30
3828	<i>Gloria</i> , purpurrosa . . .	2 50 30
3829	<i>Grenadier</i> , mohnrot . . .	2 50 30
3830	<i>Heatherbell</i> , malvenfarbig . . .	2 — 30
3831	<i>Lavender King</i> , lavendelblau . . .	2 50 30
3832	<i>Melody</i> , zartrosa . . .	2 — 80
3833	<i>Miss Spokane</i> , orangescharlach . . .	2 50 30
3834	<i>Warbler</i> , lila . . .	2 50 30
3835	<i>White Star</i> , weiss, schwarz- gesäumt . . .	2 50 30
3836	<i>Yarrowa</i> , rosa mit gelb . . .	2 — 30
3837	<i>Zvolaneks</i> Rosa, dunkelrosa . . .	2 50 30
3838	Frühblühende Riesen gemischt . . .	1 — 25

## Riesen- (Spencer):

3850	<i>A. J. Cook</i> , lila . . .	— 70 25
3851	<i>Alexander</i> Malcolm, lachs- scharlach . . .	— 80 25
3852	<i>Annie</i> Ireland, zartrosa . . .	— 70 25
3853	<i>Asta</i> Ohn, rosig malvenfarbig . . .	— 80 25
3854	<i>Barbara</i> , beste lachsorange . . .	1 — 25
3854a	<i>Bertha</i> Massey, hellmalven- farbig . . .	— 60 20
3855	<i>Bertrand</i> Deal, malvenrosa . . .	— 70 25
3855a	<i>Black Knight</i> , kastanienbraun . . .	— 70 25
3856	<i>Blaue</i> Jacke, dunkelblau . . .	— 30 25
3857	<i>Blaustein</i> , hellblau . . .	1 — 30
3857a	<i>Blue Bird</i> , blau . . .	2 80 35
3857b	<i>Campfire</i> , leuchtend scharlach . . .	1 30 25
3857c	<i>Charity</i> , leuchtend karmin . . .	— 80 25
3858	<i>Oherub</i> , blassgelb mit rosa Anflug . . .	— 80 25
3858a	<i>Clara</i> Curtis, rahmgelb . . .	1 20 25
3859	<i>Colne</i> Valley, lavendelblau . . .	1 — 25
3860	<i>Commander</i> Godsal, schwarz- blau . . .	1 — 25
3860a	<i>Comrade</i> , elfenbeinrosa . . .	1 20 25
3861	<i>Constance</i> Minton, weiss, schwarzsaumig . . .	— 80 25
3861a	<i>Constance</i> Oliver, rosa . . .	— 80 25
3861b	<i>Crimson King</i> , blutrot . . .	1 — 25
3861c	<i>Daffodil</i> , gelb . . .	1 — 25
3862	<i>Dainty</i> , weiss mit rosa Rand . . .	— 70 25
3862a	<i>Daisy</i> bud, weiss mit zartrosa . . .	— 80 25
3863	<i>Decorator</i> , dunkelkorallenrosa . . .	— 80 25
3863a	<i>Dora</i> , hellrosa mit kirschro . . .	1 — 25
3863b	<i>Doreen</i> , leuchtend karmin . . .	1 40 30
3863c	<i>Dorothy</i> Eckford weiss . . .	— 60 20
3864	<i>Dunkelscharlach</i> (Vermilion Brillant) . . .	— 80 25
3866a	<i>E. J. Castle</i> , karminrosa mit lachsrosa . . .	— 80 25
3866b	<i>Empire</i> , kirschrosa . . .	2 — 30
3867	<i>Ethel</i> Roosevelt, gelblichrosa geflammt . . .	— 80 25
3867a	<i>Etta</i> Dyke, reinweiss . . .	— 80 25
3867b	<i>Evelyn</i> Hemus, gelb, rosa ge- randet . . .	— 80 25
3868	<i>Faith</i> , lasurblau . . .	— 80 25
3868a	<i>Feldmarschall</i> , blutrot . . .	1 20 25
3868b	<i>Feuerkreuz</i> , orangerot . . .	— 80 25
3868c	<i>Floralade</i> Purple, purpurn . . .	1 — 25
3869	<i>Florence</i> Nightingale, lavendel . . .	— 80 25
3869a	<i>Fordhook</i> -Blue, delphiniumblau . . .	3 20 35
3869b	<i>Fordhook</i> Orange, leuchtend orange . . .	1 30 25
3871	<i>George</i> Herbert, rosa mit karmin . . .	— 70 25
3872	<i>Giant</i> Attraction, rosa . . .	— 80 25
3872a	» <i>White</i> , weiss, gross . . .	— 80 25
3873	<i>Glady</i> Unwin, hellrosa . . .	— 70 25
3873a	<i>Gloriosa</i> , feurig orangescharlach . . .	— 80 25
3873b	<i>Glory</i> , dunkellachsrosa . . .	— 80 25
3873c	<i>Golden</i> Glory goldorange . . .	1 — 25
3874	<i>Grafin</i> (Countess), zartrosa . . .	— 80 25
3874a	<i>Guinea</i> Gold, orange auf gold . . .	3 — 35
3875	<i>Hawmark</i> Pink, leuchtend rosa . . .	— 80 25
3875a	» <i>Salmon</i> Pink, lachs- rosa . . .	— 80 25
3876	<i>Helen</i> Lewis, orangerosa . . .	— 80 25
3876a	» <i>Pierce</i> , blau auf weissem Grund . . .	— 80 25



Nr.	10 g Pt. M.Pf. Pf.
<b>Lathyrus odoratus:</b> <b>Riesen-(Spencer):</b>	
3877 <b>Herkules</b> , hellrosa auf weissem Grund	— 80 25
3877a <b>Honor Bright</b> , rosa auf gelb	— 70 25
3878 <b>Irish Bell</b> (Dream), rosalia	— 80 25
3879a <b>Jessie Cuthbertson</b> , gelb, rosa gestreift	— 30 25
3879b <b>Joan Ryder</b> , weiß	1 40 30
3880 <b>Kaiserin Eugenie</b> , lavendel auf weissem Grund	— 80 25
3881 <b>King Mauve</b> , malvenfarbig	— 80 25
3882 <b>Lord Nelson</b> , dunkelblau	— 80 25
3882a <b>Lucifer</b> , dunkelscharlachrot	2 — 30
3883 <b>Magic</b> , leuchtend amethystrosa	— 80 25
3883a <b>Mammoth</b> , orangescharlach	2 — 30
3884 <b>Margareth Atlee</b> , salmrosa	— 80 25
3885 <b>Marks Tey</b> , weinrot	— 80 25
3886 <b>Mary Pickford</b> , zartlachsrosa	— 80 25
3887 <b>Misterstück</b> , lavendelblau	— 80 25
3887a <b>Miss California</b> , cremerosa	2 65 30
3888 <b>Mrs. Hugh Dickson</b> , rosig gelb	— 80 25
3889 <b>Mrs. Rutzahn</b> , aprikosenfarben und rosa	— 80 25
3890 <b>Mrs. Tom Jones</b> , tief amethystblau	— 80 25
3890a <b>Mrs. W. I. Unwin</b> , salmrosa auf weissem Grunde	— 80 25
3891 <b>Mrs. Walter Wright</b> , lila	— 70 25
3892 <b>Myrtle</b> , zartgelb mit rosa Anfang	— 80 25
3893 <b>Nora Unwin</b> , reinweiss	— 80 25
3893a <b>Old Rose</b>	1 20 25
3894 <b>Paradies</b> , zartrosa	— 80 25
3894a <b>Phyllis Unwin</b> , rein rosakarmin	— 80 25
3895 <b>Picture</b> , zartrosa, sehr grossblumig	1 — 25
3895a <b>Powers court</b> , lavendel	1 — 25
3895b <b>Präsident</b> , leuchtend orange	— 80 25
3895c <b>Präsident Harding</b> , leuchtend kirschfarben	1 40 30
3895d <b>Purple Perfection</b> , purpur	1 40 30
3895e <b>Queen Alexandra</b> , feurigdunkelscharlach	— 50 20
3895f <b>Queen of Norway</b> , dunkellila	— 80 25
3896 <b>Rosa Bella</b> , leuchtend rosa	— 80 25
3897 <b>Radiance</b> , rosa	1 30 25
3897a <b>Ravenswing</b> , dunkelschwarzbraun	1 40 30
3897b <b>Renown</b> , karminrosa	— 80 25
3897c <b>Rose Maiden</b> , zartrosa	3 40 35
3898 <b>Royal Scot</b> , leuchtend scharlach	1 — 25
3898a <b>Royal Sovereign</b> , leucht. orange	4 0 35
3899 <b>Salena</b> , zartrosa	— 80 25
3900 <b>Sankt Georg</b> , leuchtend orangescharlach	— 80 25

Nr.	10 g Pt. M.Pf. Pf.
<b>Lathyrus odoratus:</b> <b>Riesen-(Spencer):</b>	
3900a <b>Sapphire</b> , dunkelblau	1 60 30
3901 <b>Senator</b> , braunpurpur gestreift	— 80 25
3901a <b>Sky</b> , hellblau	4 60 35
391 <b>Sky light</b> , lavendel mit lila Hauch	6 — 40
3901c <b>Sparkler</b> , scharlachrosa	1 50 30
3901d <b>Sunset</b> , lebhaft rosa mit gelb	3 40 35
3901e <b>Sunshine</b> , zartrosa	— 80 25
3902 <b>Tangerine</b> , neu, prächtig pürsichrot	1 — 25
3903 <b>Tennant</b> , purpurrosa	— 80 25
3903a <b>The Sultan</b> , schwarzbraun	1 — 30
3903b <b>Thomas Stevenson</b> , leuchtend orangescharlach	— 80 25
3904 <b>Tom Bolton</b> , dunkelbraun	— 80 25
3904a <b>Valentine</b> , hellrosa	— 80 25
3905 <b>Warrior</b> , rothraun	— 80 25
3905a <b>Wedgwood</b> , rein hellblau	— 80 25
3906 <b>Weiss</b>	— 80 25
3906a <b>Wonderful</b> , scharlach	1 — 25
3906b <b>Youth</b> , rosa	1 — 25
3907 <b>Lathyrus spathulatus</b> , gelb	— 35 15
3908 § » <b>tingitanus</b> , dunkelrot	— 35 15
3909 » » <b>roseus</b> [Haage & Schmidt]	— 35 15
3910 § » <b>tomentosus</b>	— 35 15
3911 <b>Lavatera trimestris alba</b>	— 50 20
3912 » <b>trimestris rubra</b>	— 50 20
3913 <b>Layia</b> † <b>elegans</b> , goldgelb mit weissem Rand	1 40 30
3914 » <b>glandulosa</b> , reinweiss	1 80 30
3915 » <b>neterotricha</b>	— 80 25
3916 * <b>Leptosiphon androsaceus</b>	2 — 30
3917 * » <b>androsaceus</b> fl. albo	2 20 30
3918 * » » <b>ilicinus</b>	2 20 30
3919 * » <b>aureus</b>	2 50 30
3920 * » <b>densiflorus</b>	— 80 25
3921 * » » fl. albo	— 80 25
3922 * » <b>hybridus</b> , in dem reinendsten Farbenspiel	1 20 25
3923 * » » <b>albus</b>	2 50 30
3924 * » » <b>carminens</b>	2 50 30
3925 * » » <b>orangescharlach</b>	2 50 30
3926 * » » <b>luteus</b>	2 50 30
3927 * » <b>roseus</b> , rosenrot	2 50 30
3928 <b>Leptosyne</b> † <b>Douglasii</b>	1 20 35
3929 » <b>gigantea</b>	5 — 35
3930 » <b>maritima</b> (grandiflora), schön, grossbl., goldgelb	1 50 30
3931 » <b>Stillmannii</b> , goldgelb, sehr frühblühend	2 50 30
3932 <b>Leucanthemum grandiflorum</b> , weiss, wertvoll zur Binderei †	— 80 25
3933 <b>Leuchneria senecioides</b>	2 — 30
3934 * <b>Limnanthus Douglasii</b> , niedrige, sehr zierliche, reichblühende Sommerblume für Einfassungen	1 40 30
3935 * <b>Linaria sparinoides</b> splendens †, reizende Färbungen	— 70 25
3936 » <b>bipartita</b> (elegans)	— 60 20
3937 » » <b>alba</b>	— 60 20
3938 » » <b>lutea</b>	— 60 20
3939 » » <b>splendida</b>	— 60 20
3940 » » <b>striata</b>	— 60 20
3941 » <b>delphinoides</b>	— 60 20
3942 » <b>Hendersonii</b>	— 60 20
3943 » » <b>ericoides</b> , niedrig, purpurviolett	1 30 25
3944 * » <b>macrodon</b>	— 60 20
3945 * » <b>maroccanus</b> , purpurviolett	— 80 25
3946 * » » <b>alba</b> Perle, reinweiss, gute Schnittblume	— 80 25
3947 * » » <b>carmines</b> , prächt. Farbe	— 80 25
3948 * » » <b>Excelsior-Mischung</b>	1 — 25
3950 * » » <b>hybrida</b> , schöne Spielarten gemischt	— 70 25
3951 * » <b>melanantha</b> , bronze mit dunkelbraun marmoriert †	— 70 25
3952 * » <b>mutipunctata</b> †	1 20 25
3953 * » <b>Perezii</b>	— 60 20

3920. *Leptosiphon densiflorus*.



3964. *Linum grandiflorum*.


Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3954	<i>Linaria purpurea</i> . . . . .	— 80	25
3955 *	» <i>reticulata aureo-carminea</i> . . . . .	— 80	25
3956 *	» » <i>aureo-purpurea</i> , mit halb braunen, halb gelben Blumen . . . . .	— 80	25
3957 *	» <i>reticulata aureo-purpurea violacea</i> . . . . .	— 80	25
3958 *	» <i>reticulata purpurea</i> , purpurbraun . . . . .	— 80	25
3959	» <i>tricornithophora</i> † . . . . .	3 —	35
3960	» <i>carnea</i> † . . . . .	3 —	35
3961	» <i>triphylla</i> . . . . .	— 70	25
3962 *	» <i>tristis</i> . . . . .	— 70	25
3963	» <i>gemischt</i> . . . . .	— 50	20

3964 \* *Linum grandiflorum*, prachtvoll dunkelrot, eine der schönsten Sommerblumen von leichter Anzucht, sehr geeignet zu Rabatten usw. — 50 20

3965 *	» <i>grandiflorum roseum</i> . . . . .	— 60	20
3966	» <i>unitatissimum grandiflorum</i> , blau . . . . .	— 35	15
3967	» <i>grandifl.</i> , weiss . . . . .	— 35	15
3968	<i>Loasa</i> $\Delta$ <i>hispidula</i> , goldgelb . . . . .	— 60	
	» <i>lateritia</i> , siehe <i>Cajophora</i> . . . . .		
3969	» <i>tricolor</i> . . . . .	3 —	35
3970	» <i>Wallisii (vulcanica)</i> , weiss mit roter Zone . . . . .	4 90	35

**Lobelia † Erinus:**

3971 *	<i>Erinus (erinoides vel gracilis)</i> , blau . . . . .	1 60	30
3972 *	<i>alba</i> , weiss . . . . .	2 —	30
3973 *	<i>Barnards</i> immerblühende, leuchtend ultramarinblau mit grossem weissem Auge . . . . .	3 —	35
3974 *	<i>erecta</i> , blau mit weissem Auge . . . . .	3 40	35
3975	<i>hybrida Amanda</i> , rosafila, in amarant übergehend, weiss geäugelt . . . . .	6 —	40
3976 *	<i>hybr. Hamburgia</i> , grossblumig, dunkelblau-Ampel-Lobelia . . . . .	4 70	35
3977 *	» <i>Miranda</i> , purpurrosa, für Ampeln . . . . .	6 —	40
3978 *	» <i>pendula Angelina</i> , grossblumig, schneeweiss . . . . .	6 —	40
3979 *	» <i>Saphir</i> , grossbl., tiefblau mit reinweissem Auge, schön für Ampeln . . . . .	6 —	40
3980 *	<i>Kaiser Wilhelm</i> , himmelblau, gedrunken, schön . . . . .	4 70	35
3985 *	<i>Prima Donna</i> , braunrot . . . . .	3 —	35

3934. *Limnanthus Douglasii*.**Lobelia Erinus:**

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3987 *	<i>Schneekönigin</i> , grossbl., schneeweiss, für Ampeln . . . . .	3 —	35
3989 *	<i>speciosa Kristallpalast (Crystal Palace)</i> , grossblumig, tief dunkelblau, dunkellaubig . . . . .	2 80	35
3990	» <i>superba (Royal Purple)</i> violett-purpurn mit grossem weissem Auge . . . . .	3 —	35
3991 *	<i>Weisse Dame (White Lady)</i> , grossbl. . . . .	4 —	35
3998 *	beste Mischung . . . . .	2 20	30

**Lobelia † Erinus compacta:**

3994 *	<i>alba</i> . . . . .	3 40	35
3994a	<i>atrocoerulea</i> [Haage & Schmidt], Verbesserung der Sorte Kaiser Wilhelm, enzianblau ohne weisses Auge, neu . . . . .	12 —	50
3995 *	<i>azurea</i> , hellblau ohne Auge . . . . .	3 40	35
3996 *	<i>coerulea</i> , rein dunkelblau ohne Auge . . . . .	3 40	35
3997 *	<i>coerulea oculata</i> . . . . .	3 40	35
3998 *	<i>Goldelse</i> , gelbblättrig mit azurblauen Blumen . . . . .	5 60	35
3999 *	<i>Kristallpalast (Crystal Palace)</i> , grossbl., ultramarinblau, die dunkelste, dunkellaubig, prachtvoll zu Einfassungen . . . . .	5 60	35
3999a	<i>Primadonna</i> . . . . .	3 —	35
4000 *	<i>Schneeball</i> , grossblumig, schneeweiss . . . . .	5 60	35
4001 *	<i>Schöne von Moray</i> , niedrig, dunkelblau mit weissem Auge . . . . .	4 —	35
4003 *	<i>stricta multiflora</i> . . . . .	2 80	35
4004 *	<i>Weisse Dame</i> . . . . .	4 —	35

**Lobelia † Erinus pumila:**

4005 *	<i>alba (White Gem)</i> , rein weiss, ganz niedrig . . . . .	5 60	35
4006 *	<i>duplex atrocoerulea</i> . . . . .	7 60	40
4007 *	<i>elegans</i> , leuchtend blau . . . . .	4 90	35
4008 *	<i>magentarot</i> mit weissem Auge . . . . .	5 80	35
4009 *	<i>magnifica</i> , tief dunkelblau . . . . .	3 —	35
4010 *	<i>splendens</i> , dunkelpurpurviolett mit reinweissem Auge, sehr schön . . . . .	5 60	35
4011 *	<i>Stern von Ischl</i> , dunkelsaure blau . . . . .	4 —	35
4012	<i>gemischt</i> . . . . .	3 —	35





3980. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm.




4010. Lobelia Erinus pumila splendens.

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4013	Lobelia † heterophylla major	4 90	35
4014	» heterophylla major alba . . .	4 90	35
4015	» major atrovioacea . . .	4 90	35
4016	» » nana compacta . . .	4 90	35
4017	» » » comp. fl. roseo . . .	4 90	35
4018	» ramosa . . .	3 40	35
4019	» » alba . . .	3 40	35
4020	» » himmelblau . . .	3 40	35
4021 *	» » nana compacta . . .	3 40	35
4022	» » rosea (rubra) . . .	3 40	35
4023	» tenuior, grossblumig, dunkelblau . . .	3 40	35
	» andere, siehe Stauden.		
4024	Lonas (Athanasia) inodora † . . .	— 50	20
4025	Lopezia coronata † . . .	— 40	
4027 ½	Lophospermum Δ scandens . . .	3 20	35
	Sehr dankbar blühende Schlingpflanze.		
4029 *	Lupinus affinis, blau . . .	— 80	25
4030	» albo-coccineus . . .	— 50	20
4031 *	» » » nanus [Haage & Schmidt] . . .	— 80	25
4032 *	» » » roseus . . .	— 80	25
4033 *	» » violaceus nanus . . .	— 80	25
4034	» californicus . . .	— 35	15
4035	» concinnus, sehr hübsch . . .	— 50	20
4036	» Cruikshanksii, dunkelblau . . .	— 35	15
4037	» » hybridus . . .	— 35	15
4038	» densiflorus . . .	1 20	25
4039	» Dunnetii atrovioaceus . . .	— 50	20
4040	» » major . . .	— 50	20
4041	» » superbus . . .	— 50	20
4042	» guatemalensis . . .	— 50	20
4043	» Hartwegii, blau, schön . . .	— 50	20
4044	» » albus . . .	— 50	20
4045	» » coelestinus . . .	— 50	20
4046	» » roseus . . .	— 50	20
4047	» » ruber . . .	— 50	20
4048	» hirsutissimus . . .	1 10	25
4049	» hirsutus (pilosus) albus . . .	— 35	15
4050	» » carneus (ruber) . . .	— 35	15
4051	» » coerules . . .	— 35	15
4052	» hybr. atrovioaceus . . .	— 50	20
4053	» » fl. pl. Präsident Cleveland . . .	— 50	20
4054	» » insignis . . .	— 50	20
4055	» » nigrescens . . .	— 50	20
4056	» » roseus, schön . . .	— 60	20
4057	» » superbus . . .	— 50	20
4058	» » » fl. pleno . . .	— 50	20

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4059	Lupinus linifolius . . .	— 35	10
4060	» luteus Romulus, niedrig, gelb . . .	1 —	25
4061	» Moritzianus . . .	— 35	15
4062	» mutabilis . . .	— 35	15
4063	» » roseus splendens . . .	— 50	20
4064	» » versicolor . . .	— 35	15
4065 *	» nanus, blau . . .	— 80	25
4066 *	» » fl. albo . . .	— 80	25
4067	» pantelericus . . .	— 35	15
4068	» » pubescens . . .	— 35	15
4069	» » elegans (tricolor) . . .	— 35	15
4070 *	» pulcherrimus . . .	— 35	15
4071	» subcarnosus (texanus) . . .	— 80	25
4072	» succulentus (bicolor) . . .	— 35	15
4073	» sulphureus (Menziesii), schön gelb . . .	1 —	25
4074	» tricolor mutabilis . . .	— 35	15
4075	» venustus . . .	— 35	15
4076	» » tricolor . . .	— 35	15
4077	» hohe Sorten gemischt . . .	— 35	15
4078	» halbhöhe Sorten gemischt . . .	— 50	20
4079	» niedrige Sorten gemischt . . .	— 70	25
	Lychnis, siehe Stauden.		
4080	Lythrum Graefferi (flexuosum), niedrig, purpurrosa, reichbl. † . . .	1 40	30
4082	Madia elegans . . .	1 —	25
4083	Malcolmia flexuosa . . .	— 80	25
4085	Malope grandiflora, purpurn . . .	— 35	15
4086	» grandiflora alba . . .	— 35	15
4087	» » praecox [H. & Schm.] . . .	— 50	20
4088	» » » alba [H. & Schm.] . . .	— 50	20
4089	» » rosea . . .	— 35	15
4090	» » gemischt . . .	— 35	15
4091	Malva borealis . . .	— 35	15
4092	» » crispa . . .	— 50	20
4093	» Duriaei . . .	— 35	15
4094	» mauritiana, rot . . .	— 50	20
4095 *	» » minata † . . .	1 —	25
4096 *	Manulea violacea † . . .	— 35	15
4097	Martynia Δ formosa (fragrans) . . .	— 80	25
4098	» » proboscidea, Gamsenhorn . . .	— 80	25
4099	Matricaria † alba plenissima, reinweiss, ausserordentlich gefüllt . . .	1 10	25
4100	» » capensis fl. pleno . . .	1 —	25
4101	» » eximia fl. pl., weiss geröhrt . . .	1 10	25
4102 *	» » corymbosa fl. pl. . . .	3 70	35
4103 *	» » » fl. pl. Schneeball . . .	7 20	40
4104	» » Goldball, niedrig, leuchtend goldgelb . . .	4 90	35



4097. *Lophospermum scandens*.4082. *Madia elegans*.

Nr.		10 g Pt.	
		M. Pf.	Pf.
4105	<i>Matricaria eximia</i> grandifl. fl. pl.	1	40 30
4106	» <i>eximia</i> grandifl. aurea nana, gelb.	1	40 30
4107*	» » <i>nana</i> plena	1	60 30
4108	» » <i>lutescens</i> pl.	2	— 30
4109*	» » <i>pumila</i> pl. (Tom Thumb)	2	50 30
4110*	» » <i>pyramidalis</i>	1	40 30
4111*	<i>Matthiola bicornis</i> , so angenehm wohlriechend wie <i>Beseda</i> , hauptsächlich des Abends	—	60 20
4113	<i>Maurandia</i> $\Delta$ <i>antirrhiniflora</i>	8	— 40
4114	» <i>Barclayana</i>	19	— 50
4115	» » fl. albo (albiflora), rein- weiss	20	— 50
4116	» <i>Emeryana rosea</i> (Laceyana)	10	— 50
4118	» <i>semperflorens</i>	10	— 50
4119	» » fl. violaceo	10	— 50
4120	» gemischt	9	— 45

Alle *Maurandia* sind unsererst seltliche Schlingpflanzen und eignen sich vortreflich zur Bekleidung von Wänden usw.; in Töpfen gezogen, sind es prächtige Zimmerpflanzen.

4121	<i>Medicago intertexta</i> (Mohinus), in Hülsen	—	50 20
4122	» <i>scutellata</i> , in Hülsen	—	50 20
4123	<i>Melilotus gracilis</i>	—	35 15
4124*	<i>Mesembrianthemum</i> $\Delta$ <i>cordifolium variegatum</i>	20	— 50
4125*	» <i>crystallinum</i> , Eiskraut	—	50 20
4126	» <i>tricolor</i>	1	80 30
4126a	» » fl. albo	2	20 30
4127	<i>Mimosa pudica</i> , schamhafte Sinnpflanze $\Delta$	1	20 25
4128	<i>Mimulus</i> $\Delta$ <i>cardinalis</i>	4	90 35
4129	» <i>cardinalis</i> aureus	4	90 35
4130	» » <i>carneus</i>	4	90 35
4131	» » <i>grandiflorus</i>	4	90 35
4132	» » <i>orange</i>	4	90 35
4133	» » <i>pietus</i> [Haage & Schmidt], goldgelb mit purpurscharlach	4	90 45
4134	» » <i>rosens pallidus</i>	4	90 35
4135	» » <i>superbus</i>	4	90 35
4136	» » <i>Sultan</i>	4	90 25
4137	» » <i>tricolor</i>	4	90 35
4138	» » gemischt	4	60 35
4139*	» <i>cupreus</i> , kupfrig orangescharlach	4	30 35
4140*	» » <i>Fürst Bismarck</i>	6	— 40
4141*	» <i>nanus</i>	6	— 40

Nr.		M. Pf.	Pf.
* <i>Mimulus duplex</i> (buntkelchige Sorten):			
4142	<i>duplex albus pardinus</i> . . . . .	12	— 50
4143	» <i>cupreatus</i> . . . . .	12	— 50
4144	» <i>quinquevulnerus</i> . . . . .	12	— 50
4145	» <i>tigrinus</i> (1) <i>pardinus</i> , getigerte in vielen Schattierungen . . . . .	12	— 50
4146	» <i>gemischt</i> . . . . .	10	— 50
4147	<i>Mimulus hybridus diadematus</i> , grossbl., in den schönsten Färbungen . . . . .	10	— 40
4148	» <i>hybr. grand. Feuerkönig</i> , feurigrot, Schlund gelb, purpurn punktiert . . . . .	10	— 50
4149	» <i>hybr. grandiflorus imperialis</i> , grossblumig, doppelt-röhrig . . . . .	10	— 50
4150	» <i>luteus</i> . . . . .	2	80 35
4151*	» <i>moschatus</i> , Moschuspflanze . . . . .	6	— 40
4153*	» <i>quinquevulnerus</i> , fünfleckige, in vielen Färbungen . . . . .	4	— 35
4154*	» » <i>maximus</i> (3) . . . . .	4	30 35



Mimulus, verschiedene.




4162. *Mirabilis Jalapa*.4190. *Nemesia Suttonii grandiflora*. Prachtmischung.

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf. Pf.	
4155 *	<i>Mimulus tigrinus (pardinus)</i> , zeitigerte . . . . .	6 —	40
4156 *	» <i>tigrinus albus</i> . . . . .	6 —	40
4157 *	» » <i>grandiflor.</i> (2), prachtv. grossblum. Sorten . . . . .	9 60	45
4158 *	» » <i>nanus</i> . . . . .	7 20	40
4159 *	» » <i>roseus</i> . . . . .	14 —	55
4160 *	» <i>Tilingii</i> , goldgelb . . . . .	1 20	25
4161 §	<i>Mina lobata</i> [eingeführt durch Haage & Schmidt], prachtvolle Schlingpflanze. Blütenstand in gabelförmigen, nach aufwärts strebenden Rispen, Blumen hochrot als Knospe, orange-gelb vor dem Anblühen und gelblich- weiss, wenn in voller Blüte. △	5 40	35
4162	<i>Mirabilis Jalapa</i> . — Belle de nuit. — Marvel of Peru. — Buenas Noches (Bella de noche). — Ночная Красавица.		
4162	<i>Mirabilis</i> △ <i>Jalapa</i> , Wunder- blume, in vielen Farben gemischt . . . . .	— 35	15
4163	» <i>Jalapa</i> , 1. chamois, 2. gelb, 3. gelb mit rot, 4. kar- min, 5. karmesin, 6. kar- mesin mit weiss, 7. lila, 8. weiss . . . . .	jede — 35	15
4164	» » <i>foliis variegatis</i> , gemischt . . . . .	— 50	20
4165	» » <i>foliis variegatis</i> , 1. drei- farbig, 2. gelb, 3. gelb mit rot, 4. karmin, 5. kar- minrosa, 6. karmesin, 7. weiss, 8. weiss mit rot jede . . . . .	— 60	20
	* <i>Mirabilis Jalapa nana fl.</i> var., Zwerg-Wunderblume:		
4166	dreifarbig . . . . .	— 60	20
4167	dunkelkarmesin . . . . .	— 60	20
4168	gelb mit rot . . . . .	— 60	20
4169	karmin . . . . .	— 60	20
4170	weiss . . . . .	— 60	20
4171	weiss mit rot . . . . .	— 60	20
4172	niedrige Sorten gemischt . . . . .	— 50	20
4173	<i>Mirabilis longiflora alba</i> , weiss, wohlriechend . . . . .	— 50	20
4174	» <i>longiflora violacea</i> . . . . .	— 50	20
4176	<i>Molucella laevis</i> , mit grossen becherförmigen grünen Blumen- kelchen † . . . . .	2 —	30
4180 *	<i>Nemesia</i> † <i>compacta bicolor</i> . . . . .	1 50	30
4181 *	» <i>compacta coerules</i> . . . . .	1 50	30
4182 *	» <i>fl. albo</i> . . . . .	1 50	30
4193 *	» <i>floribunda</i> . . . . .	1 50	30

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf. Pf.	
4184 *	<i>Nemesia hybrida blau</i> (Blue Gem) . . . . .	2 50	30
4185 *	» <i>hybrida weiss</i> (White Gem) . . . . .	2 50	30
4186 *	» <i>lilacina</i> [Haage & Schmidt], kleinblumig, hell- bis dunkel- rosa mit gelbem Auge, sehr reichblühend . . . . .	1 65	30
	* <i>Nemesia strumosa nana com-</i> <i>pacta</i> , prachtvolle niedrige, reich u. andauernd blühende Klasse, sehr empfehlenswert:		
4187	Feuerkönig, feurig scharlach- karmesin . . . . .	10 —	50
4187a	Orangeprinz . . . . .	5 20	35
4188	niesig reichblühende in feinster Mischung . . . . .	3 40	35
4189	<i>nana compacta grandiflora</i> Triumph, Zwischenform der beiden Sorten <i>N. strumosa nana</i> comp. und <i>N. strumosa Suttonii</i> ; die wundervollsten Färbungen in Prachtmischung . . . . .	3 20	25
4189a	<i>nana compacta grandiflora</i> <i>superbissima</i> , grossblumige niedrige, in den seltensten Far- ben gemischt . . . . .	6 —	40
	<i>Nemesia strumosa Suttonii</i> <i>grandiflora</i> :		
4190	<i>grossblumige Sorten in Pracht-</i> <i>mischung</i> . . . . .	6 —	40
4194 *	<i>Nemesia versicolor</i> . . . . .	1 50	30
4195 *	<i>Nemophilatomachia</i> , weiss, schwarz- blau punktiert . . . . .	— 50	20
4196 *	» <i>atomaria atrocerulea</i> , ultramarinblau . . . . .	— 50	20
4197 *	» <i>atomaria Blaue Glocke</i> . . . . .	— 50	20
4198 *	» <i>aurea</i> . . . . .	— 50	20
4199 *	» <i>orangeoides (ocolestis)</i> , blass- blau . . . . .	— 50	20
4200 *	» <i>alba</i> . . . . .	— 50	20
4213 *	» <i>albo-nigra</i> . . . . .	— 50	20
4214 *	» <i>oculata</i> . . . . .	— 50	20
4215 *	» <i>discoidalis</i> , schwarzbraun, weiss gerandet . . . . .	— 50	20
4216 *	» <i>argentea</i> . . . . .	— 50	20
4217 *	» <i>auriculata</i> . . . . .	— 50	20
4218 *	» <i>elegans</i> . . . . .	— 50	20
4219 *	» <i>marmorata</i> . . . . .	— 50	20
4220 *	» <i>nigra</i> . . . . .	— 50	20
4221 *	» <i>insignis</i> , himmelblau . . . . .	— 50	20
4222 *	» <i>alba</i> . . . . .	— 50	20
4223 *	» <i>marginata</i> . . . . .	— 50	20
4224 *	» <i>purpurea</i> . . . . .	— 50	20



4233. *Nicotiana colossea*.4227. *Nemophila*.

Nr.		10 g.	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4225 *	<i>Nemophila maculata</i> , weiss mit dunkelvioletten Flecken . . .	— 35	15
4226 *	» <i>maculata</i> purpurea . . .	— 50	20
4227 *	» alle Sorten gemischt . . .	— 35	15
4228	<i>Nicandra</i> † <i>physaloides</i> . . .	— 35	15
4229	» <i>violacea</i> . . .	— 35	15
4231	<i>Nicotiana</i> Δ <i>affinis</i> , grossbl., weiss, wohlriechend . . .	— 70	25
4232	» <i>affinis hybrida</i> Frucht- mischung, mit grossen, köstlich duftenden Blumen . . .	— 80	25
4233	» <i>colossea</i> , Blätter dunkelgrün mit rötlichen Rippen, schöne Blattpflanze . . .	20 — 60	
4234	» <i>grandiflora</i> purpurea, schön . . .	— 50	20
4235	» <i>macrophylla gigantea</i> , schön in Blatt und Blüte . . .	— 50	20
4237	» <i>Sanderae</i> , reichblühende Sommerblume, wirkungsvolle Gruppenpflanze, Blum. meist dunkelrot . . .	1 30	25
4238	» <i>Sanderae hybrida</i> in Fruchtmischung . . .	1 — 25	
4239	» » Scharlachkönig . . .	2 50	30
4246	» <i>suaeviolens</i> , weiss, wohl- riechend . . . 1 g 2 40	—	60
4247	» <i>sylvestris</i> , prachtvoll als Einselpflanze, Blumen rein- weiss, lang geröhrt . . .	— 70	25
4249 *	<i>Nierembergia frutescens</i> Δ . . .	1 20	25
4249a	» <i>gracilis</i> . . .	4 60	35
4250	<i>Nigella aristata</i> . . .	— 35	15
4251	» <i>damascena</i> fl. pl., Jungfer im Grünen . . .	— 35	15
4252	» <i>damascena alba</i> fl. pl. . .	— 35	15
4253	» » fl. pl. Miss Jekyll, prachtvoll himmelblau, dichtgefüllt, wertvolle Schnittblume . . .	— 50	20
4254	» » fl. pl. Miss Jekyll rein- weiss, dichtgefüllt . . .	— 50	20
4255 *	» » <i>nana</i> fl. pl. . .	— 35	15
4256 *	» » <i>alba</i> fl. pl. . .	— 35	15
4257	» <i>diversifolia</i> [Haage & Schmidt] . . .	— 50	20
4258	» <i>hispanica</i> . . .	— 70	25
4259	» » <i>alba</i> . . .	— 70	25
4260	» » <i>atropurpurea</i> . . .	— 70	25
4261 *	<i>Nolana stipulicifolia</i> . . .	— 50	20
4262 *	» <i>grandiflora</i> . . .	— 50	20
4263 *	» » <i>alba</i> . . .	— 50	20
4264 *	» <i>lanceolata</i> . . .	— 50	20
4265 *	» <i>paradoxa violacea</i> . . .	— 50	20
4266 *	» gemischt . . .	— 50	20

Nr.		10 g.	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4266a	<i>Nonnea lutea</i> . . .	1 50	30
4267	<i>Notobasis syriaca</i> , äusserst prachtvoll Distel . . .	— 80	25
4268	<i>Nycteria</i> Δ <i>capensis</i> , weiss, wohlriechend . . .	1 60	30
4269 *	» <i>selaginoides</i> , weiss mit lila Anflug . . .	2 —	30
4270 *	» » fl. albo . . .	2 —	30
4271 *	» » roseo-violacea . . .	2 —	30
4272	<i>Obeliscaria pulcherrima</i> †, braun mit gelb . . .	1 —	25
4273	<i>Oenothera</i> † <i>acaulis</i> , die echte weisse grossblumige Sorte, O. <i>taraxacifolia alba</i> . . .	1 50	30
4274	» <i>Berteriana</i> . . .	— 50	20
4275	» <i>bistorta Veitchii</i> . . .	— 70	20
4276	» <i>campylocarpa</i> (versicolor) . . .	— 35	15
4277	» » <i>grandiflora</i> . . .	— 35	15
4278	» <i>cinnabarina</i> . . .	— 35	15
4279	» <i>coccinea</i> . . .	— 35	15
4280	» <i>consolida</i> . . .	— 35	15
4281	» <i>cruciata</i> . . .	— 35	15
4282	» <i>Drummondii</i> , blassgelb . . .	1 30	25
4283	» » <i>nana</i> . . .	1 30	25
4284	» » <i>alba</i> . . .	1 30	25
4285	» <i>gigas</i> . . .	— 70	20
4286	» <i>Johnsonii</i> . . .	— 35	15
4287	» <i>Lamarckiana</i> , grossbl., gelb . . .	— 35	15
4288	» <i>longiflora</i> . . .	— 35	15
4289	» <i>macrantha</i> . . .	— 35	15
4290	» <i>micans</i> . . .	— 35	15
4291	» <i>mollissima</i> . . .	— 35	15
4292	» <i>odorata</i> . . .	— 35	15
4293	» <i>prostrata</i> . . .	— 35	15
4294	» <i>rhizocarpa</i> ( <i>taraxacifolia lutea</i> ) . . .	— 80	25
4295 *	» <i>rosea mexicana</i> , reichend, ganz niedrig, karminrosa Δ . . .	1 20	25
4296	» <i>Sellowii</i> . . .	— 35	15
4297	» <i>sinuata maxima</i> . . .	— 35	15
4298	» <i>taraxacifolia alba</i> (acaulis) Δ . . .	1 50	30
4299	» <i>tetraptera</i> (Sarrazinii) . . .	— 50	20
4300	» <i>undulata</i> . . .	— 35	15
4301	» <i>villosa</i> . . .	— 35	15
4302	» gemischt . . .	— 35	15
4303	<i>Obrobancha ramosa</i> , benötigt als Nährpflanze <i>Cannabis sativa</i> (Hanf) . . .	6 —	40
4304	» <i>speciosa</i> , eigenartige und schöne Schmarotzerpflanze. Ansaat an Ort und Stelle ins freie Land Anfang Mai auf und neben Puffbohnenkernen und dann 8 cm hoch mit Erde bedecken . . .	6 —	40



4253. *Nigella damascena* fl. pl. Miss Jekyll.4315. *Papaver Danebrog*.

Nr.	10 g	Pt.
	M. Pf.	Pf.
4305 <i>Orobis coccineus</i> . . . . .	—	60 20
4306 * <i>Oxalis</i> $\Delta$ <i>floribunda</i> alba . . . . .	16	— 60
4307 * » » <i>rosea</i> . . . . .	16	— 60
4308 * » » <i>rosea</i> . . . . .	18	— 65
4310 * » » fl. albo . . . . .	18	— 65
4311 * » » <i>tropaeoloides</i> , Blätter dunkelbraun, Blüten gelb, schön zu Teppichbeeten . . . . .	16	— 60
4312 * » » <i>Valdiviana</i> , goldgelb . . . . .	4	60 35
4313 <i>Oxyura chrysanthemoides</i> + . . . . .	1	— 25
4315 <i>Papaver Danebrog</i> [H. & Schm.], scharlachrot mit grossen, silberweissen Flecken . . . . .	—	35 15
4316 » » <i>Danebrog fl. pleno</i> . . . . .	—	35 15
4317 » » <i>Darwin</i> , dunkelpurpurn mit schwarzem Fleck, einfach . . . . .	—	35 15
4318 » » <i>giganteum</i> . . . . .	—	35 15
4319 » » <i>glaucum</i> , Tulpenmohn, mit grossen, feurigscharlachroten Blumen . . . . .	1 20	25
4320 » » <i>laevigatum</i> , dunkelscharlach . . . . .	—	80 25
4321 » » <i>Loreley</i> , lilarosa mit dunklen Flecken . . . . .	—	35 15
4322 » » <i>Mephiste</i> [Haage & Schmidt], dunkelscharlach mit schwarzviolett. Flecken . . . . .	—	35 15
4323 » » » <i>rosa</i> [Haage & Schmidt] . . . . .	—	35 15
4324 » » <i>monstrosum</i> . . . . .	—	35 15
4325 » » <i>Mursellii</i> fl. pl. (lilacinum) . . . . .	—	50 20
4326 » » » <i>Mikado</i> , weiss, karmin gestreift . . . . .	—	50 20
4327 » » » <i>splendens</i> . . . . .	—	50 20
4328 » » » weiss, rot gesprenkelt . . . . .	—	50 20
4329 » » <i>paeoniflorum</i> <i>Admiral</i> , weiss mit breitem scharlachrotem Rande . . . . .	—	35 15
4330 » » <i>paeoniflorum</i> pfirsich-rosa . . . . .	—	35 15
4331 » » » Scharlachkönig (König Eduard) . . . . .	—	35 15
4332 » » » <i>Sherwood</i> , silberweiss mit chamoisrosa Rand, einfach . . . . .	—	35 15

**Papaver paeoniflorum fl. pl.:**

4333 gefüllter Paeonienmohn:	
1. aschgrau, 2. chamoisrosa, 3. dunkelbraunrot, 4. hell-scharlach, 5. kirschkarmin, 6. lachsrosa, 7. nankinggelb, 8. purpurn, 9. purpurscharlach, 10. scharlach, 11. scharlach auf violetttem Grund, 12. weiss, 13. weiss, rot ge-	

Nr.	Papaver paeonifl. fl. pl.: gefüllter Paeonienmohn:	10 g M. Pf.	Pf.
	streift, 14. weiss, scharlach gestreift, 15. ziegelrot auf weissem Grund . . . . . jede	— 50	20
4334	gefüllter Paeonienmohn, ge- mischt . . . . .	— 35	1
4335	fl. pl. Amerikanische Flagge, weiss mit scharlach	— 50	20
4336	fl. pl. Ariel, leuchtend lachs- rot auf weissem Grund, mit bläulichen Flecken, frühblühend	— 50	20
4337	fl. pl. zartchamois	— 50	20
4338	nanum fl. pl., Zwerg-Paeo- nien-Mohn, 1. brillantrosa, 2. dunkelscharlach, 3. kirsch- rot, 4. lachsrosa, 5. lila, 6. rosa, 7. scharlach mit weiss (Feuer- ball), 8. schwarz, 9. weiss (Schneeball), 10. weiss, rot gestreift . . . . . jede	— 50	20
4339	» fl. pl., gemischt	— 50	20
4340	Papaver pavoninum, scharlach, Mitte kirschkarmin mit schwarzem Ring . . . . .	— 70	25
4341	» polycephalum . . . . .	— 50	20
Papaver Rhoeas:			
4342	soccinum aureum	— 70	25
4343	fl. pl., gefüllter Ranunkel- mohn, gemischt . . . . .	— 50	20
4344	fl. pl., gefüllte in folgenden Farben: 1. rosa, 2. scharlach, 3. schar- lach, weiss gerändert, 4. schiefer- blau, 5. weiss, 6. sinnobar, jede	— 70	25
4345	fl. pl. japonicum, japan. Pom- pon-Mohn . . . . .	2 —	30
4346	hybridum fl. pl. foliis aureis, mit gelber Belaubung in ver- schiedenem Farben	1 20	25
4347	Shirley, einfache grossbl. in rei- senden Färbungen . . . . .	— 70	25

**Papaver somniferum, einfach:**

4350 die Braut, einfach weiss . . . . .	—	35 15
4351 <i>Hansa</i> , weiss mit karminrotem Rand, gefranst . . . . .	—	35 15
4352 <i>Nebeljungfrau</i> (Maid of the Mist), einfach weiss, fein gefranst . . . . .	—	35 15
4353 <i>Schwarzer Prinz</i> , gefranst, glänzend schwarzbraun mit dunkelvioletttem Anhauch, Staubfäden fast weiss . . . . .	—	35 15
4354 <i>Virginia</i> , weiss, kartrosa gerandet, gefranst . . . . .	—	35 15



Nr.	Pt.	10 g	Pf.
Nr. <i>Papaver somniferum</i> fl. pl.	M. Pf.	Pf.	
4355	gefüllter Gartenmohn: 1. aschgrau, 2. dunkelbraunrot, 3. dunkelscharlach auf schwarzpurpurn Grund, 4. gelblichweiss mit scharlach, 5. granatrot, 6. karmin auf weissem Grund, 7. karminrosa, 8. scharlach auf violettem Grund, 9. scharlach auf weissem Grund, 10. stahlblau mit zinnober, 11. schwefelgelb, 12. weiss, 13. weiss, rot gestreift . . . . .	— 50	20
4356	» Gartenmohn gemischt . . . . .	— 35	15
4357	kupferfarben [Haage & Schmidt], auffallend . . . . .	— 50	20
4358	<i>laciniatum</i> fl. pl., gefüllter weisser Federmohn, sehr schön . . . . .	— 50	20
4359	» fl. pl., lacharosa . . . . .	— 50	20
4360	» fl. pl. lebhaft karmin auf weissem Grund . . . . .	— 50	20
4361	» fl. pl. scharlach, weiss gestreift . . . . .	— 50	20
4362	» fl. pl. weiss, rot gestreift . . . . .	— 50	20
4363	» fl. pl., zartrosa . . . . .	— 50	20
4364	» fl. pl., gefüllter Federmohn, gemischt . . . . .	— 50	20
<b><i>Papaver somniferum nanum</i> fl. pl.</b>			
4365	dichtgef. Zwergmohn, 1. brillantrosa, 2. chamoisrosa, 3. karminrosa, 4. kirschkarmin, 5. kirschrosa, 6. scharlach, 7. scharlach, weiss gestreift . . . . .	— 50	20
4366	gefüllter Zwergmohn gemischt . . . . .	— 50	20
4367	<i>cardinale</i> , Kardinal-Mohn, scharlach, sehr leuchtend . . . . .	— 60	20
4368	<i>cardinale</i> , 1. chamois, 2. hellgelb, 3. hochrosa, 4. kupferrosa, 5. lila, 6. weiss, 7. ziegelrot . . . . .	— 50	20
4369	» <i>hybridum</i> , gefüllter Kardinalmohn gemischt . . . . .	— 50	20
4370	<i>chinense</i> fl. pl., gefüllter chinesischer Mohn gemischt . . . . .	— 35	15
4371	<i>Sancta Lucia</i> , rosa mit weisser Mitte . . . . .	— 50	20
4372	Weisser Schwan, reinweiss, dichtgefüllt . . . . .	— 50	20
4373	<i>Papaver umbrosum</i> , scharlachrot, schwarz gefleckt . . . . .	— 30	25
4376	» einfache grossblumige Mohnsorten in Mischung . . . . .	— 35	15
4377	<i>Passiflora gracilis</i> . . . . .	4 60	35
4378	<i>Perilla</i> $\Delta$ <i>nankinensis</i> , mit dunkelroten Blättern, ausgezeichnet für Gruppen . . . . .	— 50	20
4379	<i>nankinensis</i> fol. atropurpureis <i>laciniatis</i> . . . . .	— 50	20
4380	» <i>macrophylla crispa compacta</i> . . . . .	— 50	20
4381	<i>Petunia</i> $\Delta$ <i>argentea</i> (Atkinsii), weisslich rosa . . . . .	— 80	25
4382	» <i>inflata</i> [eingeführt durch Haage & Schmidt], karminpurpurn mit rotvioletttem Schlund, sehr reichblühende Ampelpetunie . . . . .	1 20	25
4383	» <i>nyctaginiflora</i> , weiss . . . . .	1 —	25
4384	» <i>phoenicea</i> , dunkelrot . . . . .	1 —	25

***Petunia*  $\Delta$  *hybrida*:**

4385	<i>Adonis</i> , dunkelkarmin m. weissem Schlund . . . . .	2 —	30
4386	<i>alba</i> , reinweiss . . . . .	1 50	30
4387	<i>atropurpurea</i> . . . . .	1 80	30
4388	<i>Carmen Sylva</i> , hellviolett mit weissem Schlund, kleinblumig . . . . .	2 —	30
4389	<i>carmines intus alba</i> . . . . .	1 50	30
4390	<i>compacta caryophylloides</i> , schön geädert . . . . .	— —	40

Nr.	Pt.	10 g	Pf.
Nr. <i>Petunia hybrida</i> :	M. Pf.	Pf.	
4391	<i>compacta Erfordia</i> , brillantrosa mit grosser weisser Mitte . . . . .	4 30	35
4392	» <i>Gloria</i> , karminrosa . . . . .	4 70	35
4393	» <i>nana erecta carnea</i> . . . . .	3 —	35
4394	» <i>erecta violacea</i> . . . . .	2 40	30
4395	» <i>Himmelsröschen</i> , feurigrosa . . . . .	9 —	45
4396	» <i>mu tiflora</i> , ganz niedrig, purpurkarmin mit sternartiger weisser Zeichnung . . . . .	3 20	35
4397	» <i>multifl.</i> weiss mit rotem Rand . . . . .	3 20	35
4398	» <i>purpurea</i> . . . . .	3 20	35
4399	» <i>rosea</i> , niedrig, brillantrosa . . . . .	3 20	35
4400	» <i>Rotstrahl</i> , feurigkarmin geflammt . . . . .	3 20	35
4401	» <i>Schneeball</i> , reinweiss, niedrig . . . . .	4 70	8
4402	» <i>Schneeglocke</i> , schneeweiss . . . . .	12 —	50
4403	» <i>stellaris</i> , niedrig, rosa, sternartig weiss gestreift . . . . .	4 70	35
4405	Gräfin von Ellesmere, rosa mit weissem Schlund . . . . .	1 50	30
4406	<i>Illustris</i> , blendend rosakarmin, schön . . . . .	2 —	30
4407	<i>karmesina splendens</i> . . . . .	2 —	30
4408	<i>Lord Courtenay</i> , brillantrosa mit gelbem Schlund . . . . .	2 —	30
4409	<i>maculata</i> (Inimitable), rot mit weiss gerändert u. gefleckt . . . . .	2 —	30
4410	» <i>Howards Stern</i> . . . . .	4 30	35
4411	<i>stellata</i> , Stern- (Belle Etoile), reizend, mit regelmässigen, sternartigen, weissen Streifen auf purpurkarmin Grund . . . . .	2 —	30
4412	<i>marginata</i> . . . . .	2 —	30
4413	<i>Norma</i> , hellblau, weiss gesternt, sehr schön . . . . .	3 —	35
4414	<i>pendula</i> (Balkon), blau. 1 g 7,60 . . . . .	— —	40
4414a	» dunkelrot . . . . .	1 » 7,60	— 40
4415	» <i>rosa</i> . . . . .	1 » 7,60	— 40
4416	» <i>weiss</i> . . . . .	1 » 7,60	— 40
4417	<i>reticulata</i> , purpurrosa genetzt und geädert . . . . .	2 —	30
4418	<i>sanguinea</i> (General Dodds), dunkelblutrot . . . . .	4 30	35

4340. *Papaver pavoninum*.





4482. *Petunia* hybr. grdf. superbiss.  
Prinzessin v. Württemberg.

		10 g	Pt.
Nr. <i>Petunia</i> hybrida:		M. Pf.	Pf.
4419	vellochenblau (Karlsruher Rathaus-Petunie), mit tief samtblauen Blumen, schön für Balkons . . . . .	1 g 7,60	— 40
4420	venosa, bläulichlila, geadert . . . . .	2	— 30
4421	violacea, violett . . . . .	1 50	25
4422	beste Sorten gemischt . . . . .	1 60	30
4423	gute Mischung . . . . .	1 20	25

### *Petunia* $\Delta$ hybrida grandiflora.

#### Grossblumige Petunien:

4424	Admiration, dunkelviolet, weiss gefleckt . . . . .	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4425	alba . . . . .	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4426	atropurpurea . . . . .	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4427	aurea . . . . .	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4428	Balkonkönigin, tiefindigoblaue mit silberweissen Streifen . . . . .	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4429	brillantrosa, prachtvolle leuchtende Farbe . . . . .	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4430	» mit weiss . . . . .	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4431	» mit gelbem Schlund . . . . .	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4432	carminea intus alba . . . . .	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4433	conspicua, weiss mit karminroten Flecken . . . . .	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4434	delicatissima, hellrosa . . . . .	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4435	dunkelblutrot mit weissem Schlund . . . . .	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4436	Julius Wolf, hellblau . . . . .	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4437	kermesina . . . . .	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4438	maculata, weiss mit rot gefleckt . . . . .	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4439	marginata, grün geränderte . . . . .	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4440	nigro-kermesina . . . . .	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4441	purpurea albo-maculata . . . . .	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4442	Purpurkönig . . . . .	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4443	robusta . . . . .	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4444	rosa, zartrosa . . . . .	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4445	stahlblau geadert, . . . . .	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4446	venosa . . . . .	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4447	violacea, grossblumige Rathaus-Petunie . . . . .	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4448	grossblumige, in allen Farben gemischt . . . . .	1 g 9 —, 200 S. — —	40

Nr.

10 g Pt.  
M. Pf. Pf.


### *Petunia* $\Delta$ hybr. grandifl. fimbriata, einfache grossblumige gefranste:

4449	fimbriata alba . . . . .	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4450	aurea . . . . .	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4451	brillantrosa . . . . .	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4452	» mit weiss . . . . .	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4453	» coerulea, blau geadert . . . . .	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4454	» delicata . . . . .	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4455	» intus aurea, gelbschlundig . . . . .	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4456	» Isoline, rosa . . . . .	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4457	» Juwel, weiss, karminrot geadert . . . . .	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4458	» Kanarienvogel . . . . .	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4459	» kermesina . . . . .	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4460	» maculata . . . . .	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4461	» Miranda, leuchtend rosa mit scharlach Anflug . . . . .	1 g 12 —, 200 S. — —	50
4462	» nana, niedrig, fein gefranst . . . . .	1 g 12 —, 200 S. — —	50
4463	» Pepita, karminschlach mit weiss . . . . .	1 g 12 —, 200 S. — —	50
4463a	» robusta . . . . .	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4464	» Rosalinde, zartrosa, nach der Mitte lichtgelb . . . . .	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4465	» scharlachrosa . . . . .	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4466	» superbissima . . . . .	1 g 40 —, 200 S. — —	50
4467	» Titania . . . . .	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4468	» venosa . . . . .	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4469	» gefranste grossblumige gemischt . . . . .	1 g 9 —, 200 S. — —	40

### *Petunia* $\Delta$ hybr. grdf. superbissima, riesenblum. Klasse mit auffallend grossem Schlunde:

4470	superbissima . . . . .	1 g 18 —, 200 S. — —	60
4471	alba . . . . .	1 g 18 —, 200 S. — —	60
4472	atrosanguinea . . . . .	1 g 18 —, 200 S. — —	60
4472a	Camilla [Haage & Schmidt], hortensiarosa Blüte mit prachtvoll dunklem Schlund, der mit einem helleren Bande gesäumt ist, neu . . . . .	1 g 18 —, 200 S. — —	70
4473	Favorite, rosalia, weiss gestreift . . . . .	1 g 18 —, 200 S. — —	60
4474	gigantea, karminpurpurn . . . . .	1 g 18 —, 200 S. — —	60
4475	intus aurea, gelbschlundig . . . . .	1 g 18 —, 200 S. — —	60
4476	König Alfons, dunkelpurpurn mit starkgekrausstem Rand . . . . .	1 g 18 —, 200 S. — —	60
4477	kupferrot, neu, sehr schön . . . . .	1 g 18 —, 200 S. — —	60
4478	marginata, grosschlundig grün-geränderte . . . . .	1 g 18 —, 200 S. — —	60
4479	nana, neue niedrige in Prachtmischung . . . . .	1 g 18 —, 200 S. — —	60
4480	nigro-purpurea . . . . .	1 g 18 —, 200 S. — —	60
4481	Prinz von Württemberg, sehr grossblumig, purpurn . . . . .	1 g 18 —, 200 S. — —	60
4482	Prinzessin von Württemberg, rosa, sehr schön . . . . .	1 g 18 —, 200 S. — —	60
4483	quadricolor, rosa in purpurn verlaufend, Schlund gelb, karmin geadert . . . . .	1 g 18 —, 200 S. — —	60
4484	Rheingold . . . . .	1 g 18 —, 200 S. — —	60
4485	rosa . . . . .	1 g 18 —, 200 S. — —	60
4486	silberrosa . . . . .	1 g 18 —, 200 S. — —	60
4487	venosa Deutsche Kaiserin, zartlila, purpurn geadert . . . . .	1 g 18 —, 200 S. — —	60



4531. *Petunia hybr. grandifl. fimbriata fl. pleno.*

Nr.	<i>Petunia hybr. grandifl. superbissima:</i>	10 g Pf.	M. Pf. Pt.
4488	Venus, karmin mit weiss	1 g 18 —, 200 »	— — 60
4489	gemischt . . . . . 1 » 16 —, 200 »	— — 50	

***Petunia* Δ *hybrida fl. pleno.***Gefülltblühende kleinblumige  
Petunien, sorgfältig befruchtet:

4490	azaleiflora alba, reinweiss, gefüllt . . . 1 g 12 —, 200 S.	— — 50
4491	» die Braut, weiss, rot getupft, gefüllt . . . 1 g 12 —, 200 S.	— — 50
4492	caryophylloides fl. pl., rosa, karmin und schwarz geädert . . . 1 g 12 —, 200 S.	— — 50
4493	compacta Erfordia fl. pleno . . . 1 g 12 —, 200 S.	— — 50
4494	» nana alba fl. pl. . . . . 1 g 12 —, 200 »	— — 50
4495	» » camelliflora fl. pl., leuchtend rosa . . . 1 g 12 —, 200 S.	— — 50
4496	» » multiflora fl. pl., gefüllte Liliput-Petunie . . . 1 g 12 —, 200 S.	— — 50
4497	» » fl. pl. brillantrosa mit weiss 1 g 12 —, 200 S.	— — 50
4498	» rosea fl. pl. (Rosa Bonheur) . . . 1 g 12 —, 200 S.	— — 50
4499	» velichenblau, gefüllt . . . 1 g 12 —, 200 »	— — 50
4500	kleinblumige gefüllte gemischt . . . . . 1 g 10 —, 200 S.	— — 40

***Petunia* Δ *hybrida grandiflora fl. pleno.***

Grossblumige gefüllte Petunien, sorgfältig befruchtet, 25 bis 30 v. H. gefüllter Blumen bringend:

4501	alba plena, reinweiss, gefüllt . . . 1000 S. 7 —, 50 S.	— — 40
4502	atropurpurea fl. pl. . . . . 1000 » 7 —, 50 »	— — 40
4503	aurora, gefüllt . . . 1000 » 7 —, 50 »	— — 40
4504	brillantrosa, gefüllt . . . 1000 S. 7 —, 50 »	— — 40
4505	delicatissima fl. pl., zart hellrosa, gefüllt 1000 S. 7 —, 50 S.	— — 40
4506	Feenkönigin, stahlblau geädert, gefüllt . . . 1000 S. 7 —, 50 S.	— — 40
4507	gigantea fl. pl. 1000 » 7 —, 50 »	— — 40
4508	kermesina pl. 1000 » 7 —, 50 »	— — 40
4509	maculata pl. . . 1000 » 7 —, 50 »	— — 40

4532. *Phacelia campanularia.*

Nr.	<i>Petunia hybr. grandifl. fl. pl.:</i>	10 g Pf.	M. Pf. Pt.
4510	marginata plena, grossbl. grün gerandete gefüllte . . . 1000 S. 7 —, 50 S.	— — 40	
4511	robusta fl. pl. . . 1000 S. 7 —, 50 »	— — 40	
4512	rosea fl. pl., zartrosa 1000 S. 7 —, 50 S.	— — 40	
4513	venosa pl. . . 1000 S. 7 —, 50 »	— — 40	
4514	violacea fl. pl. 1000 » 7 —, 50 »	— — 40	
4515	» albo-maculata fl. pl. . . 1000 S. 7 —, 50 »	— — 40	
4516	gefüllte grossblumige Sorten gemischt . . . 1000 S. 6 —, 50 S.	— — 30	

***Petunia* Δ *hybr. grandifl. fimbriata fl. pleno:***

4517	fimbriata alba fl. pl. . . . . 1000 S. 8 —, 50 S.	— — 40
4518	» amabilis fl. pl., zartrosa mit karminroten Adern, fein gefranst . . . 1000 S. 8 —, 50 S.	— — 40
4519	» brillantrosa, gefüllt, gefranst . . . 1000 S. 8 —, 50 S.	— — 40
4520	» » mit weiss, gefüllt, eine der allerschönsten Sorten 1000 S. 8 —, 50 S.	— — 40
4521	» coerulesa fl. pl., blau geädert . . . 1000 S. 8 —, 50 S.	— — 40
4522	» compacta rosea perfecta fl. pl. . . 1000 S. 8 —, 50 S.	— — 40
4523	» Concordia, samentragende gefülltblühende Sorten in mehreren Farben . . . 1000 S. 8 —, 50 S.	— — 40
4524	» Gotelind, zartrosa auf hellem Grund, gefüllt . . . 1000 S. 8 —, 50 S.	— — 40
4525	» kermesina pl. . . . . 1000 » 8 —, 50 »	— — 40
4526	» maculata pl. . . . . 1000 » 8 —, 50 »	— — 40
4527	» robusta pl. 1000 » 8 —, 50 »	— — 40
4528	» scharlachrosa, gefüllt . . . 1000 S. 8 —, 50 »	— — 40
4529	» Topas, weisslichgelb gefüllt . . . 1000 S. 8 —, 50 S.	— — 40
4530	» venosa pl. 1000 » 8 —, 50 »	— — 40
4530a	» violacea fl. pl. [Haage & Schmidt], neu . . . 1000 S. 12 —, 50 S.	— — 60
4531	» gefüllte gefranste gemischt . . . 1000 S. 7 —, 50 S.	— — 30



Nr.		10 g	Pt.
		M. P. F.	Pf.
4532	<i>Phacelia campanularia</i> , prachtvoll, leuchtend ensianblau, grossblumig	1	20 25
4533	» <i>campanularia caesia</i> [Haage & Schmidt], lichtblau oder bläulichweiss	1	20 25
4534	» <i>congesta</i>	—	50 20
4535	» <i>albida</i>	—	50 20
4536	» <i>grandiflora</i> , himmelblau, purpurn geädert	—	80 25
4537	» <i>Parryi</i> , purperviolett mit fünf reinweissen Punkten	—	50 20
4538	» <i>Parryi alba</i>	—	50 20
4539	» <i>tanacetifolia</i>	—	35 15
4540	» <i>alba</i>	—	35 15
4541	» <i>texana</i>	—	50 20

(Die *Phacelia* liefern sehr ergiebiges Bienenfutter.)

### Phlox $\Delta$ Drummondii, Flammenblume:

4542	Prachtmischung	1	60 30
4543	<i>alba pura</i>	2	— 30
4544	» <i>oculata superba</i>	2	80 30
4545	<i>amabilis</i> , dunkelrosa mit dunklem Auge	2	— 30
4546	<i>atrococcinea</i> , dunkelscharlach	2	— 30
4547	<i>brillantrosa</i>	2	— 30
4548	<i>chamoisrosa</i> (rosso-lutea)	2	— 30
4549	<i>cinnabarina</i> , feurig zinnoberrot	2	— 30
4550	<i>coccinea</i> , scharlach	2	— 30
4551	<i>cuspidata</i> , mit langgezackten u. gezähnten Blumenblättern, alle Farben gemischt	2	— 30
4552	<i>delicata</i> , zartrosa mit weissem Auge	2	— 30
4553	<i>Eklipse</i> , dunkelviolett, die schönste blane Sorte	2	— 30
4554	<i>fimbriata</i> , mit gefransten Blumen, gemischte Farben	2	— 30
4555	Fürst Bismarck, purpurn, weiss gerandet	2	— 30
4557	Kronprinz, feurig zinnoberorange	2	— 30
4558	<i>Leopoldii</i> , rot mit weissem Stern	2	— 30
4559	<i>Meteor</i> , feurig scharlach	2	— 30
4560	Prinzessin (Royal), weiss, violett gestreift	2	— 30
4561	<i>pulchella</i> , rosafila mit dunklem Auge	2	— 30
4562	<i>purpurea marmorata</i>	2	— 30
4563	<i>Eadowitzii</i> , rosa, weiss gestreift	2	— 30
4564	<i>rosea oculata</i> , rosa mit dunklem Auge	2	— 30
4565	Stern von Thüringen, chamoisrosa gestreift	2	— 30
4566	<i>variabilis</i> , blau, dunkelviolettmarmoriert	2	— 30
4567	<i>violacea</i> , rein dunkelviolett	2	— 30
4568	» <i>striata</i>	2	— 30
4569	Washington, violett-purpurn mit schwarsbraun u. weissem Schland	2	— 30
4570	Wilhelm I., karmesin, weiss gestreift	2	— 30
4571	zinnoberscharlach	2	— 30

### Phlox $\Delta$ Drummondii semi-plena, halbgefüllte:

4572	<i>alba semiplena</i>	5	— 35
4573	<i>atropurpurea semiplena</i> [Haage & Schmidt]	5	— 35
4574	<i>carminea semiplena</i> [Haage & Schmidt]	5	— 35
4575	<i>purpureo-marmorata semipl.</i> [Haage & Schmidt]	5	— 35
4576	<i>roseo-marmorata semipl.</i> [Haage & Schmidt]	5	— 35
4577	<i>rubinrot</i> [Haage & Schmidt], halbgefüllt	5	— 35

Nr.	Phlox Drummondii semi-plena, halbgef.:	10 g	Pt.
		M. P. F.	Pf.
4578	<i>variabilis semiplena</i> [Haage & Schmidt], schieferblau marmoriert	5	— 35
4579	<i>violacea marmorata semipl.</i> [Haage & Schmidt]	5	— 35
4580	<i>zinnoberscharlach</i> [H. & Schm.], halbgefüllt	5	— 35
4581	<i>semiplena</i> , halbgefüllte gemischt	5	— 35

### Phlox $\Delta$ Drummondii grandiflora, prächtige Klasse:


4582	<i>alba pura</i> (8)	2	— 35
4583	» <i>oculata coerules</i>	2	— 35
4584	<i>atropurpurea</i>	2	— 35
4585	» <i>albo-oculata</i>	2	— 35
4586	» <i>striata</i>	2	— 35
4587	Brillant (6)	2	— 35
4588	<i>carminea</i> , karmelrosa	2	— 35
4589	<i>carnea</i>	2	— 35
4590	<i>chamoisrosa</i> mit weissem Auge	2	— 35
4591	<i>coccinea</i>	2	— 35
4592	» <i>striata</i>	2	— 35
4593	<i>discoidalis elegans</i>	2	— 35
4594	» <i>ilacina</i>	2	— 35
4595	Friedensflamme, feurig ziegelrot	2	— 35
4596	<i>isabellina</i> , gelb, sehr schön, grossblumig	2	— 35
4597	» <i>oculata</i>	2	— 35
4598	<i>kermesina albo-oculata</i>	2	— 35
4599	<i>ilacina striata</i>	2	— 35
4600	<i>marmorata rosea</i>	2	— 35
4601	» <i>violacea</i>	2	— 35
4602	<i>orbicularis atrorosea</i>	2	— 35
4603	» <i>carminea</i>	2	— 35
4604	» <i>purpurea</i>	2	— 35
4605	» <i>violacea</i>	2	— 35
4606	<i>purpurea</i>	2	— 35
4607	<i>purpureo-violacea albo-oculata</i>	2	— 35
4608	<i>quadricolor</i> (pieta) <i>rosea</i>	2	— 35
4609	» <i>violacea</i>	2	— 35
4610	<i>rosea</i>	2	— 35
4611	<i>rosea albo-oculata</i>	2	— 35
4612	» <i>aureo-stellata</i>	2	— 35
4613	» <i>striata</i>	2	— 35
4614	<i>salmonosa albo-oculata</i>	2	— 35
4615	<i>speciosa</i> (5)	2	— 35
4616	<i>splendens</i> ( <i>coccinea albo-oculata</i> ), scharlach mit grossem, weissem Auge	2	— 35
4617	<i>stellata atrovioacea</i>	2	— 35
4618	» <i>atrorosea</i>	2	— 35
4619	» <i>ilacina</i>	2	— 35
4620	» <i>rosea</i>	2	— 35
4621	» <i>splendens</i> , karminscharlach mit reinweissem Stern (7)	2	— 35
4622	<i>striata coerules</i>	2	— 35
4623	<i>violacea albo-oculata</i>	2	— 35
4624	<i>zinnoberscharlach</i>	2	— 35
4625	<i>sonatis</i>	2	— 35
4626	grossblumige Sorten in Prachtmischung	1	80 30

### Phlox $\Delta$ Drummondii hortensisiflora:

Reichblühende niedrige Klasse mit grossen Blütendolden:

4630	» <i>hortensisiflora</i> , leuchtend rosa-rot	5	— 35
4631	» <i>alba</i>	5	— 35
4632	» <i>oculata</i>	5	— 35
4633	» <i>superba</i>	5	— 35
4634	» <i>atrocoerulea stellata</i>	5	— 35
4635	» <i>atropurpurea</i>	5	— 35
4636	» Brillant	5	— 35
4637	» <i>carminea albo-oculata</i>	5	— 35
4638	» <i>striata</i>	5	— 35





Phlox Drumm. cuspidata, fimbriata.



4626. Phlox Drummondii grandiflora.

Phlox Drumm. hortensiflora: 10 g Pt.			
Nr.	M. Pf.	Pf.	
4639 * hortensiflora chamoisrosa	5	— 35	
4640 * » cinnabarina	5	— 35	
4641 * » coccinea	5	— 35	
4642 * » lilacina	5	— 35	
4643 * » purpurea	5	— 35	
4644 * » rosea stellata	5	— 35	
4645 * » roseo-marmorata	5	— 35	
4646 * » salmona stellata [Haage & Schmidt], lachsrosa m. weiss. Stern	5	— 35	
4647 * Triumph	5	— 35	
4648 * violacea	5	— 35	
4649 * » albo-oculata	5	— 35	
4650 * zinnoberscharlach	5	— 35	
4651 * in vielen Farben gemischt	4	— 30	

## Phlox Δ Drummondii nana compacta:

## Zwerg-Phlox:

4652 * alba oculata	5	— 35
4653 * » oculata superba	5	— 35
4654 * » rubro-maculata	5	— 35
4655 * aprikosenfarben	5	— 35
4656 * atrocarminea	5	— 35
4657 * atropurpurea	5	— 35
4658 * carnea	5	— 35
4659 * Chamaeleon, hellisabellgelb, später in terrakotta mit purpurner Mitte übergehend	5	— 35
4660 * chamoisrosa	5	— 35
4661 * coccinea, scharlachrot, reichblühend	5	— 35
4662 * » floribunda (Feuerball)	5	— 35
4663 * » striata	5	— 35
4664 * coerules stellata [H. & Schm.]	5	— 35
4665 * cuspidata	5	— 35
4666 * grandiflora alba	5	— 35

## \* grandiflora Cäcilien-Phlox:

4667 * feuerrot	5	— 35
4668 * hellblau mit weisser Mitte	5	— 35
4669 * schwefelgelb	5	— 35
4670 * violett-purpurn mit weisser Mitte	5	— 35
4671 * weiss mit lila Anflug	5	— 35
4672 * grossblumiger niedriger Cäcilien-Phlox in bester Mischung	5	— 35
4673 * isabellina	5	— 35
4673a * lilacina aureo-stellata	5	— 35
4674 * Meteor, feurigkardinalrosa	5	— 35

Phlox Drummondii nana		10 g	Pt.
Nr.	compacta:	M. Pf.	Pf.
4675 *	mirabilis, zinnoberrot mit weissem Stern	5 —	35
4676 *	nivea (Schneeball)	5 —	35
4677 *	punicea (cinnabarina)	5 —	35
4678 *	purpurea	5 —	35
4679 *	» striata	5 —	35
4680 *	splendens	5 —	35
4681 *	variabilis	5 —	35
4682 *	Viktoria, scharlach, grossbl.	5 —	35
4683 *	violacea stellata	5 —	35
4684 *	zinnoberscharlach (Döflance)	5 —	35
4685 *	niedrige Sorten in Prachtmischung	4 80	35
4686	Physalis Δ Alkekengi	3 40	35
4686 a	» Bunyardii	3 70	35
4686 b	» edulis	3 —	35
4691 *	» Franchetii, sehr grossfrüchtig, ausserordentlich schöne Topfpflanze	3 —	35
4695	Podolepis † affinis, gelb	— 60	20
4696	» chrysantha	— 60	20
4698	Polycolymna Stuartii, weisse Strohblume †	1 20	25
4699	Polygonum † elegans	— 35	15
4699 a	» orientale	— 60	20
4700	» orientale fol. var.	1 —	25

## Poupier!—Portulaca—Flor de Seda — Портулака grandiflora.

4703 * Portulaca † grandiflora alba	1	30 25
4704 * » grandiflora alba rubro-striata	1	30 25
4705 * » aurea	1	30 25
4706 * » Bedmannii, weiss mit purpurnen Flecken	1	30 25
4707 * » bronzefarbe	1	30 25
4708 * » carmines striata (caryophylloides)	1	30 25
4709 * » carnea	1	30 25
4710 * » coccinea	1	30 25
4711 * » isabellina, chamois	1	30 25
4711a * » Farana, sehr grossblumig, purpurkarmin	2	— 30
4712 * » rosea	1	30 25
4713 * » splendens (Gillesii)	1	30 25
4714 * » sulphurea (Thorburnii)	1	30 25
4715 * » Thellusonii, orange	1	30 25
4716 * » gemischt	—	70 25

## Portulaca † grandiflora plenissima:

4717 * gefüllte, in dem prächtigsten Farbenspiel	5 g 2	— — 30
4718 alba	5 » 2	50 — 35
4719 aurea	5 » 2	50 — 35



4691. *Physalis Franchetii*.4717. *Portulaca grandiflora plenissima*.

Nr.			10 g. Pt.	
			M. Pf.	Pf.
	<b>Portulaca grandiflora plenissima:</b>			
4720	carnea	5 g	2 50	— 35
4721	caryophylloides	5 »	2 50	— 5
4722	citrina	5 »	2 50	— 35
4723	isabellino-rosea	5 »	2 50	— 35
4724	rosea	5 »	2 50	— 35
4725	salmonea	5 »	2 50	— 35
4726	splendens	5 »	2 50	— 35
4727	Thellusonii	5 »	2 50	— 35

**Pyrethrum partheniifol. aureum**, siehe Stauden.

4728	<i>Reseda alba</i>	—	35	15
4729	» <i>odorata</i>	—	50	30
4730	» <i>grandiflora</i>	—	50	20
4731	» <i>ameliorata</i>	—	60	20

**Reseda odorata grandiflora:**

4732	arbores	1 —	25	
4733	aurea, goldgelb	1 40	20	
4734	» gigantea	1 50	30	
4735	» magnifica	1 50	30	
4736	Bismarck, grossblumig und breit-rispig	3 —	35	
4739	compacta nana multiflora	1 40	30	
4740	Défilance	1 40	30	

4747. *Reseda odorata grandiflora Machet*.

Nr.			10 g. Pt.	
			M. Pf.	Pf.
	<b>Reseda odorata grandiflora:</b>			
4741	Diamant	1 40	30	
4742	eximia, Parsons weissblühende, mit weissen Blüten und starkem Wohlgeruch	1 10	25	
4743	Gabriele (imperialis), grossblumig, rötlich	2 20	30	
4744	gigantea pyramidalis, mit langen Rispen	1 40	30	
4744a	Golden Goliath (H. & Schm.), die grösste und schönste goldgelbe Resede, neu [wenig samen tragend]	20 —	60	
4745	Goliath, leuchtend rot, ausserordentlich grossblumig	8 40	45	
4746	Goliath weiss	8 40	45	
4747	Machet, niedrig, gedungen, mit breiten Blütenrispen, ausgezeichnet zur Topfanzucht	2 30	35	
4748	Machet goldgelb	3 —	35	
4749	Machet Riesen, mit langen und sehr dicken Blütenrispen	2 90	35	
4750	Machet Rubin, leuchtend kupferrot, sehr breitrispig	5 —	35	
4751	Machet Weiße Perle	5 —	35	
4752	monstrosa Orange-Königin, sehr grossblumig, orangerot	5 60	35	
4753	Neunzehnhundert, sehr reich blühend	2 —	30	
4754	pumila erecta, niedrig	1 50	30	
4755	» Viktoria	2 50	30	
4757	spiral (Miles' spiral)	1 —	25	
4759	Viktoria, dunkelbraunrot, auffallend schön	2 20	30	
4760	» perfecta	3 —	35	
4761	beste Sorten gemischt	1 50	30	
4762	Rhodanthe + atrosanguinea	3 —	35	
4763	» maculata, grossbl., rosa, reizende Strohblume, sehr schön für Töpfe	1 —	25	
4764	» » alba, reinweiss mit goldgelber Scheibe	1 —	25	
4765	» » alba fl. pleno	3 40	35	
4766	» Manglesii	1 —	25	
4767	» flore pleno	3 40	35	
4768	Ricinus Δ africanus	—	35	15
4769	» borboniensis arboreus	—	35	15
4771	» cambodgenis	—	50	20
4772	» communis major	—	35	15
4773	» minor	—	35	15
4774	» Gibsonii, dunkelrote Blätter mit Metallglanz	—	50	20





4791. Rudbeckia bicolor superba.

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4776	<i>Ricinus laciniatus</i> [H. & Schm.], mit tiefeingeschnittenen, lan- zettförmig gelappten, hell- grünen Blättern, sehrzierende Blattpflanze	— 70	20
4779	» <i>sanguineus</i> , mit buntroten Früchten	— 35	15
4780	» <i>zanzibariensis</i> , prachtvolle Blattpflanze, sehr grosse Blätter, Samen karminrot	— 50	29
4781	» <i>cinerascens</i>	— 50	20
4782	» <i>enormis</i>	— 50	20
4783	» <i>maculatus</i>	— 10	20
4784	» <i>niger</i>	— 50	20
4785	» <i>gemischt</i>	— 35	15
4786	» beste Mischung der Älteren Sorten	— 35	15
4787	<i>Ricotia Lunaria</i> , rosenrot, mit kleinen <i>Lunaria</i> -ähnlichen Samen- schoten	3 —	35
4788	<i>Rudbeckia</i> + <i>amplexicaulis</i>	— 60	20
4789	» <i>bicolor</i> , gelb mit schwarzem Auge	— 60	20
4790	» <i>bicolor</i> <i>Solfatara</i> (Haage & Schmidt), grossblumig, schwefelgelb mit dunkel- brauner Scheibe, schön	— 70	25
4791	» <i>bicolor</i> <i>superba</i> (Haage & Schmidt), goldgelb mit brau- nen Flecken, grossblumig, schöne Schnittblume	— 70	25
4792	» <i>bicolor</i> <i>superba</i> <i>hybrida</i> (Haage & Schmidt), teils mit breiten, teils mit gedrehten Blumenblättern, in bester Mischung	— 70	25
4793	» <i>bicolor</i> <i>superba</i> <i>semi- plena</i> , mit halb- und ganz- gefüllten Blumen, prachtvoll	1 20	25
4794	<i>Rumex roseus</i> +	— 50	10

**Salpiglossis + variabilis:**

4795	<i>gemischt</i>	1 40	30
4796	<i>strobilacea</i>	2 —	30
4797	<i>atrocaerulea</i>	2 —	30
4798	<i>aurea</i>	2 —	30
4799	<i>aureo-alba</i>	2 —	30
4800	<i>brunea</i>	2 —	30
4801	<i>coerulea</i>	2 —	30
4802	» <i>aureo-venosa</i>	2 —	30
4803	<i>fusca</i>	2 —	30

**Salpiglossis variabilis:**

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4804	<i>ilacina</i>	2 —	30
4805	<i>nigra</i>	2 —	30
4806	<i>purpurea</i>	2 —	30
4807	<i>striata</i>	2 —	30
4808	<i>violacea</i>	2 —	30

**Salpiglossis + variabilis gran-  
diflora, grossblumige Sorten:**

4809	<i>albo-lutea</i>	2 80	35
4810	<i>brunea</i>	2 80	35
4811	<i>coerulea</i> <i>aureo-venosa</i>	2 80	35
4812	<i>kermesina</i>	2 80	35
4813	<i>purpurea</i>	2 80	35
4814	» <i>aureo-venosa</i>	2 80	35
4815	<i>rosea</i>	2 80	35
4816	<i>sulphurea</i>	2 80	35
4817	<i>violacea</i>	2 80	35
4818	» <i>aureo-venosa</i>	2 80	35
4819	<i>grossblumige</i> <i>gemischt</i>	2 80	30

**Salpiglossis + variabilis nana:**

4820	<i>albo-lutea</i>	2 —	35
4821	<i>aurea</i>	2 —	35



4763. Rhodante maculata.



4780. *Ricinus zanzibariensis*.

Nr.		10 g Pt.
		M. Pf. Pf.
	<b>Salpiglossis variabilis nana:</b>	
4829	aurea . . . . .	2 — 35
4828	brunea . . . . .	2 — 35
4824	coccinea . . . . .	2 — 35
4825	ilacina . . . . .	2 — 35
4826	nigra . . . . .	2 — 35
4827	Papageno, grünlichgelb . . . . .	2 — 35
4828	purpurea . . . . .	2 — 35
4829	rosea . . . . .	2 — 35
4830	sulphurea . . . . .	2 — 35
4831	venosa . . . . .	2 — 35
4832	violacea . . . . .	2 — 35
4833	niedrige in bester Mischung . . . . .	1 40 30

**Salpiglossis † variabilis superbissima:**

4834	aurea [Haage & Schmidt], rein goldgelb . . . . .	4 80 35
4835	braun mit gold . . . . .	4 — 35
4836	chamois . . . . .	4 — 35
4837	dunkelscharlach . . . . .	4 — 35
4838	Faust . . . . .	4 — 35
4839	hellblau mit gold . . . . .	4 — 35
4840	leuchtend karmesin . . . . .	4 — 35
4841	lila mit gold . . . . .	4 — 35
4842	purpurbraun mit gold . . . . .	4 — 35

Nr.		10 g Pt.
		M. Pf. Pf.
	<b>Salpiglossis variabilis superbissima:</b>	
4843	purpurviolett . . . . .	4 — 35
4844	» mit gold . . . . .	4 — 35
4845	rosa . . . . .	4 — 35
4846	Kaiser-Salpiglossis gemischt . . . . .	3 40 35
4847	Salsola Kali . . . . .	— 35 15
4848	Salvia oerdvacea [eingeführt durch Haage & Schmidt], grossblumig, hellblau . . . . .	1 30 25
4849	» coccinea †, scharlach . . . . .	— 80 25
4853	» farinacea, mit langen hellblauen Blütenähren Δ . . . . .	5 — 35
4854	» » alba . . . . .	3 — 35
4855	» Hieronimum alba . . . . .	— 50 20
4856	» » rubra . . . . .	— 50 20
4857	» » violacea . . . . .	— 50 20
4858	» Roemeriana . . . . .	4 70 35
4859*	Sanvitalia † procumbens . . . . .	1 30 25
4860*	» procumbens fl. pleno, gefüllt goldgelb, niedrig, zu Einfassungen . . . . .	2 80 35
4861*	» » plenissima compacta . . . . .	3 — 35
4862*	Saponaria multiflora (calabrica), rot, schön zu Einfassungen . . . . .	— 60 20



4880. *Scabiosa atropurp. maxima fl. pleno.*4938. *Schizanthus wisetonensis.*

Nr.		10g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4863 *	<i>Saponaria multiflora alba</i> . . . . .	— 60	20
4864 *	» <i>multiflora rosea</i> . . . . .	— 60	20
4865 *	» <i>Scharlachkönigin</i> . . . . .	— 70	25
4866 *	» <i>splendens, leuchtend rot</i> . . . . .	— 60	20
4867 *	» <i>compacta, rot</i> . . . . .	— 80	25
4868 *	» <i>alba</i> . . . . .	— 80	25
4869 *	» <i>gemischt</i> . . . . .	— 50	20
4870 *	<i>Vaccaria (paniculata rosea),</i> <i>rosa, beliebte Schnittblume</i> . . . . .	— 35	15
4871 *	» <i>Vaccaria alba, reinweiss</i> . . . . .	— 35	15
4872 *	<i>Saxifraga cymbalaria (Huettli),</i> <i>reizende kleine Pflanze mit gelben</i> <i>Blumen</i> Δ . . . . .	1 g 6	— 50

**Scabiosa atropurpurea:**

4873	<i>candidissima plena (Schneeball),</i> <i>weiss gefüllt, feine Schnittblume</i> . . . . .	— 80	25
4874	<i>major aurantiaca</i> . . . . .	— 80	25
4875	» <i>sulphurea</i> . . . . .	— 80	25
4876	» <i>compacta atropurpurea</i> . . . . .	1 50	30
4877	<i>grandiflora compacta fl. pl.,</i> <i>1. kirschrot, 2. lila, 3. rein-</i> <i>weiss, 4. rosa, 5. schwarzpur-</i> <i>purn, 6. schwarzpurpurn mit</i> <i>weiss, 7. weiss mit lila Schein,</i> <i>jede</i> . . . . .	1 50	30
4878	» <i>compacta fl. pl., gemischt</i> . . . . .	1 40	30
4879	<i>maxima (grandiflora) plena,</i> <i>die grösstblum., sehr gefüllt,</i> <i>1. braunrot, 2. braunrot mit</i> <i>weiss, 3. fleischfarben, 4. kar-</i> <i>mesin, 5. kirschrot mit weiss,</i> <i>6. lila, 7. purpurn, 8. purpurn</i> <i>mit weiss, 9. rosa, 10. schwarz-</i> <i>purpurn, 11. schwarzpurpurn</i> <i>mit weiss, 12. weiss, 13. ziegel-</i> <i>rot</i> . . . . .	1 10	25
4880	» <i>fl. pl., grossbl. gefüllte, gemischt</i> . . . . .	1 —	25
4881	» <i>die Fee, azurblau, feine</i> <i>Schnittblume</i> . . . . .	1 10	25
4882	» <i>» feurigroscharlach</i> . . . . .	1 10	25
4883	» <i>» Othello, schwarzpur-</i> <i>purn</i> . . . . .	1 10	25
4884	» <i>» Pompadour</i> . . . . .	1 10	25
4885	» <i>» Riesen-Mohrenkönig</i> . . . . .	1 10	25
4886	» <i>» rossakarmin</i> . . . . .	1 10	25
4887	» <i>» schwefelgelb</i> . . . . .	1 10	25
4888	<i>minor aurea fl. pl., hellgelb</i> . . . . .	1 —	25
4889	» <i>aurea compacta fl. pl.</i> . . . . .	1 —	25


**Scabiosa atropurpurea: 10g Pt.**

Nr.		M. Pf.	Pf.
4890	<i>nana plena, gefüllte niedrige:</i> <i>1. blutrot, 2. hellkarmesin,</i> <i>3. karmesin, 4. lasurblau, 5.</i> <i>lila, 6. lilafrosa, 7. purpurn</i> <i>3. reinweiss, 9. rosa, 10. violett-</i> <i>purpurn, 11. ziegelrot, jede</i> . . . . .	— 60	20
4891	<i>nana fl. pl., schwarzbraun, beste</i> <i>dunkle Sorte für Bindenwecke</i> . . . . .	— 60	20
4892	» <i>plena, gemischt</i> . . . . .	— 50	20
4892a	» <i>fl. pl. feurigrot [Haage &amp;</i> <i>Schmidt], siehe Neuheiten.</i>		
4893	<i>pumila flore pleno, Zwerg-Klasse:</i> <i>1. dunkellila, 2. dunkelpur-</i> <i>purn, 3. feurigkarmesin, 4.</i> <i>rosa, 5. weiss, 6. ziegelrot, jede</i> . . . . .	2 —	20
4894	» <i>gemischt</i> . . . . .	1 80	30
4895	<i>Scabiosa stellata, eigenartige</i> <i>Samen</i> . . . . .	— 70	25

**Schizanthus:**

4897	<i>gracilis</i> . . . . .	— 60	20
4898	<i>Grahamii, † hellrot</i> . . . . .	1 —	25
4899	» <i>albus</i> . . . . .	1 —	25
4900	» <i>carmineus</i> . . . . .	1 —	25
4901	» <i>carneus</i> . . . . .	1 —	25
4902	» <i>lilacinus [Haage &amp; Schmidt]</i> . . . . .	1 —	25
4903	» <i>niveus, reinweiss</i> . . . . .	1 —	25
4904	<i>grandiflorus albus</i> . . . . .	— 60	20
4905	» <i>maximus, grossbl. Spiel-</i> <i>arten in herrlichen Färbun-</i> <i>gen</i> . . . . .	— 80	25
4906	» <i>nigricans, glänzend schwarz-</i> <i>purpurn</i> . . . . .	— 60	20
4907	» <i>oculatus</i> . . . . .	— 60	20
4908	<i>hybridus grandiflorus, niedrige</i> <i>grossblumige im prachtvoll-</i> <i>sten Farbenspiel</i> . . . . .	1 30	25
4909	» <i>grandiflorus violettrot</i> . . . . .	— 60	20
4911	<i>papilionaceus</i> . . . . .	— 60	20
4912	<i>pinnatus</i> . . . . .	— 60	20
4913	» <i>albus</i> . . . . .	— 60	20
4914	» <i>compactus albus</i> . . . . .	— 70	20
4916	» <i>niveus</i> . . . . .	— 60	20
4917	» <i>roseus</i> . . . . .	— 60	20
4918	» <i>tigridoides</i> . . . . .	— 60	20
4919	<i>retusus, rot †</i> . . . . .	1 —	25
4920	» <i>fl. albo</i> . . . . .	1 —	25
4921	» <i>nanus</i> . . . . .	1 —	25
4922	» <i>fl. albo</i> . . . . .	1 —	25
4923	» <i>Rosamunde [Haage &amp; Schmidt],</i> <i>zartrosenrot mit gelblichweiss.</i> <i>Fleck, schön</i> . . . . .	1 —	25



4946a. *Senecio elegans nanus* fl. pl., dunkelweinrot.4979. *Silene pendula compacta*.

Nr.	Schizanthus:	10 g Pt.	
		M. Pf.	Pf.
4924	retusus trimaculatus [Haage & Schmidt], purpurkarmesin mit drei goldgelben Flecken, auf fallend und schön . . .	1 —	25
4925	» » albus [Haage & Schmidt].	1 —	25
4926	» » lilacinus [Haage & Schmidt], lila mit drei goldgelben Flecken . . .	1 —	25
4927	venustus . . .	—	60 20
4928	wisetonensis, pyramidenförmig, gedrunken wachsend, mit runden Blumen in reichstem Farbenspiel, reizend für Töpfe . . .	3 40	35
4929	» Brautschleier, mit runden schneeweißen Blumen . . .	3 40	35
4930	» Excelsior, grossblumige Spielarten in reizenden Färbungen . . .	3 40	35
4931	» roseus . . .	3 40	35
4932	gemischt . . .	—	50 20
4934	Sedum coeruleum, ganzniedrig, blau Δ . . .	1 g 2	— 50

**Senecio † elegans fl. pl.:**

4935	albus, weiss . . .	5 60	35
4936	atropurpureus . . .	5 60	35
4937	carneus . . .	5 60	35
4938	coeruleus . . .	5 60	35
4939	eupreus . . .	5 60	35
4940	ruber . . .	5 60	35
4941	violaceus . . .	5 60	35
4942	gemischt . . .	5 —	35

**\* Senecio † elegans nanus fl. pl.:**

4943	albus . . .	5 —	35
4944	atroroseus (ruber) . . .	5 —	35
4945	coeruleus . . .	5 —	35
4946	eupreus . . .	5 —	35
4946a	dunkelweinrot [Haage & Schmidt].	6 —	40
4947	isabellinus, chamois . . .	5 —	35
4948	purpureus . . .	5 —	35
4949	violaceus . . .	5 —	35
4950	niedrige, gemischt . . .	3 80	30

**Silene:**

4951	Armeria . . .	—	50 20
4952	» fl. albo . . .	—	50 20
4953	» fl. roseo . . .	—	50 20
4954	* Bergeri (regia) . . .	—	35 15
4955	dichotoma, weiss, Bienenfutterpflanze . . .	—	35 15

Nr.	Silene:	10 g Pt.	
		M. Pf.	Pf.
4966	Fortunei, grossblumig hellrosa, fein gefranst . . .	2 65	20
4968	* maritima . . .	—	50 20
4969	orientalis . . .	—	50 20
4970	» alba . . .	—	50 20
4971	» compacta . . .	—	50 20
4972	* pendula (rosa graeca) . . .	—	35 15
4973	» alba . . .	—	35 15
4974	» » fl. pl. . . .	—	50 20
4975	» Bonnetii, dunkelpurpurn . . .	—	35 15
4976	» » carnea fl. pleno . . .	—	50 20
4977	» » flore pleno . . .	—	50 20
4978	» » carnea plena . . .	—	50 20
4979	» » compacta, rosa . . .	—	50 20
4980	» » alba . . .	—	35 15
4981	» » fl. pleno . . .	—	70 25
4982	» » Bonnetii . . .	—	50 20
4983	» » fl. pleno . . .	—	80 25
4984	» » fl. pl. Damenröschen, feurigkarminrosa, dichtgefüllt . . .	1 —	25
4985	* » fl. pl. fliederblau . . .	—	70 25
4986	* » fl. pl., pärschblüte . . .	—	80 25
4987	* » fl. pl., Triumph, leuchtend karmin, gefüllt . . .	—	80 25
4988	* » Kaiserin von Indien . . .	—	50 20
4989	* » rosea fl. pl., niedrig gefüllt, rosenrot . . .	—	60 20
4990	* » rosea foliis aureis, rosa, gelbblättrig . . .	—	70 25
4991	* » ruberrima . . .	—	35 15
4992	* » Schneekönig, reinweiss . . .	—	50 20
4993	* » Venus . . .	—	70 25
4994	* » delicata fl. pleno . . .	—	80 25
4995	* Elfriede [Haage & Schmidt], lila, gelbblättrig . . .	—	35 15
4996	* » fl. pleno Juwel, leuchtend lachsrosa . . .	—	80 25
4998	* » rosea plena . . .	—	50 20
4999	* » ruberrima . . .	—	35 15
5000	* » plena . . .	—	50 20
5001	* » Thunelda, gelbblättrig . . .	—	50 20
5002	* » gemischt . . .	—	35 15
5003	* Pseudo-Atocion . . .	—	35 15
5004	* pulchella . . .	—	35 15
5005	* reticulata . . .	—	35 15
5006	* rubella . . .	—	35 15
5007	* Saponaria . . .	—	35 15
5008	Silbium eburneum . . .	—	35 15
5009	Solanum Δ atropurpureum, Stengel dunkelpurpurn, Blätter schwarzgrün . . .	1 20	25
5012	* laciniatum, prächtige Blatt-pflanze . . .	2 —	30



5030. *Statice Suworowii*.

Nr.		10 g.		
		M.	Pf.	Pf.
	<i>Solanum Lycopersicum</i> siehe Liebesapfel.			
	» <i>Melongena</i> siehe Eierfrucht.			
5014	» <i>taxanum</i> . . . . .	— 35	15	
5015*	<i>Spergularia azoroides</i> . . . . .	— 50	20	
5016*	<i>Sphenogyne</i> † <i>anthemoides</i> . . . . .	— 80	25	
5017 *	» <i>speciosa</i> . . . . .	— 80	25	
5018 *	» <i>aurea</i> . . . . .	— 80	25	
5019 *	» <i>sulphurea</i> . . . . .	— 80	25	
5020 *	<i>Spilanthes</i> † <i>alba</i> , weisser Husarenknopf . . . . .	3 —	35	
5021 *	» <i>oleracea</i> . . . . .	3 40	35	
5022	<i>Stachys coccinea</i> , hell-scharlach † . . . . .	2 —	30	
5023	<i>Statice</i> † <i>Bonduellii</i> , gelb . . . . .	— 35	15	
5024	» <i>sinuata</i> , blau . . . . .	— 35	15	
5024a	» <i>atrocoerulea</i> . . . . .	— 70	20	
5025	» <i>candidissima</i> . . . . .	— 35	15	
5026	» <i>hybrida</i> . . . . .	— 35	15	
5026a	» <i>rosea</i> . . . . .	— 35	15	
5028	» <i>superba</i> . . . . .	1 20	25	
5029	» <i>fl. albo</i> . . . . .	1 20	25	

Nr.		10 g.		
		M.	Pf.	Pf.
5032	<i>Stovia Lindleyana</i> . . . . .	3 40	35	
5034	» <i>purpurea</i> . . . . .	3 —	35	
5035	» <i>fl. albo</i> . . . . .	3 —	35	
5036	» <i>serrata</i> , weiss, wertvoll für Sträussce . . . . .	3 —	35	

**Tagetes † erecta fl. pl.:**

*Tagetes erecta* Rose d'Inde élevée — Tall Africaa Warigold — Rosa de la India (Tagete) — Tarrec.

5037	<i>aurantiaca plena</i> . . . . .	2 10	30
5038	<i>Eldorado</i> . . . . .	2 10	30
5039	<i>distulosa aurantiaca pl.</i> . . . . .	2 10	30
5040	» <i>sulphurea pl.</i> . . . . .	2 10	30
5041	<i>nana aurantiaca pl.</i> . . . . .	1 60	30
5042	» <i>pallida fl. pl.</i> . . . . .	1 60	30
5043	» <i>sulphurea pl.</i> . . . . .	1 60	30
5044	<i>pallida plenissima</i> . . . . .	2 10	30
5045	<i>Prinz von Oranien</i> . . . . .	2 10	30
5046	<i>sulphurea pl.</i> . . . . .	2 10	30
5047	<i>Zitronenkönigin (Lemon Queen)</i> . . . . .	2 10	30
5048	<i>gemischt</i> . . . . .	1 60	30
5049	<i>Tagetes lucida</i> , gelb, in Büscheln blühend, wohlriechend . . . . .	2 —	30

**Tagetes patula fl. pl.:**

5050	<i>clatior brunea fl. pl.</i> . . . . .	1 40	30
5051	» <i>aurantiaca pl.</i> . . . . .	1 40	30
5052	» <i>distulosa brunea plena (faviflora)</i> . . . . .	1 40	30
5053	» <i>aurea pl.</i> . . . . .	1 40	30
5054	» <i>lutea fl. pl.</i> . . . . .	1 40	30

5030	» <i>Suworowii</i> [Haage & Schmidt], hellrosa Blütenrispen, vorzüglich für Trockensträusse ohne besondere Vorbereitungen . . . . .	1 50	30
------	---	------	----

5052	<i>Stovia</i> † <i>Mupatoria</i> , weiss . . . . .	1 50	30
------	--	------	----



5048. *Tagetes erecta* fl. pleno.5049. *Tagetes lucida*.**Tagetes patula** fl. pl.:

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf. Pf.	
5055	<i>elator punctata</i> fl. pl. (pulchra)	1 40	30
5056	» hohe gefüllte gemischt . . .	1 20	25
5057*	<i>nana aurea</i> pl., reizende kleine goldgelbe Blumen . . .	1 40	30
5058*	» <i>aurea fistulosa plena</i> . . .	1 40	30
5059*	» <i>brunnea</i> fl. pl. . . .	1 40	30
5060*	» <i>fistulosa</i> pl. . . .	1 40	30
5061*	<i>grandifl.</i> fl. pl. Goldball . . .	1 40	30
5062*	» <i>lutea</i> pl. . . .	1 40	30
5063*	» <i>fistulosa</i> pl. . . .	1 40	30
5064*	» <i>Liliput</i> , braun . . .	1 60	30
5065*	» gefleckt . . .	1 60	30
5066*	» goldgelb . . .	1 60	30
5067*	» schwefelgelb . . .	1 60	30
5068*	<i>pallida</i> fl. pl., weißlichgelb . . .	1 40	30
5069*	<i>pulchra plena</i> , goldgelb mit dunkelbraun gefleckt . . .	1 40	30
5070*	» <i>Reginae</i> . . .	1 40	30
5070a	» Robert Beist, purpurscharlach (spielt) . . .	1 60	25
5071*	» <i>striata plena</i> . . .	1 60	25
5072	niedrige gefüllte Sorten gemischt . . .	1 20	25

**Tagetes patula nana, einfachblühende:**

5073*	Ehrenkreuz, gelb, braun gefleckt, schöne Gruppenpflanze . . .	— 80	25
5074*	Goldrand, braun, gelb gerandet . . .	— 80	25
5075*	Goldstern, goldgelb mit regelmäßig strahlenförmig, purpurbraunen Streifen . . .	1 —	25
5077*	Silberkönig, hellachweifgelb mit braunen Flecken . . .	— 80	25
5078	<i>Tagetes signata</i> . . .	2 —	30
5079*	» <i>signata pumila</i> , niedlich, reichblühend, für niedrige Gruppen u. Einfassungen . . .	2 20	30
5080*	» <i>pumila aurea</i> , rein goldgelb, sehr niedrig . . .	2 65	30
5086§	<i>Thunbergia alata</i> gemischt Tolpis, siehe Crepis . . .	1 80	30
5086a	<i>Tithonia speciosa</i> , mexikan. Sonnenblume . . .	3 —	35
5087	<i>Torenia</i> Δ <i>Baillonii</i> , goldgelb mit braunrot . . . 1 g 3 —	—	50
5088	» <i>Fournierii</i> (edentula), himmelblau m. dunkelblauige Flecken . . .	3 40	35
5089	» <i>alba</i> (White Wings) . . .	4 30	35
5090	» <i>compacta</i> . . .	5 60	35
5091	» <i>grandiflora</i> , grossblumig . . .	4 60	35
5094	<i>Trachelium</i> Δ <i>coeruleum</i> . . .	10 —	50
5095	» <i>coeruleum</i> fl. alb. . . .	14 —	60

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf. Pf.	
5096	<i>Trachymene</i> (Didiscus) <i>coerulea</i> , schönes blaubühendes Doldengewächs, gute Schnittblume . . .	4 70	35
5097	<i>Trifolium suaveolens</i> , wohlriech. —	60	20

**§ Tropaeolum majus, Kapuzinerkresse, hohe:**

	Capucine. — Nasturtium — Capuchina (Taco de la Reina). — Tropaeolum. — Тропaeolum маюс.		
5098	gemischt . . .		
5099	<i>atropurpureum</i> . . .		
5100	» <i>foliis variegatis</i> . . .		
5101	<i>coccineum</i> . . .		
5102	» <i>foliis variegatis</i> (Scarlet Beauty) . . .		
5103	Dunnetts Orange . . .		
5104	Eduard Otto, samtig bronzefarben . . .		
5105	flammeum, scharlach mit purpur gefammt . . .		
5106	<i>foliis variegatis</i> , gemischt, weißbuntblättrig . . .		
5107	<i>hemisphaerium</i> , gelbl. orange . . .		
5108	Hannemannii, ledergelb . . .		
5109	<i>luteum</i> , gelb . . .		
5110	<i>nigro-purpureum</i> (König Theodor, rankend), fast schwarz . . .		
5111	Perle, gelblichweiss . . .		
5112	Prinz Heinrich . . .		
5114	Begellannum (purpureum) . . .		
5115	Scheuermannii, strohgelb braungefleckt . . .		
5116	» <i>coccineum</i> , rosigscharlach . . .		
5117	Schillingii, gestreifte . . .		
5118	Vesuv, blendend feurigross, prachtvoll . . .		
5119	von Moltke, bläulichrosa . . .		
	Jede der vorstehenden Sorten . . .	— 35	15

**Tropaeolum majus nanum (Zwerg-Tropaeolum):**

5120*	<i>aurora</i> , dunkelchromgelb, purpurkarmin gefleckt und karminrot geädert . . .		
5121*	Brillant, leuchtend dunkelscharlach . . .		
5122*	bronzefarben . . .		
5123*	Chamäleon, rahmgelb mit dunklen Flecken, später in schwarzbraun übergehend . . .		
5124*	<i>coccineum</i> . . .		
5125*	<i>coccineum foliis aureis</i> , scharlachrot mit goldgelben Blättern . . .	— 50	20



5094. *Trachelium coeruleum*.5096. *Trachymene coerulea*.

<i>Tropaeolum majus nanum</i> :		10 g Pt.
Nr.		M. Pf. Pf.
5126*	<i>coccineum foliis variegatis</i> , orangescharlach, weissbuntblättrig	
5127*	<i>coeruleo-roseum</i>	
5128*	<i>foliis variegatis, gemischt</i> (Queen of Tom Thumb)	
5129*	<i>Goldene Mitternacht</i> , gelbblättrig, Blumen dunkelpurpurn.	— 50 20
5130*	<i>Goldkönig</i> (Golden King)	
5131*	<i>Goldkönigin</i> , gelbblättrig mit reingelben Blumen	— 50 20
5132*	<i>Kaiserin von Indien</i> (Empress), dunkelscharlachrot, dunkellaubig	— 50 20
5133*	<i>karmesinrot, weissbuntblättrig</i> (Queen of Tom Thumb)	— 50 20
5134*	<i>König der Zwerge</i> (King of T. Th.), scharlach mit dunkler Belaubung	— 50 20
5135*	<i>Theodor</i> , schwarzrot	
5136*	<i>Kristallpalast</i> (Crystal Palace Gem), strohgelb, rot oder braun gefleckt	
5137*	<i>Ladybird</i> (Marienkäfer), gelb, rot gefleckt	— 50 20
5138*	<i>luteum</i> , gelb	
5139*	<i>Prinz Heinrich</i>	
5140*	<i>punctatum</i>	
5141	<i>» dunkelblättrig</i> (Spotted King)	
5143*	<i>purpureum</i>	
5144*	<i>Regelianum</i>	
5145*	<i>Rubin-König</i>	
5147*	<i>Schenermannii coccineum</i>	
5148*	<i>Vesuv</i> , feurig lachsa, prachtvoll	— 50 20
5149*	<i>gemischte Zwerg</i> Jede der vorstehenden Sorten, wo kein Preis angegeben	— 35 15
<b>§ <i>Tropaeolum Lobbianum</i>:</b>		
5150	<i>Asa Gray</i> , gelblichweiss	
5151	<i>atropurpureum</i>	
5152	<i>aureum</i>	
5153	<i>Brillant</i>	
5154	<i>cardinale</i> , leuchtend scharlach, dunkellaubig	
5155	<i>coccineum multiflorum</i>	
5156	<i>Feuerfliege</i> , dunkelorange mit blutroten Flecken und Spornen, Laub dunkel	
5156a	<i>Feuermeer</i>	— 60 20
5157	<i>Feuerspeter</i> (Spitfire)	
5158	<i>hederifolium</i>	— 60 20
5159	<i>Hookeri</i>	
5160	<i>Königin Wilhelmina</i> , leuchtend scharlach, weissbuntblättrig	— 60 20

<i>Tropaeolum Lobbianum</i> :		10 g Pt.
Nr.		M. Pf. Pf.
5161	<i>Kristallpalast</i> , scharlach	
5162	<i>Kronprinz von Preussen</i>	
5163	<i>Liliput (compactum)</i> , niedrige kleinblumige in Mischung	— 50 20
5164	<i>» gelb, braun gefleckt</i>	— 50 20
5165	<i>» dunkelpurpurn</i>	— 50 20
5166	<i>» Othello</i> , tief dunkelrot, fast schwarz	— 50 20
5167	<i>» Rubin</i>	— 50 20
5168	<i>» scharlach</i>	— 50 20
5169	<i>» Schneewittchen</i>	— 50 20
5170	<i>Lilli Schmidt</i>	
5171	<i>Lucifer</i> , feurig dunkelscharlach, dunkellaubig	
5172	<i>Margarete</i> , hellgelb, blutrot gefleckt, dunkellaubig	
5173	<i>miniaturum</i> , lebhaft mennigrot	
5175	<i>Napoleon III.</i>	
5176	<i>Negerfürst</i> (Roi des noirs)	
5177	primelfarben, gelblichweiss, braun gefleckt, dunkellaubig	
5178	<i>Prinzessin Viktoria Luise</i> (Haage & Schmidt), rahmweiss mit orangescharlach Flecken, reizend.	
5179	<i>Regina</i> , lacharot	
5180	<i>Rudolf Virchow</i> , bläulichrosa	
5181	<i>Schwarzer Prinz</i> (H. & Schm.), tiefschwarzpurpurn in schwarz übergehend, sehr dunkle Belaubung	
5182	<i>Triumph von Hyères</i>	
5183	<i>» von Prado</i>	
5184	<i>Zanderi nigrum</i> Jede der vorstehenden Sorten, wo kein Preis angegeben	— 35 15
5185	<i>vielen Sorten gemischt</i>	— 35 15
5186	<i>dunkellaubige Sorten in bester Mischung</i>	— 35 15
5187	<i>Tropaeolum minus (trimaiculatum)</i>	— 50 20
5188	<i>» minus coccineum</i>	— 50 20
5189§	<i>» peregrinum (canariense)</i> , Blumen gelb, gefranst, sehr schöne Schlingpflanze †	— 70 25
5190	<i>Valeriana † (Centranthus) rubra</i>	— 80 25
5191	<i>» rubra alba</i>	— 80 25
5192	<i>» coccinea</i>	— 80 25
5193*	<i>Venidium † calenduloides</i> , goldgelb, sehr reichblühend	2 — 30
5194*	<i>» calenduloides sulphureum</i>	2 — 30
5194a	<i>Verbena † Aubletia atrovioacea</i> (H. & Schm.), neu, dunkelvioletta Abart von sehr langer Blütendauer	5 — 35



5190. *Valeriana rubra*.5189. *Tropaeolum canariense*.

Nr.		10 g	Pf.
		M. Pf.	Pf.
5195	<i>Verbena Aubletia candidissima</i> [Haage & Schmidt] . . . . .	— 80	25
5196	» <i>Aubletia compacta</i> , niedrig, rötlichhila . . . . .	— 80	25
5197	» » <i>grandiflora</i> . . . . .	— 80	25
5198	» <i>Drummondii</i> (montana) . . . . .	— 80	25
5199	» <i>erinoides</i> , purpurviolett, reichblühend . . . . .	1 50	30
5200	» <i>erinoides alba</i> , reinweiss . . . . .	1 50	30
5201	» <i>pulegiella</i> . . . . .	— 80	25
5202	» <i>puleharrima</i> (geraniifolia) . . . . .	— 80	25
5203	» <i>teucrioides</i> (Nivenii), weiss, wohlriechend . . . . .	1 20	25
5204	» <i>venosa</i> , blau, reizend, für Gruppen u. Einfassungen Δ . . . . .	2 80	35

**Verbena Δ hybrida:**


5205	<b>grossblumige in reichem Farbenspiel, sehr schöne Mischung . . . . .</b>	2 20	30
5206	<b>schönste aurikelblumige mit grossen weissen Augen . . . . .</b>	2 90	35
5207	<b>ausgewählte Rangblumen im reichsten Farbenspiel . . . . .</b>	2 80	35
5208	<b>atroviolacea, dunkelviolett . . . . .</b>	2 20	30
5209	<b>candidissima, reinweiss . . . . .</b>	2 50	30

**Verbena hybrida:**

Nr.		10 g	Pf.
		M. Pf.	Pf.
5211	<b>coccinea, rein scharlach . . . . .</b>	2 80	35
5213	» <b>oculata, scharlach mit weissem Auge . . . . .</b>	3 —	35
5214	<b>caerulea, dunkelblau . . . . .</b>	2 20	30
5215	» <b>oculata, dunkelblau mit weissem Auge . . . . .</b>	2 80	35
5216	<b>Défilance, feurig scharlach . . . . .</b>	5 —	35
5217	» <b>atropurpurea . . . . .</b>	5 —	35
5218	» <b>atrosanguinea, dunkelblutrot . . . . .</b>	5 —	35
5219	» <b>dunkelblau . . . . .</b>	5 —	35
5220	» <b>purpurea . . . . .</b>	5 —	35
5221	» <b>purpurviolett . . . . .</b>	5 —	35
5223	<b>grandiflora alba, grossbl., reinweiss . . . . .</b>	4 30	35
5224	» <b>atrococcinea . . . . .</b>	4 90	35
5225	» <b>Feenkönigin, weiss mit kartrosa Anding . . . . .</b>	4 30	35
5226	» <b>Feuerliege (Firefly) . . . . .</b>	4 80	35
5227	» <b>rosa und karminrote . . . . .</b>	4 30	35
5228	» <b>Mammut, Mischung der grösstblumigen Sorten, bringt einen grossen Teil echter Pflanzen . . . . .</b>	3 20	35
5229	<b>hellblaue Färbungen . . . . .</b>	2 20	30

5206. *Verbena hybrida*, aurikelblumige.5265. *Verbena hybrida compacta*.






Viola tricolor, verschiedene.

Verbena hybrida:			10 g Pt.				10 g Pt.
Nr.		M. Pf. Pf.		Nr.		M. Pf. Pf.	
5230	lutea, hellgelb	2 20	30	5278	* Viola cornuta alba	4 30	35
5231	nigro-violacea albo-oculata,			5279	» cornuta blau (Purple Queen)	4 30	35
	schwarzblau mit weissem Auge	2 65	30	5279 a	» » coerulea (Manve-Königin)	4 30	35
5232	Purpurmantel	2 30	35	5279 b	» » Frühlingsbote	4 30	35
5233	purpurviolett mit weisser			5279 c	» » G. Wermig 1 g 5 20	—	35
	Mitte	2 20	30	5280	» » Papilio [H. & Schm.],		
5234	stellata carminea	2 20	30		grossbl. violettfl., sehr		
5235	» coccinea	2 20	30		schöne, vom zeitigsten		
5236	» violacea	2 20	30		Frühjahr bis zum Herbst		
5237	striata, gestreifte gemischt	2 80	35		ununterbroch. blühende		
*Verbena Δ hybrida compacta					Gruppenpflanze	4 30	35
5238	candidissima	4 70	35	5280 a	» » Papilio dunkelviolett	4 70	35
5239	carminea	4 70	35	Viola cornuta hybrida:			
5240	carnea, rein fleischfarben	6 —	40	5282	Admiration	4 30	35
5242	Défilance	8 —	40	5282 a	Cyklop	4 70	35
5243	» Rotkäppchen, feurigkarm-			5283	Halbtrauer	4 70	35
	sin	8 —	40	5283 a	lutea	2 20	35
5244	» Rubin	8 —	40	5283 b	» splendens (grandiflora)	3 40	35
5245	Dornröschen	8 —	40	5284	» magnifica	3 20	35
5246	erecta coccinea	6 —	40	5286	Perfektion, blau	4 30	35
5249	» coccinea oculata	6 —	40	5288	Rosenkönigin [H. & Schm.],		
5250	» Kronprinz	6 —	40		dunkelrosalila	7 20	40
5251	kardinalrot	6 —	40	5289	Sensation	4 30	35
5252	lutescens, cremefarben	3 40	35	5290	* Weisse Perfektion	3 40	35
5253	pumila alba	4 90	35	5291	» gemischt	3 —	35
5254	» carminea	4 90	35	Vorstehende Sorten sind sehr			
5255	» purpurn m. weissem Auge	4 90	35	schön für Frühlings-Gruppen.			
5256	purpurea albo-oculata	4 60	35	*Viola † tricolor maxima,			
5257	purpureo-violacea albo-oculata	4 60	35	Stiefmütterchen (Pensees):			
5258	Purpurmantel	4 90	35	Pensée. — Pansies. — Viola del			
5259	rosea	4 30	35	pensiero. — Pensamientos. —			
5261	striata	4 30	35	Виола трикопор.			
5262	Venta [Haage & Schmidt], leuch-			5294	alle Farben gemischt, sehr schön	1 60	39
	tend karminscharlach mit weissem			5295	feinste Mischung, von besten		
	Auge	4 90	35		Sorten zusammengestellt	2 65	30
5263	violacea	4 30	35	5296	Prachtmischung der grösst-		
5264	» albo-oculata	4 30	35		blumigen Cassier- und Tri-		
5265	niedrige Sort. in Prachtmischung	4 70	35		mardeau	8 40	45
5266	* Veronica † glauca, dunkelblau, zu			5297	Bugnots grossfleckige	10 —	59
	Blinfassungen	10 —	50	5298	Cassier, drei- und fünfleckige		
5269	Viola atropurpurea	— 60	20		Riesen-	8 —	40
5270	» calcarata, rot u. blau	— 50	20	5299	Erfordia, rote und braunroteries-		
5271	» Gerardii	— 70	25		blumige fünfleckige	8 —	40
5272	» globosa	— 35	15	5300	Germania, sehr grossblumig, fünf-		
					leckig, mit gekrauten und rasch-		
					gewellten Blumenblättern, in reich-		
					ster Farbenmannigfaltigkeit	8 —	40
5273	» hybrida Schneewehe			5301	imperialis, drei- und fünf-		
	[H. & Schm.], reichblühende,				leckige (Odier) in reichem		
	hochstehende und rasch-				Farbenspiel	7 20	40
	wachsende Spielart	— 30	25	5302	orchideiflora, selt. helle Schat-		
5274	» onobrychioides, blau	— 35	15		terungen	4 30	35
5275	» Pseudo-cracca	— 35	15	5303	Pariser Riesen-, grossfleckige		
5276	» tricolor	— 35	15		verbesserte	5 —	35



5304. *Viola tricolor maxima*. Riesen.

Nr.	<i>Viola tricolor maxima</i> :	10 g Pt.
	M. Pf. Pf.	
5304	Riesen- (Trimardeau), meist dreifleckige, sehr grosse Blumen in schönem Farbenspiel . . . . .	4 60 35
5304a	Roggli, neue Riesenblumen 1 g 2 40	— — 40
5305	alba pura (candidissima), Schneewittchen, reinweiss ohne Auge . . . . .	3 — 35
5306	aprikosenfarbe [H. & Schm.], neue seltene und schöne Farbe 1 g 1 60	— — 35
5307	atropurpurea, purpurkarmesin . . . . .	3 — 35
5308	marginata alba (Silbersaum), purpurn mit weissem Saum . . . . .	3 — 35
5309	aurea, purpurn, goldgelb gerändert . . . . .	3 — 35
5310	atrosanguinea . . . . .	3 — 35

5310. *Viola tricolor maxima*. Germania.

Nr.	<i>Viola tricolor maxima</i> :	10 g Pt.
	M. Pf. Pf.	
5311	aurea pura (Goldelse, rein dunkelgoldgelb ohne Auge . . . . .	3 — 35
5312	Oliveden blau . . . . .	3 20 35
5313	gelb . . . . .	3 20 35
5314	weiss . . . . .	3 20 35
5316	dunkelschieferblau . . . . .	3 20 35
5317	Eros, tief samtigbraun mit breitem, goldgelbem Rand . . . . .	3 20 35
5318	Feenkönigin, himmelblau, silberweiss gerändert . . . . .	2 80 35
5319	Feuerkönig, leuchtend purpurn, untere Blumenblätter feurig goldgelb mit dunkelbraunem Auge . . . . .	2 80 35
5320	Fürst Bismarck, bronze und hellbraun marmoriert . . . . .	2 80 35
5321	gelb mit Auge . . . . .	3 — 35
5322	goldlackfarben . . . . .	3 — 35
5323	Halbtrauer (Lord Beaconsfield), tief purpurviolett, obere Blumenblätter in weiss übergehend . . . . .	3 — 35
5324	havauabrunn . . . . .	2 80 35
5325	hellblau (reinblau) . . . . .	3 — 35
5326	Kaiser Friedrich, purpurrot mit goldbronzefarbener Mitte und scharlachrotem, in gelb übergehendem Rand . . . . .	3 — 35
5327	Kaiser Wilhelm, ultramarinblau mit purpurvioletttem Auge . . . . .	3 — 35
5328	Kardinal, leuchtend rot . . . . .	3 — 35
5329	Kokette (von Poissy), rosig hellblau . . . . .	3 — 35
5330	Meteor, feurig braunrot . . . . .	3 — 35
5331	Negerfürst, schwarz, grossblumig . . . . .	3 — 35
5332	nigra, Mohrenkönig (Dr. Faust), ganz schwarz . . . . .	3 — 35
5333	orchideiflora, Morgenröte . . . . .	4 70 35
5334	Sonnenlicht . . . . .	4 70 35
5335	Psyche, reinweiss mit 5 grossen samtig violettblauen Flecken, gewellt und gekraust . . . . .	7 20 40
5336	quadricolor, violett und himmelblau mit purpurn auf weissem oder gelbem Grund . . . . .	2 80 35
5338	striata, grossblumige gestreifte . . . . .	3 — 35
5340	Viktoria, weinrot . . . . .	3 — 35
5341	weiss mit Auge . . . . .	3 — 35



5393. *Viscaria oculata candida*.5572. *Zinnia Haageana hybrida*.

Nr.		10 g Pt.	M. Pf Pf.
	<b><i>Viola tricolor maxima, Tri-mardeau</i></b>		
	<b>Riesen-Stiefmütterchen:</b>		
5342	<i>Adonis</i> , hellblau mit Weissm Auge	4 70	35
5344	<i>atropurpurea</i>	4 30	35
5345	<i>auriculiflora</i>	4 —	35
5345a	<i>Brautjungfer</i> , rosa mit dunklen Augen	6 —	50
5346	<i>candidissima</i> , dunkles Korn	5 60	35
5348	<i>Feuerkönig</i> , gelb mit braunrot	4 30	35
5349	<i>Frau Perret</i> , weinrote Färbungen	4 30	35
5350	<i>Freya</i> , dunkelpurpur mit Weissm Saum	4 30	35
5351	<i>fünffleckige</i> goldgelbe	9 —	45
5352	<i>Fürst Bismarck</i> , goldbrunze	4 30	35
5353	<i>gelb mit Auge</i>	4 60	35
5354	<i>gestreifte</i>	4 30	35
5355	<i>Goldelse</i>	5 —	35
5356	<i>Goldkönigin</i> (Riesen-Goliath)	5 —	35
5357	<i>Halbtrauer</i> (Lord Beaconsfield)	4 30	35
5358	<i>hortensienrot</i> , purpurviolett mit Weiss	5 —	35
5359	<i>indigoblau</i>	4 30	35
5361	<i>Kaiser Wilhelm</i> , ultramarinblau	4 30	35
5361a	<i>Kaiser Franz Josef</i> , weiss, mit gelb gefleckt	5 —	35
5361b	<i>Kardinal</i> , kardinalrot	9 —	45
5364	<i>Mauve Königin</i> , weisslichrosafila	4 70	35
5364a	<i>Merkur</i> , schwarz purpur	4 70	35
5365	<i>Mohrenkönig</i>	4 30	35
5366	<i>Pfau</i>	4 30	35
5366a	<i>Preziosa</i> , purpur mit Weiss	4 70	35
5367	<i>Prinz Heinrich</i> , dunkelblau	4 70	35
5368	<i>Purpurkönig</i>	4 70	35
5369	<i>quadricolor</i>	4 70	35
5373	<i>Schneewittchen</i> , Weisses Korn	4 30	35
5375	<i>veilchenblau</i>	3 40	35
5376	<i>Weiss mit Auge</i>	4 30	35
5377	obige Sorten <i>Riesen-Stiefmütterchen</i> in bester Mischung	3 40	35
	<b>Riesen-Stiefmütterchen:</b>		
5378	<i>Eiskönig</i> , silberweiss mit dunkel-blauem Auge	5 —	35
5378a	<i>Helios</i> , rein gelb	5 —	35
5379	<i>Himmelskönigin</i> , hellblau	5 —	35
5380	<i>Jupiter</i> , purpurviolett, obere Blumenblätter laurblau in Weiss auslaufend	5 —	35
5381	<i>Mars</i> , Kornblumenblau	5 —	35
5382	<i>Märzrauber</i> , dunkelsamtblau	5 —	35
5383	<i>Nordpol</i> , rein schneeweiss	5 —	35
5384	<i>Schneesturm</i>	5 —	35

Nr.		10 g Pt.	M. Pf Pf.
	<b><i>Viola tricolor maxima hiemalis</i></b>		
5385	<i>Winter-sonne</i> , goldgelb mit dunklem Auge	5 —	35
5386	<i>Wotan</i> , schwarz	5 —	35
5387	<i>winterblühende in bester Mischung</i>	4 —	35
5388	<i>Viscaria oculata</i>	— 70	25
5389	<i>oculata azurea</i> [Haage & Schmidt], hellazurblau	1 —	25
5390	<i>brunea</i> , bluthraun	— 70	25
5391	<i>Burridgii</i> , bläulichweiss	— 70	25
5392	<i>candida</i> [H. & Schm.], reinweiss, prächtige, reichblüh. Schnittblume	1 —	25
5393	<i>cardinalis</i> , brillant magentarot	1 —	25
5394	<i>coerulea</i> , blau	— 70	25
5395	<i>Dunnettii</i> , bläulich	— 70	25
5396	<i>elegans picta</i>	— 70	25
5397	<i>Feuerkönig</i>	1 30	25
5400	<i>nana compacta</i>	1 30	25
	<b>Mischung</b>		
5401	<i>nobilis</i> [H. & Schmidt], chamöis-rosa mit purpur Auge	— 70	25
5402	<i>rosea</i>	— 70	25
5403	<i>gemischt</i>	— 60	20
5404	<i>Vittadinia triloba</i> †, rosigweiss, Bellis-ähnlich, reich und anhaltend blühend	1 30	25
5505	<i>Whitlavia grandiflora</i>	— 70	25
5506	<i>grandiflora alba</i>	— 70	25
5507	<i>gloxinioides</i>	— 70	25
5508	<i>gemischt</i>	— 70	25
5509	<i>Xanthium spinosum</i>	— 35	15
5510	<i>Xeranthemum</i> † <i>annuum fl.</i> albo pl.	1 —	25
5511	<i>annuum fl. rubro pl.</i>	1 —	25
5512	<i>imper. plenissimum</i>	1 —	25
5513	<i>roseum pl.</i>	1 —	25
5514	<i>superbissimum</i> , pomporblütig	1 —	25
5515	<i>superb. fl. albo</i>	1 —	25
5516	<i>imperiale</i>	1 —	25
5517	<i>roseum</i>	1 —	25
5518	<i>gemischt</i>	— 50	25
5519	<i>Ximenesia encelioides</i> †	— 50	20
5527	<i>Zinnia elegans</i> gemischt	— 70	25

***Zinnia* † *elegans plenissima*:**

5528	<i>alba</i> , reinweiss	1 20	25
5529	<i>atropurpurea</i>	1 20	25
5530	<i>azurea</i>	1 20	25
5531	<i>carminea</i>	1 20	25



Nr.	Zinnia elegans plenissima:	10 g M. Pf. Pf.
5532	carnea	1 20 25
5533	coccinea	1 20 25
5534	crispa	1 20 25
5535	isabellina	1 20 25
5535a	cardinalis	1 20 30
5536	kermesina	1 20 25
5537	lilacina	1 20 25
5538	lutea	1 20 25
5539	Reginae	1 20 25
5540	rosea	1 20 25
5541	violacea	1 20 25
5542	gefüllte gemischt, beste Auswahl	1 — 25

**Zinnia † elegans grandiflora  
robusta plenissima, Riesen-  
Zinnien:**

5543	alba	2 50 30
5544	aurea	2 50 30
5545	coccinea	2 50 30
5546	fleischfarben	2 50 30
5547	Isabella, zart hellgelb	2 50 30
5548	karmesin	2 50 30
5549	purpur	2 50 30
5549a	rosea	2 50 30
5550	schwefelgelb	2 50 30
5551	violett	2 50 30
5552	gefüllte Riesen-Zinnien in bester Mischung	2 — 30

**Zinnia † elegans grandiflora plenissima,  
dahlienblütige:**

5552a	1. Attraction, scharlach	3 40 35
	2. Buttercup, goldgelb	3 40 35
	3. Canary Bird, gelb	3 40 35
	4. Crimson Monarch, karmesin	3 40 35
	5. Dream, violett	3 40 35
	6. Exquisite, feurig karmesin	3 40 35
	7. GoldenState, orange scharlach	3 40 35
	8. Illumination, purpurosa	3 40 35
	9. Meteor, karmesin purpur	3 40 35
	10. Old Rose, orange in purpur übergehend	3 40 35
	11. Oriole, dunkelorange scharlach	3 40 35
	12. Polar Bear, weiss	3 40 35
	13. Scarlet Flame, dunkelscharlach	3 40 35
	14. dahlienblütige gemischt	3 — 35

**Zinnia † eleg. nana (pumila) fl. pl.**

5553	alba	1 30 25
5554	atrococcinea	1 30 25

Nr.	Zinnia eleg. nana fl. pl.:	10 g M. Pf. Pf.
5555	aurea	1 30 25
5556	carminea	1 30 25
5557	coccinea	1 30 25
5558	purpurea	1 30 25
5559	rosea	1 30 25
5560	salmon-rosea	1 30 25
5561	sulphurea	1 30 25
5562	niedrige gefüllte gemischt	1 20 25

**Zinnia † eleg. pomponica fl. pl.:**

5563	Lillput, gemischt, reizende Gestalt mit kleinen hochgewölbtten Blumen	1 50 30
5564	» goldgelb	1 50 30
5565	» gracillima coccinea fl. pl., kleinblumig, ballrund, feuerrot	2 50 30
5566	» » lutea fl. pl.	2 50 30
5567	» » fl. pl., gemischte Farben	2 20 30
5568	» scharlach (Rotkappchen)	1 50 30
5569	» weiss	1 50 30
5570	Zinnia † Haageana, spec. Mexico [eingeführt durch Haage & Schmidt]	— 80 25
5571	» Haageana flore pleno	2 65 30
5572	» » hybrida, mit einfachen und gefüllten Blumen, in reizenden Färbungen	2 65 30
5573	» » » Perfektion, mitgefüllten Blumen in den verschiedensten Färbungen	3 — 35
5574	» » sulphurea fl. pl. (H. & Schm.), rein schwefelgelb, sehr schön	2 65 30
5575	» linearis (eingeführt durch Haage & Schmidt), leuchtend goldgelb mit hellorange Rand	3 20 35
5576	Sommerblumen, hohe gemischt	— 35 15
5577	» halbhöhe gem.	— 50 20
5578	» niedrige gemischt	— 50 20
5579	» (japanischer Blumenrasen), gemischt	— 60 20
5580	Bienenfutterpflanzen, einjährige gemischt	— 50 20
5580a	Schlingpflanzen gemischt	— 50 20

### 3. Zier-Kürbisse


und andere Cucurbitaceen.

Courges ornementales. — Ornamental Gourds. — Zucchettina. — Zapallitos. — Тырба.


Nr.		10 g M. Pf. Pf.
5581	Angurien-, mit grün und weiss gefleckten Früchten, für Lauben sehr empfehlenswert	1 50 30
5582	Apfel-, kleiner, gelber	— 50 20
5583	» gestreifter	— 50 20
5584	» grüner	— 50 20
5585	» weisser	— 50 20
5586	Apfelsinen-, kleiner	— 50 20
5587	Birn-, gestreifter dreifarbig	— 50 20
5588	» grün und weiss gestreifter	— 50 20
5589	» grüner	— 50 20
5590	» halb grün, halb gelber (geringelter)	— 50 20
5591	» hellgelb gestreifter kleinsten	— 50 20
5592	» weisser	— 50 20
5593	Bischofsmütze, gelbe	— 70 25
5594	» weisse	— 70 25
5595	Crookneck, dunkelorange gewarster Flaschen-Kürbis	— 50 20
5596	Eier-, kleiner weisser	— 70 25
5597	» gelber	— 70 25
5598	Flaschen-, weissbl.	— 50 20

Nr.		10 g M. Pf. Pf.
5599	Glocken-	— 50 20
5600	Herkuleskeulen-	— 50 20
5601	Kokosnuss-, kleiner	— 50 20
5602	Passions- oder Kaisermütze	— 70 25
5604	platter grüner, weiss gestreifter	— 60 20
5605	Regenschirm	— 60 20
5606	Türkenbund-, grosser roter	— 60 20
5607	» roter chinesischer	— 60 20
5608	» weiss mit rot gestreift	— 60 20
5609	» grün mit rot	— 60 20
5610	Warsen-, apfelförmiger	— 50 20
5611	» gelber	— 50 20
5612	» gemischt	— 50 20
5613	Zwiebel-, gelber	— 50 20
5614	» weisser	— 50 20
5615	Benincasa cerifera	— 80 25
5616	Bryonia alba, schwachfrüchtig	1 50 30
5617	» dioica, rotfrüchtig	1 50 30
5618	Bryonopsis laetiosa erythrocarpa	2 50 30
	Cucumis anguinus, s. Trichosanthes	
5620	» Anguria (Aradae)	— 50 20
5621	» dipsacus, Weberkarden-Kürbis	— 35 15





Zierkürbisse, verschiedene.



Lagenaria, verschiedene.

Nr.	Zierkürbisse:	10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5628	<i>Cucumis erinaceus</i> (Igel-Kürbis) . . .	— 50	20
5628a	» <i>flexuosus</i> , Schlangen-Kürbis . . .	— 70	25
5624	» <i>Grossularia</i> , Stachelbeer-Kürbis . . .	— 50	20
5625	» <i>odoratissima</i> (Dudaim) . . .	— 70	25
5627	<i>Cucurbita argyrosperma</i> , mit grossen silberweissen geränderten Samen . . .	1 —	25
5628	» <i>melanosperma</i> , buntfrucht. Angurien-Kürbis mit glänzend grünen, weiss marmorierten Früchten und schöner Belaubung, ausgezeichnet zur Bekleidung von Lauben . . .	1 50	30
5629	» <i>ovifera</i> , Strassenei . . .	— 70	25
5630	<i>Cyclanthora explodens</i> . . .	6 —	40
5631	» <i>pedata</i> . . .	1 30	25
Wertvolle Schlingpflanzen.			
5632	<i>Echinocystis lobata</i> , sehr raschwachsende Schlingpflanze. An Ort und Stelle ins Freie zu säen . . .	— 50	20
5633	<i>Lagenaria clavata</i> , Herkuleskeulen- (1) . . .	— 60	20
5634	» <i>coriaca</i> , platter koralscher (5) . . .	— 60	20
5635	» <i>depressa</i> , gedrückter Flaschen- . . .	— 60	20
5636	» <i>enormis</i> , sehr gross . . .	— 50	20
5637	» <i>gigantea</i> , grösster Flaschen-Kürbis . . .	— 70	25
5638	» <i>leucantha longissima</i> , von 1,50 m Länge und 30 cm Dicke . . .	— 70	25
5639	» <i>maxima</i> , Jerusalemflasche (3) . . .	— 70	25

Nr.	Zierkürbisse:	10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5640	<i>Lagenaria minima</i> , kleinster chinesischeser Flaschen- (6) . . .	— 70	25
5641	» <i>pelerina</i> (2) . . .	— 50	20
5642	» <i>pyrotheca</i> , Pulverhorn- (4) . . .	— 50	20
5643	» <i>sphaerica</i> , rund, grossfrüchtig . . .	— 50	20
5644	» <i>Syphon</i> . . .	— 50	20
5645	» <i>verrucosa</i> . . .	— 50	20
5646	<i>Luffa acutangula</i> . . .	— 60	20
5647	» <i>cylindrica</i> . . .	— 60	20
5648	» <i>gigantea</i> . . .	— 60	20
5649	» <i>macrocarpa</i> . . .	— 60	20
5650	» <i>marylandica</i> . . .	— 60	20
5651	» <i>Sooly Qua</i> . . .	— 60	20
5652	<i>Melothria abyssinica</i> . . .	1 60	30
5652a	» <i>punctata</i> . . .	1 60	30
5653	» <i>scabra</i> . . .	1 60	30
5654	<i>Momordica Balsamina</i> , Balsam-Apple . . .	1 —	25
5655	» <i>Charantia</i> , gurkenartiger . . .	1 —	25
5656	» <i>Elaterium</i> , Spritzgurke . . .	1 30	25
5658	<i>Sicydium Lindheimeri</i> . . .	4 60	35
5659	<i>Sicyos angulata</i> , Haargurke . . .	— 70	25
5660	<i>Trichosanthes Anguria vera</i> , mit sehr langen Früchten . . .	— 80	25
5661	» <i>coccinea</i> , mit scharlachroten Früchten . . .	— 80	25
5663	Zierkürbisse, kleine Sorten in niedlichen Formen, gemischt . . .	— 50	20
5664	Zierkürbisse, grosse Sorten in vielen Formen, gemischt . . .	— 50	20

## 4. Zier-Gräser.

Die mit 2 bezeichneten sind ausdauernd.


Graminées ornementales. — Ornamental Grasses. — Gramineae. — Gramineae. — Семена декоративных трав.

Nr.		10 g	Pt.	Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.			M. Pf.	Pf.
5665	<i>Aegilops ventricosa</i> . . .	— 60	20	5680	2 <i>Arrhenatherum bulbosum</i> . . .	1 30	25
5666	2 <i>Agropyrum cristatum</i> . . .	— 50	20	5681	2 <i>Arundo Donax</i> , für Gruppen . . .	— 80	25
5666a	» <i>pungens</i> . . .	— 50	20	5683	<i>Avena nuda elegantissima</i> , wertvoll zur Binderei . . .	— 50	20
5666b	<i>Agrostis algeriensis</i> . . .	— 70	25	5684	» <i>sterilis</i> , sehr gesucht für grosse Sträusse . . .	— 35	15
5667	» <i>dulcis</i> . . .	— 50	20	5685	» <i>sterilis</i> , weissamig . . .	— 35	15
5668	» <i>Fontanesii</i> . . .	— 40	20	5686	<i>Brachypodium distachyum</i> . . .	— 35	15
5669	» <i>laxiflora</i> . . .	— 80	25	5687	» <i>platystachyum</i> . . .	— 35	15
5670	» <i>mexicana</i> . . .	— 50	20	5688	<i>Brisa geniculata</i> . . .	3 —	35
5670a	» <i>miliacea</i> . . .	— 50	20	5689	» <i>maxima</i> , schön . . .	— 70	25
5672	» <i>nebulosa</i> , reisend . . .	2 80	35	5690	» <i>compacta</i> . . .	— 70	25
5673	» <i>pulchella</i> , sehr niedrig . . .	3 —	35	5691	» <i>media</i> . . .	— 80	25
5675	2 <i>Andropogon argenteus</i> . . .	1 60	30	5691a	» <i>minima</i> (5) . . .	— 80	25
5676	» <i>pubescens</i> . . .	1 20	25	5692	<i>Brisopyrum siculum</i> . . .	— 60	20
5678	<i>Anthoxanthum gracile</i> . . .	— 50	20				
5679	<i>Aristida coerulescens</i> . . .	— 50	20				





5770 Pennisetum longistylum.



5773. Pennisetum Ruppelianum

Nr	Ziergräser:	10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5693	⊙ Bromus arduennensis . . . . .	— 35	15
5643a	» asper . . . . .	— 35	15
5634	» briziformis, unentbehrlich für trockne Sträusse . . . . .	— 35	15
5695	» cristatus . . . . .	— 35	15
5696	» erectus . . . . .	— 35	15
5697	» Gussonii . . . . .	— 35	15
5698	» macrostachyus (6) . . . . .	— 35	15
5699	» madritensis . . . . .	— 35	15
5700	» patulus . . . . .	— 50	20
5701	» » aureus . . . . .	— 50	20
5703	» pendulinus . . . . .	— 50	20
5704	» purpureus . . . . .	— 35	25
5704a	» racemosus . . . . .	— 60	20
5704b	» sterilis . . . . .	— 60	20
5705	» unioloides . . . . .	— 15	15
5706	» virens . . . . .	— 35	15

Carex, siehe Wasserpflanzen.

5707	» Ceratochloa pendula . . . . .	— 35	15
5708	» Chloris barbata vera . . . . .	— 60	20
5709	» ciliata . . . . .	— 60	20
5710	» gracilis (polydactyla) . . . . .	— 50	20
5710a2	» latifolia . . . . .	— 1 40	30
5710b	» radiata . . . . .	— 50	20
5713	» Ohrysurus cynosuroides (La- marekia aurea), sehr zierlich . . . . .	— 50	20



Gräser, verschiedene.

Nr	Ziergräser:	10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5713	Coix Lacrymae, Tränengras . . . . .	— 35	15
5714	» Cryptopyrum (Dactylocto- nium) Richardsonii . . . . .	— 50	20
5715	Cyperus Paramatta . . . . . Für andere siehe Wasserpflanzen,	— 60	20
5717	Digitaria ciliaris . . . . .	— 60	20
5718	» sanguinalis . . . . .	— 60	20
5719	Diplachne fascicularis . . . . .	— 70	25
5720	» Eleusine coracana . . . . .	— 35	15
5721	» indica (spec. Chinae) . . . . .	— 50	20
5722	» oligostachya . . . . .	— 50	20
5723	Elymus giganteus . . . . .	— 80	25
5724	» aragrostis abyssinica, Tef . . . . .	— 70	25
5725	» amabilis . . . . .	— 70	25
5726	» capillaris . . . . .	— 70	25
5727	» elegans, hübsch . . . . .	— 60	20
5728	» maxima . . . . .	— 1	25
5729	» namaquensis . . . . .	— 70	25

5730	» Erianthus (Saccharum) Ra- vennae, Ziergras für Einzel- pflanzung . . . . .	— 50	20
5731	» Eriolaena luxurians . . . . .	— 35	15
5731	» Eulalia japonica . . . . .	— 1	25
5732	» » japonica zebrina . . . . .	— 1 10	25
5733	» Festuca alpina . . . . .	— 1	25
5734	» » amethystina . . . . .	— 1	25
5734a2	» gigantea . . . . .	— 50	20
5735	» » glauca . . . . .	— 2 80	35
5736	» » rigida . . . . .	— 70	25
5737	» » stipoides . . . . .	— 70	25
5738	» » silvatica . . . . .	— 70	25
5738a	» » viridis . . . . .	— 70	25
5739	Gymnothrix latifolia . . . . .	— 70	25

5740	» Gyntherium argenteum, Pam- pasgras für Gruppen oder als Einzelpflanze . . . . .	— 80	25
5741	» » roseum . . . . .	— 1 20	25
5743	» Hordeum jubatum schön (7) . . . . .	— 1	25
5744	» Issolepis gracilis (tenella) zierliches Gras für Töpfe und Ampeln . . . . . 1 g 4 —	— 40	
5745	» Koeleria Borethaea . . . . .	— 1 10	25
5746	» » brachystachya . . . . .	— 1 10	25
5750	» Lagurus ovatus, Hasenschwanz- gras, schön . . . . .	— 50	20
5751	» Lasiagrostis argentea, sehr schön, » it silberweissen Rispen . . . . .	— 50	
5752	» Luzula maxima . . . . .	— 1 20	25
5753	» » Melica altissima, schön . . . . .	— 70	25
5753a	» » uniflora . . . . .	— 60	20
5756	» » Molinia coerulesa . . . . .	— 35	15
5757a2	» Nardus stricta . . . . .	— 1	25
5757	» Panicum capillare, schön, für Sträusse (13) . . . . .	— 60	20



Nr.	Ziergräser:	10 g.	Pf.
		M.	Pf.
5758	2 <i>Panicum Orus corvi</i> . . . . .	—	50 20
5759	» <i>Orus galli</i> . . . . .	—	50 20
5760	» <i>fimbriatum</i> , zierlich . . . . .	—	50 20
5763	» <i>jumentorum</i> . . . . .	—	50 20
5764	» <i>oryzinum</i> . . . . .	—	50 20
5764a	» <i>palmatum</i> . . . . .	2	50 30
5765	» <i>plicatum</i> . . . . .	2	50 30
5765a	» <i>albo-vittatum</i> . . . . .	3	40 35
5766	» <i>sulcatum</i> . . . . .	1	20 25
5767	» <i>violaceum</i> . . . . .	—	50 20
5768	<i>Paspalum elegans</i> . . . . .	—	80 25
5769	<i>Panicillaria spicata</i> , Perihiree . . . . .	—	35 15
5770	<i>Pennisetum longistylum</i> (villosum), reizend . . . . .	—	80 25
5771	» <i>longistylum violaceum</i> . . . . .	—	80 25
5772	<i>Pennisetum orientale</i> . . . . .	1	20 25
5773	» <i>Ruppelianum</i> . . . . .	4	3 25
5774	<i>Phalaris coerulescens</i> . . . . .	1	20 25
5775	» <i>commutata</i> . . . . .	1	20 25
5775a	<i>Phleum Boehmeri</i> . . . . .	1	10 25
5775b	<i>Phragmites communis fol. aureis</i> . . . . .	1	20 25
5776	<i>Piptatherum Thomasi</i> . . . . .	1	20 25
5776a	» <i>verticillatum</i> . . . . .	1	— 25
5777	2 <i>Poa alpina</i> . . . . .	1	— 25
5777a	» <i>vivipara</i> . . . . .	1	— 25
5778	» <i>capillaris</i> . . . . .	1	— 25
5779	» <i>pilosa</i> . . . . .	1	— 25

Nr.	Ziergräser:	10 g.	Pf.
		M.	Pf.
5780	<i>Poa alpina</i> . . . . .	1	— 25
5781	» <i>sudetica</i> . . . . .	1	— 25
5782	<i>Polypogon monspeliensis</i> . . . . .	—	70 25
5783	<i>Serrafalcus Hughii</i> . . . . .	—	50 20
5784	<i>Setaria alopecuroides nigra</i> . . . . .	—	50 20
5785	» <i>glaucia</i> . . . . .	—	60 20
5786	» <i>macrochaeta</i> . . . . .	—	35 15
5786a	» <i>viridis</i> . . . . .	—	25 15
5788	2 <i>Stipa capillata</i> . . . . .	4	50 35
5789	2 » <i>elegantissima</i> , sehr feines und zierliches Gras . . . . .	—	—
5791	2 » <i>pennata</i> , Federgras . . . . .	6	— 40
5792	<i>Tricholaena atropurpurea</i> . . . . .	—	70 25
5793	» <i>rosea</i> , reizend . . . . .	—	70 25
5795	2 <i>Trisetum alopecuroides</i> . . . . .	—	80 25
5797	<i>Triticum ciliatum</i> . . . . .	—	70 25
5798	2 <i>Uniola latifolia</i> , schön . . . . .	—	70 25
5799a	» <i>Royleana</i> . . . . .	—	— 25
5799	<i>Urolophus cuprea</i> . . . . .	—	50 20
5800	<i>Zea Caragua</i> . . . . .	—	35 15
5801	» <i>gracillima fol. var.</i> , sehr schön, boni . . . . .	—	35 15
5802	» <i>japonica foliis variegatis</i> . . . . .	—	35 15
5804	» <i>quadricolor perfecta</i> . . . . .	—	35 15
5805	Mischung von Ziergräsern, die sich für Blumensträusse eignen . . . . .	—	50 20

## 5. Samen von Stauden. — Plantae vivaces. — Perennial plants. — Plantitas perennes. — Семена многолетних цветов.

☉ Zweijährige Pflanzen, n = Alpen- und für Alpinum geeignet.



5819. *Achillea Ptarmica fl. pl.*



5855. *Agrostemma Flos Jovis.*

Nr.		10 g.	Pf.
		M.	Pf.
5806n	<i>Acaena glauca</i> . . . . .	1 g	—
5807n	» <i>Novae-Zelandiae</i> . . . . .	—	20
5808n	» <i>pinnata</i> . . . . .	—	20
5809	<i>Acanthus latifolius</i> . . . . .	—	50 20
5810	» <i>lusitanicus</i> . . . . .	—	50 20
5811	» <i>mollis</i> , schöne Blattpflanze . . . . .	—	50 20
5812	<i>Achillea Ageratum</i> , gelb, wohlriech. . . . .	1	40 20
5813n	» <i>aurea</i> . . . . .	—	35
5813an	» <i>Clavennae</i> . . . . .	—	40
5813bn	» <i>clypeolata</i> . . . . .	—	—
5814n	» <i>Fanabrae</i> . . . . .	—	25
5815	» <i>filipendulina</i> . . . . .	1 g	— 20
5816	» <i>holoserices</i> , weissfilzig, schön gelb blühend, 40 cm hoch . . . . .	—	— 25

Nr.		10 g.	Pf.
		M.	Pf.
5816a	<i>Achillea hybrida Parkers Var. rietat</i> . . . . .	—	—
5816b	» <i>lingulata</i> . . . . .	1 g	2 50
5817	» <i>macedonica</i> . . . . .	—	1 40 30
5818	» <i>magna</i> . . . . .	—	— 25
5818a	» <i>millefolia hybrida</i> . . . . .	1	50 30
5818b	» <i>Kelwayi</i> . . . . .	—	30
5818cn	» <i>moschata</i> . . . . .	1 g	— 50
5818d	» <i>nobilis</i> . . . . .	1	» 1 50
5819	» <i>Ptarmica fl. pl.</i> . . . . .	—	5 60 35
5820	» <i>fl. pl. Perle</i> , feine Schnittblume . . . . .	5 g	4 —
5821	» <i>serbica</i> . . . . .	—	2 50 30
5822	» <i>sibirica</i> . . . . .	5 g	— 25
5823	» <i>spiciosa</i> . . . . .	—	2 — 30
5823bn	» <i>tomentosa hybrida</i> . . . . .	1 g	— 3 — 35



5907. *Anchusa italica* Droptmore.5921a. *Anemone japonica*.

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5824	<i>Aconitum Anthora</i> . . . . .	—	30
5824a	» <i>autumnale</i> . . . . .	3 20	35
5825	» <i>Fischeri</i> . . . . .	3 40	35
5825a	» <i>japonicum</i> . . . . .	2 30	35
5825b	» <i>Kusnezoffii</i> . . . . .	5 —	35
5826	» <i>Lycostonum</i> . . . . .	4 30	35
5827	» <i>moldavicum</i> . . . . .	—	—
5828	» <i>Napellus</i> . . . . .	3 20	35
5829	» » <i>fl. albo</i> . . . . .	4 90	35
5830	» » <i>fl. carneo</i> . . . . .	4 90	35
5830a	» » <i>praecox</i> . . . . .	4 60	35
5830b	» <i>paniculatum</i> . . . . .	3 20	25
5830c	» » <i>nanum</i> . . . . .	2 40	35
5831	» <i>pyramidale</i> . . . . .	—	40
5832	» <i>pyrenaicum</i> . . . . .	4 —	35
5832a	» <i>Stoerkianum</i> . . . . .	—	40
5832b	» <i>transsectum</i> . . . . .	1 g 1 10	—
5833	» <i>variegatum</i> . . . . .	—	40
5833a	» » <i>album</i> . . . . .	—	—
5834	» <i>Vulparia</i> . . . . .	—	—
5835	» <i>Wilsonii</i> [eingeführt durch Haage & Schmidt] . . . . .	10 —	50
5836	» Mischung bester und seltener Sorten . . . . .	3 40	35
5837	<i>Actaea spicata</i> , schön . . . . .	2 40	35
5838	<i>Adenophora liliifolia</i> . . . . .	3 —	35
5840	» <i>Potaninii</i> , grossbl., hellblau . . . . .	12 —	50
5842	» <i>verticillata</i> . . . . .	2 —	30
5843	» <i>Adlumia cirrhosa</i> , dankbar blühende Schlüpfpflanze ☉ 1 g 1 60, . . . . .	6 —	30
5844n	<i>Adonis vernalis</i> , beste Aussaatzeit Herbst . . . . .	3 —	35
5844a	<i>Aetheopappus pulcherrimus</i> 1 g —, . . . . .	—	50
5845n	<i>Aethionema coridifol.</i> 1 —, . . . . .	—	60
5846n	» <i>grandiflorum</i> , karmesinrosa, sehr schön . . . . .	1 g —, . . . . .	— 60
5847n	» <i>pulchellum</i> , rosa . . . . .	8 —	40
5848	<i>Agrimonia odorata</i> . . . . .	—	50
5849	» <i>pilosa</i> . . . . .	—	50
5850	<i>Agrostemma coronaria</i> , rot . . . . .	—	50
5851	» <i>coronaria alba</i> . . . . .	—	35
5852	» » <i>atropurpurea</i> . . . . .	—	50
5854	» » <i>gemischt</i> . . . . .	—	35
5855	» <i>Flos Jovis</i> . . . . .	—	50
5856	» <i>hybrida Walkeri</i> , leuchtend rosenrot . . . . .	—	50
5856a	<i>Ajuga Chamaepitys</i> . . . . .	1 g —, . . . . .	— 50
5856b	» <i>genevensis</i> . . . . .	1 —, . . . . .	— 50
5857	» <i>reptans</i> . . . . .	1 —, . . . . .	5 40
5860	<i>Allium atropurpureum</i> . . . . .	—	20

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5860a	<i>Allium cyaneum</i> . . . . .	—	35
5861a	» <i>flavum</i> . . . . .	—	—
5862	» <i>fragrans</i> . . . . .	—	50
5863	» <i>karataviense</i> . . . . .	8 —	40
5866	» <i>Moly</i> . . . . .	3 20	35
5866a	» <i>narcissiflorum</i> . . . . .	1 g 2 —, . . . . .	— 40
5867	» <i>neapolitanum</i> . . . . .	—	—
5867a	» <i>odorum</i> . . . . .	2 50	30
5867b	» <i>Ostrowskianum</i> . . . . .	1 g 1 —	— 30
5868	» <i>pedemontanum</i> . . . . .	10 —	50
5869	» <i>pulchellum</i> . . . . .	1 —	25
5870	» <i>Schoenoprasum sibiricum</i> . . . . .	—	25
5871	» <i>stipitatum</i> . . . . .	1 —	25
5871a	» <i>urceolatum</i> . . . . .	1 g 3 —	— 50
5871b	» <i>Victoriale</i> . . . . .	—	30
5872n	<i>Ailone juniperifolia</i> . . . . .	1 g —	—
5872a	» <i>verna</i> . . . . .	—	—
5873	<i>Astroemeria aurantiaca</i> . . . . .	3 40	35
5874	» <i>chilensis</i> (versicolor), in den verschiedensten Schattierungen . . . . .	2 —	35
5874a	<i>Althaea cannabina</i> . . . . .	—	70
5875	» <i>fl. folia</i> , einfach, hellgelb . . . . .	1 40	30
5876	» » <i>alba</i> . . . . .	1 50	30
5877	» » <i>fl. pl.</i> , Goldmalve . . . . .	1 60	30
5878	» <i>hybr. semperflorens</i> , bei März-Aussaat blühen die Sämlinge schon im August . . . . .	—	70
5879	» <i>hybr. semperflorens fl. pl.</i> , halbgefüllte und gefüllte, im ersten Jahre blühende Malven . . . . .	1 —	25
5880	» <i>hybr. semperflorens fimbriata fl. pl.</i> . . . . .	1 30	25
5881	» <i>officinalis</i> . . . . .	—	50

Rose-trémière. — Passe-Rose  
*Althaea*. Hollyhook. — Mal-  
vone. — Malve real. — Маль-  
ва нахровная.

5882	<i>Althaea rosea fl. pl.</i> , gefüllte (schot- tische) Preis-Malven, 1. amarant, 2. blaßgelb, 3. fleisch- farben, 4. karmin, 5. kirsch- rot, 6. purpurviolett, 7. rein- weiß, 8. rosa, 9. schwefelgelb, jede 3 20 35	
5883	» <i>rosea fl. pl.</i> , gefüllte in vielen Sorten gemischt: . . . . .	2 80 35
5884	» <i>rosea fl. pl.</i> , Chaters, dicht- gefüllte, 1. fleischfarben, 2. karminrosa, 3. karmesin, 4. lachsrosa, 5. pfirsichblüte, 6. reinweiß, 7. rosa, 8. schar- lach, 9. schwefelgelb, 10. vio- lettrot . . . . . jede 5 60 35	



Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5885	<i>Althaeae rosea fl. pl. Chaters,</i> gemischt . . . . .	4 70	35
5886	» <i>rosea fimbriata fl. pl.,</i> <i>Allegheny-Malven mit ge-</i> <i>fransten, halb gefüllten und</i> <i>gefüllten Blumen . . . . .</i>	1 40	30
5887	» <i>rosea fimbriata alba fl. pl. . . . .</i>	1 50	30
5888	» » <i>nigra fl. pl. . . . .</i>	2 —	30
5889	» » <i>Theresiana fl. pl. . . . .</i>	2 —	30
5890	» <i>einfachblühende gemischt . . . . .</i>	60	20
5891	» <i>taurinensis . . . . .</i>	80	25
5892	<i>Alyssum argenteum . . . . .</i>	1 20	25
5893	» <i>Moellendorffianum . . . . .</i>	—	—
5893a	» <i>montanum . . . . .</i>	10 —	50
5893b	» <i>orientale . . . . .</i>	—	50
5894	» <i>rostratum . . . . .</i>	1 10	25
5895	» <i>saxatile . . . . .</i>	1 —	25
5896	» » <i>compactum, gelb, eine</i> <i>der ersten Frühljahrsbl. . . . .</i>	1 30	25
5897	» » <i>luteum (sulphureum),</i> <i>zartgelb . . . . .</i>	4 30	35
5897a	» » <i>Steinesii . . . . .</i>	—	50
5898	» <i>serpyllifolium . . . . .</i>	4 —	35
5898a	» <i>spinosum . . . . .</i>	—	50
5899	» <i>Wulfenianum . . . . .</i>	2 80	35
5900	<i>Amphicome arguta 10 S. . . . .</i>	—	50
5902	<i>Anchusa affinis . . . . .</i>	1 40	30
5903	» <i>altissima . . . . .</i>	1 10	25
5904	» <i>angustifolia . . . . .</i>	80	25
5905	» <i>Barrelieri . . . . .</i>	1 40	30
5905a	» <i>incarnata . . . . .</i>	80	25
5906	» <i>italica (azurea) . . . . .</i>	1 —	25
5907	» » <i>Dropmore, leuchtend</i> <i>enzianblau, sehr grossbl. . . . .</i>	2 30	30
5907a	» » <i>Opal . . . . .</i>	2 50	30
5907b	» <i>myosotidiflora . . . . .</i>	1 g	—
5908	» <i>sempervirens (Caryolopha) . . . . .</i>	1 20	25
5909	<i>Androsace brigantica . . . . .</i>	1 g 2	—
5909a	» <i>carnea . . . . .</i>	1 » 2	—
5909b	» <i>Carpentieri . . . . .</i>	—	50
5909c	» <i>lactea . . . . .</i>	1 g 2	—
5909d	» <i>Laggeri . . . . .</i>	1 » 3	—
5910	» <i>obtusifolia . . . . .</i>	1 » 250	—
5911	» <i>occidentalis . . . . .</i>	1 » 2	—
5911a	» <i>primuloides . . . . .</i>	1 » 250	—
5912	» <i>septentrionalis . . . . .</i>	1 » 2	—
5912a	» <i>villosa . . . . .</i>	1 » 2	—
5913	<i>Anemone alpina . . . . .</i>	1 40	30
5914	» <i>alpina sulphurea . . . . .</i>	1 40	30
5917	» <i>coronaria (chinesisch), in den</i> <i>schönsten Farb. gemischt . . . . .</i>	1 20	25
5917a	» » <i>chrysanthemiflora . . . . .</i>	2 80	35
5918	» » <i>einfache von Caën,</i> <i>sehr grossbl. . . . .</i>	1 20	25
5918a	» <i>decapetala . . . . .</i>	2 —	30
5918b	» <i>elongata . . . . .</i>	—	50
5918c	» <i>fulgens . . . . .</i>	1 g 150	—
5918d	» <i>globosa . . . . .</i>	3 20	35
5919	» <i>hupehensis . . . . .</i>	1 g	—
5920	» <i>japonica alba (Honorine</i> <i>Jobert) . . . . .</i>	1 g	—
5921	» » <i>elegans . . . . .</i>	1 »	—
5921a	» » <i>neueste Hybriden . . . . .</i>	1 g	—
5921b	» <i>montana alba . . . . .</i>	1 » 1	—
5921c	» » <i>Halleri . . . . .</i>	1 » 5	—
5921d	» » <i>rubra . . . . .</i>	1 » 5	—
5921e	» <i>narcissiflora . . . . .</i>	1 »	—
5922	» <i>memorosa . . . . .</i>	3 —	35
5922a	» <i>pennsylvanica . . . . .</i>	4 60	35
5923	» <i>Pulsatilla . . . . .</i>	2 20	30
5924	» » <i>alba . . . . .</i>	1 g — 50	2)
5925	» » <i>lilacina . . . . .</i>	5 »	—
5926	» » <i>rubra . . . . .</i>	—	30
5926a	» <i>ranunculoides . . . . .</i>	1 g 150	—
5926b	» <i>rupicola . . . . .</i>	—	50
5927	» <i>syvestris . . . . .</i>	1 50	30
5928	<i>Anomatheca oruenta . . . . .</i>	1 50	30
5929	<i>Antennaria dioica . . . . .</i>	6 40	40
5930	» <i>margaritacea . . . . .</i>	1 g 120	—



5918. Anemone, einfache von Caën.

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5930a	<i>Anthemis argyrophylla . . . . .</i>	—	35
5930b	» <i>cinerea . . . . .</i>	2 —	30
5931	» <i>Kelwayi . . . . .</i>	2 50	30
5932	» » <i>alba . . . . .</i>	2 50	3)
5932a	» <i>montana . . . . .</i>	3 —	35
5933	» <i>nobilis . . . . .</i>	3 20	35
5933a	» » <i>discoidalis . . . . .</i>	3 20	35
5933b	» » <i>semplenus . . . . .</i>	3 —	35
5934	» <i>styriaca . . . . .</i>	1 30	25
5935	» <i>tinctoria . . . . .</i>	1 50	30
5936	» <i>Triumfetti . . . . .</i>	—	—
5937	<i>Anthericum Liliago . . . . .</i>	2 65	30
5938	» <i>Liliasturm, grossbl., weiss . . . . .</i>	3 —	35
5939	» » <i>giganteum . . . . .</i>	3 70	35
5940	» » <i>majus . . . . .</i>	3 70	35
5941	» <i>ramosum . . . . .</i>	3 40	35
5941a	<i>Antholyza aethiopica . . . . .</i>	5 —	35
5941b	<i>Anthyllis montana . . . . .</i>	1 g 1	—
5942	<i>Antirrhinum Asarina . . . . .</i>	1 »	—
	» <i>majus, siehe Sommergewächse.</i>	—	20
5943	<i>Aplopappus croceus . . . . .</i>	2 80	35
5944	<i>Apocynum androsaemifolium . . . . .</i>	—	50
5944a	» <i>cannabinum . . . . .</i>	—	50
5945	<i>Aquilegia alpina . . . . .</i>	1 60	30
5946	» <i>alpina superba . . . . .</i>	2 20	30
5947	» <i>atrata . . . . .</i>	3 20	35
5948	» <i>baicalensis . . . . .</i>	2 20	30
5949	» <i>bicolor fl. pleno . . . . .</i>	2 65	30
5950	» <i>californica hybrida . . . . .</i>	5 20	35
5950a	» » <i>hybrida fl. pleno . . . . .</i>	—	40
5951	» <i>canadensis . . . . .</i>	5 20	35
5952	» » <i>nana . . . . .</i>	5 20	35
5953	» <i>chrysantha, leuchtend gold-</i> <i>gelb . . . . .</i>	4 30	35
5954	» » <i>fl. pleno, gefüllt . . . . .</i>	5 —	35
5955	» » <i>grandiflora alba . . . . .</i>	6 80	40
5956	» » <i>sulphurea . . . . .</i>	—	—
5957	» <i>coerulea, sehr grossblumig,</i> <i>blau mit weisser Blumen-</i> <i>krone, langspornig . . . . .</i>	7 20	40
5958	» » <i>candidissima . . . . .</i>	1 g 1 60	—
5959	» » <i>citrina, zitronengelb . . . . .</i>	5 60	35
5960	» » <i>fl. albo . . . . .</i>	6 —	40
5961	» » <i>fl. luteo . . . . .</i>	6 —	40



5928. *Anomatheca cruenta*.5970. *Aquilegia haylodgensis*.

	10 g.	Pt.		10 g.	Pt.
	M.	Pf.	Nr.	M.	Pf.
5962 <i>Aquilegia coerulea</i> fl. roseo	1 g 2 40	—	5999n <i>Argemone caespitosa</i> . . .	1 g —	— 40
» <i>coerulea, hybrida, siehe</i>			6000 » <i>graminifolia</i> . . .	—	—
» <i>haylodgensis.</i>			6001n » <i>grandiflora</i> . . .	1 g 2—	— 30
5962a » » fl. pleno . . .	5 g 5 50	—	6002n » <i>laricifolia</i> . . .	1 » —	—
5963 » <i>Durandii striata plena, ge-</i>			» <i>montana</i> . . .	1 » 1,80	— 40
» <i>misch.</i>	2 80	35	6002b » <i>peplodes</i> . . .	—	— 30
5964 » <i>erecta nana atrocerulea</i>			6003n » <i>pungens</i> . . .	—	— 50
» <i>plenissima</i>	2 —	30	6003a » <i>serpyllifolia</i> . . .	2 50	30
5965 » » <i>nana kermesina plena</i>	2 —	30	6003b n <i>Argemone platyceras</i> . . .	— 10	20
5967 » <i>fiabellata nana alba, nied-</i>			» <i>Armeria alpina</i> . . .	5 g 5—	— 10
» <i>rig, sehr frühblühend</i>			6005n » <i>arenaria</i> . . .	—	—
5968 » <i>formosa fl. pl.</i> . . .	1 g 1 80	—	6006 » <i>cephalotes, grossbl.</i> . . .	2 50	30
5969 » <i>glandulosa vera, echt, dun-</i>	2 —	30	6007 » <i>formosa, rot</i> . . .	1 80	30
» <i>kelblau mit weisser Korolle</i>			6009 » » <i>hybrida</i> . . .	1 20	25
» <i>Prachtmischung</i>	5 60	35	6010 » <i>gigantea</i> . . .	—	—
5970 » <i>haylodgensis (coerulea hy-</i>			6011n » <i>Lauchiana</i> . . .	5 —	35
» <i>brida), schönstegrossblumige,</i>			6012 » <i>majellensis</i> . . .	—	—
» <i>langspornige Sorten in</i>			6013n » <i>maritima</i> . . .	6 80	40
» <i>Prachtmischung</i>	5 60	35	6014n » » <i>alba</i> . . .	—	— 35
5971 » <i>Helenae, grossblumig, tief-</i>			6015 » <i>vulgaris</i> . . .	2 50	30
» <i>blau mit weisser Blumen-</i>			6017 <i>Arnica longifolia</i> . . .	6 —	40
» <i>krone</i>	6 —	40	6018n » <i>montana</i> . . .	4 30	35
5972 » <i>hybrida vernalis</i> . . .	7 20	40	6019 <i>Artemisia argentea</i> . . .	2 —	30
5973 » <i>Jaetschaui</i> . . .	7 —	40	6020a » <i>campestris</i> . . .	—	— 20
5973a » <i>jucunda, sehr grossblumig</i>			6019b » <i>mutellina</i> . . .	1 g 1,60	— 30
» <i>mit üppigem Wuchs</i>	—	—	6020 <i>Arum italicum</i> . . .	1 10	25
5974 » <i>nivea grandiflora</i> . . .	1 40	30	6021 » <i>maculatum</i> . . .	5 —	15
5975 » <i>Scott Elliott's Hybriden</i>	2 —	30	6022 <i>Asclepias incarnata</i> . . .	—	— 40 20
5978 » <i>sibirica</i> . . .	2 —	30	6024 » » <i>syriaca (Cornuti DC.), aus-</i>		
5980 » <i>Skinneri, scharlach mit grü-</i>			» <i>gezeichnetes Bienenfutter</i> . . .	—	— 70 25
» <i>nen Spitzen</i>	7 20	40	6024a » <i>tuberosa</i> . . .	4 70	35
5981 » » <i>hybrida flore pleno</i> . . .	—	—	6025 <i>Asparagus acutifolius</i> . . .	—	— 60 20
5982 » <i>stellata fl. pl. gemischt</i>	2 —	30	6025a » <i>Schoberioidea</i> . . .	—	—
5984 » <i>truncata, lebhaft orange-</i>			6026g » <i>verticillatus, prachtvolle</i>		
» <i>scharlach mit gelb</i>	4 70	35	» <i>rankende Art</i> . . .	—	— 25
5986 » <i>vulgaris, gemischt</i> . . .	1 20	25	6027n <i>Asperula cynanchica</i> . . .	—	—
5988 » » fl. pl. gefüllte gemischt . . .	1 50	30	6028 » » <i>hexaphylla, wertvoll für</i>		
5990 » » <i>plenissima, gefüllte in</i>			» <i>Sträusse</i> . . .	—	— 80 25
» <i>Prachtmischung</i>	1 80	30	6029n » <i>montana</i> . . .	—	— 10 25
5993 <i>Arabis alba</i> . . .	1 20	25	6030 » <i>odorata, Waldmeister</i> . . .	1 10	25
5994n » » <i>alpina, weiss, eine der ersten</i>			6031 » <i>tinctoria</i> . . .	—	— 35 25
» <i>Frühjahrsblumen, sehr</i>			6031a <i>Asphodeline Balansea</i> 100 S. 2—	—	— 70
» <i>höflich</i>	1 40	35	6031b » <i>liburnica</i> . . .	1 30	25
5995n » » <i>grandiflora superba,</i>			6032 <i>Asphodelus albus</i> . . .	4 60	25
» <i>grossbl., reinweiss</i>	2 —	30	6033 » <i>luteus</i> . . .	1 20	25
5996n » » <i>nana compacta</i> . . .	2 —	30	6034 » <i>ramosus</i> . . .	2 20	30
5997n » <i>hirsuta</i> . . .	—	—	6035n <i>Aster alpinus, Alpen-Sternblume</i>	4 30	35
5997an » <i>muralis</i> . . .	—	—	6036a » <i>alpinus albus</i> . . .	4 —	35
5998n » <i>procurrens</i> . . .	—	—	6040n » » <i>superbus</i> . . .	4 70	35
5998an » <i>pumila</i> . . .	—	—	6040a » » <i>gemischt</i> . . .	4 —	35
5998b <i>Aralia cashmiriana</i> . . .	—	— 30	6040b <i>Aster Amellus</i> . . .	7 60	40
5998c » <i>racemosa</i> . . .	—	— 30			





6012. Aster Amellus hybridus.



6011a. Astilbe Arendsii hybrida.

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6041	Aster Amellus, Gruppen-königin . . . . .	5 g 6—	— 50
6042	» Amellus hybridus . . . . .	9 —	45
6043	» » roseus, hellrosa . . . . .	12 —	50
6044	» » Rudolf Goethe, grösstblumige, schön dunkelblau . . . . .	5 g 6—	— 50
6044a	» » Schöne von Ronsdorf . . . . .	11 —	50
6045	» bessarabicus (ibericus), schön, blau . . . . .	8 40	45
6046	» cassubicus . . . . .	— —	—
6047	» » grandiflorus . . . . .	— —	—
6048n	» Fremontii . . . . .	2 80	35
6050	» horizontalis hybr. grand. . . . .	4 30	35
6051	» hybridus Lavendel . . . . .	8 30	45
6052	» » Schneeflocke . 5 g 8—	— —	50
6053	» » semiplenus . . . . .	4 60	35
6053a	» himalaicus . . . . .	— —	35
6053b	» » major . . . . .	3 —	35
6053c	» lichian-ensis, neneinge- geführt aus China 10 S. 5—	— —	—
6053d	» Lipskyi, sehr wertvolle, seltene species ähnlich Yunnanensis. 10 Pt. 4—	— —	60
6054	» niveus . . . . .	— —	40
6055	» Novae Angliae fl. coeruleo . . . . .	— —	40
6055a	» » Angliae fl. rubro . . . . .	— —	40
6056	» Novi Belgii . . . . .	— —	40
6057	» » Belgii König der Zwerge . . . . .	4 60	35
6059	» » Robert Parker . . . . .	4 60	35
6059a	» pennsylvanica . . . . .	— —	40
6059b	» peregrinus . . . . .	— —	—
6060	» Porteri, Zwergsorte aus Colorado, kleine weisse Blumen, von Juni bis Septbr. blühend . . . . .	2 20	30
6061	» ptarmicoides . . . . .	3 40	45
6062	» » major . . . . .	4 —	35
6063	» pyramidalis hybridus . . . . .	4 30	35
6064n	» subcoeruleus (diplostephioides) . . . . .	5 —	35
6065n	» » Apollo . . . . .	5 60	35
6065an	» » Artemis . . . . .	5 60	35
6065bn	» » floribundus . . . . .	5 —	35
6065c	» » Venus . . . . .	5 —	35
6067	» Tripolium . . . . .	2 65	30
6068	» virginicus . . . . .	— —	30
6069	» Yunnanensis, neue Art aus China, Blüte prächtig leuchtend, lilablau mit gelber Scheibe auf 40 cm hohen Blütenstielen . . . . .	1 g 22,	50 — 50
6070	» gemischt . . . . .	4 70	35
6071	» neue grossblumige Sorten gemischt . . . . .	5 60	35

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6071a	Astilbe Arendsii hybrida, neu, rosafarbig . . . . .	1 g 5—	— 50
6071b	» » Arendsii Gloria . 1 » 5—	— —	50
6071c	» » Granat . . . . .	1 » 6—	— 50
6071d	» Davidii, mit prachtvollen purpurrosa Blütenrispen . . . . .	1 g 2 80	— 40
6072	» » rivularis . . . . .	1 » 2 50	— 40
6073	Astragalus alopecuroides . . . . .	— —	80 25
6073a	» » bicolor giganteus . . . . .	— —	50 20
6074	» » Cicor . . . . .	— —	35 15
6075	» » galegiformis . . . . .	1 —	25
6076	» » glycyphyllos . . . . .	— —	50 20
6076a	» » lilacinus giganteus . . . . .	— —	50 20
6077	» » Robbinsii . . . . .	— —	60 20
6078	» » vulpinus . . . . .	1 10	25
6079	Astrantia Blehersteinii . . . . .	2 50	30
6079a	» » carniolica rosea . . . . .	5 —	35
6080	» » gracilis . . . . .	2 50	30
6082	» » major . . . . .	3 40	35
6082a	» » minor . . . . .	3 40	35
6082b	Athamantha cretensis . . . . .	8 —	40
6083c	» » Matthioli . . . . .	9 —	50
6083n	Aubrietia Bougainvillei . . . . .	1 g 1—	9 — 45
6084n	» » deltoides . . . . .	4 60	35
6085n	» » Eyrii, grossbl., blau . . . . .	5 20	35
6086n	» » graeca . . . . .	4 —	35
6087n	» » Hendersonii . . . . .	9 —	45
6088	» » hybr. grandifl., neu, mit auffallendgrossen Blumen in vi len bis jetzt unbekannten Schattierungen . . . . .	5 —	35
6089	» » hybr. Lavendel . . . . .	— —	50
6089a	» » Moerheimii . . . . .	— —	50
6090n	» » Leichtlinii, grossbl. karmin- rosa . . . . .	1 g 2 50	— 50
6092n	» » violacea . . . . .	10 —	50
6093	Baptisia australis . . . . .	5 10	35

### Bellis perennis fl. pleno, Gänseblümchen:

Päquerette. — Daisy. — Bellorita ó Coqueta. — Белые перенис, маргаритка садовая.	
6095 gefüllte in vielen Farben . . . . .	3 — 35
6096 Prachtmischung der schönsten dichtestgefüllten Sorten . . . . .	4 — 35
6097 alba, reinweiss, dichtgefüllt . . . . .	4 — 35



6151. *Campanula glomerata*.6137. *Campanula carpatica*.

Nr.	Bellis perennis fl. pl.:	10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6098	<i>delicata</i> , rötlichweiss mit hellpurpurner Mitte . . . . .	4 70	35
6099	<i>die Braut</i> , reinweiss . . . . .	5 60	35
6100	<i>rosea fl. pl.</i> , (Longfellow), sehr grossbl., rosa . . . . .	4 70	35
6101	<i>Schneeball</i> , reinweiss, sehr grossblumig . . . . .	4 70	35
6102	<i>maxima alba</i> . . . . .	4 70	35
6103	<i>» gemischt</i> . . . . .	4 —	35
6104	<i>monstrosa Aetna</i> , dunkelrot, geröhrt, riesenblumig 1 g 220 . . . . .	—	40
6105	<i>» alba fl. pl.</i> , mit riesigen Blumen . . . . .	6 —	40
6106	<i>» rosea fl. pl.</i> rosa, riesenblumig . . . . .	6 —	40
6107	<i>» riesenblumige gefüllte, gemischt</i> . . . . .	5 60	35
6108	<i>tubulosa alba</i> . . . . .	6 —	40
6109	<i>» Bernina</i> . . . . .	6 —	40
6110	<i>» Monte Rosa</i> . . . . .	6 —	40
6111	<i>» Titlis</i> . . . . .	6 —	40
6111a	<i>» gemischt</i> . . . . .	5 60	35
6112n	<i>Bellium bellidioides</i> . . . . .	—	50
6113	<i>Betonica grandiflora</i> . . . . .	1 10	25
6113a	<i>» grandiflora robusta</i> . . . . .	3 20	35
6114	<i>» » superba</i> . . . . .	3 20	25
6114a	<i>» hirsuta</i> . . . . .	—	25
6115n	<i>» nivea</i> , selten . . . . . 1 g 320 . . . . .	—	40
6115a	<i>» officinalis</i> . . . . .	1 20	25
6116	<i>» rosea</i> . . . . .	—	40
6118	<i>Bocconia japonica (yedoensis)</i> , prachtvoll Blattpflanze . . . . .	1 20	25
6121	<i>Boltonia latissuama</i> . . . . .	5 —	35
6121a	<i>Borago laxiflora</i> . . . . .	—	30
6122	<i>Bupththalmum cordifolium</i> . . . . .	1 60	30
6123	<i>» grandiflorum</i> . . . . .	2 65	30
6124	<i>» salicifolium</i> . . . . .	1 40	25
6125	<i>Calamintha Acanthos</i> . . . . .	2 80	35
6126n	<i>» alpina</i> . . . . . 1 g 140 . . . . .	—	30
	<i>Caltha</i> , siehe Wasserpflanzen.		
6127	<i>Calystegia Sepium</i> . . . . .	2 50	30
6132	<i>Camassia Leichtlinii alba</i> . . . . .	3 20	35
6134	<i>Campanula alliariifolia (cordifolia, lunariifolia)</i> . . . . .	1 60	30
	<i>» amabilis</i> , siehe <i>C. phytidocalyx</i> .		
6136n	<i>» barbata</i> ☉ . . . . .	2 80	30
6136	<i>» capitata</i> . . . . .	—	50
6137n	<i>» carpatica</i> . . . . .	3 —	35
6138n	<i>» » alba</i> . . . . .	3 —	35
6139n	<i>» » grandiflora</i> . . . . .	3 20	35

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6140n	<i>Campanula carpatica compacta</i> . . . . .	3 20	35
6143n	<i>» carpatica pelviformis</i> . . . . .	—	—
6144n	<i>» » Riverslea</i> . . . . .	—	—
6145	<i>» celtidifolia</i> . . . . . 1 g — . . . . .	—	40
6145a	<i>» celtidif. var. Edw. Molyneux</i> , Riesen-Form der vorhergehenden, riesige Blumen von hellblauer Färbung . . . . .	1 g 2 — . . . . .	60
6145 b	<i>» cervicaria</i> ☉ . . . . .	4 —	35
6146n	<i>» collina var. eriocalyx</i> , Alpenpflanze . . . . . 1 g 1,20 . . . . .	—	40
6150n	<i>» garganica</i> , reizende, reichblühende Ampelpflanze . . . . .	1 g 2 — . . . . .	40
6151	<i>» glomerata</i> . . . . .	14 —	50
6152n	<i>» » acaulis</i> , niedrig, dunkelblau . . . . .	14 —	50
6153	<i>» » caulescens</i> . . . . .	14 —	50
6154	<i>» » dahurica</i> . . . . .	14 —	50
6155	<i>» » superba</i> . . . . .	14 —	50
	<i>» grandiflora</i> , siehe <i>Wahlenbergia</i> .		
6156	<i>» grandis</i> . . . . .	8 —	50
6156a	<i>» » alba</i> . . . . .	8 —	50
6157n	<i>» Kolenatiana</i> . . . . .	3 20	35
6158	<i>» lactiflora alba</i> . . . . .	8 —	35
6159	<i>» » coerulea</i> . . . . .	5 —	35
6160	<i>» latifolia</i> . . . . .	3 20	35
6160a	<i>» » alba</i> . . . . .	5 50	30
6162	<i>» longistyla</i> , grossbl., blauviolett, 80 cm hoch ☉ . . . . .	2 80	35
6164	<i>» macrantha</i> . . . . .	2 20	30
6165	<i>» » alba</i> , blendend weiss . . . . .	2 20	30
6165a	<i>» » bicolor</i> . . . . .	2 50	30
6167	<i>» Medium</i> ☉ <i>» alba</i> . . . . .	— 50	20
6168	<i>» » alba fl. pleno</i> . . . . .	3 40	35
6169	<i>» » caesia</i> , porzellanblau . . . . .	— 50	20
6170	<i>» » fl. pleno</i> . . . . .	3 40	35
6171	<i>» » calycanthema</i> , blau, doppelkelchig . . . . .	3 40	35
6172	<i>» » calycanthema alba</i> . . . . .	3 40	35
6173	<i>» » caesia</i> . . . . .	3 40	35
6174	<i>» » fliederblau</i> . . . . .	3 40	35
6175	<i>» » karminrosa</i> . . . . .	3 40	35
6176	<i>» » rosea</i> . . . . .	3 40	35
6177	<i>» » striata</i> . . . . .	3 40	35
6178	<i>» » gemischt</i> . . . . .	3 —	35
6179	<i>» » coerulea</i> . . . . .	— 50	20
6180	<i>» » plena</i> . . . . .	3 40	25
6180a	<i>» » fliederblau</i> . . . . .	— 50	20



6235a. *Carduus Kernerii*.6284a. *Chelone barbata hybrida praecox*.

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6181	<i>Campanula Medium fl. pl. fiederblau</i>	3 40	35
6182	» <i>Medium fl. pl. karminrosa</i>	3 40	35
6183	» » <i>imperialis</i> , Wuchs pyramidenförmig, gemischte Farben	— 80	25
6184	» » <i>karminrosa</i>	— 80	25
6186	» » <i>rosea</i>	— 50	20
6187	» » <i>plena</i>	3 40	35
6188	» » <i>striata</i>	— 50	20
6189	» » <i>plena</i>	3 40	35
6190	» <i>einfache gemischt</i>	— 40	20
6191	» <i>gefüllte gemischt</i>	3 —	35
Alle Sorten von <i>Campanula Medium</i> sind sehr schön; zum Treiben vielfach verwendet.			
6192	» <i>michauxioides</i>	— —	50
6193n	<i>mirabilis</i> , prachtvoll grossbl. blassblau.	— —	50
6194n	» <i>nobilis</i>	— —	60
6196	» <i>patula</i> , sehr schön, zur pyramidalis-Gruppe gehörend	5 —	35
6197	» <i>persicifolia coerules</i>	— 8	40
6198	» <i>flore albo</i>	— 8	40
6201	» <i>grandif. alba</i> (Backhousei). 5 g 6	— —	50
6201a	» » <i>coerulea</i> . 5 g 6	— —	50
6202	» » <i>alba gigantea fl. pl. Moerheimii</i>	1 g 5	— 60
6202a	» » <i>fl. pl. Pätzleri</i>	1 g 2	— 35
6203	» » <i>Schöne von Telham</i> , zart lavendelfarben	— —	50
6204	» » <i>neue Hybriden gem.</i>	6 —	40
6211n	<i>Portenschlagiana</i> , dunkelblau, niedrig, reichblühend	1 g 5	— 40
6212	» <i>punctata</i>	— —	60
6213n	» <i>pusilla</i>	1 g 6	— 50
6214n	» <i>alba</i>	1 g 5	— 50
6215n	» <i>caesia (pallida)</i>	1 g 6	— 50
6216	» <i>pyramidalis</i>	2 20	30
6216a	» <i>alba</i>	3 20	35
6216b	» <i>compacta</i>	3 20	35
6217	» » <i>fl. albo</i>	3 20	35
6220n	<i>Raddesana</i>	1 g	—
6221n	<i>Raineri</i>	1 g 3,50	— 50
6221a	<i>rapunculoides</i>	— 70	25
6222	<i>rotundifolia</i>	7 —	40

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6222a	<i>Campanula Saxifraga</i>	100 S. 1	— — 40
6222bn	» <i>superba</i>	1 g	— — 25
6223	» <i>sarmatica</i>	— 6	— 40
6224	» <i>Scheuchzeri</i>	— —	—
6225	» <i>sibirica</i> ☉	— 1 40	30
6225an	» <i>speciosa</i>	1 g 1,20	— 40
6226n	» <i>spicata</i> , schön ☉	— —	40
6227n	» <i>thyrsoides</i> , gelb, eigenartig ☉	— —	50
6267a	» <i>Tommasiniana</i>	100 S. 1,50	— 45
6228	» <i>Trachelium</i>	— 70	25
6229n	» <i>turbinata</i>	3 —	35
6230n	» <i>alba</i>	3 —	35
6230a	» <i>isabella</i>	— —	40
6231n	» <i>lilacina</i>	— —	40
6231an	» <i>velutina</i> ☉	— —	50
6232	» <i>verticillata</i>	— 70	25
6233	» <i>ausdauernde Sorten gemischt</i>	1 60	30
6234	<i>Cardamine amara</i>	1 g 1	— 30
6235	» <i>pratensis</i>	5 —	— 30
6235a	<i>Carduus Kernerii</i> [eingeführt durch Haage & Schmidt]	6 —	40

6211. *Campanula Portenschlagiana*.



6308a. *Chrysanthemum maximum*, Sieger.63.0. *Convolvulus mauritanicus*.

Nr.		10 g Pt.	M. Pf. Pf.
6236n	<i>Carlina acanthifolia</i> , sehr schön	1 g —	— 50
6237n	» <i>aculis</i>	—	6 — 40
6238	» <i>vulgaris</i>	—	2 80 35
6233a	<i>Carpoceras cilicia</i>	1 g 1 —	— 45
6239	<i>Catananche coerules</i>	—	1 40 30
6240	» <i>coerulea bicolor</i>	—	1 40 30
6240a	<i>Cedronella canariensis</i>	1 g —	— 30
6241	<i>Oelsia Areturus</i>	1 » —	— 50
6243	<i>Centaurea babylonica</i>	—	— 30
6244	» <i>candidissima</i> (ragulina), mit silberweissen Blättern	—	2 80 35
6241a	» <i>cristata</i>	—	5 60 35
6245	» <i>dealbata</i>	—	— 70 25
6247	» <i>gymnocarpa</i> , silberblättrig	—	— 60 20
6248	» <i>latifolia</i> , rosa, reichblühend	—	2 65 30
6249	» <i>macrocephala</i>	—	1 50 30
6250	» <i>montana</i>	—	4 — 35
6251	» <i>alba</i>	—	— 70
6251a	» <i>rubra</i>	1 g —	—
6252	» <i>nervosa</i>	—	—
6254a	» <i>rigidifolia</i> , schöne Schnittblume	—	— 35
6255	» <i>ruthenica</i>	—	6 — 40
6258	» <i>Scabiosa</i>	—	— 80 25
6260	» <i>sordida</i>	—	— 20
6260a	» <i>purpurascens</i>	—	— 20
6261	» <i>verbascifolia</i>	25 S.	— 30
6263	<i>Centranthus angustifolius</i> , zartrosa	—	—
6264	» <i>ruber</i> (Valeriana)	—	— 80 25
6265	» <i>albus</i>	—	— 80 25
6266	» <i>coccineus</i>	—	— 80 2
6267	<i>Ophalaria alpina</i>	—	— 70 25
6237a	» <i>leucantha</i>	—	— 30
6268	» <i>tartarica</i>	—	— 70 25
6269n	<i>Cerastium alpinum lanatum</i>	2 90	35
6270n	» <i>Biebersteinii</i> , reizende silberweissblättrige Einfausspflanze	1 3	25
6271n	» <i>Boissieri</i>	—	— 50
6272n	» <i>grandiflorum</i>	—	—
6272a	» <i>lanatum</i> , siehe <i>alpinum lanatum</i>	—	—
6272an	» <i>L. rchenfeldianum</i>	—	— 40
6273n	» <i>pennsylvanicum</i> , weissblättrig, sehr hart	—	— 25
6274n	» <i>tomentosum</i> , mit feiner silberweissblättriger Belaubung	5 —	35
6275n	» <i>villosum</i>	3 40	35
6276	<i>Chaerophyllum aureum</i>	1 —	25
6278	<i>Chamaepeuce diacantha</i> , Elfenbeindistel	—	— 80 25

Nr.		10 g Pt.	M. Pf. Pf.
6279	<i>Cheiranthus Allionii</i> , schön, leuchtend orange-gelb	1 30	25
6279a	» <i>alpinus</i>	—	4 — 35
6279bn	» <i>linifolius</i>	4 60	35
6280	<i>Chelidonium majus fl. pleno</i>	3 20	35
6280a	» <i>laciniatum</i>	—	— 35
6281	<i>Chelone barbata</i>	—	— 80 25
6282	» <i>barbata coccinea</i>	—	— 80 25
6283	» <i>Torreyi</i>	—	— 80 25
6284	» <i>hybrida</i> , schöne Spielarten gemischt	—	— 80 25

6284a	» <i>hybrida praecox</i> [Haage & Schmidt], neu, Spielarten in reizenden neuen Färbungen, welche bisher in dieser Klasse noch nicht vorhanden waren, Blütezeit den ganzen Sommer über anhaltend	3 —	35
-------	---	-----	----

6284b	» <i>obliqua alba</i>	—	30
6285	<i>Chondrilla juncea</i>	—	20

Chrysanthème — Chrysanthemum. San Vicente.  
Xpizantemum.

6286	<i>Chrysanthemum Achilleae</i>	1 30	25
6286a	» <i>corymbosum</i>	1 60	30
6287	» <i>Leucanthemum hybridum</i> Frühlingsmargarete	1 20	25
6288	» <i>hybridum Shastamargarete</i> , Blumen sehr gross, reinweiss, früh- und reichblühend	2 5	30
6289	» <i>hybr. Alaska</i>	2 —	30
6289a	» <i>Breslau</i>	1 20	25
6290	» <i>California</i>	2 20	30
6290a	» <i>Matador</i>	2 50	30
6291	» <i>Westralia</i>	2 —	30
6292	» <i>secundum</i> , grossblumig, strahlenförmig, frühbl.	1 20	25
6293	» <i>maximum</i> , grossblumige, weisse Margarete, beste Schnittblume	1 30	25
6294	» <i>Edelstein</i>	1 50	30
6296	» <i>Frau J. Tersteeg</i> , sehr grossbl.	2 50	30
6296a	» <i>frühe Riesen</i>	1 5	30



Nr.		10 g.	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6297	<i>Chrysanthemum maximum</i> giganteum	1 50	25
6298	» <i>maximum</i> Graf Kobbo	1 20	25
6300	» » Hildgard v. Gräter	1 20	25
6301	» » König	2 —	30
6302	» » laciniat., m. federartig geschnittene Blumenblätter, sehr schön	2 50	30
6303	» » Magda am Ende	2 50	30
6304	» » monstrosum	1 50	30
6304a	» » Ophelia	1 50	30
6305	» » Perfektion	1 10	30
6306	» » Polarstern	2 10	30
6307	» » Prinzessin Heinrich, sehr grossblumig	1 50	30
6308	» » semiplenum	1 50	30

6308a	» » Sieger [Hage & Schmidt], die grösstblumige Margarete, welche bis jetzt in unseren Anzuchten herausgebracht wurde. Wir sind überzeugt, dass diese Sorte weder in Reichblütigkeit noch in Blumengrösse von irgend einer andern übertroffen wird	2 65	30
-------	---	------	----

6309	» » Stern von Antwerpen	2 —	30
6310	» » Triplex	1 50	30
6311	» » Triumph	1 50	30
6312	» » Westfalia	2 —	30
6313	» » neue grösstblumige Sorten gemischt	2 —	30
6314	» » serotinum, wertvoll, spätblühend	—	25
6315	» » uliginosum	—	60
6315a	<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	2 50	30
6315b	<i>Cimicifuga racemosa</i>	5 —	65
6315c	» simplex	4 60	35
6316a	<i>Circaea alpina</i>	—	—
6317	» lutetiana	2 50	30
6318	<i>Cirsium pulcherrimum</i>	70	2
6319	» spurium	1 50	30
6320	» Velenovskij	3 —	35
6321	<i>Clematis coccinea</i>	8 —	40
6322	» corymbosa	2 80	15
6323	» » crisa (Pitcheri)	—	—
6325	» integrifolia	3 40	35
6326	» lathyriifolia	2 —	30
6327	» Pitcheri, siehe crisa.	—	—
6328	» recta	2 10	70
6328a	» » atropurpurea	2 10	30
6328b	» » grandiflora	2 10	30
6331	» ausdauernde Sorten gemischt	3 40	35
6332	<i>Clinopodium vulgare</i>	1 —	25
6333	<i>Odonopsis ovata</i>	1 g 1 50	—
6334	<i>Oenothera autumnale</i>	—	60
6336	<i>Convallaria japonica</i> , mit dunkel-azurblauen Beeren	—	80
6337	» » majalis, Maiblume	3 —	35
6338	» multiflora (Polygonatum)	2 65	35
6338a	» Polygonatum	1 80	30
6338b	» » roseum	1 —	25
6339	<i>Convolvulus althaeoides</i>	3 20	35
6339a	» » aureus superbus	1 50	30
6340	» » mauritanicus	6 80	40
6342	<i>Coreopsis grandiflora</i> , grossblumig, leuchtend gelb, feine Schnittblume	—	80
6344	» » lanceolata	1 40	30
6345	» » verticillata	3 —	35
6347	<i>Coronilla coronata</i>	2 20	45
6348a	» » montana, schön	1 60	30
6349	» » varia	2 —	30
6350a	<i>Cortusa pubens</i>	—	—
6351a	<i>Corydalis cava</i>	6 —	40
6352a	» » cava fl. albo	—	—

Nr.		10 g.	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6353	<i>Corydalis cheilanthifolia</i>	—	50
6353a	» » lutea	—	50
6354	» » nobilis, die schönste der Gattung, sät sich leicht selbst aus	2 —	30
6355	» » tuberosa	1 g 1	—
6356	<i>Crambe tartarica</i>	3 —	35
6357a	» » cordifolia	3 —	35
6357	<i>Crithmum maritimum</i> , Meerfenchel	1 20	25
6358a	<i>Crocus anemone</i> , stylata	1 —	25
6359	<i>Crocus albus</i> baccifer	—	50
6359a	<i>Cyclamen hederifolium</i>	—	—
	100 S. 2 —, 10 S. —	30	—
6360	<i>Cynanchum Vincetoxicum</i>	2 —	30
6361	<i>Cynoglossum furcatum</i> amabile	2 —	30
6362	<i>Datisca cannabina</i>	2 50	30
6363	<i>Delphinium atropurpureum</i>	—	35
6363a	» » Barlowii	—	30
6364	» » Brunonianum	—	50
6366	» » cardinale, prächtig scharlach	8 —	40
6366a	» » cachemirianum	—	50
6367	» » caucasicum	—	—
6367a	» » cheilanthum	—	50
6368	» » chinense, gemischt	1 —	25
6369	» » album	1 20	25
6370	» » » grandiflorum	1 20	25
6371	» » » aureum (coeruleum)	1 20	25
6372	» » » caesium	1 20	25
6373	» » » grandiflorum nanum	2 —	30
6374	» » compactum	2 —	30
6376	» » » pumilum album	1 10	30
6378	» » » coeruleum	1 10	30
6378	» » » gemischt	1 —	25
6380	» » Duhmbergii	—	25
6381	» » elatum	2 80	35
6383	» » formosum, leucht. dunkelblau	7 20	30
6384	» » » coelestinum, himmelblau	10 —	50
6384a	» » » grandiflorum	—	40
6385	» » Geyeri	—	40
6387	» » hybrid. Belladonna Fanny Stormonth, hellazurblau, sehr grossblumig, prachtvoll	6 80	40
6388	» » Belladonna-Spielarten in hell- und dunkelblauen Farben gemischt	7 —	40
6389	» » George Gibson	—	50
6390	» » Hugo Poortman, hellblau	—	50
6391	» » Kaiserin Auguste Viktoria	—	50
6392	» » König d. Rittersporn	5 —	30
6393	» » Königin Wilhelmine	7 —	40
6394	» » K. Th. Caron	—	30
6395	» » Lady Ravensworth	4 50	35
6396	» » Lize	4 —	35
6397	» » Niederwald	4 —	35
6398	» » Viktoria Luise	4 —	35
6399	» » grossbl. Sorten gemischt	2 50	35
6400	» » niedrige grossblumige gemischt	2 80	35
6401	» » fl. pl. Attraction	—	—
6402	» » » Chamud	—	—
6402a	» » » C. W. Matthes, rein blau	6 —	35
6403	» » » Corry	—	40
6403b	» » » F. Koppins, neu, hellblau, einer der grösstblumigen	1 g —	—
6403c	» » » » F. R. Nagels, neu, dunkelviolett, auffallende Färbung, Wuchs mittelhoch	1 g 1, 10	—
6403d	» » » » F. W. Smith, einzelnblau mit weiss. Mitte, langeteilig	—	50
6406	» » » » Perrys Liebling	—	50
6407	» » » » ranunculiflorum	—	—
6408	» » » » Rev. E. Lascelles	—	50
6410	» » » » gefüllte gemischt	4 70	25



6478. *Dianthus*, Margaret.

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6111	<i>Delphinium</i> hybridum fl. pl., neueste gefüllte in Prachtmischung	7	— 40
6412n	» <i>undicaule</i> , niedrig, scharlach-rot	7 50	40
6413n	» » <i>aurantiacum</i>	7 50	40
6414	» <i>sibiricum</i> hybridum	2 60	30
6415	» <i>speciosum</i> , leuchtend blau	—	25
6416	» <i>glabratum</i>	2 50	30
6417	» <i>Staphysagria</i> ☉	—	60 20
6418	» <i>sulphureum</i> (D. Zaili). [eingeführt durch Haage & Schmidt], prachtvoll, winterharte Art mit grossen, rein schwefelgelben Blumen; beste Aussaatzeit im Herbst	—	— 100
6420	» <i>truncatum</i>	2	— 30
	» <i>Zaili</i> , siehe <i>sulphureum</i> .		
6422n	<i>Dianthus</i> alpestris	3 20	35
6422an	» <i>arenarius</i> , Blüten hellpurpur, gefranst, vielbegehrte Felsenpflanze	1 40	30
6423	» <i>atrococcineus</i> (cruentus), brennend scharlachrot	—	70 25
6424	» <i>atrorubens</i>	1	— 25

***Dianthus barbatus*. ☉****Bartnelken:**

Billot de poète. — Sweet William. — Garofano dei poeti ( <i>barbatus</i> ). — Clavel de los Poetas. — Гвоздика.			
6425	einfache im reichsten Farbenspiel	—	35 15
6426	dichtgefüllte grossblumige Prachtsorten	1 60	30
6427	<i>albus</i> , reinweiss	—	35 15
6428	» <i>plenus</i>	1 50	31
6429	<i>atroviolaceus</i>	—	35 15
6430	<i>Dunnettii</i> (atrossanguineus), leuchtend karmesin	—	50 20
6431	» <i>fl. pleno</i>	1 50	30
6432	<i>mutabilis</i> , weissgescheckte	—	50 20
6433	<i>nanus compactus</i>	—	70 25
6434	» <i>compactus albus</i>	—	70 25
6435	» » <i>albus fl. pl.</i>	3	— 35
6436	» » <i>more pleno</i>	3 40	35
6437	» » <i>marginatus</i>	—	70 25
6438	» » <i>fl. pl.</i>	3 40	35
6439	<i>nigrescens fl. pl.</i> , schwarzpurpurn, gefüllt	1 50	30
6440	<i>nigricans</i> , schwarzrot	—	50 20
6441	<i>oculatus</i> , rotgrundig, sehr schön	—	— 10 20

***Dianthus barbatus*:**

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6442	<i>oculatus</i> violettgrundig	—	— 10 20
6443	» <i>marginatus</i> (Hunt's Perfection), mit weissem Auge und breitem, weissem Rand	—	— 50 20
6444	» » <i>fl. pl.</i> , gefüllte weissgerandete	1 50	25
6445	» » <i>grandiflorus</i> , sehr grossblumig	—	— 60 20
6446	<i>puniceus</i> (salmonens, Scarlet Beauty), lachscharlach, sehr schön	2	— 30
6447	<i>roseus</i> , hellrosa	—	— 50 20
6448	» <i>fl. pl.</i>	1 50	30
6449	» <i>splendens</i> (Pink Beauty), leuchtend lachrosa	1 50	30
6449a	<i>Dianthus brevicaulis</i>	—	— 50
6450n	» <i>caesus</i>	100 S.	— 50
6452	» <i>Carthusianorum</i>	5	— 35

***Dianthus Caryophyllus fl. pl.*  
Bestgefüllte Topfnelken:**

Billots des fleuristes. — Double Carnations. — Garofano dei fioristi. — Clavel de los floristas. — Диантус карнозеликус.

6453	Dubletten und Bizarren	100 S. 3 50, 10 S.	— — 40
6454	Fameusen	100 » 3 50, 10 »	— — 40
6455	Farbenblumen, einfarbig	100 S. 3 50, 10 »	— — 40
6456	Flammenblumen	100 » 3 50, 10 »	— — 40
6457	Gelbgrundige Pikotten	100 S. 3 50, 10 »	— — 40
6458	Germania, reingelb, grossbl.	100 S. 4 —, 10 »	— — 50
6459	Weissgrundige Pikotten	100 S. 3 50, 10 »	— — 40
6460	Alle Klassen gemischt	100 S. 3 —, 10 »	— — 35
6461	Weisse Dame	100 » 3 50, 10 »	— — 40
6462	immerblühende (remontierende), feinste Nummerblumen	100 S. 2 50, 10 S.	— — 30
6463	» Riesen- oder Edel-, amerikanische, in bester Mischung, von den schönsten Sorten geerntet	100 S. 4 70, 10 S.	— — 60
6469	» Riesen- von Nizza, grossblumige, frühblühende Klasse	100 S. 4 —, 10 S.	— — 55
6470	» Riviera Markt- (Guillaud-Nelken), frühblühend	100 S. 2 80, 10 S.	— — 35

**Gefüllte Garten- oder  
Landnelken:**

6471	einfarbige und bunte im reichsten Farbenspiel	5	— 35
6472	bunte in Prachtmischung	7 50	40
6473	gelbe und gelbgrundige	12	— 50
6474	immerblühende (remontierende), beste Mischung	12	— 50
6475	» <i>Triumph</i> , rosa Färbungen, schön	12	— 50
6476	» <i>Chabaud</i> , blüht so früh wie die Margaret-Nelke, im prächtigsten Farbenspiel; vorzüglich zum Schnitt	3 80	35



6494. *Dianthus*, Granat- (Grenadin).6514. *Dianthus plumarius semperflorens*.

Nr. *Dianthus Caryoph. fl. pl.*, 10 g Pt.  
Gef. Garten- oder Landnelken: M. Pf. Pf.

6477 immerblühende Chabaud:

1. Chamois	4 — 35
2. Dunkelrot	3 50 35
3. Fleischfarben	4 — 35
4. Gelbgrundig	4 — 35
5. Gestreift	3 50 35
6. Reingelb	4 — 35
7. Rosa	3 50 35
8. Scharlach	3 50 35
9. Weiss	3 50 35

6477a » Chabaud Riesen, sehr grossblumig 5 g 7 — — 60

6478 » halbhoch Margareten-Nelken, Prachtmisch. Im zeitigen Frühjahr ausgesät, blühen die Sämlinge schon im fünften Monate nach der Aussaat; zur Schnittblumengewinnung nicht genug zu empfehlen. Der Samen liefert gegen 80 v. H. gefülltblüh. Pflanzen

6478a » halbhoch Margareten-Nelken, gute Mischung 1 50 30

6479 Margareten-Nelken, dunkelrot 3 — 35

6480 » -Nelken, gelbgrundig 3 30 35

6481 » gestreifte 3 — 35

6482 » reingelb 3 30 35

6483 » rosa 3 — 35

6484 » scharlach 3 — 31

6485 » violett und braunrot 3 — 35

6486 » weiss 3 — 35

6487 » Riesen- 6 — 40

6488 frühblüh. Wiener Zwerg-, einfarbige Sorten 5 — 35

6489 bunte frühblühende Wiener Zwerg-, feinste Mischung 8 — 40

6490 frühbl. Wiener, weiss 8 — 40

6491 Wiener, rosa (Morgenröte), sehr schön 10 — 50

6492 Wiener Zwerg-, leuchtend violett 8 — 40

6493 Granat- oder Grenadin-, feurig, halbhoch 8 — 40

6494 » feurigrot, niedrig 13 — 50

6495 » Mohrenkönig 10 — 50

6496 » weiss 9 — 45

6497n *Dianthus deltoides* 3 — 35

6497a » deltoides Brillant 3 20 35

6498n » fl. albo 3 20 35

6499n » splendens 3 20 35

Nr. 10 g Pt.

6501 *Dianthus giganteus* — 80 25

6502n » graniticus 2 50 30

6502a » Knappii — — 50

6502n » neglectus, ähnlich alpinus 100 S. — — 50

6503a » Pancicii — — 50

6504a » pelviformis — 80 25

6505 » plumarius (moschatus), einfache Federnelke — 70 25

6506 » » Cyklop, einfache grossblumige ganzrandige mit dunklen Zonen 1 10 25

6507 » » Cyklop roteHybriden (semperflorens ruber), sehr schön 2 — 30

6508 » » diadematus, wohlriechende Diadem Federnelke 2 — 30

6509 » » halbgefüllte und gefüllte gemischt 4 30 35

6510 » » gefüllte, feinste Prachtmischung 5 60 35

6511 » » albus pl. 5 — 35

6512n » » nanus fl. pl., frühblühende gefüllte Zwergfedernelken 5 60 35

6513 » » scoticus fl. pl., schottische gefüllte, mit Randzeichnungen 100 S. 5 —, 25 S. — — 150

6514 » » semperflorens, einfache immerblühende Federnelken gemischt 1 40 30

6514a » » semperflorens fl. pl. 3 40 35

6515 » spiculifolius — — 30

6515a » Sternbergii — — 25

6515bn » suavis 3 20 35

6516n » subcaulescens — — —

6517n » superbus 1 g 2,50 — — 40

6517an » » nanus 2 80 35

6518n » sylvestris — — 20

6519 *Diclytra spectabilis* 50 S. 1,50 — —

6521 *Dictamnus caucasicus* — — 35

6522 » davuricus 3 — 35

6523 » Fraxinella (ruber) 5 60 35

6524 » fl. albo 5 60 35

6525 *Digitalis canariensis* 15 — 50


6526 » ferruginea gigantea 80 25

6527 » gloxiniflora alba 1 — 25

6527a » » isabellina [H. & Schm.] neu 5 g 8 — — 50

6528 » » Illaena 1 — 25



6532. *Digitalis gloxiniflora*.6565. *Echinacea purpurea*.

Nr.		10g	Pt.
		M Pf.	Pf.
6:29	<i>Digitalis gloxiniflora</i> <i>maculata</i> <i>superba</i> (iveryana), ge- flechte in den prachtvollsten Färbungen . . . . .	1 20	25
6530	» <i>gloxiniiflora</i> <i>purpurea</i> . . . . .	1 —	25
6531	» <i>rosea</i> . . . . .	1 —	25
6532	» <i>gemischt</i> . . . . .	— 70	15
6533	» <i>grandiflora</i> . . . . .	1 25	25
6533a	» <i>hybrida</i> Lutzii, lachsrosa . . . . .	3 —	35
6534	» <i>lanata</i> ☺ . . . . .	— 60	20
6535	» <i>lutea</i> . . . . .	— 80	25
6536	» <i>purpurea</i> ☺ . . . . .	— 50	20
6537	» <i>alba</i> . . . . .	— 70	25
6538	» <i>monstrosa</i> , gemischt . . . . .	2 50	25
6539	» <i>rosea</i> . . . . .	— 70	25
6539a	» <i>gemischt</i> . . . . .	— 50	20
6540	<i>Dioscorea caucasica</i> . . . . .	—	60
6540a	<i>Dipsacus ferrox</i> . . . . .	— 50	20
6540b	» <i>sylvestris</i> . . . . .	— 50	20
6541n	<i>Dodecatheon Hendersonii</i> . . . . .	—	—
6543n	» <i>integrifolium</i> (splend.), sehr schön . . . . . 1g	—	—
6544n	» <i>Meadia</i> . . . . . 1	—	50

6592. *Eremurus robustus*.

Nr.		10g	Pt.
		M Pf.	Pf.
6546	<i>Doronicum carpatanum</i> . . . . . 1g	—	—
6547	» <i>caucasicum</i> . . . . . 10 S.	—	50
6548	» <i>grandiflorum</i> . . . . . 1g	—	40
6549	» <i>Pardalianches</i> . . . . . 1	—	40
6551	<i>Draba aizoides</i> . . . . . 1 » 2:0	—	40
6552	» <i>athoa</i> . . . . . 1 »	—	40
6553n	» <i>lasiocarpa</i> . . . . . 1 » 4	—	40
6554	» <i>verna</i> . . . . . 1 1	—	30
6557	<i>Dracocephalum peregrinum</i> album . . . . .	—	35
6558	» <i>Ruysschiana</i> , Blau Gem . . . . . 3	—	35
6560	» <i>virginianum</i> . . . . . 4	—	35
6561	» <i>album</i> . . . . . 3	—	35
6561a	» <i>Wilsoni</i> . . . . . 1g 1	—	30
6561b	<i>Dryas Drummondii</i> , wunder- schön gelb blühend 1g . . . . .	—	50
6562n	» <i>octopetala</i> . . . . . 1 » 1	—	30
6563	<i>Echinacea hybrida</i> ( <i>Echinacea</i> <i>Helianthus</i> ) in den verschie- densten Färbungen . . . . . 3 20	35	—
6565	» <i>purpurea</i> (Rudbeckia) . . . . . 3 40	35	—
6566	<i>Echinops banaticus</i> . . . . .	—	20
6566a	» <i>dahuricus</i> . . . . .	—	25 15
6567	» <i>exaltatus</i> . . . . .	—	25 15
6568	» <i>Gmelinii</i> . . . . .	—	25 15
6569	» <i>humilis</i> . . . . .	—	35 15
6570	» <i>cyanea</i> . . . . .	—	35 15
6571	» <i>Ritro</i> , blaue Kugeldistel . . . . .	—	70 25
6572	» <i>ruthenicus</i> . . . . .	—	25 15
6573	» <i>sphaerocephalus</i> . . . . .	—	35 15
6574	» <i>syriacus</i> . . . . .	—	25 15
6574a	» <i>viscosus</i> . . . . . 1 10	25	—
6574b	<i>Edrejanthus dalmaticus</i> . . . . .	—	50
6574c	» <i>graminifolius</i> . . . . .	—	50
6574d	» <i>pumilis</i> . . . . .	—	60
6574e	» <i>tenuifolius</i> . . . . .	—	50
6575	<i>Empetrum nigrum</i> . . . . . 4 50	35	—
6575a	<i>Epilobium adenocaulon</i> . . . . .	—	25
6576	» <i>angustifolium</i> . . . . . 1 30	25	—
6577	» <i>album</i> . . . . . 1 50	30	—
6577a	» <i>Dodonaei</i> . . . . .	—	50
6577b	» <i>Fleischeri</i> . . . . .	—	50
6578a	» <i>Hectori</i> . . . . . 1g 2	—	30
6579	» <i>hirsutum</i> . . . . . 1 20	25	—
6580	» <i>montanum</i> . . . . . 2 50	30	—
6581a	» <i>palustre</i> . . . . . 3	—	35
6580b	» <i>roseum</i> . . . . .	—	60 20
6581	» <i>rosmarinifolium</i> . . . . . 4 60	35	—
6581a	<i>Eranthis hiemalis</i> . . . . . 1g 1	—	30
6582	<i>Eremurus altaicus</i> . . . . . 1	—	25
6583	» <i>Bungel</i> , zitronengelb 100 S. — 80, 25 S. — 25, — — —	—	—
6584	» <i>perfectus</i> , orangegelb 100 S. 1 —, 25 S. — 30 — — —	—	—



6612. *Erigeron speciosus* hybr. *grandiflorus*.

Nr.		10 g Pt.	M. Pf. P.
6585	<i>Eremurus Bungei</i> sulphureus, neu	100 S. — 90, 25	— —
6586	» <i>caucasicus</i>	1	— 25
6588	» <i>himalaicus</i> , reinweiss	100 S. — 50	— — 50
6589	» <i>him-rob</i> ( <i>himalaicus</i> × <i>robustus</i> ), blasserosa	100 S. 2 50	— — 50
6590	» <i>Kaufmannii</i>	1	25
6591	» <i>Olgae</i> , weiss	100 S. 2 50	— — 50
6592	» <i>robustus</i> , rosenrot	100 S. 3 —, 25 S. — 60	— — —
6592a	» » <i>albus</i>	10 — 50	— — —
6593	» » <i>superbus</i>	100 S. 3 50 10	— — 40
6594	» <i>spectabilis</i>	1	— 25
6595	» <i>tauricus</i>	1	— 25
6595a	» <i>turkestanicus</i>	2	— 30
6596	» <i>gemischt</i>	1 20	25
6596a	» <i>Erica cinerea atropurpurea</i> , grossglockig dunkelpurpur	1 g —	— — 20
6596b	» <i>cinerea atrosea</i> , neu, dunkelrosa mit Lachs-scheit	1 g —	— — 20
6596c	» » <i>delicata</i> , neu, leuchtend hellrosa	1 g —	— — 20
6596d	» » <i>splendens</i> , neu, scharlachkarmin	1 g —	— — 30
6596e	» » <i>neue Hybriden gemischt</i>	1 g —	— — 30
6597	<i>Erigeron aurantiacus</i>	5	— 25
6598a	» <i>aurantiacus hybridus</i> , grossblumige Spielarten im reichst. Farbenspiel	6 — 4	— —
6599	» <i>caucasicus</i>	1 40	30
6600a	» <i>ciliatus</i>	1 40	30
6601	» <i>compositus</i>	2 80	35
6602	» <i>Coulteri</i> , reinweiss	4 60	35
6603a	» <i>glabellus</i>	1 80	30
6604	» <i>glaucus</i>	1 4	30
6605	» <i>grandiflorus elatior</i> , grossblumig, mattlila, sehr frühblühend	4 60	35
6605a	» <i>hybridus</i> Asa Gray	—	—
6606	» » <i>superbus</i>	4 60	35
6607	» <i>macranthus</i>	2 50	35
6608a	» <i>multiradiatus roseus</i>	4	— 35
6611	» <i>speciosus</i>	2	— 30
6612	» » <i>hybridus grandiflorus</i>	3	— 35
6613a	» <i>trifidus</i> , niedliche Alpine	5	— 35

6641. *Francoa glabrata*.

Nr.		10 g Pt.	M. Pf. P.
6614a	<i>Erinus alpinus</i>	1 g 3 40	— — 40
6615a	» <i>alpinus albus</i>	1 g 3 40	— — 40
6616a	» » <i>Dr. Hänel</i>	1 g —	— — 40
6619a	<i>Erodium Manescavii</i>	2 80	35
6620a	<i>Erpetion reniforme</i> , das australische Veilchen, reizende Ampel und Teppichbeetpflanze	1 g 4 9	— — 40
6621a	<i>Erpetion reniforme globosum</i> [H. & Schm.]	1 g 6 —	— — 40
6621a	<i>Eryngium alpinum</i> , echt	5	— 35
6622a	» <i>alpinum superbum</i>	5 60	35
6622	» <i>amethystinum</i>	5 60	35
6623	» <i>aquifolium</i>	— 7	25
6624a	» <i>Bourgatii</i> , sehr schön, stahlblau, grossblumig	3 —	35
6625	» <i>coeruleum</i>	1 20	25
6626	» <i>dilatatum</i>	—	—
6627	» <i>giganteum</i> , echt	2 65	30
6628	» <i>multifidum</i>	1 50	30
6629	» <i>planum</i>	1	— 25
6629a	» » <i>azureum</i>	1 40	30
6630	» » <i>roseum</i>	1 40	30
6631	» <i>Rothenbergii</i>	1 60	30
6631a	<i>Erysimum comatum</i>	1 40	30
6632a	» <i>pulchellum</i>	1 30	25
6632a	» <i>rupestre</i>	2 50	35
6632b	» <i>rupestre aurantiacum</i> [Haage & Schmidt], neu, Blüten orangefarben, erscheinen im zeitigen Frühjahr, angenehmer Honigeruch, Höhe 25 cm	5 —	35
6633	<i>Eupatorium cannabinum</i>	— 70	25
6633a	» <i>Fraseri</i>	2 50	35
6634	» <i>purpureum</i>	—	— 30
6634a	<i>Euphorbia Myrsinites</i>	1	— 40
6635	» <i>palustris</i>	— 80	25
6635a	» <i>polychroma</i>	5	— 35
6636	<i>Euryangium Sumbul</i> , die wohlriechende Sumbul- oder Moschuswurzel	—	— 30
6637	<i>Ficula gigantea</i>	25 S	— — 80
6637a	» <i>glauca</i> var. <i>dalmatica</i>	1 80	25
6637b	» » var. <i>ragusana</i>	— 70	25



6647. *Freesia hybrida* Ragionieri.6661a. *Gaillardia hybrida maxima*, Standhalter.

Nr.		10g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6638	<i>Ferula magna</i> . . . . .	1 60	30
	» <i>Narthex</i> (Boiss.), siehe <i>Scorodiosma foetidum</i> .		
6639	<i>Fragaria indica</i> , indische Erdbeere, reisend für Ampeln . . . . .	1 30	25
6641	<i>Francoa glabrata</i> , mit langen Rispen schneewisser Blumen . . . . .	5 —	35
6642	» <i>ramosa hybrida</i> Brautkranz . . . . .	5 g 7—	— 50
6643	» » <i>hybrida</i> , grossblumig rosa . . . . .	5 g 7—	— 50
6644	» » <i>hybrida</i> , grossblumig weiss . . . . .	5 g 7—	— 50
6645	» » <i>hybrida</i> , gemischt . . . . .	5 —	35
6647	<i>Freesia hybrida</i> Ragionieri, neue Spielarten in Prachtmischung . . . . .	3 40	35
6647a	» <i>Leichtlinii</i> . . . . .	— 80	25
6648	» <i>refracta alba</i> . . . . .	— 80	25
6648a	» <i>gemischt</i> . . . . .	— 80	20
6649	<i>Fritillaria Meleagris</i> . . . . .	— 60	—
6650	» <i>imperialis</i> . . . . .	4 60	35
6651	<i>Funkia coerules</i> . . . . .	— 70	25
6652	» <i>Fortunei robusta</i> . . . . .	3 20	35
6654	» <i>Sieboldii</i> . . . . .	6 —	40
6657	» <i>buntblättrige</i> Sorten gemischt . . . . .	4 60	35
6657a	<i>Gagea lutea</i> . . . . .	— 30	—
6658	<i>Gaillardia bicolor</i> . . . . .	1 —	25
6659	» <i>grandiflora</i> . . . . .	1 20	25
6660	» » <i>compacta</i> [H. & Schm.], nearg, reichblühend . . . . .	1 40	20

Nr.		10g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6661	<i>Gaillardia grandiflora maxima</i> , gelb . . . . .	1 40	30
6661a	» <i>grandiflora maxima</i> Standhalter, riesige Blumen auf starken, aufrechtstehenden Stielen . . . . .	2 50	30
6663	» » <i>Neudorfer</i> , kirschrot mit hellgelb, sehr grossbl. . . . .	2 —	30
6664	» » <i>coulati</i> , neue Spielarten . . . . .	1 40	30
6664	» » <i>regalis</i> , siehe Neuheiten . . . . .	— 100	—
6665	» » <i>sanguinea</i> . . . . .	1 60	30
6665a	» <i>semiplena</i> . . . . .	3 25	35
6666	» <i>grossblumige</i> Sorten in Prachtmischung . . . . .	1 20	25
6667	<i>Galega bicolor</i> Hartlandii, schön . . . . .	1 —	25
6668	» <i>officinalis</i> . . . . .	— 50	20
6669	» » <i>alba</i> . . . . .	— 70	25
6670	» » <i>Duchess of Bedford</i> . . . . .	2 —	30
6672	» » <i>compacta roseo-lilacina</i> fl. pl. . . . .	— —	—
6674	» <i>persica alba</i> . . . . .	1 20	25
6674a	<i>Galium aureum</i> . . . . .	— 30	—
6675	» <i>cruciatum</i> . . . . .	— 40	—
6676n	<i>Gentiana acaulis</i> . . . . .	1 g 1—	— 40
6676an	» <i>amarilla</i> . . . . .	6 —	40
6676bn	» <i>angustifolia</i> . . . . .	1 g 2 50,	— 30
6677n	» <i>asclepiadea</i> . . . . .	2 80	40
6677a	» » <i>alba</i> . . . . .	2 80	30
6678n	» » <i>schistocalyx</i> . . . . .	3 —	35
6678a	» <i>collata</i> . . . . .	10 —	40
6678b	» <i>Clusii</i> . . . . .	6 —	40
6679n	» <i>cruciata</i> . . . . .	4 —	35
6680n	» <i>decumbens</i> . . . . .	— —	—
6680an	» <i>excisa</i> . . . . .	1 g 2—	— 30
6682n	» <i>Fetisowii</i> . . . . .	1 40	30
6683n	» <i>Freyniana</i> . . . . .	1 g 3—	— 50
6684n	» <i>frigida</i> . . . . .	2 10	30
6684a	» <i>germanica</i> . . . . .	4 60	35
6684b	» <i>Kochiana</i> . . . . .	1 g 1 60,	— 40
6684c	» <i>Lagodechiana</i> . . . . .	1 2—	— 50
6685	» <i>lutea</i> . . . . .	1 50	30
6688n	» <i>Olivieri</i> . . . . .	— —	—



6707. *Gerardia hybrida*.6710. *Geum coccineum* f. pleno, Feuerball.

Nr.		10g	Pt
		M.Pf.	Pf.
6689n	<i>Gentiana Parryi</i> . . . . .	—	—
6690n	» <i>phlogifolia</i> . . . . . 1 g 120,	—	30
6690an	» <i>Pneumonanthe</i> . . . . . 1	—	40
6690bn	» <i>punctata</i> . . . . . 1 » 2	—	30
6691n	» <i>purpurea</i> . . . . .	1 60	30
6691a	» <i>scabra Buergeri</i> . . . . .	4	35
6692	» <i>septemfida</i> . . . . . 1 g 4	—	35
6693n	» » var. <i>cordifolia</i> 1 » 4	—	35
6694	» <i>straminea</i> . . . . . 1 » 250,	—	40
6695	» <i>Sturmiana</i> . . . . .	2 50	30
6695a	» <i>tibetica</i> . . . . .	7	40
6696	» <i>verna</i> . . . . . 1 g 5	—	40
6697	<i>Geranium grandiflorum</i> , gross- blumig ultramarinblau 25 S.	—	30
6698	» <i>ibericum</i> . . . . .	4 50	35
6698a	» <i>macrorrhizum</i> . . . . .	2 50	30
6698b	» <i>platyanthemum</i> . . . . . 5 g 6	—	40
6698c	» <i>platypetalum</i> . . . . .	—	—
6699	» <i>pratense</i> . . . . .	3 20	35
6700	» » <i>album</i> . . . . .	3 20	35
6702	» <i>pyrenaicum</i> . . . . .	2 80	35
6703	» <i>sanguineum</i> . . . . .	—	40
6704	» » <i>album</i> . . . . .	1 40	30
6705	» <i>sessiliflorum</i> , sehr inter- essant . . . . . 10 S. — 30,	—	—
6706	» <i>Wlassowianum</i> . . . . . 5 g	—	—
6707	<i>Gerardia hybrida</i> , leicht- und reichblühend ☉ . . . . .	1 20	25
6708	<i>Geum coccineum</i> (chiloense) . . . . .	2 50	30
6709	» <i>coccineum atrosanguineum</i> f. semipl. . . . .	3	35
6710	» f. pl. Feuerball (Mrs. Bradshaw), grossblu- mig, scharlachrot, dicht- gefüllt . . . . .	5	35
6710a	» » f. pl. Goldball (Lady Stratheden) . 1 g 2	—	40
6711n	» <i>Heldreichii</i> , orangefot, sehr frühblühend . . . . .	9	45
6712	» <i>Leonard's Varietät</i> . . . . .	—	—
6714a	» <i>molle</i> . . . . .	50	20
6714b	» <i>montanum</i> . . . . .	60	20
6715	» <i>sibiricum</i> . . . . .	—	60
6716	» <i>urbanum</i> . . . . .	70	25
6717	<i>Gillenia trifoliata</i> . . . . .	—	60
6718	<i>Gladiolus asperus</i> hybridus . . . . .	1	25
6719	» <i>Childsii hybridus</i> . . . . .	2 20	30
6721	» <i>gandav.</i> » gelbe Sorten . . . . .	2 80	35
6722	» » » rote Sorten . . . . .	2 80	35
6723	» » » weisse Sorten . . . . .	2 80	35
6724	» » » gute Mischung . . . . .	2	30
6725	» » » Prachtmischung . . . . .	2 50	30
6725a	» » » neue riesen- blumige Edelgladiolen 5 g 6	—	50

Nr.		10g	Pt
		M. Pf.	Pf.
6725b	<i>Gladiolus imbricatus</i> . . . . .	—	60
6726	» <i>Lemoinei hybridus</i> , gross- fleckige . . . . .	1 50	30
6727	» » <i>hybridus</i> , neueste Sämlinge . . . . .	2 50	35
6728	» » <i>hybr.</i> , blaue, in allen Schattierungen von hell- blau bis dunkelviolet . . . . .	2 80	35
6730	» <i>Nanceianus</i> , sehr gross- blumig . . . . .	3	35
6731	» <i>praecox</i> , frühblühende . . . . .	1 50	30
6732	» <i>primulinus hybridus</i> . . . . .	1 50	30
6733	<i>Glechoma hederacea</i> . . . . . 2 g 5	—	30
6734n	<i>Globularia nudicaulis</i> . . . . .	4	35
6735n	» <i>trichosantha</i> , niedrig, hell- blau . . . . .	2 80	35
6736n	» <i>vulgaris</i> . . . . .	—	35
6737	<i>Glossocomia clematidea</i> , sehr schöne u. reichblühende Campa- nulaee . . . . . 1 g 1	—	30
6739n	<i>Gnaphalium Leontopodium</i> Edelweiss . . . . . 1 g 3	—	50
6739a	» <i>rectum</i> . . . . .	—	20
6740	» <i>uliginosum</i> . . . . .	1	25
6742	<i>Gunnera manicata</i> , sehr schön . . . . .	15	50
6743	» <i>scabra</i> , prachtvolle Blatt- pflanze . . . . . 1 g 4	—	50
6744	<i>Gypsophila cerastioides</i> , nied- liche Alpine . . . . . 50 S.	—	60
6747	» <i>Manginii</i> , grossbl. . . . .	—	60
6749	» <i>paniculata</i> , reizend für Blu- menstränse . . . . .	80	25
6750	» f. pleno, bringt von 15— 20 v. H. gefülltblühende Pflanzen . . . . .	12	50
6752n	» <i>repens</i> , schön für Felsen- gruppen . . . . .	2	30
6753	» » <i>rosea</i> . . . . .	3	35
6754	» <i>scorzonifolia</i> . . . . .	2 50	30
6755	» <i>Stevenii</i> . . . . .	2 50	30
6756n	» <i>transylvanica</i> . . . . .	6	40
6757g	<i>Hablitzia tamnoides</i> . . . . .	—	35
6758	<i>Harpallium rigidum</i> . . . . .	2 50	50
6759	» <i>rigidum Daniel Dewar</i> . . . . .	—	50
6760	» <i>praecox</i> . . . . .	—	50
6761	<i>Hedysarum coronarium</i> ☉ . . . . .	1	25
6762	» <i>coronarium</i> f. albo . . . . .	1	25
6763n	» <i>microcalyx</i> . . . . .	—	—



6768. *Helianthemum Hoopesii*.6790. *Heliothis scabra gratissima*.

Nr.		10 g	Pf
		M. Pf.	Pf.
6764	<i>Helianthemum autumnale</i> . . . . .	5	35
6765	» <i>autumnale superbum</i> . . . . .	7	40
6765a	» » <i>hybridum nanum</i> » <i>praecox</i> [Haage & Schmidt], neu, prach- voll und reich blühende Schmuck- und Schnitt- staude . . . 1 g l . . . . .	—	40
6766	» <i>Bigelowii</i> , goldgelb, vorzüg- lich zum Blumenschnitt . . . . .	9	45
6767	» <i>grandicephalum striatum</i> . . . . .	—	40
6768	» <i>Hoopesii</i> , grossbl., orange- gelb, sehr leuchtend . . . . .	2	30
6768a	» <i>pumilum magnificum</i> . . . . .	5	35
6769	<i>Helianthella uniflora</i> . . . . .	2	30
6776n	<i>Helianthemum mutabile</i> , gemischt Farben . . . . .	1	25
6777n	» <i>neue Sorten in vielen</i> Farben . . . . .	4	35
6778	» <i>pilosum</i> . . . . .	—	25
6780	» <i>vulgare</i> , gelb . . . . .	—	—
6781	<i>Helianthus Maximiliani</i> , früh- blühend . . . . .	—	50
6782	» <i>mollis</i> . . . . .	9	45
6783a	» <i>orgyalis</i> . . . . .	—	60
6784	» <i>perennis hybridus</i> . . . . .	5	40

6329a. *Hesperis niva*.

Nr.		10 g	Pf.
		M. Pf.	Pf.
6790	<i>Heliothis compacta floribunda</i> . . . . .	—	—
6791	» <i>Goldsonne</i> (Soleil d'or) . . . . .	—	—
6793	» <i>Pitcheriana</i> , sehr reich- blühend . . . . .	2	20
6794	» <i>M. Ladhams</i> . . . . .	2	20
6795	» <i>scabra</i> . . . . .	2	50
6795a	» <i>excelsa</i> . . . . .	3	35
6796	» <i>gratissima</i> . . . . .	3	35
6797	» <i>imbricata</i> . . . . .	3	35
6798	» <i>fl. cl.</i> . . . . .	3	35
6798a	» <i>zinniflora</i> . . . . .	2	80
6799	» <i>gefüllte und halb- gefüllte gemischt</i> . . . . .	2	50
6800	<i>Helleborus foetidus</i> . . . . .	—	70
6801n	» <i>niger</i> , Christwurz, mit grossen reinweissen Blumen, blüht am frühesten . . . . .	1	30
6801an	» <i>niger praecox</i> . . . . .	—	—
6801b	» <i>odorus</i> . . . . . 5 g	—	50
6802	» <i>viridis</i> . . . . .	—	30
6803	» <i>neue grossblumige Spiel- arten aus einer der vorzüg- lichsten Sammlungen</i> . . . . .	4	35
6803a	<i>Helonias glaberrimus</i> . . . . .	2	80
6804	<i>Hemerocallis Middendorffiana</i> . . . . .	—	60
6807	» <i>beste Sorten gemischt</i> . . . . .	—	60
6808n	<i>Hepatica triloba</i> . . . . . 1 g l	—	59
6809	» <i>triloba fl. rubro</i> . . . . .	—	50
6810	<i>Heracleum album</i> , aus Turkestan, sehr zierend . . . . .	—	50
6812	» <i>eminens</i> , Blattpflanze . . . . .	—	50
6813	» <i>gigantum</i> . . . . .	—	50
6814	» <i>leicnlatum</i> . . . . .	—	50
6815	» <i>leichtblüthig</i> . . . . .	—	50
6816	» <i>Mantegazzianum</i> . . . . .	—	50
6818	» <i>platyaenium</i> . . . . .	—	50
6819	» <i>pubescens</i> . . . . .	—	50
6820	» <i>Sphondylium</i> . . . . .	—	35
6821	» <i>villosum</i> . . . . .	—	50
6822	» <i>Wilhelmii</i> . . . . .	—	50
6823	» <i>gemischt</i> . . . . .	—	35
6824n	<i>Herniaria glabra</i> , für trockene Stellen . . . . .	4	60
6825	<i>Hesperis matronalis</i> , Nacht- viole . . . . .	—	70
6826	» <i>matronalis alba</i> . . . . .	—	70
6827	» <i>ilacina</i> . . . . .	—	70
6828	» <i>nana candidissima</i> . . . . .	2	30
6829	» <i>gemischt</i> . . . . .	—	70
6829a	» <i>nivea</i> [eingeführt von Haage Schmidt], selten, sehr früh- blühend, Blütenstände einem <i>Phlox desensata</i> ähnlich, Höhe 30 cm . . . . .	5	85



6877. *Incarvillea Delavayi*.6877a. *Incarvillea grandiflora*.

Nr.	10 g	Pt.	M. Pf. Pf.
6830	<i>Hesperis tristis</i> , wahre Nachtviole	— 50	20
6832	<i>Heuchera alba</i> , reinweiss	6	— 40
6833	» <i>brizoides</i> . . . . . 1 g 1 20	—	45
6835	» <i>gracillima</i> , rosa, sehr zierlich	—	45
6836	» <i>rosea</i> (Zabelii) . . . 1 g 1 50,	—	45
6837n	» <i>sanguinea</i> , leuchtend karminrot, prachtvollum	—	—
	Schneiden . . . 1 g 2 —	—	50
6838	» <i>hybrida</i> , in vielen Farben gemischt 1 g 1 —	—	40
6839	» <i>hybrida grandiflora</i> , grossbl. Spielarten gemischt . . . 1 g 1 —	—	40
6840	» <i>maxima</i> , sehr grossbl., dunkelkarmin 1 g 2 50,	—	50
6841n	» <i>splendens</i> , leuchtend dunkelkarmin 1 g 2 20,	—	50
6842	<i>Hieracium aurantiacum</i> . . . . .	— 80	25
6843n	» <i>boreale</i> . . . . .	—	25
6844	» <i>glaciale</i> . . . . .	— 80	25
6844a	» <i>lanatum</i> . . . . .	2 50	35
6844b	» <i>marmoreum</i> . . . . .	2 50	35
6844c	» <i>laevigatum</i> . . . . .	— 80	35
6844d	» <i>mucronatum</i> . . . . .	— 30	35
6845	» <i>Pilosella</i> . . . . .	— 70	25
6846	» <i>umbellatum</i> . . . . .	— 70	25
6847n	» <i>villosum</i> . . . . .	— 80	25
6848	» <i>Waldsteinii</i> . . . . .	1 —	25
6848a	<i>Horminum pyrenaicum</i> . . . . .	7 —	40
6848b	<i>Hutchinsia Auerswaldii</i> . . . . . 1 g 3 —	—	40
6849n	<i>Hyacinthus candicans</i> . . . . .	— 80	25
6849a	<i>Hyoscyamus orientalis</i> . . . . . 5 g —	—	—
6850	» <i>Scopolia</i> . . . . .	— 5	—
6851n	<i>Hypericum Coris</i> . . . . . 1 » 3 —	—	40
6854	» <i>hircinum</i> . . . . .	— 50	20
6855	» <i>humifusum</i> . . . . .	— 35	20
6856	» <i>montanum</i> . . . . .	— 20	20
6857n	» <i>olympticum</i> . . . . . 1 g —	—	—
6858	» <i>orientale</i> . . . . .	— 30	20
6859	» <i>patulum</i> Henryi . . . . .	— 25	20
6860	» <i>perforatum</i> . . . . .	— 70	25
6860a	» <i>polyphyllum</i> . . . . . 5 g 5 —	—	50
6861	» <i>pulechrum</i> . . . . .	— 30	20
6862	» <i>quadrangulare</i> . . . . .	— 20	20
6863	» <i>tetrapterum</i> . . . . . 1 40	30	—
6864	» <i>tomentosum</i> . . . . .	—	—
6865	» <i>veronense</i> . . . . .	— 50	20
6865a	<i>Hypochaeris radicata</i> . . . . .	—	20
6866	<i>Hyssopus officinalis</i> fl. albo . . . . . 1 —	25	—
6867	» <i>officinalis</i> fl. rubro . . . . . 1 —	25	—
6868n	<i>Iberis coriifolia</i> . . . . .	— 60	—
6869	» <i>gibraltaria</i> . . . . . 2 60	35	—
6870n	» <i>hybrida</i> , niedrig, reichblühend . . . . . 1 20	25	—
Nr.	10 g	Pt.	M. Pf. Pf.
6870a	<i>Iberis Pruitii</i> . . . . .	—	—
6871	» <i>sempervirens</i> . . . . .	4 80	35
6872n	» <i>sempervirens</i> , bildet grosse Büsche, dicht bedeckt mit reinweissen Blumen . . . . . 10 —	50	—
6875	» <i>Schneeflocke</i> . . . . .	—	—
6876n	» <i>Tenoreana</i> , niedrig, rosarot . . . . .	— 70	25
6877	<i>Incarvillea Delavayi</i> , prachtvolle Bignoniaceae; Blumen karminrosa, im Schlunde gelb . . . . . 10 —	50	—
6877a	» <i>grandiflora</i> . . . . . 1 g 1 80	—	40
6878	» <i>brevipes</i> . . . . . 1 » 1 80	—	40
6880n	<i>Inula ensifolia</i> [eingeführt durch Haage & Schmidt], niedrig, kugelförmige Blumen, goldgelb . . . . . 5 60	35	—
6881	» <i>glandulosa grandiflora</i> , sehr schön . . . . .	6 —	40
6884	» <i>macrocephala</i> , grossblumig, orange . . . . .	— 80	25
6886	» <i>racemosa</i> . . . . .	— 80	25
6887	» <i>Royleana</i> , echt, mit grossen gelben Blumen und schmalen Strahlenblüten . . . . . 7 60	40	—
6888	» <i>salicifolia</i> . . . . .	1 —	25
6889	» <i>squarrosa</i> . . . . .	— 60	20
6890	<i>Iris biglumis</i> . . . . .	—	20
6892	» <i>foetidissima</i> . . . . .	— 35	15
6893	» <i>furcata</i> . . . . .	— 70	25
6894	» <i>alba</i> . . . . .	— 70	25
6894a	» <i>germanica</i> , neue Hybriden . . . . . 4 —	35	—
6894b	» <i>Nummerblumen</i> . . . . .	4 50	35
6895	» <i>graminea</i> . . . . .	— 80	20
6895a	» <i>Güldenstedtii</i> . . . . .	— 50	20
6896	» <i>halophila</i> . . . . .	— 50	20
6896a	» <i>Kaempferi</i> . . . . .	2 —	30
6897	» <i>livida</i> . . . . .	— 50	20
6898	» <i>longipetala</i> . . . . .	— 50	20
6898a	» <i>mandshurica</i> . . . . .	— 80	20
6899	» <i>Monnierii</i> . . . . .	2 —	30
6899a	» <i>missouriensis</i> . . . . .	— 40	20
6901	» <i>ochroleuca gigantea</i> . . . . .	—	20
6902	» <i>orientalis</i> . . . . .	— 60	20
6903a	» <i>Schneekönigin</i> . . . . . 3 20	35	—
6903b	» <i>pabularia</i> . . . . .	— 50	20
6903	» <i>Pseud-Acorus</i> . . . . .	— 35	15
6904	» <i>pumila hybrida</i> . . . . .	3 —	35
6905	» <i>sanguinea</i> . . . . .	— 80	25
6907	» <i>sibirica</i> . . . . .	— 50	20
6907a	» <i>acroriformis</i> . . . . .	—	20
6907b	» <i>acuta</i> . . . . . 1 20	25	—
6908	» <i>alba</i> . . . . .	1 —	25
6908a	» <i>hybrida Polymnia</i> . . . . . 1 —	25	—
6908b	» <i>nana</i> . . . . .	1 —	25
6908c	» <i>superba</i> . . . . .	1 —	25
6909	» <i>spuria</i> . . . . .	—	20
6910	» <i>Tolmieana</i> . . . . .	1 —	25
6910a	» <i>versicolor</i> . . . . .	1 —	25
6910b	» <i>virginica</i> . . . . .	— 50	20
6911	» <i>gemischt</i> . . . . .	— 50	20



6940. *Leontopodium sibiricum*.6984. *Lobelia fulgens* Königin Viktoria.

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6913	<i>Isatis glauca</i> , leuchtend gelb, Blätter silbergrau ☉	— 70	25
6916n	<i>Jasione montana</i> . . . . .	7 —	40
6917n	» <i>perennis</i> . . . . . 1 g	—	—
6918	<i>Jurinea alata</i> ☉	— 70	25
6920	<i>Kitalbella vitifolia</i> . . . . .	— 70	25
6921	» <i>Lindemuthii</i> . . . . .	1 —	25
6922	<i>Laserpitium latifolium</i> . . . . .	1 50	25
6923	» <i>Siler</i> . . . . .	—	40
6924	» <i>Lathyrus latifolius</i> . . . . .	1 50	30
6925	» <i>latifolius albus</i> . . . . .	3 —	35
6926	» » <i>grandiflorus albus</i> Weisse Perle . . . . .	4 30	35
6927	» » <i>hellrosa</i> (Pink Beauty)	—	30
6928	» » <i>roseus</i> . . . . .	2 50	30
6929	» » <i>splendens</i> . . . . .	2 50	30
6930	» » <i>gemischt</i> . . . . .	2 —	35
6932	» <i>pratensis</i> . . . . .	1 —	25
6933	» <i>rotundifolius</i> . . . . .	1 10	25
6934	» <i>sylvestris Wagneri</i> . . . . .	1 10	25
6935	» <i>tuberosus</i> . . . . .	5 20	35
6936	<i>Lavatera cachemiriana</i> , gross- blumig, rosenrot . . . . .	4 50	35
6938n	<i>Leontopodium alpinum</i> , Edel- weiss . . . . . 1 g	3 —	50
6939n	» <i>himalayense</i> . . . . .	—	50
6940n	» <i>sibiricum</i> , grössteldiges Edelweiss . . . . . 1 g	4 —	50
6940a	» <i>sinense</i> . . . . . 100 S.	1 —	30
6940b	<i>Leontodon autumnale</i> . . . . .	1 20	25
6941	<i>Leonurus Cardiacus</i> . . . . .	— 50	20
6941a	» <i>villosus</i> . . . . .	— 50	20
6942	<i>Leucanthemum uliginosum</i> . . . . .	—	40
6942a	<i>Leucophaea candidissima</i> , herrlich weissfüßig belaubte, Sta- chys ähnliche Blattpflanze, Höhe 30 cm . . . . . 25 S.	— 50	—
6943	<i>Liatris callilepis</i> . . . . .	2 50	30
6943a	» <i>scariosa</i> . . . . . 1 g	150 —	40
6943b	» <i>spicata</i> . . . . .	—	40
6944	<i>Ligularia macrophylla</i> . . . . .	6 —	40
6944a	<i>Ligusticum pyrenaicum</i> . . . . .	—	20
6948b	» <i>Seguerii</i> . . . . .	—	20
6949	<i>Lilium auratum</i> , Goldbandlilie . . . . .	3 40	35
6949a	» <i>cordifolium</i> . . . . .	3 —	35
6949b	» <i>Henryi</i> . . . . . 10 S.	—	—
6949c	» <i>longiflorum</i> . . . . . 10	— 40	—
6950	» <i>Martagon</i> . . . . .	1 50	30
6951	» <i>myriophyllum</i> , seltene, schöne Art aus Nord-China 10 S.	—	50
6951a	» <i>platyphyllum</i> . . . . .	2 50	35
6951b	» <i>regale</i> . . . . . 1 g	250 —	40
6953	» <i>superbum</i> . . . . . 5 S.	— 20	—

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6954	<i>Linaria alpina</i> . . . . . 1 g	2 —	30
6955	» <i>rosea</i> [H. & Schm.] . . . . .	—	30
6958	» <i>Cymbalaria</i> , niedlich, prächt- tig für Ampeln . . . . .	4 50	35
6959	» » <i>compacta alba</i> . . . . .	4 50	35
6960	» » <i>f. albo</i> . . . . .	4 50	35
6961	» » <i>globosa</i> . . . . .	4 50	35
6962	» <i>dalmatica</i> . . . . .	1 90	30
6963	» <i>genistifolia</i> . . . . .	—	50
6964	» <i>macedonica</i> . . . . .	1 50	25
6965	» <i>speciosa</i> [H. & Schm.], mit sehr grossen zitronen- gelben Blumen, präch- voll, winterhart . . . . .	7 —	40
6966	» » <i>Nympha</i> [H. & Schm.], Blütenfarbe rahmweiss 1 g	160 —	40
6967	» <i>Pancicii</i> . . . . .	—	25
6969	» <i>vulgaris</i> . . . . .	1 10	25
6970	<i>Lindelofia spectabilis</i> . . . . .	2 —	30
6973	<i>Linum alpinum</i> . . . . . 1 g	—	50
6974	» <i>austriacum</i> . . . . .	—	50
6975	» <i>campanulatum</i> . . . . . 1 g	1 —	40
6976	» <i>flavum</i> . . . . .	—	25
6978	» <i>narbonense</i> . . . . .	10 —	50
6979	» <i>perenne</i> . . . . .	— 70	25
6980	» <i>album</i> . . . . .	— 80	25
6980a	» <i>viscosum</i> . . . . . 1 g	—	50
6981	<i>Lobelia cardinalis</i> , scharlach, prächtigt . . . . . 1 g	—	40
6982	» <i>Cavanillesii</i> [eingeführt durch Haage & Schmidt], scharlachrot mit orange- gelber Lippe . . . . . 1 g	—	60
6983	» <i>Cavanillesii lutea</i> [Haage & Schmidt], reingelb. 1 g	—	60
6983a	» <i>fulgens</i> Gloire de St. Annes 1 g	—	60
6984	» <i>Königin Viktoria</i> , Blätter dunkelrot, Blumen leuchtend scharlach, schön 1 g	—	60
6984a	» <i>Lord Ardilaun</i> . . . . .	—	60
6985	» <i>Gerardii</i> gemischt 1 g	—	60
6988	» <i>syphilitica</i> (coerulea) 1	— 8	40
6989	<i>Lunaria biennis</i> , Judaspfennig ☉	1 10	25
6990	» <i>biennis alba</i> . . . . .	1 20	25
6991	» <i>atropurpurea</i> . . . . .	1 10	25
6992	» <i>fol. variegata</i> . . . . .	1 30	25
6992a	» <i>rediviva</i> . . . . .	1 50	25
6993	<i>Lupinus arboreus</i> . . . . .	— 80	25
6994	» <i>arboreus hybridus</i> , neue Sorten gemischt . . . . .	3 20	35
6995	» <i>Schneekönigin</i> . . . . .	2 —	30





6982. Lobelia Cavanillesii.



7016. Lychnis Haageana hybrida.

Nr.		10 g	Pf.
		M. Pf.	Pf.
6997n	Lupinus nutkaensis . . . . .	6 —	40
6997a	» Paynei . . . . . 10 S. — 75	—	—
6998	» polyphyllus, gemischt . . . . .	— 60	20
6999	» » albus . . . . .	1 —	25
7000	» » coeruleus . . . . .	— 60	20
7006a	» » Downers Hybriden . . . . .	3 —	35
7001	» » Excelsior, neue Sorten in den reizendsten Schat- tierungen . . . . .	1 —	25
7001a	» » imperialis . . . . .	— 25	—
7002	» » Moerheimii, rosa mit weiss, langrispig . . . . .	50 35	—
7003	» » roseus, rosa, sehr schön . . . . .	50 30	—
7013a	» » Sonnenschein . . . . .	— 30	—
7004	» » superbus . . . . .	— 80	25
7006n	Lychnis alpina, reisend ☉ 1 g 1 —	— 40	—
7007a	» Arkwrightii, sehr schön . . . . .	5 60	35
7008	» chalcodonica, rot . . . . .	1 —	25
7009	» » alba . . . . .	1 40	30
7010	» » carnea . . . . .	1 40	30
7011	» Flos cuculi . . . . .	2 80	35
7012	» grandiflora gigantea . . . . .	— 50	—
7014	» Haageana, leuchtend scharl. . . . .	4 60	35
7015	» » fol. atropurpureis . . . . .	5 —	35
7016	» » hybrida, in verschie- denen Farben gemischt . . . . .	4 —	35
7017	» » hybrida nana . . . . .	4 80	35
7020	» Sieboldii . . . . .	— 20	—
7021	» Viscaria . . . . .	— 80	25
7021a	» » alba . . . . .	1 20	25
7021b	» » rosea . . . . .	1 20	25
7022	» » splendens (oocinea) . . . . .	1 20	25
7023n	» » nana . . . . .	— 30	—
7024	Lysimachia clethroides . . . . .	— 40	—
7024a	» » japonica . . . . .	— 50	—
7024b	» » longistachys . . . . .	3 20	35
7025	» » nemorum . . . . .	— 60	—
7026	» » punctata . . . . .	— 25	—
7026a	» » verticillata . . . . .	— 50	—
7027	» » vulgaris . . . . .	3 —	35
7027a	Lythrum alatum . . . . .	1 10	25
7028	» » roseum superbum . . . . .	1 10	25
7029	» Salicaria . . . . .	1 10	25
7029a	» » atropurpurea . . . . .	2 —	30
7029b	» » Brightness . . . . .	2 —	30
7029c	» » Perry's Queen . . . . .	2 —	30
7029d	» » Rose Queen . . . . .	2 —	30
7030	» » neue Farben gemischt . . . . .	1 60	80
7030a	» » virgatum . . . . .	— 50	20

Nr.		g	Pt.
		Pf.	Pf.
7031	Malva Alcea . . . . .	6 —	40
7032	» » moschata ☉ . . . . .	1 —	25
7033	» » flore albo . . . . .	1 —	25
7034	Mandragora officinalis . . . . .	2 50	35
7035	Matthiola thessala . . . . . 10 S. — 60	—	—
7037n	Meconopsis cambrica, selten 1 g —	7 —	40
7037a	» » cambrica fl. pl. . . . .	8 —	40
7037bn	» » integrifolia maxima . . . . .	— 50	—
7037cn	» » latifolia . . . . . 1 g —	— 50	—
7037dn	» » nepalensis . . . . . 1 » —	— 50	—
7037en	» » paniculata . . . . .	— 50	—
7037f	» » rividiuscula . . . . .	— 50	—
7038n	» » Wallichii, sehr seltene und schöne blaublühende Papaveracee vom Himalaya . . . . . 1 g 10 —	— 60	—
7038a	Melandrium rubrum . . . . .	— 25	—
7038b	» » Mentha Pulegium . . . . .	2 —	30
7040	» » viridis . . . . .	— 50	—
7041	Meum athamanticum . . . . .	2 50	35
7042	Michauxia campanuloides ☉, mit grossen, weissen Glocken- blumen, schön . . . . . 1 g 120	— 30	—
7042a	» » Tehihatchewii . . . . .	— 50	—
7042b	» » Micromeria Piperella . . . . .	— 50	—
7043	» » virgata . . . . .	— 50	—
7044	Mirabilis multiflora, winterhart . . . . .	— 40	—
7045a	Moechringia muscosa . . . . .	— 60	—
7046	Molopospermum cicutarium, schön für Rasenplätze . . . . .	— 10	20
7047	Monarda didyma . . . . . 1 g 8 —	— 50	—
7048	» » Kalmiana . . . . .	— 40	—
7049	» » hybrida, gemischt . . . . .	— 30	—
7052	Montbretia crocosmiiflora . . . . .	5 20	35
7053	Moraea sinensis, rote Beeren . . . . .	— 25	—
7054	Morina longifolia (elegans) . . . . .	7 20	40
7056	Muscari atlanticum . . . . .	1 20	25
7057	» » azureum . . . . .	1 —	25
7058	» » Freynianum . . . . .	1 —	25
7059	» » botryoides, gemischt . . . . .	1 —	25
7059a	» » ciliatum . . . . .	— 25	—
7060	» » paradoxum . . . . .	— 25	—
7061	» » polyanthum . . . . .	— 25	—
7062	» » pulchellum . . . . .	— 25	—
7063	» » racemosum . . . . .	1 —	25
7064	» » Stevenii . . . . .	— 25	—
7064a	» » Strangwaalii . . . . .	1 —	25
7065	Myosotis alpestris, Alpen-Ver- gissmeinnicht ☉ . . . . .	— 90	25
7066	» » alpestris alba . . . . .	— 90	25
7068	» » Distinction . . . . .	2 —	30
7069	» » elegantissima, blau . . . . .	1 10	25
7070	» » » alba . . . . .	1 40	30



7034. *Mandragora officinalis*.7095. *Myosotis alpestris* Viktoria.


Nr.		10 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7071	<i>Myosotis alpestris elegantissima carminea</i> [H. & Schm.], schön karminrosa, die dunkelste unter den rotblühenden Sorten	3 40	35
7073	» <i>alpestris elegantissima rosea</i>	1 50	30
7074	» » <i>Feenkönigin</i>	2 65	35
7076	» » <i>indigo</i> , schön, tiefblau	1 10	25
7077	» » » <i>compacta</i> , niedrig, noch dunkler und leuchtender in Farbe, als die vorhergehende Sorte	3 —	30
7078	» » » <i>Juwel</i>	2 —	30
7079	» » » <i>Messidor</i> , grossblumig indigoblau, neu	2 —	30
7081	» » » <i>robusta grandiflora</i> , grossblumig, himmelblau mit scharf gelbem Auge	1 40	30
7082	» » » <i>robusta grandifl. alba</i>	1 40	30
7083	» » » <i>grandiflora rosea</i>	1 50	30
7084	» » » <i>rosea</i>	1 10	25
7087	» » » <i>stricta alba</i>	1 50	30
7087a	» » » <i>coelestina</i>	1 50	30
7088	» » » <i>grandiflora alba</i>	1 50	30
7089	» » » <i>Feenkönigin</i>	1 50	30
7090	» » » <i>königsblau</i>	1 50	30
7091	» » » <i>Dornröschen</i>	1 50	30
7094	» » » <i>Triumph</i>	2 —	30
7095	» » » <i>Viktoria</i> , niedrig, mit grossen, prächtig himmelblauen Blumen, feinste Sorte für Topf- und Markterverkauf	2 20	30
7097	» » » <i>Viktoria indigoblau</i>	2 65	30
7098	» » » <i>rosea</i>	2 65	30
7099	» » » <i>weiss</i>	2 65	30
7100	» » » <i>gemischt</i>	— 80	25
7101	» » » <i>dissitiflora</i>	5 —	35
7101a	» » <i>Perfektion</i>	6 —	40
7101b	» » <i>hybr. Isolde Krotz</i> , neu, grösstblumiges, dunkelblaues Vergissmeinnicht, besonders für Topfkultur geeignet	— —	60

Nr.		10 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7102	<i>Myosotis hybr. Liebesstern</i> , niedrig, mit grossen dunkelblauen Blumen, eignet sich vorzüglich zum Treiben	1 g 2 —	50
7102a	» <i>hybr. Marga Sacher</i> , neu, grossblumig, frühblühend, vorzügl. Schnittsorte	— —	60
7103	» » <i>Ruth Fischer</i> , sehr grossblumig, himmelblau, vorzügliche Topf- und Gruppenpflanze	1 g 5,40	—
7104	» » <i>lithospermifolia</i>	1 » 1,50	— 40
7105	» » <i>oblongata (latifolia)</i> , reisend	1 30	25
7106	» » <i>Albion</i>	4 —	30
7107	» » <i>perfecta</i> , grossblumig	2 50	30
7110	» <i>palustris</i> , echtes Vergissmeinnicht	7 —	45
7111	» » <i>Graf Waldersee</i> , dunkelblau	5 —	35
7112	» » <i>grandifl. Nixenauge</i>	5 50	35
7113	» » <i>semperflorens</i>	5 —	35
7117	<i>Nevea Cataria</i>	1 50	30
7118	» <i>macrantha</i>	2 50	30
7123	» <i>Mussinii</i> , dunkelblaue Spial-art	1 g 3 20	— 35
7125	» <i>violacea</i>	— —	20
7125a	» <i>Wilsonii</i>	— —	40
7126	<i>Obeliscaria columnaris</i>	— —	—
7128	<i>Oenothera Fraseri</i>	— —	35
7129	» <i>fruticosa major</i>	— —	40
7130a	» <i>missouriensis (macrocarpa)</i> , niedrig, sehr grossblumig	1 g 1,20	— 45
7130a	» <i>purpurea</i>	9 —	25
7131a	» <i>pusilla (pumila)</i>	— —	60
7132	» <i>serotina</i>	— —	40
7133	» <i>speciosa</i> , weiss	1 g 1 —	40
7134	» <i>Youngii</i>	1 g 1 —	30
7136	<i>Omphalodes longiflora</i>	2 —	30
7137	<i>Ononis hircina</i>	1 20	25
7138	» <i>repens</i>	1 —	25
7139a	» <i>rotundifolia</i>	— —	30
7140	» <i>spinosa</i>	— —	20
7141	<i>Onopordon</i> © <i>Acanthium</i>	— 60	20
7143	» <i>alexandrinum</i>	— —	20
7144	» <i>anatolicum</i>	— 35	15
7145	» <i>arabicum</i>	— 35	15
7146	» <i>bracteatum</i> , mit grossen, glänzend silberweissen Blüten	— 75	20



7054. *Morina longifolia*.7199. *Papaver orientale hybridum*.

Nr.		10 g		Pt.
		M.	Pf.	
7147	<i>Onopordon graecum</i> . . . . .	—	70	25
7148	» <i>illyricum</i> . . . . .	—	50	20
7149	» <i>polycepalum</i> . . . . .	—	70	25
7152	» <i>tauricum</i> . . . . .	—	70	25
7152a	<i>Onosma stellulatum</i> . . . . . 1 g	—	—	50
7153	<i>Opopanax Chironium</i> . . . . .	1	—	25
7154	<i>Ochrideen</i> , viele Freiland-Sorten gemischt . . . . . 1 g 5,50	—	—	50
7155	<i>Oreocome Candollei</i> . . . . .	—	—	60
7160	<i>Orobis formosus roseus</i> . . . . .	3	50	35
7161n	» <i>lathyroides</i> . . . . .	3	—	35
7162	» <i>montanus aurantiacus</i> , erstklassige Gruppenpflanze, Blüten tieforangefar- ben, Pflanzen schön buschig geformt . . . . .	1	50	30
7163	» <i>niger</i> . . . . .	—	51	20
7165	» <i>tuberosus</i> . . . . .	1	20	25
7165a	» <i>variegatus</i> . . . . .	—	—	40
7166n	» <i>vernus</i> . . . . .	2	—	30
7167	<i>Ostrowskia magnifica</i> 100 S. 150, 10 S. — 2)	—	—	—
7168	<i>Oxytropis campestris</i> . . . . .	6	—	40
7170	<i>Paeonia anomala</i> . . . . .	4	—	35
7171	» <i>herbacea</i> , einfache früh- blühende, gemischt . . . . .	2	50	30
7171a	» <i>herbacea flore pleno</i> . . . . .	2	—	30
7171b	» <i>lutea</i> . . . . .	1	50	30
7171c	» <i>superba</i> . . . . .	1	50	30
7172	» <i>officinalis</i> . . . . .	—	50	20
7173	» <i>paradoxa</i> . . . . .	—	—	30
7174	» <i>peregrina</i> . . . . .	1	50	30
7175	<i>Papaver alpinum album</i> . . . . . 1 g 1,20	—	—	50
7176	» <i>alpinum</i> , gemischt . . . . . 1 g 1	—	—	50
7180	» <i>bracteatum</i> . . . . .	2	20	30
7180a	» <i>Livermere</i> . . . . .	—	—	50
7181n	» <i>nudicaule</i> , gelb ( <i>croceum</i> ) ☉	2	—	30
7182n	» <i>gelb gefüllt</i> ( <i>croceum f. pl.</i> )	4	—	35
7183n	» <i>f. albo</i> . . . . .	2	—	30
7184n	» <i>pleno</i> . . . . .	4	—	35
7185n	» <i>coccineum</i> ( <i>aurantia-</i> <i>cum</i> ), orangescharlach . . . . .	2	—	30
7186n	» <i>coccineum f. pl.</i> [Haage & Schmidt] gefüllt, angescharlach . . . . .	5	—	35
7187n	» <i>hybridum</i> , reizende neue Farbentöne in bester Mischung . . . . .	2	—	35
7189n	» <i>sulphureum</i> . . . . .	2	—	30
7190n	» <i>gemischt</i> . . . . .	2	—	30
7191n	» <i>f. pl.</i> , gefülltblühende ge- mischt . . . . .	4	—	35

7167. *Ostrowskia magnifica*.

Nr.		10 g		Pt.
		M.	Pf.	
7192	<i>Papaver orientale</i> . . . . .	3	—	35
7193	» <i>orientale colosseum</i> . . . . .	4	—	35
7197	» <i>Goliath</i> . . . . .	5	—	35
7198	» <i>hybridum</i> , schönste Sor- ten gemischt . . . . .	3	—	35
7199	» <i>neueste grossbl.</i> <i>Sorten in Pracht-</i> <i>mischung</i> . . . . .	4	—	35
7202	» <i>Lachskönigin</i> . . . . .	—	—	50
7203	» <i>Lady Roscoe</i> . . . . .	—	—	50
7204	» <i>Mammut</i> . . . . .	4	60	35
7205	» <i>Orange Prinz</i> . . . . .	—	—	35
7206	» <i>Perrys Weisse</i> . . . . .	—	—	30
7208	» <i>Prinzessin Viktoria</i> <i>Luise</i> , leuchtend lachs- rot . . . . .	12	—	50
7210	» <i>pilosum</i> . . . . .	4	60	35
7211	» <i>pyrenaicum</i> . . . . .	—	—	40
7211a	» <i>rupifragum</i> . . . . .	2	—	30
7212	<i>Paris quadrifolia</i> . . . . .	5	—	30
7212a	<i>Paeonia f. incarnata</i> . . . . .	1	40	35
7213n	<i>Parrya Menziesii</i> . . . . . 1 g 3 50,	—	—	50



7232. *Pentstemon Hartwegii grandiflorus*.7236. *Pentstemon isophyllus*.

Nr.		10 g.	Pt.
		M Pf.	Pf.
7214	<i>Pentstemon arizonicus</i> . . . . .	2 50	35
7216	» <i>campanulatus</i> . . . . .	1 —	25
7217	» <i>Cobaea</i> . . . . .	— —	40
7218	» <i>confertus</i> . . . . .	2 50	30
7219	» <i>cyananthus</i> Brandegei, grossblumig rosa, in langen dicken Rispen . . . . .	2 —	30
7220	» <i>diffusus</i> . . . . .	1 —	25
7221	» <i>Digitalis</i> . . . . .	1 20	25
7222	» <i>glaber</i> , schön, leucht. blau . . . . .	1 40	20
7222a	» <i>roseus</i> . . . . .	1 60	30
7223a	» <i>glaucus</i> . . . . .	— —	40
7224	» <i>Gordonii splendens</i> , leuchtend dunkelblau, prachtvoll . . . . .	3 —	35
7227	» <i>Hartwegii (gentianoides)</i> hybr., feinste Sor- ten in Prachtmischung . . . . .	6 —	40
7228	» » <i>albus</i> , reinweiss . . . . .	6 —	40
7229	» » <i>dunkelrote und schar- lachrote</i> . . . . .	6 —	40
7230	» » <i>violette</i> . . . . .	6 —	40
7231	» » <i>weissgrundige</i> . . . . .	6 —	40

7242. *Pentstemon pubescens pygmaeus*.

Nr.		10 g.	Pt.
		M Pf.	Pf.
7232	<i>Pentstemon Hartwegii hybr. gran- diflorus (giganteus)</i> , rie- s enblumige Sorten im reich- sten Farbenspiel . . . . .	8 —	40
7233	» <i>Hartwegii nanus</i> , niedrige . . . . .	— —	—
7234	» <i>heterophyllus</i> . . . . .	— —	40
7235	» <i>hybridus Graciella</i> Δ . . . . .	7 20	40
7236	» <i>isophyllus</i> , Δ prächtig kar- minrot, sehr schön . . . . .	7 20	40
7237	» <i>laevigatus</i> , reinweiss . . . . .	1 40	30
7238	» <i>latifolius</i> . . . . .	— —	30
7239	» <i>ovatus</i> . . . . .	1 40	30
7241	» <i>pubescens</i> . . . . .	1 40	30
7242a	» » <i>pygmaeus</i> [H. & Schm.], ganz niedrig . . . . .	1 40	20
7243	» <i>pulchellus atropurpureus</i> . . . . .	— 70	25
7244	» » <i>coccineus</i> . . . . .	— 70	25
7245	» » <i>hybridus</i> , reichblühende Spielarten in allen Fä- rungen . . . . .	— 70	25
7245a	» <i>Richardsonii</i> . . . . .	— —	40
7246	» <i>secundiflorus</i> . . . . .	3 20	35
7246a	» <i>Smallii</i> . . . . .	7 —	40
7247	» <i>spectosus</i> . . . . .	3 20	35
7247a	» <i>unilateralis</i> . . . . .	— —	40
7248	» alle Sorten gemischt . . . . .	1 20	25

Petrocoptis, s. *Lychnis Lagascae*.

7249	<i>Peucedanum palustre</i> . . . . .	1 20	25
7251	<i>Phlomis cashemiriana</i> . . . . .	— —	40
7252	» <i>Russelliana</i> . . . . .	2 50	30
7254	» <i>tuberosa</i> . . . . .	2 —	30
7255	<i>Phlox canadensis</i> , neue Hy- briden . . . . .	1 g —	— 50
7256	» <i>decussata hybrida</i> , beste Namensorten, einschl. neue- ster in Prachtmischung . . . . .	10 —	50
7257	» <i>decussata leuchtend rote</i> Sorten . . . . .	12 —	50
7258	» » <i>nana</i> , niedrigegrossblumige . . . . .	13 50	60
7260	<i>Phygellus capensis</i> . . . . .	— —	—
7261	<i>Physostegia speciosa</i> . . . . .	3 —	35
7262	» <i>speciosa alba</i> . . . . .	3 —	35
7264	» » <i>grandif. alba</i> , grossbl. weiss . . . . .	3 40	35
7265	<i>Phyteuma campanuloides</i> . . . . .	1 —	25
7266	» <i>canescens</i> . . . . .	— 70	25
7268	» <i>limonifolium</i> . . . . .	— 70	25
7271a	» <i>Schenckerei</i> . . . . .	1 20	25
7272a	» <i>Sieberi</i> . . . . .	— —	20
7273	» <i>apicatum</i> . . . . .	— 70	25



7317. *Potentilla hybr. fl. pleno.*333. *Primula floribunda grandiflora.*

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
7274	<i>Phytolacca decandra</i> . . . . .	— 35	15
7274a	<i>Pimpinella Saxifraga</i> . . . . .	1 50	25
7275	<i>Plantago major</i> fol. purpureis . . . . .	— 50	20
7276	<i>Platycodon Mariesii</i> , mit grossen blauen Blumen . . . . .	5 —	35
7277	» <i>Mariesii album</i> . . . . .	5 —	35
7278	» <i>macranthum (majus)</i> , sehr grossbl. . . . .	5 —	35
	» andere, siehe <i>Wahlenbergia</i> . . . . .	—	—
7278a	<i>Polemonium Berninae</i> . . . . .	—	35
7279	» <i>coeruleum</i> . . . . .	— 80	20
7280	» <i>fl. albo</i> . . . . .	— 80	20
7281	» <i>grandiflorum</i> . . . . .	— 80	20
7281a	» <i>Primadonna</i> . . . . .	1 40	25
7282	» <i>himalayense</i> . . . . .	1 —	25
7282a	» <i>fl. albo</i> . . . . .	—	20
7283	» <i>humile</i> . . . . .	1 50	25
7284	» <i>Richardsonii</i> . . . . .	1 —	25
7285	» <i>album</i> . . . . .	1 —	25
7286	<i>Polygala vulgaris</i> . . . . .	5 g 4 —	— 50
7291	<i>Potentilla argentea</i> . . . . .	2 50	30
7292	» <i>arguta</i> . . . . .	—	20
7293n	» <i>aurea</i> . . . . .	2 50	30
7293a	» <i>bicolor</i> . . . . .	1 g —	— 30
7294	» <i>Bocconi</i> . . . . .	—	20
7294a	» <i>calabria</i> . . . . .	2 80	25
7295	» <i>formosa</i> . . . . .	4 50	35
7296	» <i>grandiflora</i> . . . . .	4 50	35
7297	» <i>hybrida atrosanguinea</i> . . . . .	4 60	35
7298	» <i>verbess. scharlachrote</i> ( <i>Gibsona</i> ) . . . . .	6 —	40
7300	» <i>Mac Nabiana</i> . . . . .	4 50	35
7302	» <i>nepalensis</i> . . . . .	4 50	35
7302a	» <i>hybr. Roxana</i> [ <i>Haage &amp; Schmidt</i> ], siehe Neuheiten . . . . .	—	100
7303n	» <i>var. Willmottiae</i> , niedrig, leuchtend magenta-rosa . . . . .	7 50	40
7304	» <i>nevadensis</i> . . . . .	6 —	40
7304a	» <i>nitida</i> . . . . .	10 —	50
7305	» <i>pilosa</i> . . . . .	— 80	20
7306n	» <i>procumbens</i> . . . . .	—	40
7307	» <i>pyrenaica</i> . . . . .	4 50	35
7308	» <i>recta</i> . . . . .	1 40	30
7310n	» <i>rupestris</i> . . . . .	4 —	35
7311	» <i>sulphurea</i> . . . . .	—	20
7312	» <i>Thurberi</i> . . . . .	4 —	35
7314n	» <i>verna</i> . . . . .	1 g —	— 40
7315	» <i>villosa</i> . . . . .	2 —	30
7316	» <i>schönste grossblumige einfache gemischt</i> . . . . .	3 —	35
7317	» <i>neueste gefülltblühende gemischt</i> . . . . .	1 g 2,50	— 50

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
7317a	<i>Prenanthes purpurea</i> . . . . .	—	30
7318	<i>Primula Arctotis hybrida</i> . . . . .	1 g —	— 50
7318a	» <i>Auricula [alpina]</i> 1 » 2,40 . . . . .	—	40
7319n	» <i>Auricula, Aurikeln</i> , in schöner Mischung. 1 g 4,50 . . . . .	—	35
7320	» <i>Auricula, Luiker</i> , von den allerfeinsten Nummerblumen gesammelt . . . . .	1 g 6 —	— 40
7321	» <i>Beesiana, leuchtend samtpurpurn</i> . . . . .	10 —	50
7322	» <i>Briscoe</i> . . . . .	1 g 1 —	— 30
7322a	» <i>Bullesiana</i> , hervorragende neue Hybriden in reichem Farbenspiel, orange, karmin, hell- u. dunkelblau . . . . .	10 —	50
7322b	» <i>Bulleyana</i> , prächtig orange-gelb . . . . .	8 —	40
7323n	» <i>cachemiriana</i> , schön, blau . . . . .	1 g 10 —	— 50
7323a	» <i>alba</i> . . . . .	1 » 8 —	— 50
7324	» <i>Rubin</i> . . . . .	1 » 10 —	— 50
7327n	» <i>calycina</i> . . . . .	1 —	7 — 45
7328	» <i>carpatica</i> . . . . .	1 » —	3 20 30

7362. *Primula obconica gigantea, Spielarten.*



7393. *Primula veris elatior coerulea*.7434. *Ramondia pyrenaica*.

Nr.		10 g	Pt.
		M Pf.	Pf.
7329a	<i>Primula Cockburniana</i>	1 g 3,20	— 35
7328b	» <i>Cockburniana chionantha</i>	—	50
7328c	» <i>hybrida</i>	1 g 3,50	— 40
7329n	» <i>cortusoides</i>	8	40
7330n	» <i>denticulata</i>	1 g 5	— 40
7331n	» <i>alba</i>	1	— 40
7332n	» <i>grandifl. alba</i>	5	— 40
7333n	» <i>hybrida</i>	1	— 40
7333a	» <i>elatior, hellgelbe Schlüsselblume</i>	2	— 30
7333b	» <i>farinosa</i>	1 g 2,20	— 40
7333c	» <i>Eureka</i>	—	50
7334	» <i>floribunda, niedr., gelb, reichblühend</i> ☉	1 g 4	— 35
7335	» <i>grandiflora, grossblumiger als die vorhergehende Sorte</i>	1 g 4,50	— 35
7336	» <i>isabellina, grossblumig sarblasse-gelb</i>	1 g 4,50	— 35
7337	» <i>Forbesii, reizend für Töpfe, 3 Monate nach der Aussaat blühend; Blumen rosafarbl mit gelb. Auge</i> ☉	1 g 1,20	— 40
7338	» <i>compacta</i>	1	— 40
7339	» <i>magenta</i>	1	— 40
7340	» <i>compacta</i>	1	— 40
7341	» <i>Rubin</i>	1	— 40
7342n	» <i>frondosa, lilafarbl mit violetter Mitte</i>	—	—
7342a	» <i>glaucescens</i>	6	— 40
7342b	» <i>Helenae</i>	—	50
7343	» <i>helodoxa</i>	1 g	—
7344	» <i>hybrida Ipswich</i>	1	— 40
7345	» <i>Lissadell, pulverulenta</i> x <i>Cockburniana</i> , dunkelblutrot, sehr reichblühend	1 g	—
7345a	» <i>Lothringen</i>	1	— 3,60
7345b	» <i>gemischt</i>	1	— 1,20
7347	» <i>japonica</i>	4	— 35
7348	» <i>atrosanguinea</i>	4	— 50
7348a	» <i>splendens</i>	4	— 50
7348b	» <i>neue Hybriden</i>	6	— 35
7349	» <i>gemischt</i>	4	— 35
7350	» <i>kewensis, grossbl., goldgelb, immerblühend, sehr schön</i>	1 g 8	— 50
7351	» <i>farinosa, mit weiss bestäubten Blättern</i>	1 g 8	— 50
7351a	» <i>lichiangensis</i>	1	— 40

Nr.		10 g	Pt.
		Pf.	Pf.
7351b	<i>Primula Listeri, seltene, obconica</i> ähnliche Kalthausprimel	1 g 5	— 35
7351c	» <i>luteola</i>	1	— 35
7352	» <i>malacoides, helllila, leicht u. reichblühend, prächtige Topfpflanze</i> ☉	1 g 3	— 35
7353	» <i>alba</i>	1	— 35
7353a	» <i>rosea</i>	1	— 35
7353b	» <i>grandifl. alba</i>	[H. & 10	— 60
7353c	» <i>azurea</i>	Schm.], 10	— 60
7353d	» <i>coerulea</i>	neu 10	— 60
7353e	» <i>kermesina</i>	neu 10	— 60
7354	» <i>marginata</i>	1 g 3	— 50
7354a	» <i>megasiifolia, selten</i>	1 g	— 60
7355	» <i>obconica gigantea</i> (Arend-sil, Pax)	1 g 8	— 50
7356	» <i>gigantea, Apfelblüte</i>	1 g 8	— 50
7356a	» <i>coerulea</i>	1	— 50
7356b	» <i>compacta</i>	1	— 50
7357	» <i>fimbriata</i>	1	— 50
7358	» <i>rosea</i>	1	— 50
7359	» <i>kermesina</i>	1	— 50
7359a	» <i>Lachskönigin</i>	1 g 17	— 60
7360	» <i>oculata</i>	1	— 50
7361	» <i>rosea</i>	1	— 50
7362	» <i>Prachtmischung der riesenblumigen Klasse</i>	1 g 8	— 50

#### *Primula obconica grandiflora:*

7363	<i>grandiflora</i>	1 g 7	— 40
7364	» <i>alba</i>	1	— 50
7364a	» <i>Apfelblüte</i>	1	— 50
7365	» <i>coerulea</i>	1	— 50
7365a	» <i>compacta</i>	1	— 50
7366	» <i>crispa</i>	1	— 40
7367	» <i>Feuerkönigin, leuchtend lachskarmintrot</i>	1 g 13	— 50
7368	» <i>fimbriata alba</i>	1	— 50
7369	» <i>kermesina</i>	1	— 50
7370	» <i>lilacina</i>	1	— 40
7371	» <i>rosea</i>	1	— 50
7372	» <i>gefränste gemischt</i>	1	— 50
7372a	» <i>Hamburger Rot</i>	1	— 60
7372b	» <i>Rosa</i>	1	— 60
7373	» <i>hybrida, feinste Sorten gemischt</i>	1 g 6	— 40
7374	» <i>kermesina</i>	1	— 50
7375	» <i>lilacina (violacea)</i>	1	— 40
7375a	» <i>magnifica</i>	1	— 40



7436. *Ranunculus asiaticus superbiissimus*.

Nr.	<i>Primula obconica grandifl.</i>	10 g	Pt
	M. Pf.		
7376	<i>grandiflora oculata</i> . . . . .	1 g 6	— 40
7377	» <i>Rivoirei</i> , neu . . . . .	1 » 3	— 60
7378	» <i>rosea</i> . . . . .	1 » 3	— 40
7379	» <i>salmonea</i> . . . . .	1 » 12	— 50
7380	» <i>sanguinea</i> . . . . .	1 » 12	— 50
7380a	» <i>violacea</i> . . . . .	1 » 7	— 40
7381n	<i>Primula officinalis</i> , dunkelgelbe Schlüsselsblume . . . . .	3 —	40
7381a	» <i>officinalis hybrida</i> . . . . .	6 —	40
7381b	» <i>Poissonii</i> . . . . .	1 g 1,50	— 40
7381c	» <i>pubescens</i> . . . . .	7 —	40
7381d	» <i>pulverulenta</i> . . . . .	6 —	40
7382n	» <i>rosea grandiflora splendens</i> . . . . .	1 g 2,50	— 40
7382a	» <i>saxatilis</i> . . . . .	1 » 1	— 40
7383n	» <i>Sieboldii</i> , neue grossblumige Sorten gemischt 100 S. — 80, . . . . .	—	30
7383a	» <i>sikkimensis</i> . . . . .	1 g 2,50	— 40
7383b	» <i>Veitchii</i> . . . . .	1 » 1,50	— 40

n *Primula veris*:

Gartenprimeln.

7384	<i>acaulis</i> , grossblumige, gemischt 12 —	50
7384a	» <i>grossblumige</i> in Prachtmischung . . . . .	18 — 60
7385	» <i>alba</i> . . . . .	1 g 2 — 50
7386	» <i>coerulea</i> , blaue grossblumige Gartenprimeln, sehr schön 100 S. 120, . . . . .	— 40
7381a	» <i>grandiflora atrocoerulea</i> [Haage & Schmidt], neu . . . . .	100 S. 180, — 50
7387	<i>elatior</i> , Gartenprimeln in schöner Mischung . . . . .	5 — 35
7388	» <i>von Nummerblumen</i> . . . . .	7 — 40
7389	» <i>goldrandige Sorten</i> , auffallend schön . . . . .	7 50 40
7390	» <i>grandifl.</i> , grösstblumige, sehr schön . . . . .	7 — 40
7390a	» <i>atrocoerulea</i> [Haage & Schmidt], neu 100 S. 180, . . . . .	— 50
7391	» <i>alba</i> . . . . .	7 — 40
7392	» <i>gigantea</i> . . . . .	1 g 140 — 50
7393	» <i>coerulea</i> , blaue doldenblütige Gartenprimeln, prachtvoll . . . . .	100 S. 150, — 40
7393a	» <i>lutea</i> (Harbinger) . . . . .	7 — 40
7393b	» <i>gigantea</i> . . . . .	1 g 140 — 50
7394n	» <i>karmesinrote Riesen</i> 1 » 2 —	— 40

7443. *Rehmannia angulata*.*Primula veris*:

Nr.		10 g	Pt
		M. Pf.	
7397	<i>suaveolens</i> (officinalis hybrida), wohlriechende Schlüsselsblume in Mischung . . . . .	6 —	40
7397a	» <i>viscosa</i> . . . . .	1 g 2 —	50
7397b	» <i>vulgaris</i> . . . . .	9 —	40
7398n	<i>Prunella grandiflora</i> . . . . .	1 40	30
7399n	» <i>grandiflora carminea</i> , mit karminrot. Aehren, rasenbildend . . . . .	2 —	30
7400n	» <i>fl. albo</i> . . . . .	—	40
7401n	» <i>incisa</i> . . . . .	2 —	30
7402n	» <i>rubra</i> . . . . .	—	30
7403n	» <i>vulgaris</i> . . . . .	70	25
7405n	» <i>Webbiana</i> . . . . .	2 —	30
7406	<i>Parmica alpina</i> . . . . .	—	30
7407	» <i>vulgaris plenissima</i> , reinweiss, gefüllt, schöne Straussblume . . . . .	5 —	35
7408	<i>Pulicaria dysenterica</i> . . . . .	—	25
7409	<i>Pulmonaria mollis</i> . . . . .	—	—
7410	<i>Pyrethrum carneum</i> . . . . .	5 —	35
7411	» <i>cinerarifolium</i> . . . . .	2 —	30
7412	» <i>leucopilodes</i> (Hansknechtii) . . . . .	1 40	30
7413	» <i>macrophyllum</i> . . . . .	—	30
7414	» <i>roseum</i> . . . . .	5 —	35
7415	» <i>atrosanguineum</i> . . . . .	5 —	35
7416	» <i>fl. albo</i> . . . . .	5 —	35
7417	» <i>hybridum</i> , gemischt . . . . .	4 70	35
7418	» <i>hybridum grandifl.</i> . . . . .	5 —	35
7420	» <i>einfach blühende neue Sorten gemischt</i> . . . . .	7 —	40
7421	» <i>gefüllte, gemischt</i> 1 g 3 —	—	50

*Pyrethrum partheniifolium*:

7423	<i>aureum</i> , mit goldgelber Belaubung, reizend zu Einfassungen und Teppichbeeten . . . . .	— 70	25
7424	<i>aureum discoideum</i> . . . . .	— 70	25
7425	» <i>Excelsior</i> . . . . .	6 50	40
7426	» <i>fl. pleno</i> (Golden Gem), gefüllte weissblühend ☉ . . . . .	— 80	25
7427	» <i>laciniatum</i> , geschlitzblättrig . . . . .	— 70	25
7428	» <i>Perfektion</i> . . . . .	3 —	35
7429	» <i>selaginoides</i> , mit Selaginella ähnlicher, goldgelber Belaub. . . . .	1 —	25
7430n	» <i>Tehibatschewii</i> . . . . .	2 80	35
7432	<i>Pyrola minor</i> . . . . .	1 g 150,	— 40
742a	» <i>rotundifolia</i> . . . . .	1 » 150,	— 40
7432b	» <i>secunda</i> . . . . .	1 » 150,	— 40
7432c	» <i>uniflora</i> . . . . .	1 » 150,	— 40





7559. Saxifraga.



7565. Scabiosa caucasica, neue grossblumige.

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
7433n	<b>Ramondia Nathaliae</b>		
	1000 S. 4,50, 100 S. — 50	—	—
7434n	» <b>pyrenaica</b> , eine der herrlich-		
	sten Alpenpflanzen		
	1000 S. 4,50, 100 S. — 60	—	—
7435	<b>Ranunculus aconitifolius</b>	6	40
7436	» <b>asiaticus superbissimus</b> , in dem reichsten Farbenspiel		
	gemischt . . . . .	1 20	25
436a	» <b>bulbosus</b> . . . . .	1	25
7437n	» <b>gramineus</b> . . . . .	2	30
7438n	» <b>Nyssanus</b> , grossbl., gelb . . . . .	1	25
7438a	» <b>rutaeifolius</b> . . . . .	1	25
7439	» <b>velutinus</b> . . . . .	1 20	25
7440	<b>Rehmannia angulata</b> , mit grossen Incarvillea-ähnlichen purpurroten Blumen 1 g 1 40	—	45
7440a	» <b>angulata alba</b> . . . . .	1	150
7441	» <b>Perfektion</b> , leuchtend rosa 1 g 1,50	12	45
7442	» <b>tigrina</b> . . . . .	1	1,60
7443	» <b>hybrida</b> , neue Spiel- arten von hell- bis dun- kelrosa Grundfarbe mit reizenden Schlundzeich- nungen 1 g 1,50	—	50
	<b>Rhagalliodes stellatus</b> . . . . .	—	50
7444	<b>Rhaponticum cynaroides</b> . . . . .	2	30
7444a	» <b>heleniifolium</b> . . . . .	2	30
7445	<b>Rheum Collinianum</b> , sehr schön, mit geschlitzter Belsaubung	—	35 15
7446	» <b>Emodi</b> 100 S. —, 10 S. —	—	—
7448	» <b>hybridum Florentinii</b> . . . . .	—	—
7450	» <b>officinale</b> , mit Gunnera äh- licher Belsaubung . . . . .	—	35 15
7451	» <b>palmatum fl. rubro</b> , mit leuchtend dunkelroten Blü- tenrispen . . . . .	—	60 20
7451a	» <b>palmatum tanguticum</b> , Medizi- nalrhabarber, fl. albo . . . . .	—	50 20
7451b	» <b>» tanguticum fl. rosea</b> . . . . .	—	40 20
7451c	» <b>» fl. rubro</b> . . . . .	—	40 20
7451d	» <b>» fol. purpureis</b> . . . . .	—	40 20
7452	» <b>» typicum</b> . . . . .	—	50 20
7455	» <b>tanguticum Tschirsch</b> (-Rh. Tafelii Ross) . . . . .	—	50 20
7460	<b>Rodgersia pinnata</b> . . . . .	1 g	—
7460a	» <b>podophylla</b> . . . . .	—	50
7460b	» <b>sambucifolia</b> . . . . .	—	50
7460c	» <b>spec. China</b> . . . . .	—	50
7461	» <b>tabularis</b> . . . . .	—	50
7463	<b>Romneya Coulteri</b> , prachtvolle Papaveraceae mit grossen weissen Blumen . . . . .	4 50	35
7463a	» <b>trichocalix</b> . . . . .	10 S. 1,50,	— 40
7463b	<b>Rubia peregrina</b> . . . . .	—	20

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
7464	<b>Rudbeckia californica</b> . . . . .	—	40
7466	» <b>digitata</b> . . . . .	—	20
7467	» <b>flava</b> . . . . .	2 50	35
7468	» <b>fulgida</b> . . . . .	2	30
7468a	» <b>» variabilis</b> . . . . .	2 50	35
7469	» <b>hybrida grandiflora</b> . . . . .	1 40	30
7470	» <b>laciniata</b> . . . . .	1 40	30
7471	» <b>Neumannii</b> . . . . .	3	35
7473	» <b>purpurea (Echinacea)</b> . . . . .	3	35
7474	» <b>» hybrida (Echinacea He- lianthus)</b> . . . . .	3	35
7476	<b>Rumex alpinus</b> . . . . .	—	70 15
7477	» <b>cordifolius</b> . . . . .	—	70 25
7480	» <b>sanguineus</b> . . . . .	—	70 25
7482n	<b>Sagina procumbens</b> . . . . .	5	35
7483	<b>Salvia argentea</b> , schöne Blatt- pflanze . . . . .	—	80 25
7483a	» <b>azurea grandiflora</b> . . . . .	—	50
7484	» <b>Baumgartenii</b> . . . . .	4	35
7485	» <b>bracteata</b> ☉ . . . . .	—	35
7488	» <b>gigantea</b> . . . . .	—	50 20
7489	» <b>globosa</b> , Blätter silbergrau behaart, Blütenstand kugel- förmig, Blumen weiss, sehr schön . . . . .	—	80 25
7490	» <b>grandiflora</b> , starkwüchsig und reichblühend . . . . .	1 30	25
7491	» <b>japonica</b> . . . . .	1 20	25
7492	» <b>microstegia</b> . . . . .	—	70 25
7494	» <b>nutans</b> . . . . .	1 40	30
7495	» <b>pratensis</b> . . . . .	1	25
7495a	» <b>fl. albo</b> . . . . .	1 20	25
7495b	» <b>» grandiflora</b> . . . . .	1 40	30
7496	» <b>» rosea</b> . . . . .	1 20	25
7497	» <b>» Tenori</b> . . . . .	1 20	25
7497a	» <b>» violacea</b> . . . . .	1 40	30
7497b	» <b>Przewalskii</b> . . . . .	—	35
7497c	» <b>recognita</b> . . . . .	6	40
7498	» <b>ringens</b> , grossblumig, hell- blau . . . . .	3 50	35
7499	» <b>Solarea</b> ☉ . . . . .	—	70 25
7499a	» <b>» pulcherrima</b> . . . . .	1 50	30
7500	» <b>syvestris</b> . . . . .	—	70 25
7500a	» <b>fl. albo</b> . . . . .	1 10	25
7501	» <b>turkestanica</b> . . . . .	1 20	25
7504	» <b>verbascifolia</b> var. <b>Syrien</b> . . . . .	—	30
7505	» <b>verticillata</b> . . . . .	1 20	25
7506	» <b>virgata</b> . . . . .	2 50	30
7507	» <b>» alba</b> . . . . .	—	—
7508n	<b>Santolina Chamaecyparissus</b> . . . . .	—	35
7510n	» <b>pinnata</b> , 20—30 cm hoch, Blätter grün, feingefiedert, Blütenköpfe weisslich . . . . .	2	30



7568 b. *Scabiosa japonica*.7712. *Statice latifolia*.

Nr.	10 g	Pt.
	M. Pf.	Pf.
7511 <i>Saponaria bellidifolia</i> , gelb.	— 70	25
7514 n » <i>ocymoides</i> , reizende Frühl.-jahrsblume	— 80	25
7514a » <i>ocymoides alba</i>	— 30	25
7515 n » <i>splendens</i> , dunkelrot.	1 10	25
7516 » <i>officinalis</i>	1 —	25
7517 » <i>fl. pleno</i>	— 35	25
7518 n <i>Satureja pygmaea</i>	5 —	35

n *Saxifraga*:

7549 <i>affinis</i>	1 g	2 —	40
7550 » <i>purpurea</i>	1 —	2,40	40
7520a <i>alsoides</i>	1 —	4 —	40
7520b <i>balsoon</i>	1 —	4 —	40
7521 <i>altissima</i>	1 —	—	50
7521a <i>atrata</i>	1 —	2 —	40
7522 <i>caesia</i>	1 —	3,50	50
7523 <i>caespitosa</i>	1 —	2,50	40
7524 » <i>groenlandica</i>	1 —	—	50
7526 <i>cervicornis</i>	1 —	2,50	40
7527 <i>cochlearis</i>	1 —	—	40
7528 <i>cordifolia</i>	1 —	3 —	40
7528a <i>Cotyledon</i>	1 —	—	50
7529 <i>crustata</i>	1 —	—	50
7530 <i>cuscutiformis</i>	1 —	2 —	40
7531 <i>decipiens</i>	1 —	7 50	40
7531a » <i>grandiflora alba</i>	1 —	1 —	50
7532 » <i>hybrida</i>	1 —	9 —	50
7535 » <i>rosea</i>	1 —	10 —	50
7536 » <i>superba</i>	1 —	—	50
7537 » <i>lutescens</i>	1 —	10 —	50
7539 <i>granulata</i>	1 —	7 —	40
7539a <i>Greisbachii</i>	1 —	—	50
7539b <i>Haagii</i>	1 —	—	50
7540 <i>hibernica</i>	1 —	1 —	40
7541 <i>hirta</i>	1 —	2 —	40
7541a <i>Hostii</i>	1 —	2,40	50
7542 <i>hybrida</i> Blütenesspich	1 —	2 —	40
7542a » <i>grandiflora alba</i>	1 —	2 —	40
7542b » <i>Purpurmantel</i>	1 —	2 —	40
7543 <i>hypnoides</i>	1 —	1 —	40
7544 » <i>rosea</i>	1 —	1,20	40
7544a <i>lingulata</i>	1 —	—	40
7545 <i>longifolia vera</i>	1 —	—	60
7546 <i>Macnabiana</i>	1 —	—	50
7548 <i>mutata</i>	1 —	—	50
7549 <i>nepalensis</i>	1 —	—	40
7550 <i>palmata</i>	1 —	3 —	40
7551 <i>Rhei</i>	1 —	2 —	40

*Saxifraga*:

Nr.	10 g	Pt.
	M. Pf.	Pf.
7552 <i>Rhei superba</i>	1 g	2,40 — 40
7553 <i>rotundifolia</i>	1 »	3,50 — 40
7554 <i>Stabiana</i>	1 »	— 40
7555a <i>tellimoides</i>	1 »	5 — 40
7556 <i>trifurcata</i>	1 »	— 40
7557 <i>umbrosa</i>	1 »	1,50 — 40
7559 <i>Saxifraga</i> krustiertblättrige Sorten gemischt		8 — 50
7560 » <i>moosartige</i> in feiner Mischung		6 — 40
7562 <i>Scabiosa caucasica</i> , grossblumig		6 — 40
7563 » <i>caucasica perfecta</i> , prachtvoll		8 — 40
7564 » » <i>alba</i> , reinweiss		10 — 50
7565 » » <i>perfecta</i>		12 — 50
7565a » » <i>Diamant</i>		10 — 50
7566 » » <i>neue</i> grossblumige in Prachtmischung		7 20 40
7567 » <i>Columbaria</i> var. <i>ochroleuca</i>		3 — 35
7568 » <i>graminifolia</i>		1 — 25
7568a » » <i>speciosa</i>		4 50 35
7568b » <i>japonica</i>		— 80 25
7568c » <i>limonifolia</i>		— 2 50 25
7568d » <i>Webbiana</i>		— 50
7573 <i>Scilla peruviana</i>		— 50
7574 » <i>sibirica</i>		2 50 40
7576 <i>Scleranthus perennis</i>	5 g	— 25
7577 <i>Scorodosma foetidum</i> ( <i>Ferula Narthex</i> , Boiss.), auffallend schöne Blattpflanze mit geschlitzter Belaubung. Die Wurzeln liefern die echte <i>Asa foetida</i>		— 60 20
7577a <i>Scrophularia Hoopesii</i>		— 40
7578 » <i>nodosa</i>		1 — 25
7579 <i>Scutellaria alba</i>		1 20 25
7580 n » <i>alpina coerulescens</i>		2 50 30
7581 n » <i>rosea</i>		— 30
7582 » <i>altissima</i>		1 — 25
7583 » <i>baicalensis coelestina</i> , schön hellblau	1 g	1,50 — 30
7584 » <i>galeriulata</i>		1 20 20
7585 » <i>lupulina</i>		— 40
7586 n » <i>maoerantha</i>		— 40
7587 » <i>peregrina</i>		— 50

n *Sedum*:

7588 <i>acra</i>	5 g	5 — 40
7589 <i>Aliscoon</i>		8 — 40
7590 <i>altissimum</i>		2 — 30
7591 <i>Bordert</i>	1 g	— 40
7592 <i>anglicum</i>		— 40
7593 <i>Brownii</i>		— 50
7594 <i>calabriculum</i>		— 35



7718. *Stokesia cyanea*.7768. *Tritoma hybrida mirabilis*.

Nr.	n Sedum:	10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
7595	carpaticum	3	35
7595a	arista galli	1 g	30
7596	cruentum	1	35
7597	Ewersii turkestanicum	—	40
7598	Fabaria	6	40
7600	hybridum	8	40
7601	ibericum	—	40
7602	kamtschaticum	6	40
7603	Lagerei	—	35
7603a	Lehmannis	—	40
7603b	Magellense	—	40
7604	Maximowiczii, gelb	10	50
7605	maximum	6	40
7606	olypicum	1 g	50
7606a	oppositifolium	1 » 2	50
7606b	oreosentum	—	—
7607	pallidum roseum	—	40
7608	pilosum	—	40
7609	pulchrum	1 g 3	35
7610	purpurascens	—	50
7611	reflexum	10 g 10	50
7611a	rhodanthum	1 » 4	50
7612	Rhodiola linifolium	1 » 3	40
7613	spurium	12	50
7614	» fl. albo	12	50
7615	» splendens	14	50
7616	Telephium	7	40
7617	undulatum	—	40
7618	Wallchianum	—	40
7619	viele Sorten gemischt	9 60	45

## n Sempervivum:

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
7620	acuminatum	1 g 2	35
7621	affine	1 » 2	35
7622	albidum	—	30
7622a	alpinum	1 g 2	40
7622b	anomalum	1 »	50
7622c	era. hnoideum	1 »	50
7622d	atropurpureum	—	40
7623	averranese	1 g 2 50	30
7624	blandum	1 » 3	40
7625	Boissieri	1 » 3	40
7626	Boutignyanum	1 » 2 50	40
7627	Braunii	—	30
7627a	Camposii	1 g 3	40
7628	colchicum	1 »	60
7629	Cemollii	1 » 4	40
7629a	debile	—	30
7630	Doellianum	1 g 5	40
7631	flagelliforme	1 » 4	40
7632	Funkii	—	—

Nr.	Sempervivum:	10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
7633	Heuffelii	—	—
7634	hirtum	—	50
7636	Lamottei	1 g 2	30
7637	Lehmannis	1 » 2	30
7638	Mettenianum	1 » 2	30
7639	Moggridgei	1 » 4 40	40
7640	Neilreichii	1 » 4 40	40
7640a	parviflorum	—	30
7641	Reginae-Amaliae	1 g 8	40
7642	robustum	1 » 4	40
7643	rubens	1 » 5 40	40
7644	rubicundum	1 »	—
7645	rupestre	—	40
7646	rupicolum	1 g 4	40
7647	Scherzerianum	—	40
7648	Schlehanii	1 g 2	30
7649	Schnittspahnii	1 » 2	40
7650	soboliferum	—	30
7651	spinulifolium	1 g 4	40
7652	tectorum	1 » 2 50	40
7653	» pyrenaicum	1 » 4	40
7653a	Thomayeri	1 » 6 40	40
7653b	tomentosum	1 »	50
7654	triste	1 » 4 40	40
7655	Wulfenii	1 » 4 40	40
7656	Sempervivum, viele Sorten gemischt	18	40
7657	Senecio adonidifolius	1 80	30
7659	» clivorum, schöne Blatt- und Blütenpflanze, Blumen orange-gelb	1 20	25
7660	» » Orangenkönigin	1 20	25
7661	» » Othello	3	35
7662	» » var. subcrenata	1 20	25
7663	» Jacobaea	1 30	25
7663a	» sagittifolia	—	40
7664	» speciosum	—	30
7665	» Veitchianus	2	25
7666	» Wilsonianus	—	50
7667a	Sesili gummifer	—	30
7667b	» tortuosum	3	35
7667c	Sida Napaea, wichtige Gespinst-faser liefernd	4 50	35
7668	Sidalcea candida	4 60	35
7669	» Listeri	—	50
7670	» Mariana	—	35
7671	» Murrayana	—	30
7672	» neo-mexicana	3	35
7673	» oregana	—	—
7673a	» Rosakönigin	3 40	35
7674	» Rosenknospe (Rosy Gem)	2 50	30
7674a	Sideritis euboea	—	50
7675	» hyssopifolia	—	50 20



7723. *Symphytum asperum*.7815. *Verbascum phoeniceum*.

Nr.		10g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
7676	<i>Silene acaulis</i>	—	50
7676a	» <i>alpestris</i>	10	— 50
7677	» <i>Asterias grandif.</i> [Haage & Schmidt], karmesinscharlach	5	20 40
7678	» <i>ciliata</i>	—	—
7682n	» <i>Saxifraga</i>	2	— 25
7683n	» <i>Schafta, rosa</i>	9	— 45
7684	» <i>tatarica</i>	—	25
7684a	» <i>Zawadskii</i>	4	50 35
7685	<i>Silphium laciniatum</i>	—	40
7686	<i>Sison Amomum</i>	2	— 25
7687	<i>Sisymbrium carpatium</i>	—	80 20
7688	<i>Sisyrinchium anceps</i>	1	20 25
7688a	<i>californicum</i>	—	3
7688b	» <i>iridifolium</i>	—	80 20
7689n	<i>Smilacina bifolia</i>	2	50 3
7689a	<i>Smyrniolum Olusatrum</i>	—	60 20
7690	<i>Soldanella alpina</i> 1g	—	50
7691n	<i>Solidago alpestris</i>	7	— 40
7691a	» <i>asper</i>	—	—
7692	» <i>canadensis</i>	1	80 30
7692a	» <i>hybrida Frühgold</i>	—	30
7692b	» <i>l.tifolia</i>	—	30
7693	» <i>multiradiata</i>	4	— 3
7694	» <i>odorata</i>	—	40
7695	» <i>rigida</i>	—	30
7696	» <i>spectabilis</i>	4	— 35
7697	» <i>Virga aurea</i>	1	— 25
7698n	» <i>nana</i>	2	— 30
7698a	<i>Sparaxis pulcherrima, gemischt</i>	8	60 35
7699	<i>Spergula pilifera, ganz niedrig, rasenbildend</i> 1g 1,20	10	— 50
7699a	<i>Spigelia marylandica</i> 100 S. 4,80, 10 S. — 60	—	—
7701	<i>Spiraea Aruncus</i>	1	— 25
7701a	» <i>Aruncus Kneiffii</i>	—	50
7702	» <i>filipendula</i>	—	30
7702a	» <i>Humboldtii</i>	—	25
7703	» <i>Ulmaria, schön</i>	—	70 25
7704	<i>Stachys lanata, mit weisser wollicher Belaubung</i>	—	60 20
7705	» <i>recta</i>	—	20
7707n	<i>Statice ariculataefolia</i>	5	— 35
7707a	» <i>caspia</i>	4	— 30
7708	» <i>eximia</i>	—	25
7709	» <i>Gmelinii</i>	1	— 25
7711	» <i>incana hybrida nana, gemischt</i>	—	80 20

Nr.		10g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
7712	<i>Statice latifolia</i>	4	— 35
7715	» <i>tatarica, wertvoll für trockene Sträusse</i>	—	80 20
7716	» <i>Willdenowii</i>	—	20
7717	<i>Stenactis speciosa</i>	2	— 30
7718	<i>Stokesia cyanea, mit grossen, Scabiosa-ähnlichen blauen Blumen, sehr schön</i>	5	60 35
7719	» <i>cyanea alba</i>	—	—
7720	<i>Succisa australis</i> 5g	—	—
7721	» <i>inflata</i>	—	—
7721a	<i>Swertia perennis</i>	—	40
7722	<i>Symphandra Hofmannii</i> Ⓞ	—	90 20
7723	<i>Symphytum asperum</i>	5	20 35
7724	» <i>officinale lilacinum</i>	—	—
7724a	<i>Tamus communis</i>	—	80 20
7724b	<i>Tanacetum corymbosum</i>	—	60 20
7725	» <i>vulgare</i>	—	60 20
7726	» <i>erispum</i>	1	40 30
7727	<i>Telekia speciosa (cordifolia)</i>	—	80 20
7729	<i>Tellina grandiflora</i>	2	— 25
7730n	<i>Tenorium Chamaedrys</i> 1g 1	—	50
7730a	» <i>flavum</i>	—	70 20
7731	» <i>hircanicum</i>	2	— 25
7732	» <i>montanum</i>	—	30
7734	» <i>Scorodonia</i>	1	— 25
7735	<i>Thalictrum adiantifolium</i>	3	— 30
7736	» <i>angustifolium</i>	—	—
7737	» <i>aquilegifolium (purpureum)</i>	3	— 30
7738	» <i>fl. albo</i>	4	— 20
7739	» <i>hybridum, neue Spielarten in vielen Schattierungen gemischt</i>	3	— 35
7740	» <i>capillare</i>	—	40
7741	» <i>Delavayi</i>	7	50 40
7744	» <i>dipteroacarpum, neue Art aus China, 1,20 bis 1,50 m hoch, Blütenrispen reich verzweigt, Blumen purpurilla, sehr schön</i>	6	— 35
7744a	» <i>foetidum</i>	1	— 25
7745	» <i>glauco</i>	—	70 20
7746	» <i>intermedium</i>	—	25
7747	» <i>javanicum</i>	—	—
7748	» <i>minus</i>	2	— 30
7749	» <i>spurium</i>	1	30 25
7750	» <i>odoratum</i>	—	80 20
7752	» <i>rubellum</i>	—	30
7754	» <i>squarrosum</i>	1	20 30
7755	» <i>gemischt</i>	—	60 20
7756	<i>Thermopsis caroliniana</i>	4	— 35
7756a	» <i>fabacea</i>	2	60 35
7757	» <i>lanceolata</i>	—	40



7818. *Verbascum Wiedemannianum*.7744. *Thalictrum dipterocarpum*.


Nr.		10 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7757a	<i>Tiarella cordifolia</i> . . . . .	—	40
7757b	<i>Tigridia canariensis</i> . . . . .	1 20	25
7758	» <i>Pavonia</i> . . . . .	—	50
7759	<i>Tommasinia verticillata</i> . . . . .	—	40
7760	<i>Tradescantia virginica</i> , gemischt . . . . .	—	40
7760a	<i>Tricyrtis macropoda</i> . . . . .	—	50
7761a	<i>Trientalis europaea</i> . . . . .	5	30
7762	<i>Trifolium alpestre</i> . . . . .	—	—
7762a	» <i>repens</i> fol. atropurpureis . . . . .	2 40	35
7763	» <i>rubens</i> . . . . .	—	70 20
7764	<i>Tritoma aloides</i> (Kniphofia) . . . . .	—	—
7765	» <i>Burchellii</i> . . . . .	—	—
7765a	» <i>caulescens</i> . . . . .	—	30
7765b	» <i>corallina</i> . . . . .	—	30
7765c	» <i>foliosa</i> . . . . .	5	35
7766	» <i>hybrida Express</i> , sehr frühblühend . . . . .	1 80	30
7767	» <i>hybrida gracilis</i> . . . . .	1 80	3
7768	» <i>hybrida mirabilis</i> [Haage & Schmidt], niedrige Klasse, welche im ersten Jahre der Aussaat schon von Juli an ununterbrochen bis zum Spätherbst reich und willig blüht. Alle Färbungen von hellgelb bis orangescharlach sind vertreten. Vorzüglich zum Schnitt . . . . .	6	40
7769	» <i>hybrida mirabilis alba</i> [Haage & Schmidt], gleiche Eigenschaften wie die Stammform, nur Blütezeit ungefähr einen Monat später und Farbe der Blüten weisslich-gelb bis fast reinweiss . . . . .	1 g 2	— 60
7772	» <i>Quartiniiana</i> . . . . .	—	—
7775	» <i>Tuckii</i> (Malkönigin) . . . . .	2	25
7777	» <i>Uvaria, grandiflora</i> . . . . .	5 40	35
7782	» » frühblühende neue Sorten gemischt . . . . .	3 40	30
7784	» <i>neueste Hybriden</i> in schönster Farbenmischung [Haage & Schmidt] s. Neuheiten . . . . .	—	100
	Prachtblütenpflanzen von leichtester Anzucht, Durchwinterrug Kaltbaus oder Keller. . . . .	—	—
7785	<i>Trollius europaeus</i> . . . . .	5 20	35
7786a	» <i>hybridus Excelsior</i> . . . . .	—	—
7786b	» » Früheste von Allen . . . . .	—	40

Nr.		10 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7786c	<i>Trollius hybridus Goliath</i> . . . . .	—	50
7786d	» <i>hybridus Orangekugel</i> . . . . .	10	40
7787	» » <i>Helios</i> . . . . .	—	—
7788	» » <i>neueste grossblumige</i> in Prachtmischung . . . . .	10	40
7789	» <i>Ledebouri</i> , echt . . . . .	7	40
7790	<i>Tulipa aximensis</i> . . . . .	—	—
7791	» <i>Gesneriana</i> . . . . .	—	—
7792	» <i>hortensis</i> , gemischt . . . . .	1 20	25
7793	» » <i>Darwini</i> , gemischt . . . . .	1	25
7793a	» » <i>Papagei</i> . . . . .	1 20	24
7794a	<i>Tunio Saxifraga</i> , reichblühend . . . . .	1	25
7795a	» <i>Saxifraga alba</i> . . . . .	1 20	25
7796a	<i>Umbilicus chrysanthus</i> 1 g 10 . . . . .	—	50
7797	» <i>horizontalis</i> . . . . .	—	—
7798	<i>Urtica cannabina</i> . . . . .	60	20
7798a	<i>Valeriana dioica</i> . . . . .	2 20	25
7799	» <i>globulariifolia</i> . . . . .	—	30
7800a	» <i>montana</i> . . . . .	3	30
7801	» <i>officinalis</i> . . . . .	5	35
	» <i>rubra</i> , siehe <i>Centranthus</i> . . . . .	—	—
7802	» <i>sambucifolia</i> . . . . .	2	25
7803	<i>Veratrum album</i> . . . . .	3 20	35
7804	» <i>nigrum</i> . . . . .	—	40
	Die <i>Veratrum</i> gehören unter unsere schönsten Stauden. . . . .	—	—
804a	<i>Verbascum Blattaria</i> . . . . .	1	25
7804b	» <i>giganteum</i> . . . . .	3	35
7805	» <i>hybridum Harkness</i> . . . . .	1	25
7806	» » <i>Willmott</i> . . . . .	1 20	25
7806a	» <i>Könitzeri</i> . . . . .	—	30
7807	» <i>Libani</i> , schön . . . . .	80	20
7809	» <i>nigrum</i> . . . . .	1	25
7811	» <i>olympicum</i> , prachtvolle Blattofanne . . . . .	3	30
7812	» <i>pannosum</i> . . . . .	2 60	25
7813	» <i>phleoides</i> . . . . .	3	35
7814	» <i>phleoides</i> X <i>thapsiforme</i> . . . . .	2 80	25
7815	» <i>phoeniceum</i> gemischt . . . . .	10	20
7816	» <i>pulverulentum</i> . . . . .	—	—
7816a	» <i>thapsiforme</i> . . . . .	1 20	25
7817	» <i>Thapsus</i> . . . . .	50	20
7818	» <i>Wiedemannianum</i> . . . . .	3	30
7820	<i>Veronica amethystina</i> . . . . .	3 40	35
7821	» <i>candida</i> ( <i>incana</i> ), weissblättrig . . . . .	5	35
7822	» <i>Chamaedrys</i> . . . . .	80	20
7823	» <i>chamaedryfolia</i> . . . . .	2	25
7824	» <i>crassifolia</i> . . . . .	1	25
7825	» <i>filiformis</i> . . . . .	1 80	25
7825a	» <i>fruticans</i> . . . . .	—	30
7825b	» » <i>fl. albo</i> . . . . .	—	30
7825c	» » <i>roseo</i> . . . . .	—	30
7825d	» <i>fruticulosa</i> . . . . .	—	20





Nr.		10 g	Pf.	Nr.		10 g	Pf.
		M. Pf.	Pf.			M. Pf.	Pf.
7826	Veronica gentianoides . . . . .	4	80 35	7851a	Viola odorata Barensteinii . . . . .	5	— 35
7826a	» Guthrieana, schön blau blüh., Felsenpflanze . . . . .	—	—	7851b	» odorata Dybowskii . . . . .	5	— 35
7827	» Hendersonii . . . . .	—	—	7852	» » Hamburger Treib- . . . . .	5	— 35
7828	» latifolia . . . . .	5	50 30	7853	» » Kaiserin Augusta . . . . .	5	60 35
7829	» longifolia . . . . .	2	— 25	7854	» » Königin Charlotte . . . . .	5	60 35
7830a	» montana . . . . .	7	— 40	7854a	» » Perle . . . . .	5	60 35
7833	» Krenja . . . . .	5	60 35	7855	» » semperflorens . . . . .	4	70 30
7834a	» prostrata . . . . .	6	— 35	7856	» » » fl. albo . . . . .	4	70 30
7835a	» repens, sehr niedrig . . . . .	—	— 45	7857	» » sulphurea, wohlrie- chendes gelbes Veilchen . . . . .	5	20 35
7836a	» saxatilis . . . . .	—	— 45	7857a	» » Zar . . . . .	3	— 40
7837a	» » alba . . . . .	—	— 50	7858	» » » d. albo . . . . .	7	— 40
7839	» scutellata . . . . .	—	—	7859	» » palustris . . . . .	—	— 35
7840	» serpyllifolia . . . . .	6	— 35	7861	» » Riviniana . . . . .	—	— 30
7841	» spicata . . . . .	3	50 25	7862	» » sylvestris . . . . .	—	— 30
7844	» Teucrium . . . . .	1	20 25	7862a	» » rosea . . . . .	1	g 1,30
7844a	» » Königsblau . . . . .	6	—	7863	Wahlenbergia (Platycodon) grandiflora . . . . .	3	80 30
7845	» Tournefortii . . . . .	—	80 25	7864	» » grandiflora alba . . . . .	3	80 30
7846	» Traversii . . . . .	1 g	—	7866	» » coerulea fl. pl. . . . .	12	— 50
7847	» gemischt . . . . .	3	— 30	7866a	» » » alba plena . . . . .	12	— 50
7848	Vicia unguis . . . . .	—	80	7867	» » nana . . . . .	5	— 35
7848a	Viola bosniaca . . . . .	7	— 40	7868	» » » alba . . . . .	5	— 35
7849	» canina . . . . .	—	20	7868a	Watsonia hybrida . . . . .	7	— 40
7850a	» Jovi . . . . .	—	—	7868b	Wulfenia carinthiaca . . . . .	—	— 60
7850a	» Munbyana . . . . .	1 g 1,30	— 45	7869	Zauschneria californica . . . . .	—	— 30
7851	» odorata, das gewöhnliche wohlriechende Veilchen . . . . .	4	— 30	7870	Zigadenus glaberrimus . . . . .	2	— 30

## 6. Topfgewächs-Blumen-Samen. — Graines de plantes de serre. — Stove Plants. — Plantas de invernáculo en invierno. — Семена оранжерейных растений.

Die mit  bezeichneten sind Warmhauspflanzen, alle übrigen Kalthauspflanzen. Wo das Zeichen dicht hinter dem Gattungsnamen steht, gilt es für alle einzelnen Arten der Gattung. Schlingpflanzen S. = Samenkorn (Korn). Pf. (Paket, Portion).

Der weitaus grösste Teil der nachfolgenden Topfgewächssamen und deren Unterabteilungen a) bis f) einschliesslich, ist aus beinahe allen Ländern der Erde eingeführt. Es ist bei den meisten Sorten nicht möglich, dieselben vor dem Verkauf einer Keimungsprobe zu unterwerfen, und wir müssen deshalb jede Verantwortlichkeit für das Gelingen der Aussaat um so mehr abweisen, als letztere von äusseren Einflüssen abhängig ist, die zuweilen der geschickteste Gärtner nicht künstlich hervorrufen oder abwenden kann. Die uns zugehenden Samen werden einer genauen Prüfung unterworfen. Wir verkaufen nur diejenigen, deren Beschaffenheit uns gut erscheint. Wenn der Käufer nach genauer Prüfung der Samen sich zu einer Beanstandung berechtigt glaubt, steht es ihm frei, uns hierüber sofort Mitteilung zu machen oder das Saatgut unverzüglich zurückzuschicken. Spätere Beanstandungen und Abzüge können wir auf keinen Fall gestatten.

Nr.	a) Kalt- und Warmhauspflanzen: Pf.	Nr.	Acacia:	10 g	Pf.
7873	Adonis praecox, Paternoster- bohne   . . . . .	7904	leptophylla . . . . .	—	50 S. —
	10 g 70, 10 S. 25	7905	leptophylla . . . . .	—	50 S. —
		7906	leucoccephala . . . . .	50	25 » 20
		7907	linearis . . . . .	—	25 » —
		7908	linifolia . . . . .	—	20 » —
		7909	longifolia . . . . .	50	25 » 35
		7910	lophantha . . . . .	35	10 » 20
		7911	» magnifica . . . . .	35	10 » 20
		7912	» Neumannii . . . . .	35	10 » 20
		7913	» speciosa . . . . .	35	10 » 20
		7914	» » nana compacta . . . . .	35	10 » 20
		7916	macradenia . . . . .	—	10 » —
		7917	Melanoxylon . . . . .	100	50 » 30
		7918	microbotrya . . . . .	—	20 » —
		7919	mollissima . . . . .	—	25 » —
		7920	moluccana . . . . .	100	25 » 30
		7921	myriobotrya . . . . .	—	25 » —
		7922	Nemu, . . . . .	70	25 » 20
		7923	odoratissima . . . . .	—	10 » —
		7925	pinifolia . . . . .	100	20 » 30
		7926	podalyrifolia, sehr frühblühend, prachtvoll goldgelb, beste Sorte für Schnittblumenzüchter . . . . .	10 g 70, 25 » 20	
		7927	procera . . . . .	—	35, 25 » 20
		7928	pycnantha . . . . .	—	50, 50 » 20
		7929	retinoides . . . . .	—	50 » —
		7930	» praecox . . . . .	—	50 » —
		7931	rotundifolia . . . . .	—	20 » —
		7932	salicina . . . . .	—	25 » —
		7933	saligna . . . . .	—	25 » —
		7934	saponaria . . . . .	—	20 » —
		7935	sempervirens . . . . .	—	50, 50 » 20



7879. *Abutilon hybridum*.7910. *Acacia lophantha*.

Nr.	Acacia:	10 g	Pf.	Pf.
7936	<i>sideroxylon</i> . . . . .	50, 20	S. 20	
7937	<i>stipulata</i> . . . . .	20	»	—
7938	<i>suaveolens</i> . . . . .	35, 25	» 20	
7939	<i>trinervis</i> . . . . .	20	»	—
7940	<i>verticillata</i> . . . . .	20	»	—
7941	viele Sorten gemischt . . . . .	35, Pt. 20		
7942	<i>Achimenes hybrida</i> , feinste Sorten gemischt $\triangle$ . . . . .	100	S. 60	
7942a	<i>Adamia versicolor</i> . . . . .		Pt. 60	
7943	<i>Adenantha Pavonina</i> $\triangle$ , Samen schön rot . . . . .	10 g 100, 10	S. 25	
7946	<i>Agapanthus minor</i> Mooreanus . . . . .	10 g 3—, Pt. 35		
7947	» <i>umbellatus</i> . . . . .	10 » 3,20	» 35	
7947a	» » <i>fl. albo</i> . . . . .	10 » 5,80	» 35	
7948	<i>Agathaea coelestis</i> (amelloides), blan, reichblühend . . . . .	10 g 2—, Pt. 30		
	<i>Agave</i> , siehe Sukkulente.			
7949	<i>Aleurites cordata</i> $\triangle$ . . . . .	10	S. 50	
7949a	» <i>moluocana</i> . . . . .	5	» 30	
7950	» <i>triloba</i> $\triangle$ . . . . .	10	» 100	
	<i>Aloe</i> , siehe Sukkulente.			
7951	<i>Amaryllis Belladonna</i> . . . . .	50 S. 1,60, 10 » 40		
7951a	» <i>vittata hybrida</i> 100 » 4—, 10 » 50			
7951b	» <i>prachtvolle Spielarten gemischt</i> . . . . .	100 S. 6—, 10 S. 70		
	<i>Anacampseros</i> , siehe Sukkulente.			
7952	<i>Anacardium occidentale</i> . . . . .	10	» 200	
7955	<i>Angelonia grandiflora</i> $\triangle$ , schöne Topfpflanze, Blumen violett, wohlriechend . . . . .		Pt. 40	
7956	» <i>grandiflora alba</i> , rein weiss . . . . .		» 50	
7958	<i>Anona</i> $\triangle$ <i>reticulata</i> . . . . .	10 g	—	
7958a	» <i>squamosa</i> . . . . .	10	S. 30	
	Sehr geschätzte Fruchtbäume in warmen Ländern.			
7960	<i>Anthurium</i> $\triangle$ <i>crystallinum</i> 10 S. 100			
7961	» <i>Galeottianum</i> . . . . .	10	» 100	
7961a	» <i>scandens</i> . . . . .	100 S. —, 10	» —	
7962	» <i>Scherzerianum</i> . . . . .	10	» 240	
7963	» » <i>grandiflorum</i> , neueste Hybriden . . . . .	10 S. 250		
7964	<i>Antigonon leptopus</i> $\triangle$ § 10 g 1,20, Pt. 25			
7964a	<i>Aralia elegantissima</i> . . . . .	10 S. 200		
7965	» <i>papyrifera</i> . . . . .	10 g 3—, Pt. 30		
7965a	» <i>reticulata</i> . . . . .	10	S. 100	
7966	» <i>Sieboldii</i> , erwartet im April, reiner Same . . . . .	100 S. —, 25 S. —		
7967	» <i>Sieboldii</i> var. <i>Moseri</i> , lieferbar im April 10 S. —, 25 S. —			
7968	<i>Ardisia crenulata</i> $\triangle$ , mit schönen roten Beeren, gute Marktpflanze . . . . .	100 S. 4—, 10 S. 50		

Nr.		10 g	1,20, Pt.	Pf.
7970	<i>Argyranthemum frutescens</i> . . . . .	10 g	1,20, Pt. 25	
7971	<i>Aristolochia brasiliensis</i> var. <i>fluminense</i> (§) . . . . .			50
7972	» » <i>elegans</i> , sehr reichblühend, geruchfrei . . . . .	10 g 3,50, » 35		
7973	» <i>ambriata</i> . . . . .	10 » 1,80, » 35		
7973a	» <i>gigantea</i> var. <i>matto grossense</i> (§), Blüte bis 1½ m. . . . .	50 S. 3,30, » 50		
7973b	» <i>gigas</i> . . . . .		» 50	
7974	<i>grandiflora</i> . . . . .	100 S. 4,50, 10 S. 50		
7975	<i>labiosa</i> . . . . .		» 100	
7976	<i>Arthropodium cirrhatum</i> . . . . .		Pt. 40	
7976a	<i>Artocarpus integrifolius</i> . . . . .	10	S. —	
7977	<i>Asclepias curassavica</i> $\triangle$ . . . . .	10 g 1—, Pt. 25		
7977a	<i>Asparagus Cooperi</i> . . . . .	100 S. 1—, 10 S. 20		
7978	» <i>crispus</i> . . . . .		» 100	
7978a	» <i>decumbens</i> . . . . .		» 10	60
7978b	» <i>falcatus</i> , echt, äusserst zierende Art, besonders auch für Schauhäuser verwendbar . . . . .	10 » 100		
7978c	» <i>Lutzi</i> ( <i>erectus floribundus</i> ) $\triangle$ . . . . .	100 S. 5—, 10 » 60		
7979	» <i>plumosus</i> . . . . .	1000 S. 6—, 100 » 70		
7979a	» » <i>Blampiedii</i> (Marktherrscher) 1000 S. 8—, 100 » 90			

7963. *Anthurium Scherz. grandifl.*



7980. *Asparagus plumosus nanus*.7983. *Asparagus Sprengeri*.

Nr.	Pf.
7980 <i>Asparagus plumosus nanus</i> , im Gewächshaus geerntete Samen $\triangle$	
100 S. 1—, 10 S.	20
7981 » <i>plumosus robustus</i> $\triangle$	
100 S. 1—, 10 »	20
7982 » <i>scand. deflexus</i> $\triangle$ 50 S. 1,50,	
10 »	30
7983 » <i>Sprengeri</i> , schöne Ampelpfl. fürs Zimmer und wertvolles Bindegrün . . . 10 g 1,20, 100 »	60
7984 » <i>tenuissimus</i> . . . 100 S. 1,60, 10 »	20
7984a » <i>virgatus</i> . . . . . 50 »	120
7985 <i>Asalea indica</i> , neueste Pracht-sorten, gemischt . . . 1 g — 80, Pt.	35
7985a <i>Banksia serrata</i> . . . . . 10 S.	—
7985b <i>Basella tuberosa alba</i> . . . 1 g 1,20, Pt.	60
7986 <i>Bauhinia</i> $\triangle$ <i>acuminata</i> . . . . . 10 S.	40
7987 » <i>candida</i> . . . . . 10 »	60
7988 » <i>racemosa</i> . . . . . 10 »	80

**Begonia, knollenartige.****I. Einfachblühende.**

7989 <i>Begonia</i> $\triangle$ <i>Baumannii</i> (odoratissima) . . . . . 500 S. 150, Pt.	40
7989a » <i>Bertinii</i> . . . . . 500 S.	60
7990 » <i>boliviensis superba</i> $\frac{1}{2}$ g 4,60, »	60
7991 » <i>Davisii</i> , scharlach, niedrig $\frac{1}{2}$ g 6—, »	60
7992 » <i>discolor</i> . . . . . 1000 S. — 80, »	60
7993 » <i>Froebelii</i> . . . . . $\frac{1}{2}$ g 6—, »	60

**Begonia hybrida gigantea:**

Prachtvolle Klasse, mit sehr grossen, 10—15 cm im Durchmesser haltenden Blumen:

7995 <i>chrysantha</i> . . . . . 500 S.	—
7996 <i>crispa</i> (fimbriata), gefranste oder gekrauste:	
7996 <i>albo-rosea</i> . . . . . 500 S.	60
7997 <i>dunkelrosa</i> . . . . . 500 »	60
7998 <i>gelb</i> . . . . . 500 »	60
7999 <i>karmin</i> . . . . . 500 »	60
8002 <i>marginata</i> , gerandete in Prachtmischung . . . . . 1000 S. 1,30, 500 »	80
8004 <i>orangerot</i> . . . . . 1000 » 1—, 50 »	60
8005 <i>rosa</i> . . . . . 1000 » 1—, 50 »	60
8006 <i>scharlach</i> . . . . . 1000 » 1—, 50 »	60
8007 <i>weiss</i> . . . . . 1000 » 1—, 50 »	60
8008 <i>gefranste in Prachtmischung</i> . . . . . 1000 S. — 90, 500 »	50
8009 <i>cristata alba</i> . . . . . 1000 » 1—, 506 »	60

Nr.	Pf.
8010 <i>Begonia hybr. gig., einfache: cristata aurantiaca</i> 1000 S. 1—, 500 S.	60
8011 » <i>bicolor</i> . . . . . 1000 » 1—, 500 »	60
8012 » <i>coccinea</i> . . . . . 1000 » 1—, 500 »	60
8013 » <i>lutea</i> . . . . . 1000 » 1—, 500 »	60
8014 » <i>rosea</i> . . . . . 1000 » 1—, 500 »	60
8015 » <i>Bart-Begonien in Prachtmischung</i> . . . . . 1000 S. — 90, 500 »	50
8016 <i>dunkelrosa</i> . . . . . 1 g 12—, 500 »	40
8017 <i>dunkelrot</i> . . . . . 1 » 12—, 500 »	40
8018 <i>gelb</i> . . . . . 1 » 12—, 500 »	40
8019 <i>karmin</i> . . . . . 1 » 12—, 500 »	40
8020 <i>kupferfarbig</i> . . . . . 1 » 12—, 500 »	40
8021 <i>lachsrot</i> . . . . . 1 » 12—, 500 »	40
8022 <i>marmorata</i> (Papilio) 1 » 14—, 500 »	50
8023 <i>mit gelber Mitte</i> . . . . . 1 » 14—, 500 »	50
8024 <i>mit weisser Mitte</i> . . . . . 1 » 14—, 500 »	50
8025 <i>Montblanc</i> . . . . . 1 » 12—, 500 »	40
8026 <i>orange-gelb</i> . . . . . 1 » 12—, 500 »	40
8027 <i>orangerot</i> . . . . . 1 » 12—, 500 »	40
8028 <i>rosa</i> . . . . . 1 » 12—, 500 »	40
8029 <i>scharlach</i> . . . . . 1 » 12—, 500 »	40
8031 <i>weiss</i> . . . . . 1 » 12—, 500 »	40
8032 <i>Mischung der allerbesten gröstblumigen knollenbildenden Sorten, gegenseitig befruchtet</i>	

$\frac{1}{2}$  g 6—, 500 S. 30

8033 <i>hybrida gigantea duplex</i> , halbgefüllte in Prachtmischung 200 »	40
8033a » <i>gigantea duplex gelb</i> . . . . . 200 »	50
8033b » » <i>duplex hellrosa</i> . . . . . 200 »	50
8033c » » <i>scharlach</i> . . . . . 200 »	50
8033d » » <i>weiss</i> . . . . . 200 »	50
8034 » <i>gigantea narcissiflora</i> , mit halbgefüllten Blumen in schöner narzissenartiger Form 10 Pt. 5—, Pt.	60
8035 » <i>nana floribunda</i> , kleinblumige Zwergsorten in Prachtmischung 1000 S. —, 200 S.	—
8036 <i>Begonia Pearcei</i> . . . . . 500 »	50

**II. Begonia, gefülltblühende:**

Sorgfältig befruchtet, einen grossen Teil gefülltblühender Pflanzen hervorbringend.

**Begonia hybrida fl. pleno:**

8037 <i>dunkelrot, gefüllt</i> . . . . . 1000 S. 2—, 100 S.	30
8038 <i>gefranste gefüllte (fimbriata fl. pl.)</i> . . . . . 1000 S. 3—, 100 S.	40
8039 <i>gelb, gefüllt</i> . . . . . 1000 » 2—, 100 »	30
8040 <i>kamellenblütige gefüllte</i> . . . . . 100 »	40
8041 <i>kupferrot, gefüllt</i> . . . . . 1000 S. 2—, 100 »	30





8103. Begonia Rex.



8066. Begonia gracilis Rubin.

Nr.	Begonia hybrida fl. pleno:	Pf.
8042	Lafayette-Spielarten, gefüllte, sehr reichblühend . . . 1000 S. 3 —, 100 S. 40	
8043	marmorata fl. pl., Blumen dicht-gefüllt, hellpunktiert und marmoriert, schön . . . 1000 S. 2 —, 100 S. 30	
8044	orangerot, gefüllt. 1000 » 2 —, 100 » 30	
8045	pendula fl. pl., gefüllte Hänge- oder Ampelbegonia. Blumen meist in rosa Tönungen, leicht gefüllt . . . 1000 S. 2 80, 100 S. 35	
8046	rosa, gefüllt . . . 1000 » 2 —, 100 » 30	
8047	scharlach, gefüllt. 1000 » 2 —, 100 » 30	
8048	weiss, gefüllt . . . 1000 » 2 —, 100 » 30	
8049	beste gefüllte Sorten gemischt . . . 1000 S. 1 60, 100 S. 25	

## Begonia-Arten und Spielarten:

8050	corallina . . . 1000 S. 3 —, 100 S. 40
8051	Erfordia [Haage & Schmidt], wertvolle Gruppenbegonia mit karminrosa Blumen und dunkler Belaubung 1 g —, 500 S. 50
8052	Erfordia grandiflora superba . . . 1 g 10 —, 500 S. 10
8053	gracilis alba, schön weiss, sehr reichblühend . . . 1 g 3,60, 500 S. 20
8055	» Blütenmeer . . . 1/2 g 10 —, 100 » 50
8056	» Feuerball, feuegkarminrot . . . 1 g 6,50, 500 S. 30
8058	Friedenszauber, neyronrosa, niedrig, reichblühend . . . 1 g 7 —, 500 S. 40
8060	» Louveciennes, zartrosa mit dunkler Belaubung . . . 1 g 3 —, 500 S. 30
8061	» luminosa, feurigdunkelscharlach mit rotbrauner Belaubung, prachtvoll . . . 1 g 10,50, 500 S. 50
8062	» Mignon, feurigscharlach, niedrig . . . 1 g 12 —, 500 S. 50
8063	» Primadonna, grossblumig, karminrosa . . . 1 g 12 —, 500 S. 30
8064	» rosea, leuchtend rosa, schöne Gruppenpflanze . . . 1 g 3,50, 500 S. 20
8065	» Rotlinda [Haage & Schmidt], niedrig, karminschlarlach, sehr reichblühend, Belaubung rotbraun . . . 1 g 16 —, 200 S. 60
8066	» Rubin, karmin mit kupferroten Knospen, dunkle Belaubung . . . 1 g 8 —, 500 S. 40
8067	» Weisse Perle, schneeweiss, grossblumig, Belaubung hellgrün . . . 1 g 11 —, 500 S. 40
8068	» beste Mischung . . . 1 » 3,40, 1000 » 20

Nr.	Begonia-Arten und Spielarten:	Pf.
8074	Schmidtii [Haage & Schmidt], Winterblüher . . . 1 g 4,50, 500 S. 30	
8075	» rosea, rein rosenrot . . . 6,50, 300 » 30	
8076	semperflorens alba . . . 10 g 3,80, Pt. 30	
8077	» Albert Martin, sehr grossblumig, leuchtend purpurscharlach, dunkellaubig 1 g 480, 500 S. 30	
8078	» atropurpurea (Vernon), prachtvoll, leuchtend rot, dunkellaubig . . . 10 g 6 —, 1000 S. 30	
8079	» » comp. (Vernon) niedrig, ganz niedrig, mit leucht. rot. Blumen u. dunkl. Belaubung . . . 1 g 5 —, 500 S. 40	
8081	» Berna, karminrot mit dunkler Belaubung . . . 1 g —, 500 S. 40	
8082	» compacta alba, niedrig, schön zu Gruppen und Einfassungen . . . 1 g —, 500 S. —	
8083	» » rosea . . . 1 » 3,50, 500 » 20	
8083a	» Feuermeer . . . 1 » —, 200 » 40	
8085	» gracilis, siehe B. gracilis.	
8085	» grandifl. atropurpurea, grossblumige Vernon 1 g —, 500 S. —	
8086	» Gruppenkönigin, grossblumig rosa . . . 1 g 6 —, 500 S. 30	
8087	» Helene Bofinger, weiss, niedrig . . . 1 g 3,50, 500 S. 10	
8088	» Lachskönigin, lacharot in lacharosa übergehend, dunkellaubig . . . 1 g 12 —, 500 S. 35	
8089	» Liebesglut . . . 1 » 10,60, 500 » 30	
8089a	» Liegnitz . . . 1 » 10 —, 500 » 40	
8090	» Lubeca rot . . . 1 » 4,20, 300 » 30	
8091	» Melanie, reich- und grossblühend, weiss mit rosa Rand 1 g 6,20, 500 S. 30	
8092	» Reginae [Haage & Schmidt], grösstblumige Beet-Begonia von selten schöner rosa Färbung und niedrigem Wuchse . . . 1 g 8 —, 500 S. 40	
8092a	» Reginae [Haage & Schmidt] rot, sehr grossblumig, niedrig . . . 1 g 8 —, 500 S. 40	
8093	» rosea . . . 10 g 4,50, Pt. 20	
8094	» Ruhm von Châtelaïne . . . 1 g 12 —, 500 S. 60	
8095	» Triumph, grossbl., schneeweiss, Blätter dunkelgrün mit rötlichbrauner Rückseite 1 g 9 —, 500 S. 30	
8096	» Vulkan (coccinea) . . . 1 » —, 500 » —	
8097	» Württembergia, karminblutrot . . . 1 g 3 —, 500 S. 20	
8098	» Zulukönig, sehr dunkelblättrig . . . 1 g —, 500 » —	
8099	» Zürich, lebhaft karminrosa . . . 1000 S. 2 —, 200 » 50	
8100	» gemischt . . . 10 g 4,50, Pt. 20	



8015. *Begonia hybr. gigantea cristata*.8092a. *Begonia semperflorens*  
Reginae.

Nr.	Pf.
8103 <i>Begonia</i> Rex-Sorten, Blatthegonien neueste prachtvollste Spielarten, gegenseitig sorgfältig befruchtet 1000 S. 10 —, 100 S. 120	
8103a <i>Bertolonia marmorata</i> 1000 S. —, 100 S. —	
8105 <i>Bignonia chrysantha</i> 10 g 3 —, Pt. 20	
8106 » <i>floribunda</i> 10 » 5 —, » 30	
8106a » <i>serrulata</i> 10 » 3 —, » 30	
8107 » <i>Tweediana</i> 10 g — 40, 50 S. 20	
8107a <i>Billbergia formosa</i> 100 » —	
8108 <i>Bixa Orellana</i> Pt. 50	
8110 <i>Bocconia frutescens</i> , prachtvollste Blattpflanze 10 S. 25	
8111 <i>Boehmeria nivea</i> , China-Gras 10 g 1,40, Pt. 25	
8111a <i>Boronia megastigma</i> 100 S. 60	
8111b <i>Bosea Yervamora</i> 10 g 1,90, Pt. 20	
8111c <i>Boussingaultia</i> § baselloides 35	
8111d <i>Bouvardia Jacquinii</i> 100 S. 1,0	
8112 <i>Bowiea</i> § <i>volubilis</i> 20 » 20	
8114 <i>Brachychiton acerifolium</i> 10 g 1 —, Pt. 25	
8115 » <i>populneum</i> 10 » — 70, » 25	
8115a <i>Browallia Jamesonii</i> 100 S. 1,60, 10 S. 25	
8116 » <i>speciosa major</i> , grossblumig, dunkelblau, dankbarer Winter- blüher 1 g 10 — Pt. 40	
8117 » <i>speciosa grandiflora alba</i> [Haage & Schmidt] 1000 S. 4 —, Pt. 50	
8117a <i>Brucea sumatrana</i> 2 S. —	
8118 <i>Caesalpinia</i> § <i>Bonducella</i> 2 » 20	
8119 » <i>mexicana</i> 10 g — Pt. —	
8120 » <i>Sappan</i> 2 S. —	
8121 » <i>tinctoria</i> 10 g — 10 » —	
8122 <i>Cajanus indicus</i> §, Taubenerbsen- baum 10 g — 50, Pt. 20	
8123 <i>Caladium bulbosum</i> , beste bunt- blättrige Sorten gemischt 100 S. 200	

**Calceolaria hybrida:**

8124 <i>tigrina</i> , grossblumige getigerte, in den prachtvollsten Färbungen 1 g 18 —, 500 S. 60	
8125 <i>unicolor</i> , grossblum. einfarbige, in dem schönsten Farbenspiel 1 g 12 —, 500 S. 40	
8126 <i>platurata</i> , grossblum. getuschte, in den reizendsten Farben 1 g 12 —, 500 S. 40	
8127 <i>striata</i> , gestreifte 1 g 12 —, 500 S. 40	
8128 <i>getigerte</i> , einfarbige und getuschte gemischt 1 g 12 —, 500 S. 40	
8129 <i>Graciosa</i> , einfarbige halbhöhe früh- blühende 1 g —, 500 S. —	
8130 <i>grandiflora Olympia</i> , tief dunkelrot auf goldgelbem Grunde 1 g 24 —, 500 S. 70	

Nr.	Pf.
8131 <i>Calceolaria hybrida</i> : Sonnenstrahl, geädert 1 g 24 —, 500 S. 70	
8132 <i>nana</i> , Zwerg-, getigerte, von kräf- tigem, gedrunenem Wuchs, Blumen gross 1 g 22 —, 500 S. 50	
8133 <i>nana</i> , Zwerg-, getuschte 1 g 18 —, 500 S. 40	
8134 » Zwerg-, getuschte und getigerte gemischt 1 g 18 —, 500 S. 40	
8135 <i>Calceolaria racemosa hybrida</i> [Haage & Schmidt], Spielart, den ganzen Sommer über im Freien an halb- schattiger Stelle blühend in mannig- faltigem Farbenspiel 1000 S. 2 —, 500 S. 1,10, Pt. 40	
8136 » <i>rugosa hybrida</i> , straubartige in prachtvollem Farbenspiel 1000 S. 3 —, 100 S. 40	
8137 » » <i>hybrida aurea</i> 1000 S. 3 —, 100 » 40	
8138 » » <i>nana</i> 1000 » 3 —, 100 » 40	
8139 <i>Calla aethiopica</i> 10 g —, Pt. 25	
8140 » <i>aethiopica devoniensis</i> ( <i>grandiflora</i> ) 10 g 4 —, » 30	
8141 » » <i>Perle von Stuttgart</i> 10 g —, » —	
Callistemon, siehe <i>Metrosideros</i> .	
8143 <i>Calophyllum inophyllum</i> 2 S. —	
8144 <i>Camellia japonica</i> f. pl., viele ge- füllte Sorten gemischt 100 S. 3,60, 10 S. 40	
8145 » <i>japonica</i> , einfache zu Unterlagen 100 S. 2,40, 10 S. 30	
8146 <i>Canarina Campanula</i> 5 g 2,40, Pt. 40	
8147 <i>Canavallia ensiformis</i> , rotsamig 5 S. 80	
8148 » <i>gladiata</i> 25 S. 6 —, 5 » 130	
8149 » <i>obtusifolia</i> 50 » 8 —, 5 » 50	


**Canna, Blumenrohr:**

8151 frühblühende grossblumige, ge- mischt 10 g — 60, 10 S. 20	
8152 » grossblumige, Prachtmischung 10 g — 70 10 S. 25	
8153 » » dunkellaubige, gemischt 10 g — 80, 10 S. 30	
8175 <i>Carica Papaya</i> §, Melonenbaum 100 S. — 40, 25 S. 20	
8176 <i>Cassia</i> § <i>bicapsularis</i> 25 » 20	
8177 » <i>Chamaecrista</i> 10 g —, 50 » —	
8178 » <i>corymbosa</i> 10 » 2 —, 50 » 40	
8179 » <i>floribunda</i> 10 » 2 —, 50 » 30	
8180 » <i>grandiflora</i> 10 » 2 —, 50 » 30	
8181 » <i>laevigata</i> 10 » —, 50 » —	
8182 » <i>marylandica</i> 10 » —, 50 » —	
8183 » <i>occidentalis</i> 10 » 1,30, 50 » 25	
8183a » <i>pilifera</i> 10 » 1 —, 50 » 25	
8184 » <i>samaragdina</i> 10 » —, 50 » —	
8185 » <i>Sophora</i> 10 » —, 20 » —	





8128. *Calceolaria hybrida grandiflora*,  
getigerte, einfarbige und getuschte.



8205. *Cineraria hybrida grandiflora*.

Nr.		Pf.
8187	<i>Casuarina equisetifolia</i> . . . 10 g 1 —, Pt. 35	
8188	» <i>tenuissima</i> . . . . . 10 » 3 —, » 45	
8188a	<i>Cedrela australis</i> . . . . . 10 S. 20	
8188b	» <i>fissilis</i> . . . . . 10 » 20	
8189	<i>Centrosema grandiflorum</i> ( ) §, Blumen Lichtblau . . . 10 g 2,50, Pt. 30	
8190	<i>Chlorophytum amaniense</i> . . . . . » 40	
8192	<i>Chrysanthemum frutescens</i> (Argyranthemum) . . . . . 10 g 1,40, Pt. 25	
8194	» <i>indicum</i> , einfache frühblüh. in Prachtmischung . . . 1 g 1,20, Pt. 40	
8195	» » <i>fl. pl.</i> , neue gefüllte frühblühende Spielarten . . . 1/2 g 5 —, Pt. 60	
8195a	» » » <i>nanum</i> 1 x 1 —, » 30	
8196	» » <i>grandiflorum fl. pl.</i> , grossblumig, von den schönsten gefüllten Sorten, beste Auswahl . . . 1 g 1 —, Pt. 30	
8197	» » <i>pomponicum fl. pl.</i> , kleinblumige oder Pompon-, beste Auswahl . . . 1 g 1 —, Pt. 30	
8198	» <i>japonicum fl. pl.</i> , japanische gefüllte gemischt, beste Auswahl . . . 1 g 1,50, Pt. 30	
8200	<i>Cicca disticha</i> ( ) . . . . . 10 S. —	

### *Cineraria hybrida*:

8201	gute Mischung . . . . . 1 g 5 —, Pt. 40
8202	beste Mischung kleinblumiger Spielarten, für den Marktverkauf zu empfehlen . . . . . 1 g 12 —, Pt. 50
8203	<i>oerulea</i> , himmelblau, kleinblumig . . . 1 g 1,20, » 30
8204	<i>fistulosa</i> , mit geröhrtten Blumen . . . 1 g 1,20, » 30
8205	<i>grandiflora</i> , die grösstblumigen verbesserten Spielarten in Prachtmischung . . . 1000 S. 8 —, 100 S. 1 —, Pt. 40
8206	» <i>alba</i> . . . 1000 » 6 —, 100 » —80, » 30
8207	» <i>azurea</i> 1000 » 6 —, 100 » —80, » 30
8208	» <i>incarnata</i> , zartflescharben . . . 1000 S. 8 —, 100 S. 1 —, » 30
8209	» <i>kermesina</i> . . . 1000 » 7 —, 100 » —80, » 30
8210	» <i>Matador</i> , leuchtend scharlach . . . 1000 S. 11 —, 100 S. 1,30, » 60

Nr.	<i>Cineraria hybrida</i> :	Pf.
8211	<i>grandiflora</i> <i>Pompadour</i> , blau gestreift auf rosa Grund . . . 1000 S. 4 —, 100 S. —50, Pt. 30	
8213	» <i>rosea</i> , rosenrote Sorten . . . 1000 S. 9 —, 100 » 1 —, » 30	
8214	» <i>sanguinea</i> . . . 1000 S. 9 —, 100 S. 1 —, Pt. 30	
8215	» <i>Stella</i> . . . 1000 » 10 —, 100 » 1,20, » 30	
8216	<i>nana</i> , niedrige kleinblumige in prachtvollem Farbenspiel . . . 1000 S. 5,20, 100 S. —65, Pt. 30	
8217	» <i>grandiflora</i> , niedrige grossblumige Spielarten in den prachtvollsten Farben 1000 S. 10 —, 100 S. 1,20, Pt. 60	
8218	» <i>grandiflora</i> <i>Stella</i> . . . 1000 S. 10 —, 100 S. 1,20, » 60	
8219	» <i>kermesina</i> , kleinblumig, dunkelkarmesin . . . 1000 S. 6 —, 100 S. —75, Pt. 30	
8219a	» <i>multiflora</i> , kleinblumige in farbenreichster Mischung, neu, 1000 S. 3,60, 100 S. 1,50, Pt. 30	
8220	<i>plenissima</i> (H. & S.), gefülltblühende, tadellos in Form und Füllung der Blumen 1000 S. 5,60, Pt. 40	
8221	» <i>nana</i> , niedrige mit grossen, schöngeformten, dichtgefüllten Blumen in vielen Farben 1000 S. 5,60, Pt. 40	
8222	<i>polyantha</i> ( <i>stellata</i> ), reichblühende, sehr kleinblumige, hochwachsende Sorten im schönsten Farbenspiel, vorzüglich zum Schnitt. 1 g 3 —, Pt. 30	
8223	» <i>blaue</i> Färbungen . . . 1 » 3,20, » 40	
8224	<i>radiata</i> , Sternblumen-Cinerarien, mit sehr kleinen, kaktusdahlartigen, sternförmigen Blüten in bester Mischung . . . 1 g 4,60, Pt. 40	
8225	<i>radiata nana</i> , niedrige Sternblumen-Cinerarien . . . 1 g 5,60, Pt. 40	
8226	<i>striata</i> . . . . . 1 » 2,50, » 40	
8227	<i>Cineraria maritima</i> , mit silberweissen Blättern . . . 10 g —50, Pt. 20	
8228	» <i>maritima candidissima</i> . . . 10 g —50, » 20	
8229	» » <i>Diamant</i> . . . 10 » —70, » 25	
8229a	<i>Cinnamomum zeylanicum</i> . . . 10 S. —	
8229b	<i>Citrus Bigaradia</i> . . . 1 g —, Pt. 20	
8229c	» <i>decumana</i> . . . . . 10 » —, » 20	
8230	» <i>trifoliata</i> . . . . . 10 » —, » 20	
8232	<i>Olianthus Dampieri</i> . . . 5 » 4 —, 10 S. 40	
8232a	hier geerntet . . . 100 S. 14 — 10 » 180	
8233	» <i>punicus</i> . . . 10 g —, Pt. 35	
8234	» » <i>albus</i> , weissblühend . . . 10 g —, » 35	



8237a. *Coffea arabica*.8251. *Coleus*, grossblättrige.

Nr.		Pf.
8235	<i>Cobaea macrostemma</i> § . 10 g 3,50, Pt.	35
8236	» <i>scandens</i> §, sehr schöne Schlingpflanze mit grossen blauen Blumen . . . 10 g 1,50, Pt.	30
8237	» <i>scandens</i> fl. albo . . . 10 » 2-, »	30
8237a	<i>Coffea arabica</i> . . . 100 Fr. 2,50, 10 Fr.	35



***Coleus hybridus*:**

8238	schöne Sorten gemischt . 1 g — 60, 500 S.	40
8239	vorzügliche Mischung der besten, lebhaft gefärbten Sort., 1000 S. 4,20, 100 S.	50
8240	mit geschlitzten und gefransten Blättern ( <i>laciniatus</i> ) . . . 1000 S. 4,20, 100 S.	50

***Coleus hybridus macrophyllus*, grösstblättrige:**

8241	gefleckte und gestreifte gemischt . . . 1000 S. 4,20, 100 S.	50
8242	lachsfarbene mit braunem Rand . . . 1000 S. 4,20, 100 S.	50
8243	leuchtend karminrote . . . 1000 » 4,20, 100 »	50
8244	mit roten Blättern 1000 » 4,20, 100 »	50
8245	mit violettroten Blättern . . . 1000 S. 4,20, 100 »	50
8246	karminrote mit schwarzgrünen Rändern . . . 1000 S. 4,20, 100 S.	50
8247	mit gelben Blättern . . . 1000 » 4,20, 100 »	50
8248	mit kupferroten Blättern . . . 1000 S. 4,20, 100 »	50
8249	mit lachsroten Blättern . . . 1000 S. 4,20, 100 »	50
8250	weissgrundige . . . 1000 » 4,20, 100 »	50
8251	grossblättrige Sorten in reizenden Blattfärbungen gemischt . . . 1000 S. 4—, 100 S.	50
8252	Riesen der Pyrenäen, Blätter sehr gross, herrliche Färbungen, meist auf weissem Grund . . . 1000 S. 4,20, 100 S.	50
8253	schottische bunte, Blätter gross, rund, in den lebhaftesten Farben . . . 1000 S. 4,20, 100 S.	50
8253a	Rokoko, neu, mit gewellten u. gekräuselten Blättern . . . 1000 S. 4,20, 100 S.	50
8254	rotblättrige Riesen-, . . . 1000 » 4,20, 100 »	50
8255	Zwerg-, mit grossen schwarzroten Blättern 1000 S. 4,20, 100 S.	50
8256	» mit grossen roten Blättern . . . 1000 S. 4,20, 100 »	50
8257	» » » bunten Blättern . . . 1000 S. 4,20, 100 »	50

***Coleus hybridus macrophyllus*, grösstblättrige:**

Nr.		Pf.
8258	Bizzarr . . . . . 1000 S. 4,20, 100 S.	50
8259	ornatus, prächtige, buntblättrige Sorte . . . 1000 S. 4,20, 100 S.	50
8260	<i>Coleus quercifolius</i> . . . 1000 S. 6—, 100 S.	70
8261	» <i>Rehneltianus</i> , neu, Blätter klein, rotbraun mit grünem Rand, Blüten leuchtend hellblau, prächtiger Winterblüher, unübertreffliche Ampelpflanze; im Sommer auch als Teppich- und Einfassungspflanze zu verwenden. Keimzeit der Samen 4–6 Wochen . . . 50 S.	400
8262	» <i>salicifolius</i> . . . 1000 S. 5—, 100 »	60
8262a	» <i>Papagei</i> , mit schmalen, langen Blättern, in den reizendsten Blattfärbungen . . . 1000 S. 5—, 100 S.	60
8263	<i>Colletia bictoniensis</i> 100 » 1,60, 10 »	25
8263a	» <i>cruciata</i> . . . 100 » 2—, 10 »	30
8263b	» <i>spinosa</i> . . . . . 100 » 1,60, 10 »	25
8263c	<i>Colvillea racemosa</i>  , Flammenbaum, einer der schönsten Bäume. Die langen scharlachroten dichten Blütentrauben heben sich prächtig von den zahlreichen gelben Staubgefässen ab . . . . . 10 S.	120
8263d	<i>Commelina Sellowiana</i> . . . 5 g 4,60, Pt.	40
8264	<i>Cordylone arborea</i> . . . 10 g 5—, 25 S.	50
8265	» <i>australis</i> , in Beeren . . . 10 g 2,50, 50 B.	50
8266	» » <i>reiner</i> S. . . . . 10 » 2,50, Pt.	20
8267	» <i>indivisa</i> ( <i>superbens</i> ), in Beeren . . . 100 g 4,60, 10 g	70
8267a	» » <i>reiner</i> S. . . . . 10 g 1,30, Pt.	25
8268	» <i>latifolia</i> . . . 10 g 1,30, 50 B.	35
8270	» » <i>lineata</i> . . . 10 » 1—, 50 »	30
8271	» <i>Mazeli</i> . . . . . 100 S. 1—, 25 S.	30
8271a	» <i>Veitichi rubra</i> . . . 10 g 3,50, Pt.	40
8271b	<i>Coronilla glauca</i> , leicht zu züchtender Winterblüher, 10 g — 60, Pt.	
8272	<i>Cosmophyllum calacifolium</i> ( <i>Ferdinanda eminens</i> ) . . . . . 5 g 3,40, Pt.	40
8272a	<i>Costus spicatus</i> . . . . . »	50
8273	<i>Crotalaria striata</i> , liefert in tropischen Gegenden einen Dünger ähnlich unserer Lupinen . . . . . 10 g 1—, Pt.	25
8273a	<i>Croton tinctorium</i> . . . . . 10 S.	25
8274	<i>Cryptostegia</i>  <i>grandiflora</i> §, Kautschuk liefernd . . . 1000 S. 3,50, Pt.	20



8211b. *Coronilla glauca*.8295. *Cyclamen persicum giganteum anemoniflorum*.

Nr.		Pf.
<b>Cyclamen, Alpenveilchen:</b>		
8276	<i>europaeum</i> . . . . .	100 S. 2,50, 10 S. 35
8277	<i>macrophyllum (africanum, algeriense)</i> 100 S. 1,50, 10 S.	25
8280	<i>persicum fimbriatum</i> , grossblumige gefranzte, in bester Mischung	20
8286	» <i>fimbr. rubrum</i> 100 » 1,50, 10 »	20
8290	» <i>Kaiser Wilhelm</i> , dunkelrot, gross- blumig . . . . .	100 S. 2,80, 10 S. 30
8291	» <i>Montblanc</i> , rein weiss, ohne Auge, grossblumig . . . . .	100 S. 2,80, 10 S. 30
8292	» <i>Papilio</i> , Schmetterlings-Alpen- veilchen, mit gefranzten Blumen, Prachtmischung . 100 S. 8—, 10 S.	90
8293	» <i>giganteum (universon, splendens)</i> , weiss mit rotem Auge 100 S. 3,80, 10 S.	40
8294	» <i>album</i> . . . . .	100 » 2,80, 10 S. 30
8295	» <i>anemoniflorum</i> [Haage & Schmidt], Blumentragensich ganz aufrecht und teller- förmig und gleichen, wenn voll erblüht, grossblumigen Anemonen, einzelne Farben: 1. gerandet, 2. rosa, 3. weiss, 4. weiss mit Auge je 100 S. 10—, 10 S. 1,10.	
8296	» <i>anemoniflorum</i> [Haage & Schmidt], Prachtmischung 100 S. 9—, 10 S.	100
8297	» <i>fliederblau (Hilacium)</i> 100 S. 2,50, 10 S.	30
8298	» <i>Lemania</i> , m. aufwärtsgerichte- ten Blumen auf straßem Stiel 100 S. 3—, 10 S.	25
8300	» <i>Margarete</i> , weiss mit lila Auge . . . . .	100 S. 2,80, 10 S. 30
8301	» <i>odoratum</i> . 100 » —, 10 »	—
8302	» <i>Rokoko</i> , Prachtmischung, mit grossen, flachen, runden Blumen, Blumenblätter ge- wellt und gekräuselt 100 S. 10—, Pt.	60
8303	» <i>Rokoko Cattleya</i> 100 S. 10—, »	60
8304	» <i>Gloria</i> . 100 » 9—, »	50
8305	» <i>Karminrosa</i> 103 » 8—, »	50
8305a	» <i>purpur</i> . 100 » 8—, »	50

Nr.		Pf.
8306	<i>persicum giganteum Rokoko</i> , weiss mit Auge . . . . .	100 S. 8—, S. 50
8312	» <i>giganteum roseum superbum</i> 100 S. 5,80, 10 S.	70
8313	» <i>Ruhm von Zehlendorf</i> , 10 S.	60
8314	» <i>salmonium</i> , leuchtend lachsrot, prachtvoll 100 S. 8—, 10 S.	90
8315	» <i>sanguineum</i> , das dunkelste und leuchtendste Rot . . . . .	100 S. 5—, 10 S. 60
8316	» <i>Schneeflocke</i> 100 » 4—, 10 »	50
8317	» <i>Viktoria</i> , weiss mit roten Rändern . . . . .	100 S. 10—, 10 » 120
8318	» <i>violaceum</i> . . . . .	100 » 3—, 10 » 40
8319	» <i>beste grösstblumige ge- mischt</i> . . . . .	100 S. 2,80, 10 S. 35
8320	<i>Cytisus filipes</i> . . . . .	25 » 40
8322	» <i>glabratus</i> . . . . .	10 g 19—, Pt. 40
8323	» <i>palmensis</i> . . . . .	100 S. 3,60, » 20
<b>Dasylium, siehe unter Sukkulenten.</b>		
8324	<i>Datura arborea</i> . . . . .	10 g 6,50, Pt. 40
8326	<i>Darben-tonia Tripetiana</i> . . . . .	» 20
<b>Didymocarpus, siehe Streptocarpus.</b>		
8327	<i>Dillenia indica</i> . . . . .	10 S. 75
8328	<i>Dioclea glycinoides</i> § . . . . .	10 g 1—, Pt. 20
8328a	<i>Diospyros Sapota</i> . . . . .	10 S. 100
8328b	<i>Diplacus glutinosus</i> . . . . .	100 S. —, Pt. 30
8328c	<i>Disemma</i> § <i>coccinea</i> (Passiflora), Blüte orangerot, schnell wachsend für Winter- gärten . . . . .	100 S. 1,20, Pt. 20
8329	<i>Dolichodeira tubiflora</i> △ . . . . .	—
8330	<i>Dolichos</i> △ <i>lignosus</i> § . . . . .	10 g 1,80, » 20
8331	» <i>lignosus albus</i> . . . . .	10 —, » 20
8332	» <i>tuberosus</i> . . . . .	10 —80, » 20
8333	<i>Doryanthes Palmeri</i> , prachtvoll Zierpflanze . . . . .	100 S. 3—, 10 S. 35
8334	<i>Dracaena Draco</i> . . . . .	10 g —75, Pt. 20
8335	<i>Drosophyllum lusitanicum</i> . . . . .	5 S. —
8336	<i>Duranta Ellisia</i> . . . . .	10 g —40, Pt. 20
8337	<i>Duvaua dependens</i> . . . . .	10 S. —
<b>Dyckia, siehe Sukkulenten.</b>		
<b>Echeveria, siehe Sukkulenten.</b>		
8337a	<i>Echium simplex</i> . . . . .	10 g 1,50, Pt. 30
8338	<i>Edwardsia tetraptera</i> 10 » 2,50, »	25
8339	<i>Embothrium coccineum</i> . 100 S. 4—, »	50
8340	<i>Entada</i> △ <i>polystachya</i> . . . . .	—
8341	» <i>scandens</i> §, sehr grosse Samen	—
8342	» <i>sudanica</i> , Samen sehr gross .	—



8324. *Datura arborea*.

Nr.		Pf.
8343	<i>Epacris hybrida</i> , beste Sorten gemischt . . . . .	1000 S. —, 100 S. —
8344	<i>Eranthemum</i> $\triangle$ <i>longifolium</i> . . . . .	1000 S. 8 —, 25 » 30
8346	<i>Erica arborea</i> , reiner Samen . . . . .	1 g 3 —, Pt. 30
8346a	» <i>Kap species</i> gemischt $\triangle$ . . . . .	1 g 6,50, » 60
8346b	» <i>scoparia</i> $\triangle$ . . . . .	1 » —, » —
8346c	<i>Eriobotrya japonica</i> . . . . .	10 » —, » —
8346d	<i>Erythrina</i> $\triangle$ <i>bogotensis</i> . . . . .	10 S. 160
8347	» <i>crista galli</i> $\triangle$ 100 S. . . . .	5 » 100
8348	» <i>indica</i> . . . . .	10 g — 80, Pt. 25
8349	» <i>insignis</i> $\triangle$ 100 » . . . . .	10 S. —
8349a	<i>Erythroxylon</i> $\triangle$ <i>Coca</i> . . . . .	100 S. 5 —, 10 » 60
8350	» <i>pulchrum</i> . . . . .	10 g 1 —, Pt. 25
8351	<i>Eucalyptus alpina</i> . . . . .	10 g —, » —
8352	» <i>amygdalina</i> , sehr harte Art . . . . .	10 g 3 —, » 35
8353	» <i>botryoides</i> . . . . .	10 » —, » —
8354	» <i>calophylla</i> . . . . .	10 » —, » —
8354a	» <i>Cambagei</i> , harte Art, bis 1300 m Höhe vorkommend 10 g 5 —, Pt. 35	
8354b	» <i>cinerea</i> , sehr harte Art, steigt bis 1000 m Höhe und erträgt dort während zweier Monate eine Schneedecke . . . . .	10 g 5 —, Pt. 35
8354c	» <i>citriodora</i> . . . . .	10 » 5 —, » 35
8355	» <i>Consideneana</i> , neu, harte Art, da bis an die Schneegrenzen hinaufsteigend . . . . .	10 g 3,0, Pt. 35
8355a	» <i>collosa</i> Karri, bestes Bauholz liefernd . . . . .	10 g 4 —, Pt. 35
8356	» <i>cornuta</i> . . . . .	» —, » —
8357	» <i>corynocalyx</i> . . . . .	» —, » —
8358	» <i>cosmophylla</i> . . . . .	» —, » —
8359	» <i>crebra</i> . . . . .	» —, » —
8359a	» <i>erythronema</i> . . . . .	» —, » —
8360	» <i>eugenioides</i> . . . . .	» —, » —
8360a	» <i>fastigiata</i> , Bergart und erträgt sehr niedrige Temperaturen . . . . .	10 g 6 —, Pt. 40
8361	» <i>floifolia</i> , mit sinnroten Blüten . . . . .	100 S. 4,80, 10 S. 10
8362	» <i>globulus</i> , „Blaugummi“, oder Fieberheißbaum . . . . .	10 g 1,80, Pt. 25
8363	» <i>gomphocephala</i> . . . . .	» —, » —
8364	» <i>goniocalyx</i> . . . . .	» —, » —
8365	» <i>haemastoma</i> . . . . .	» —, » —
8366	» <i>hemiphloia</i> . . . . .	3 » —, » 35
8367	» <i>Lehmanni</i> . . . . .	1,20, » 30
8368	» <i>leucoxylon</i> . . . . .	4 —, » 35
8369	» <i>longifolia</i> . . . . .	» —, » —
8370	» <i>maculata</i> . . . . .	» —, » —

8362. *Eucalyptus globulus*.

Nr.		Pf.
8371	<i>Eucalyptus Maidenii</i> , neu, gute Essenz liefernd, sehr harte Art . . . . .	10 g 4,50, Pt. 40
8372	» <i>melliodora</i> . . . . .	» —, » —
8373	» <i>Muelleriana</i> . . . . .	» —, » —
8374	» <i>obliqua</i> . . . . .	» —, » —
8375	» <i>paniculata</i> . . . . .	» —, » —
8376	» <i>pillularis</i> . . . . .	» —, » —
8377	» <i>piperita</i> . . . . .	» —, » —
8378	» <i>polyanthema</i> . . . . .	» —, » —
8379	» <i>punctata</i> . . . . .	» —, » —
8380	» <i>resinifera</i> . . . . .	1,20, » 25
8381	» <i>robusta</i> . . . . .	1,60, » 30
8382	» <i>rostrata</i> . . . . .	— 80, » 25
8382a	» <i>rubida</i> , neu, sehr harte Art . . . . .	10 g 4 —, » 35
8383	» <i>rudis</i> . . . . .	4,80, » 35
8384	» <i>saligna</i> . . . . .	» —, » —
8385	» <i>siderophloia</i> . . . . .	» —, » —
8386	» <i>sideroxylon</i> . . . . .	» —, » —
8387	» <i>Sieboriana</i> . . . . .	» —, » —
8387a	» <i>stellulata</i> , sehr hart . . . . .	4 —, » 35
8388	» <i>Stuartiana</i> . . . . .	» —, » —
8389	» <i>tereticoornis</i> . . . . .	» —, » —
8390	» <i>Trabutii</i> . . . . .	» —, » —
8390a	» <i>urnigera</i> , äusserst harte Art, welche ohne den geringsten Schaden zu nehmen, einer Kälte bis zu -12°C. widersteht . . . . .	1 g 4 —, 10 S. 80
8391	» <i>viminalis</i> . . . . .	10 » 1,60, Pt. 40
8392	» gemischt . . . . .	10 » 1 —, » 30
8392a	<i>Eugenia Jambosa</i> . . . . .	10 g 1,60, » 40
8393	<i>Eupatorium grandiflorum</i> (album) . . . . .	10 g 2,20, » 30
8393a	» <i>floribundum</i> . . . . .	1 » —, » 30
8394	» <i>riparium</i> . . . . .	» —, » —
	<i>Euphorbia</i> , siehe Sukkulenten.	
8395	<i>Exacum</i> $\triangle$ <i>affine</i> , hübsche Topfpflanze, Blumen lilä, wohlriechend . . . . .	1 g 10 —, Pt. 50



8395. *Exacum affine*.

Nr.		Pf.
8396	<i>Exacum affine grandifl.</i> 1 g 12 —, Pt.	50
8397	» » <i>stellatum</i> . . . 1 » 12 —, »	50
8397a	» » <i>zeylanicum</i> . . . 1 » —, »	50
8397b	<i>Fabiana imbricata</i> , ähnlich einer Er ca mit weissen Blüten, sehr reich- blühend . . . . . 10 S.	—
8398	<i>Faya fragifera</i> $\triangle$ . . . . . 10 »	100
8399	<i>Feijoa Sellowiana</i> $\triangle$ . . . 100 S. —, Pt.	50
8399a	<i>Ficus Carica</i> , Feige . . . 10 g 1 —, »	25
8399b	» <i>Cooperi</i> . . . 10 S. 80, »	30
8400	» <i>elastica</i> . . . . . 100 S. 120	
8401	» <i>imperialis</i> . . . . . 100 »	120
8402	» <i>religiosa</i> . . . . . 50 »	40
8403	<i>Firmiana platanifolia</i> . . . . . 25 »	50
8403a	<i>Flemingia strobilifera</i> . . . . .	Pt. 40
8403b	<i>Fragaria indica</i> , reizende Ampel- pflanze mit gelben Blüten und roten Früchten . . . 10 g 1,30, Pt.	25
8404	<i>Fuchsia boliviana</i> . . . . . 100 S. 30	
8404a	» <i>coccinea</i> . . . . . 25 »	70
8404b	» <i>corallina</i> . . . . . 25 »	70
8405	» <i>cordifolia</i> . . . . . 100 »	200
8408	» <i>corymbiflora</i> . . . . . 100 »	35
8409	» <i>alba</i> . . . . . 10 »	40
8410	» <i>fulgens</i> . . . . . 100 S. 1 —, 25 »	30
8411	» <i>hybrida</i> , neueste grossblu- mige . . . 100 S. 2,40, 25 S.	70
8412	» » neueste gefüllte . . . 100 S. 2,40, 25 »	70
8413	» » gefüllte blaukorollige . . . 100 S. 2,40, 25 »	70
8414	» » weisskorollige . . . 100 S. 2,40, 25 »	70
8415	» » » und einfache ge- mischte . . . 100 S. 2,40, 25 »	70
8416	» <i>procumbens</i> , reizend für Am- peln, Beeren karmisrot . . . 100 S. 1 —, 25 S.	30
8416a	» <i>Riccartonii</i> , sehr harte Art . . . 100 S. —, 25 »	40
8417	» <i>splendens</i> . . . . . 100 »	45
8418	» <i>syringiflora</i> . . . . . 100 »	30
8418a	» <i>triphylla</i> , sehr schön . . . 100 S. 2 —, 10 »	30
8419	<i>Galphimia nitida</i> . . . . . 25 »	50
8420	<i>Gardenia florida</i> . . . . . 10 g 4,50, Pt.	30
8422	» <i>Thunbergii</i> . . . . . 10 »	30
8423	<i>Gazania hybrida</i> , neue Spielarten in bester Mischung 100 S. 4 —, 10 S.	50
8423a	» <i>pygmaea lutea</i> . . . 100 » 2 —, 10 »	30
8424	<i>Genista Andreana</i> , schön, goldgelt mit dunkelpurpurnen Flecken . . . 10 g 4 —, Pt.	35
8425	» <i>canariensis</i> . . . . . 10 » 1,30, »	35
8426	» <i>candicans</i> . . . . . 10 » 1 —, »	35
8426a	» <i>florida</i> . . . . . 10 » 1,30, »	35
8427	» <i>monosperma</i> . . . . . 10 » — 70, »	35


8415. *Fuchsia hybrida*.

Nr.		Pf.
8428	<i>Gerbera Jamesonii</i> . . . 100 S. 2,50, Pt.	25
8429	» <i>Jamesonii hybrida</i> 100 » 2,0 »	25
8430	<i>Gesneria</i> $\triangle$ <i>allagophylla</i> . . . 50 S.	40
8431	» <i>macrantha</i> ( <i>Dircaea cardinalis</i> ) scharlachrot . . . . . 500 S.	60
8433	» gemischt . . . . . 500 »	50
	» andere, siehe <i>Naegelia</i> .	
8436	<i>Gloriosa</i> ( <i>Methonica</i> ) <i>Plantii</i> 100 S. 5 —, 10 »	60
8436a	» <i>superba</i> . . . . . 100 » 8 —, 5 »	45

**Gloxinia  $\triangle$  hybrida grandiflora:**


8437	beste Sorten gemischt . . . 1 g 12 —, Pt.	30
8438	<i>Circe</i> [Haage & Schmidt], weiss mit auf- fallender purpurner, in violettblau ver- laufender Zeichnung . . . 1000 S. 4,50	Pt. 50
8438a	<i>crassifolia</i> <i>crispa</i> <i>Feuerkönig</i> 1 g 16 —, Pt.	35
8439	» <i>crispa Meteor</i> , karmischarlach mit weissem Schlund, Rand ge- kräuselt . . . 1 g 20 —, Pt.	35
8440	» <i>crispa Waterloo</i> , schwarzpurpurn in karmesin übergehend, gekrän- selt . . . 1 g 16 —, Pt.	35
8441	» <i>erecta</i> ( <i>robusta</i> ) . . . 1 » 12 —, »	30
8442	» <i>coccinea</i> . . . 1 » 12 —, »	30
8443	» <i>violacea</i> . . . 1 » 12 —, »	30
8444	» <i>Königin Viktoria</i> , rein weiss 1 g 16 —, »	35
8445	» <i>Prinz Adalbert</i> , violettpurpurn mit weissem Rand . . . 1 g 20 —, Pt.	35
8446	» gemischt . . . 1 » 12 —, »	30
8447	<i>elegantissima punctata</i> , punktierte 1 g 20 —, Pt.	35
8449	<i>gestreifte und marmorierte</i> 1 g 30 —, »	50
8450	<i>gigantea</i> , Riesen-Gloxinien in Prachtmischung . . . 1 g 18 —, Pt.	40
8451	» <i>Brunnhilde</i> , rein weiss 1 » 20 —, »	40
8453	» <i>Cyklop</i> . . . . . 1 » 26 —, »	40
8454	» <i>Goliath</i> . . . . . 1 » 26 —, »	40
8455	» <i>Schwarzer Prinz</i> . . . 1 » 20 —, »	40
8457	<i>imperialis</i> ( <i>Sinningia</i> ), Kaiser- Gloxinien gemischt . . . 1 g 12 —, Pt.	25
8458	» <i>dunkelblau mit hellem</i> Schlund . . . 1 g 12 —, »	30
8459	» <i>dunkelrot</i> . . . 1 » 12 —, »	30
8460	» <i>dunkelviolet</i> . . . 1 » 12 —, »	30
8461	» <i>rosa mit weissem Schlund</i> 1 g 12 —, »	30
8462	» <i>leuchtend rot mit hellem</i> Schlund . . . 1 g 12 —, »	30





8416. *Fuchsia procumbens*.

Nr.	Gloxinia hybrida grandiflora:	Pf.
8463	imperialis modefarben 1 g 12 —, Pt.	30
8464	» reinweiss . . . 1 » 12 —, »	30
8465	» violettrot mit lila Rand . . . 1 g — — —	—
8466	Kaiser Friedrich, leucht. scharlach mit weissem Band . . . 1 g 16 —, Pt.	3
8467	Kaiser Wilhelm, dunkelviolet mit weissem Band . . . 1 g 16 —, Pt.	3
8468	Kokette, gelbschlund. . . 1 » 16 —, »	35
8469	Leuchtfeuer (Défiance), scharlachrot . . . 1 g 25 —, Pt.	40
8469a	Marienthaler Kind . . . 1 » 16 —, »	35
8469b	Negerfürst . . . 1 » 12 —, »	30
8471	» chello, schwarzviolett . . . 1 » 16 —, »	35
8471a	Pygmalion . . . 1 » 16 —, »	35
8473	Purpurkönigin . . . 1 » — —, »	35
8475	Schneekönigin . . . 1 » 18 —, »	35
8476	tigrina, grossblumige getigerte . . . 1 g 16 —, »	35
8477	blau leopardierte . . . »	35
8478	rosenrot leopardierte . . . »	35
8481	Undine . . . 1 g 18 —, »	35
8481a	Wandsbeker Blut . . . 1 » 20 —, »	40
8482	Gossypium herbaceum ◯ ◻ 10 — 35, »	20
8483	Grevillea robusta, prächtige, sehr zierende Blattpflanze . . . 10 g 2,50, Pt.	25
8485	Grewia ◻ asiatica . . . 20 S.	20
8487	Habrothamnus aurantiacus . . . 10 g 1,60, Pt.	25
8491	Hakea saligna . . . 100 S. — 80, »	20
	Hardenbergia, siehe Kennedy.	
8491a	Hedychium coronarium, 10 g 2,50, »	25
8491b	» flavum . . . 100 S. — 10 S.	
8492	» Gardnerianum . . . 10 g 1,20, Pt.	25
8494	Heliotropium ◻ Anna Turell . . . 10 g 2,50, Pt.	30
8497	» Frau Bruant . . . 10 g 3 —, »	35
8498	» » Medisinalrat Lederle, sehr grossbl. . . 10 g 3 —, Pt.	35
8499	» Königin Margarete, grossdoldig . . . 10 g 4,40, Pt.	35
8500	» Negerfürst (Roi des noirs) . . . 10 g 3,20, »	35
8501	» peruvianum . . . 10 » 2,40, »	30
8502	» Ruhm der Gruppen (Gloire des massifs) . . . 10 g 3 —, »	30
8503	» Schneeball (Boule de neige) . . . 10 g 2,40, »	30
8504	» Vellohenkönigin . . . 10 » 3 —, »	35
8505	» Weisse Dame . . . 10 » 3,30, »	30
8506	» viele Sorten gemischt . . . 10 » 2,40, »	30
8507	» Sorten mit sehr dunklen Blumen . . . 10 g 2,80, »	35












8429. *Gerbera Jamesonii*-Hybriden.

Nr.	Heliotropium grossbl. und grossdoldige (Riesen-Heliotrop) in bester Mischung . . . 10 g 3,20, Pt.	Pf.
8509a	Heteropteris chrysophylla . . . 5 S.	20
8510	Hexacentris coccinea . . . 100 S. 4 —	40
8511	» mysorensis, prachtvolle Schlingpflanze . . . 100 S. 6 —, Pt.	40
<b>Hibiscus: ◻</b>		
8512	Abelmoschus, Ambrette des Handels . . . 10 g — 60, Pt.	20
8514	coccineus . . . 10 » 3,40, »	30
8514a	liliiiflorus, Blüten scharlach . . . »	50
8515	Manihot . . . 10 g 1 —, »	25
8516	» Sunset . . . 10 » 2 —, »	30
8518a	mutabilis fl. pl., Blüten weiss in rosa übergehend . . . 10 g 2,40, Pt.	30
8519	rosa-sinensis chrysanthus 100 S. 1 — »	25
8520	» gemischt . . . 160 S. — 80, »	30
8521	Himantophyllum ◻ cyrtanthiflorum . . . 10 S. —, 2 S. —	—
8522	» Gardenii . . . 10 » —, 2 » —	—
8523	» miniatum . . . 10 » —, 2 » —	—
8524	» » grandiflorum 10 » —, 2 » —	—
8525	» neueste Sorten in Mischung . . . 10 S. 3 —, 2 » 70	
Imantophyllum, siehe Himantophyllum.		



8446. *Gloxinia hybrida grandiflora*.8536. *Impatiens Holstii*.

Nr.		Pf.
8525a	<i>Hovenia dulcis</i> ,  Fruchtstrauch 10 g — 50, Pt.	20
8525b	<i>Illicium anisatum</i> , Sternanis des Handels 100 S. 4 —, 10 S.	50
8525c	<i>Ilex paraguayensis</i> , Maté des Handels (Tee von Paraguay) 10 g —, Pt.	—
8526	<i>Impatiens</i>  <i>Holstii</i> [Haage & Schmidt], prachtvoll, leuchtend zinnoberrot 1 g 4,50, Pt.	35
8536	» <i>Holstii hybrida</i> [Haage & Schmidt], in bester Mischung 1 g 4 —, Pt.	35
8537	» <i>Sultanii</i> . . . . . 1 » 4,50, »	35
8538	» <i>hybrida</i> , versch. Farben gemischt . . . . . 1 g 4 —, Pt.	35
8538a	<i>Inga dulcis</i> . . . . . 100 S. 2 —, »	30
8539	<i>Ipomoea chrysantha</i> 100 S. 3,25, 10 S.	40
8539a	<i>digitata</i> . . . . . 10 g 2 —, Pt.	30
85 9b	» <i>Horsfalliae</i> . . . . . »	50
8540	» <i>Leari</i> . . . . . 10 g 5 —, »	35
8541	» <i>scarlatina</i> . . . . . 10 » 2 —, »	30
8542	» <i>setosa</i> . . . . . 10 » 1,40, »	30
8543	» <i>umbellata</i> . . . . . 10 » —, »	40
<b>Isoloma</b>  .		
8545	» <i>hirsutum multiflorum</i> 1000 S. —, »	30
8546	» <i>multiflorum</i> , neue Spielarten, neu 1000 S. —, Pt.	40
8548	<i>Jacaranda</i>  <i>mimosifolia</i> 10 g 1,20, Pt.	25
8549	» <i>mimosifolia alba</i> . . . . . 10 » 1,50, »	30
8550	<i>Jacobinia coccinea</i> . . . . . 100 S. 2,80, »	35
8551	<i>Jatropha podagrica</i> . . . . . »	25
8552	<i>Kennedy</i>  <i>bimaculata</i> . . . . . 10 g 1 —, »	20
8553	» <i>Comptoniana</i> . . . . . 10 » 1,60, »	20
8553a	» <i>digitata</i> . . . . . 5 » 4,50, »	50
8554	» <i>Makoyana</i> . . . . . 10 » —, »	—
8555	» <i>nigricans</i> . . . . . 10 » 3 —, »	35
8556	» <i>ovata alba</i> . . . . . 10 » 3 —, »	35
8557	» <i>coerulea</i> . . . . . 10 » 3 —, »	35
8558	» <i>hlaodina</i> . . . . . 10 » —, »	35
8559	» <i>rosea</i> . . . . . 10 » 3 —, »	35
8559a	» <i>pentaphylla</i> . . . . . 10 » 2,50, »	30
8560	<i>Kielmeyera variabilis</i> . . . . . »	50
8562	<i>Lagunaria</i> ( <i>Hibiscus</i> ) <i>Pateronii</i> 10 g 1,60, »	30
8563	<i>Lantana hybrida</i> , gemischt 10 » — 70, »	25
8564	» <i>hybrida alba grandifl</i> 10 » — 70, »	25
8565	» <i>Feuerkönig</i> ( <i>Roi des rouges</i> ) 10 g — 70, Pt.	25
8567	» <i>niedrige Sorten</i> gemischt 10 g — 70, »	25

Nr.		Pf.
8568	<i>Lapageria</i>  <i>rosea</i> , hier geerntet 10 S. 400	400
8569	» <i>rosea albiflora</i> , » . . . . . 10 » 400	400
8571	<i>Lardizabala bitermata</i> ,  <i>strauchartige chilenische Schlingpflanze</i> 100 S. —, 10 S. —	—
8573	<i>Laurus Camphora</i> . . . . . 100 » 3 20, Pt.	35
8573a	<i>Lavatera arborea variegata</i> , schöne buntblättrige Blattpflanze 10 g — 80, Pt.	25
8573b	<i>Lecythis Pohl</i> . . . . . 10 S. 300	300
8574	<i>Leonotis Leonurus</i> . . . . . 1 g 2,50, Pt.	30
8575	<i>Leptospermum laevigatum</i> 10 » 2 —, »	30
8576	<i>Leucadendron argenteum</i> 100 S. 4,50, 10 S.	55
8577	<i>Leucaena glauca</i> . . . . . 10 g —, Pt.	20
8578	<i>Leucophaea candidissima</i> , herrliche, weiszfälig belaubte, Stachys ähnliche Pflanze . . . . . 100 S. 2 —, Pt.	30
8578a	<i>Libonia floribunda</i> . . . . . 100 » 5 —, »	35
8578b	» <i>rutilans</i> . . . . . 100 » 2 —, »	30
8579	<i>Lippia</i> ( <i>Aloysia</i> ) <i>citriodora</i> 10 g 5 —, Pt.	35
8580	<i>Lisianthus Russellianus</i> 1000 S. 2 —, Pt.	30
8581	<i>Locheria hirsuta</i>  . . . . . »	30
8582	<i>Lotus mascaensis</i> , Belaubung silberweiss, Blumen kanariengelb, Ampelpflanze . . . . . 100 S. 2,40, Pt.	40
8583	» <i>peliorhynchus</i> , reizende Ampelpflanze mit graugrüner Belaubung und orangefarbenen Blumen . . . . . 100 S. 3 —, Pt.	60
8584	» <i>atrocoeruleus</i> [Haage & Schmidt], dunkelschwarz 100 S. 2,40, Pt.	60
8585	» <i>aurantiacus</i> [Haage & Schmidt], orangegelb 100 S. 2,40, »	60
8586	<i>Mackaya bella</i>  , mit glockenförmigen lila Blumen . . . . . 100 S. 6 —, Pt.	40
8587	<i>Malva capensis</i> ( <i>Malvastrum</i> ) 100 S. — 35, »	20
8587a	<i>Mandevilla suaveolens</i> S. 10 g 5 —, »	35
8588	<i>Melaleuca acuminata</i> . . . . . 1 » —, »	30
8589	» <i>armillaris</i> . . . . . 1 » —, »	30
8591	» <i>Leucadendron</i> . . . . . 1 » —, »	30
8592	» <i>gemischt</i> . . . . . 1 » —, »	25
8593	<i>Melianthus comosus</i> . . . . . »	30
8594	» <i>major</i> , schöne Blattpflanze . . . . . »	30
Mesembrianthemum, siehe Sukkulente.		
Methonica, siehe Gloriosa.		



8573a. *Lavatera arborea variegata*.8605. *Musa Arnoldiana*.**Metrosideros:**

Nr.	Pf.	Nr.	Pf.
8597 lanceolata		8599 saligna	
8598 robusta		8600c tomentosa	
Jede der vorsteh. Sorten Pt. (300 S.) 20			
8601 Metrosideros, gemischt	10 g 5—, Pt.	30	
8602 Mikania scandens	10 » 50 S.	25	
8603 Mimosa $\triangle$ pudica	10 g 1,20, Pt.	25	
8603a » Spegazzinii	10 » 2,60, »	30	
8603b Mimosa coriacea	10 » 10 S.	100	
8603c Moringa pterigosperma	10 » 30		
8603d Moraea iridioides	100 S. 4,60, Pt.	50	
8603e » spathacea	100 » 4,60, »	50	
8604 Mucuna pruriens $\triangle$ , Jackbohne	100 S. 3—, 10 S.	40	
8604a Muehlenbeckia complexa $\S$	1 g 1—, Pt.	30	
8604b Murraya exotica	10 » 2,50, »	30	
8605 Musa $\triangle$ Arnoldiana	100 S. 10—, 5 S.	60	
8606 » Ensete	100 » 5—, 10 »	60	
8607 » Gilletii	100 » 8—, 5 »	50	
8609c » sumatrana fol. var.	100 S. 5—, 10 S.	60	
8610 » superba	100 » 2—, 25 »	60	
8611 Myroxylon peruiferum	100 S. 5—, Pt.	50	
8618 Myrsiphyllum (Medeola) asparagoides $\S$ , reizende Schlingpflanze, wertvolles Bindegrün	10 g 1—, Pt.	25	
8619 » asparagoides myrtifolium, myrtenblättrige Brautmedeola, feinstes Schnittgrün	100 S. 1,50, 10 S.	20	
8620 Naegelia $\triangle$ amabilis	100 »	—	
8621 » hybrida, prächtige Spielarten in grösster Farbenmannigfaltigkeit	1000 S. 2—, 100 S.	25	
8624 Nerium Oleander, schöne Sorten gemischt	10 g — 50, Pt.	20	
8626 Nertera depressa, reizend, die Töpfe rasenartig überziehend und mit kleinen roten Früchten dicht besetzt	100 S. 2,80, 10 S.	35	
8626a Nicotiana glauca	10 g 1,50, Pt.	30	
8627 Notospartium Carmichaeliae	1 g —, 50 S.	—	
8630 Olinia cymosa	10 »	30	
8631 Orchideen, tropische Arten gemischt $\triangle$ , hier geerntete Samen	Pt.	60	
8634 Pachyrhizus angulatus $\triangle$	2 S.	—	
8639 Paroetetus communis, Ampelpflanze	10 S.	150	
8639a Passiflora adenopoda	100 S. 1,20 Pt.	30	
8640 » $\triangle$ alba	10 g 1,20, »	30	
8643 » coccinea (Disemma)	100 S. 4—, »	25	

Nr.	Pf.
8644 Passiflora coerulea $\triangle$	10 g 4,50, Pt. 35
8645 » edulis	10 » 2,50, » 30
8650 » maliformis	100 S. 2—, 10 S. 25

**Pelargonium**

8653 glutinosum	1000 S.—, 50 S.—	
8654 grandiflorum album	100 » —, 20 »	—
8655 hederifolium, einfache efeublättrige	100 S. 6—, 10 S.	70
8656 » efeublättrige gefüllte, gegenseitig befruchtet	100 S. 9—, 10 S.	100
8657 odoratissimum, Blätter mit Reneten-Geruch, gute Zimmerpflanze	100 S. 3,20, 25 S.	90

**Pelargonium hybridum**

(Grossblumige Pelargonien).

8660 grossblumige, ersten Ranges	100 S. 15—, Pt.	60
8661 fünffleckige (Odier), schönste und neueste Sorten	100 S. 15—, Pt.	60
8662 getuschte diadematum	100 » 15—, »	60
8663 Phantasie (Fancy)	100 » 15—, »	60

8583. *Lotus peliorhynchus*.





Passiflora.

- Nr. *Pelargonium hybridum*: Pf.  
 8664 *grandiflorum nanum*, neueste  
 niedrige (Bürgersche) gross-  
 blumige . . . 100 S. 15 —, Pt. 60  
 8664a *sinensis*, Blätter wohlriechend, Apfel-  
 duft . . . 100 S. 10 —, Pt. 50

***Pelargonium zonale***  
 (Scharlach-Pelargonien).

- 8665 beste Sorten gemischt . . 10 g 4,30, Pt. 35  
 8666 neueste einfache grossblumige in  
 Prachtmischung . . 100 S. 8 —, Pt. 30  
 8667 Reformator-Hybriden  
 100 » 3,80, » 40  
 8668 Zwerg-Sorten gemischt . 10 g 4,50, » 35  
 8669 *flore pleno*, gefüllt blühende  
 100 S. 3,50, Pt. 30  
 8670 weissbuntblättrige . . 100 » 12 —, » 40  
 8671 tricolor, dreifarbige buntblättrige  
 100 S. 10 —, » 40  
 8672 gold- und bronzebblättrige  
 100 S. 10 —, » 40  
 8676 *Phalangium lineare fol. var.* 10 g 4,50, Pt. 35  
 8677 *Phaseolus Caracalla* 100 S. 4,90, 10 S. 60  
 8678 *Phormium Colensoi* 100 » 2 —, 10 » 30  
 8678a » *tenax atropurpureum*  
 100 S. 2,50, 10 » 35  
 8678b » » *fol. var.* . . 100 » 2,50, 10 » 35  
 8678c » » *Veitchi* . . 100 » 2,50, 10 » 35  
 8683 *Physianthus albens* § . 10 g — 80, Pt. 25  
 8684 *Phytolacca dioica* . . 10 g — 80, » 25  
 8685 *Piper nigrum* . . 10 » 1,40, » 25  
 8688 *Pithecolobium* dulce 100 » —, 10 S. —  
 8689 » » *polyccephalum* . . 10 » —, Pt. 20  
 8692 *Pittosporum Tobira* . . 10 » — 70, » 20  
 8693 » » *undulatum* . . 10 » — 70, » 20  
 8694 *Plocama pendula* . . 10 » 1 —, » 25  
 8695 *Plumbago capensis* 100 S. 4 —, 10 S. 50  
 8696 » » *capensis alba* . . 100 » 10 —, 10 » 120  
 8697 *Pogostemon Patchouli* Pat  
 schulipflanze . . . . . Pt. 50  
 8698 *Poinciana* Gillesii . 10 g 1,40, » 25  
 8699 » » *pulcherrima* . . 10 » 1,20, » 25  
 8700 » » *regia* . . . . 10 » — 70, » 25  
 8701 *Poinsettia* *pulcherrima*, mit  
 scharlachroten Deckblättern  
 100 S. 6 —, 10 S. 70  
 8704 *Polygala myrtifolia* . . . . . Pt. 20  
 8705 *Primula chinensis stellata*, ge-  
 mischt . . . . . 1000 S. 4 —, Pt. 35

8679. *Phormium tenax*.

- Nr. ***Primula chinensis fimbriata***: Pl.  
 8706 *alba*, weiss gefranst . . 100 S. — 60, Pt. 20  
 8707 » » *magnifica* . . . 100 » 1 —, » 25  
 8707a » » *Brilliant* . . . 10 Pt. —, » —  
 8708 *occinea (atrosanguinea)*, leuchtend  
 rot . . . . . 100 S. — 80, Pt. 25  
 8709 *coerulea*, blau, fein gefranst  
 100 S. 1,50, » 30  
 8710 *Défilance*, tiefrot mit dunklem Auge  
 100 S. 1 20, » 25  
 8711 *Dornröschen* . . . 10 Pt. —, » —  
 8712 *gigantea alba*, riesenblumige  
 100 S. 3,20, » 35  
 8713 » » *cupreata* . . . 100 » 3,20, » 35  
 8714 » » *rosea* . . . . 100 » 3,20, » 35  
 8715 » » *riesenblumige gemischt*  
 100 S. 2,80, » 35  
 8716 *Herzogin (Duchesse)*, fleischfarben,  
 mit gelber, rot umrahmter Mitte, sehr  
 schön . . . . . 100 S. 1 —, Pt. 25  
 8717 *Karfunkelstein*, dunkelblutrot  
 100 S. — 70, » 25  
 8718 *kermesina splendens*, leuchtend  
 scharlachkarmesin 100 S. — 70, Pt. 25  
 8718a *Lachskönigin*, neu, lachsorange  
 100 S. —, » —  
 8719 *Morgenröte*, zart fleischfarbigrosa  
 100 S. 1 —, Pt. 25  
 8721 *rosea (rubra)*, rot gefranst 100 » — 70, » 25  
 8722 *gefranste gemischt* 100 » — 70, » 25  
 8723 *macrophylla (filicifolia)*, farn-  
 blättrige, gemischt  
 1000 S. 3,20, 100 S. — 45, » —

***Primula chinensis fimbriata flore pleno*, gefüllte gefranste:**

- 4724 *alba fl. pl.*, weissgefüllte gefranste  
 100 S. 2,50, Pt. 30  
 4725 *occinea fl. pl.* . . . 100 » 2,50, » 30  
 4726 *kermesina splendens fl. pl.*  
 100 S. 2,50, » 30  
 4726a *rosea plena* . . . 100 » 2,50, » 30  
 4728 *gefüllte gefranste gemischt*  
 100 S. 2 —, » 30  
 8729 *Prosopis juliflora* . . 10 g —, 10 S. —  
 8732 *Pueraria Thunbergiana* §, mit  
 Glycine ähnlichen purpurvioletter  
 Blumen . . . 10 g 1 —, 25 S. 25  
 8733 *Ravenala* *madagascariensis*  
 5 » 60  
 8736 *Rhodochiton volubile* §, schöne  
 und dankbar blühende Schlingpflanze  
 fürs Kalthaus . . . . . Pt. 40  
 8737 *Rhynchosia* § *caribaea*  
 100 S. 1,40, Pt. 25  
*Richardia africana*, siehe *Calla aethiopica*.



8722. *Primula chinensis fimbriata*.8754. *Salvia patens*.

Nr.	Pf.
8738 <i>Rhynchospermum jasminoides</i>	
8739 <i>Rivina</i> $\triangle$ <i>aurantiaca</i> . . . 10 g 1,40, 50 S.	30
8741 <i>humilis</i> . . . 10 » 2 —, 50 »	25

Reisende Zierpflanzen mit gelben oder scharlachroten Beeren in Trauben.

8747 <i>Saintpaulia</i> $\triangle$ <i>ionantha</i> , blaues Usambara-Veilchen . . . . .	Pt. 50
8754 <i>Salvia patens</i> , prächtvolle Art mit grossen himmelblauen Blumen . . 1 g 1,40, Pt.	25
8755 <i>» patens rosea</i> . . . . .	50
8757 <i>» splendens</i> , schön, leuchtend scharlach . . 10 g 4,30, Pt.	35
8758 <i>» » compacta erecta</i> . . 10 » 5 —, »	38
8758a <i>» » nana rosea</i> 1 » 4,60, »	40
8759 <i>» » Zürich</i> , grossblumig, sehr frühblühend, niedrig . . 10 g 6,60, Pt.	40

8760 <i>» » Feuerball</i> , grossblumig, frühblühend . . 10 g 6,30, Pt.	40
8760a <i>» » Principe di Napoli</i> . . 10 g 6,40, »	40
8760b <i>» » Vesuvius</i> . . 1 » 10 —, »	55

8761 <i>Santalum album</i> $\triangle$ . . 10 g 70. Pt.	25
---	----

8764 <i>Saxifraga sarmentosa</i> . . . . .	1000 S. 2,50, » 30
8764a <i>Schotia tamarindifolia</i> . . . . .	10 S. —
8765 <i>Schizolobium excelsum</i> . . . . .	10 » 300
8766 <i>Schwarzea crocea</i> . . . . .	10 » 50

8768 <i>Sinningia</i> $\triangle$ <i>Regina hybrida</i> , in verschiedenen Farben 1000 S. 2,50, Pt.	30
8770 <i>Skimmia japonica</i> . . . . .	10 g 2,50, » 30

#### **Solanum $\triangle$ :**

8773 <i>cabillense argenteum</i> ( <i>marginatum</i> ), prächtig, mit silberweiss gepunkteten Blättern . . . . .	10 g 1,30, Pt. 25
--	-------------------

8774 <i>Capsicastrum</i> , mit roten Früchten, gute Marktpflanze . . 10 g — 70, Pt.	25
---	----

8775 <i>» nanum</i> . . . . .	10 » — 70, » 25
8777 <i>giganteum</i> . . . . .	10 » 1,30, » 25

8778 <i>Hendersonii</i> , mit orangeroten Früchten . . 10 g 2,80, Pt.	30
---	----

8778a $\S$ <i>jasminoides</i> $\triangle$ . . . . .	1 » 4, » 25
8779 <i>marginatum</i> . . . . .	10 » 1,30, » 25

8779a <i>Natri</i> . . . . .	1 » — 50, » 20
8780 <i>Pseudocapsicum</i> . . . . .	10 » — 80, » 25

8781 <i>pyracanthum</i> . . . . .	10 » 2,20, » 30
8782 <i>robustum</i> prächtige Blattflanze . . 10 g 2,60, »	30

8783 <i>texanum</i> . . . . .	10 S. 20
-------------------------------	----------

Nr.	Pf.
8789 <i>Sophora secundiflora</i> . . 10 g — 35, Pt.	15
8788a <i>Sparmannia africana</i> 100 S. 10 —, »	60
8789 <i>Spartocytisus nubigenus</i> , mit wohlriechenden weissen Blumen 10 g 1,60, Pt.	30

*Stapelia*, siehe Sukkulente.

8790 <i>Statice arborea</i> . . . . .	10 g 2,50, » 30
8791 <i>» arborea hybrida</i> . . . . .	10 » 4 —, » 35
8791a <i>» brassicifolia</i> . . . . .	10 » 2,70, » 30
8791b <i>» fruticosa</i> . . . . .	10 » —, » 30
8792 <i>» imbricata</i> . . . . .	10 » 3,40, » 35
8793 <i>» macrophylla</i> . . . . .	10 » 2,30, » 30
8793a <i>» macroptera</i> . . . . .	10 » 3,40, » 35
8793b <i>» Perezii</i> . . . . .	10 » 2,80, » 35
8794 <i>» puberula</i> . . . . .	10 » 1,50, » 25

8796 <i>Stephanophysum</i> ( <i>Eranthemum</i> ) <i>longifolium</i> , scharlachrot . . . . .	100 S. 1,20, 25 S. 40
--	-----------------------

8796a <i>Stephanotis</i> $\S$ <i>floribunda</i> $\triangle$ . . 10 » 100	
--	--

8797 <i>Sterculia Balanphas</i> . . . . .	10 g — 35, Pt. 15
---	-------------------

8797a <i>» lurida</i> . . . . .	10 » — 35, » 15
---------------------------------	-----------------

8797b <i>» platanifolia</i> . . . . .	10 » — 35, » 15
---------------------------------------	-----------------

8798 <i>Strelitzia</i> $\triangle$ <i>augusta</i> ( <i>albida</i> ) $\S$ S. 180	
---	--

8800 <i>» Reginae</i> . . . . .	5 » 300
---------------------------------	---------

8802 <i>Streptocarpus</i> $\triangle$ <i>hybridus</i> Cirrus [Haage & Schmidt], grossblumig, reinweiss, purpurviolett gefleckt, Blumenblätter leicht gewellt 1000 S. 1 —, Pt.	30
---	----

8774. *Solanum Capsicastrum*.





8804. Streptocarpus hybridus.



8802. Streptocarpus hybridus Cirrus.

Nr.		Pf.
8803	<b>Streptocarpus hybr. Goliath</b> , riesenblumige blaue, Blumen aufrecht, 6–6½ cm im Durchmesser . . . 1000 S. 1 —, Pt.	30
8804	» <b>hybr. grandiflorus</b> , grossblumige Spielarten im reichsten Farbenspiel . . . 1000 S. —, 80, Pt.	30
8808	» <b>grandiflorus</b> hell- und dunkelblaue . . . 1000 S. — 80, Pt.	30
8809	» » <b>rosa und rote</b> . . . 1000 S. — 80, »	30
8810	» » <b>rötlichviolett</b> . . . 1000 S. — 80, »	30
8811	» » <b>weiss mit blauen Strichen</b> . . . 1000 S. — 80, Pt.	30
8812	» » <b>Weisse Dame</b> . . . 1000 S. — 80, »	30
8815	» <b>Wendlandii</b> , Blatt 50–60 cm lang, Blumen hellblau 1000 S. —, Pt.	30
8816	<b>Strychnos nux vomica</b> 10 S. 2, 50	
8817	<b>Sutherlandia frutescens</b> 10 g 1, 80, Pt.	30
8817a	» <b>spectabilis floribunda</b> . . . »	—
8817b	<b>Swainsonia Greyana</b> , rosa . . . 100 S. —, »	—
8817c	» <b>Osbornii</b> , dunkelrot . . . 100 S. — 80, »	20
8818	» <b>gemischt</b> . . . 10 g 3 —, »	30
8820	<b>Tacsonia</b> § <b>exoniensis</b> . . . 10 S. 50	
8820a	» <b>igneae</b> . . . 100 S. 4 —, 10 »	50
8821	» <b>mollissima</b> . . . 10 »	50
8822	» <b>Van Volxemii</b> 100 S. 7, 50, 10 »	35
8823	<b>Tamarindus indica</b> 100 S. 4, 70, Pt.	35
8823a	<b>Tamus edulis</b> . . . 100 » 2, 20, »	25
8824	<b>Tecoma Smithii</b> , orange-gelb, sehr willig blühend . . . 1000 S. 3, 40, Pt.	30
	» andere, siehe Bignonien.	
8825	<b>Templetonia retusa</b> . . . 100 S. —, »	40
8828	<b>Tetranema mexicanum</b> 10, eine allerliebste, den ganzen Sommer hindurch blühende kleine Topfpflanze . . . 1000 S. 3 —, 100 S.	40
8828a	<b>Thea sinensis</b> 100 S. 4, 60, 10 S. — 60, Pt.	40

Nr.		Pf.
8828b	<b>Theobroma Cacao</b> , nur im Hochsommer versendbar, angekeimt . . . 1 S. —	—
8829	<b>Thevetia (Cerbera) nerifolia</b> 10 g — 50, Pt.	20
8830	» <b>fragrans</b> . . . 100 S. 2, 30, Pt.	30
8831	» <b>Gibsonii</b> , sehr schön . . . » 60	
8834	<b>Toxicophlaea venenata</b> . . . 100 S. —, »	70
8834a	» <b>spectabilis</b> . . . 25 » 3 —, »	70
8835	<b>Tradescantia discolor</b> . . . 100 » 3, 20, »	30
8837	» <b>discolor fol. var.</b> . . . 100 » 4 —, »	30
8837a	» <b>lanceolata</b> . . . 100 » 3 —, »	30
8837b	<b>Trigonon nivea</b> , immergrüner Kletterstrauch . . . » 50	
8838	<b>Tropaeolum tricolor grandiflorum</b> . . . 100 S. 3 —, »	30
8840	<b>Tydaea hybrida</b> , gemischt . . . 1000 S. 2 —, »	30
8841	<b>Vallota purpurea</b> . . . 100 » 3, 20, »	30
8846	<b>Verbena citriodora (triphylla)</b> . . . 10 g 4, 90, »	35
8849	<b>Veronica salicifolia</b> . . . 5 » 2 —, »	40
8850	» <b>Traversii</b> . . . 1 » —, »	30
8851a	» <b>Kalthaus species gem.</b> . . . 10 g 4, 50, »	35
8852	<b>Vinca rosea</b> 10, Sinngrün, prächtige Topfpflanze . . . 10 g 2, 20, Pt.	30
8853	» <b>rosea fl. albo</b> . . . 10 » 2, 20, »	30
8854	» <b>alba pura</b> . . . 10 » 2, 20, »	30
8855	» <b>delicata</b> . . . 10 » 2, 20, »	30
8856	» <b>gemischt</b> . . . 10 » 2 —, »	25
8857	<b>Wigandia caracasana</b> , sehr schöne Einzelpflanze 10 g 1 —, »	25
8859	» <b>imperialis</b> . . . 10 » 1 —, »	25
8860	» <b>urens</b> . . . 10 » 1 —, »	25
8861	» <b>Vigieri</b> . . . 10 » 1 —, »	25
8861a	<b>Withania aristata</b> . . . » 40	
	Yucca, siehe Gehblütsamen.	

## b) Sukkulente. —

Plantae grasses. — Succulente. — Семена жирнолистных растений.

Nr.		Pf.	Nr.		Pf.
8862	<b>Agave albicans</b> . . . 100 S. 2 —, 20 S.	50	8869	<b>Agave ferox</b> . . . 100 S. 1, 20, 10 S.	20
8863	» <b>americana</b> . . . 100 » 1 —, 20 »	30	8870	» <b>filifera</b> . . . 100 » 2 —, 10 »	30
8863a	» <b>fol. var.</b> . . . 10 » 1, 20, 20 »	30	8871	» <b>Franzosinii</b> . . . 100 » 3, 60, 10 »	40
8864	» <b>antillarum</b> . . . 100 » —, 10 »	—	8872	» <b>grandidentata Kerchovi</b> . . . 100 » 2, 50, 10 »	40
8865	» <b>applanata</b> . . . 100 » 2, 40, 10 »	30	8875	» <b>Iophantha</b> 1000 S. 10 — 100 » 1, 20, 25 »	40
8865a	» <b>Beaucarnei</b> . . . 100 » 1, 40, 20 »	30	8875a	» <b>macrantha</b> . . . 100 » 1 —, 25 »	30
8866	» <b>Ellemeetiana</b> . . . 100 » 1, 50, 10 »	30			




8863a. *Agave americana* fol. var.8892a. *Aloe Davyana*.

Nr.			Pf.
8876	<i>Agave maculata</i> . . . . .	100 S. 1,40, 10 S.	20
8876a	» <i>maculosa</i> . . . . .	100 » —, 10 »	40
8876b	» <i>marmorata</i> . . . . .	100 » 4—, 10 »	50
8877	» <i>micracantha</i> . . . . .	100 » 1,50, 10 »	20
8877a	» <i>Mülleriana</i> . . . . .	100 » 3—, 10 »	40
8877b	» <i>purpurascens</i> . . . . .	100 » 4—, 10 »	50
8878	» <i>Purpureum</i> . . . . .	100 » —, 10 »	30
8881	» <i>Salmiana</i> . . . . .	1000 » 6—, 50 »	40
8882	» <i>stricta rubrifolia</i> . . . . .	100 » —, 10 »	40
8883	» <i>viridifolia</i> . . . . .	100 » 3—, 10 »	40
8884	» <i>variegata</i> . . . . .	100 » —, 10 »	—
8885	» <i>Victoriae Reginae</i> (Considerantii) . . . . .	100 S. 3,50, 10 S.	40
8886	» <i>vivipara</i> . . . . .	1000 » 5—, 25 »	25
8886a	» <i>Whitakeri</i> . . . . .	100 » 1—, 25 »	30
8887	» <i>gemischt</i> . . . . .	1000 » 4—, 50 »	30
8888	» <i>albo-cincta</i> . . . . .	100 » —, 10 »	30
8888a	<i>Aloe abyssinica</i> . . . . .	100 » 2—, 10 »	30
8888b	» <i>var striata</i> . . . . .	100 » 1,80, 10 »	25
8889	» <i>arborescens</i> . . . . .	1000 » 8—, 25 »	40
8890	» <i>Baumii</i> (zebrina) . . . . .	1000 » —, 25 »	30
8891	» <i>brevifolia</i> . . . . .	1000 » —, 25 »	35
8892	» <i>caesia</i> . . . . .	1000 » 6—, 25 »	25
8892a	» <i>Davyana</i> . . . . .	1000 » 8—, 25 »	30
8892	» <i>distans</i> . . . . .	100 » —, 10 »	—
8894	» <i>eru</i> var. <i>maculata</i> . . . . .	1000 S. 6—, 25 »	25
8896	» <i>ferox</i> . . . . .	1000 » 14—, 10 »	20
8897	» <i>fulgens</i> . . . . .	100 » 1—, 20 »	30
8898	» <i>Hanburyana</i> . . . . .	1000 » 5—, 25 »	25
8898a	» <i>lineata</i> . . . . .	100 » —, 10 »	—
8899b	» <i>mitriformis</i> . . . . .	100 S. —, 10 »	25
8900	» <i>Salm-Dyckiana</i> . . . . .	1000 » 12—, 25 »	40
8901	» <i>Saponaria</i> . . . . .	1000 » 8—, 25 »	20
8904	» <i>striata</i> . . . . .	1000 » 2—, 25 »	30
8905	» <i>surralaevis</i> . . . . .	1000 » 3,50, 50 »	30
8906	» <i>umbellata</i> . . . . .	1000 » 6,50, 50 »	40
8906a	» <i>virens</i> . . . . .	1000 » —, 50 »	—
8906b	» <i>zebrina</i> . . . . .	100 » 1—, 25 »	40
8907	» <i>gemischt</i> . . . . .	1000 » 6,50, 50 »	40

8928. *Echeveria agavoides*.

Nr.			Pf.
8908	<i>Anacampseros arachnoides</i> . . . . .	100 S. 1—, 25 S.	30
8908a	» <i>filamentosa</i> . . . . .	100 » 1,40, 20 »	30
8908b	» <i>hispidula</i> . . . . .	100 » —, Pt.	30
8909	» <i>lanceolata</i> . . . . .	100 S. 1,20, 25 S.	40
8910	» <i>rufescens</i> . . . . .	100 » 1,20, 25 »	40
8910a	» <i>spec. Kapstadt, reizend</i> . . . . .	100 S. 1,20, 25 »	100
8911	» <i>Telephiastrum</i> . . . . .	100 S. 1,20, 25 »	40
8911a	<i>Bonapartes Hystrix</i> . . . . .	100 » 2,80, 10 »	30
8911b	» <i>glaucia</i> . . . . .	100 » 2,50, 10 »	30
8912	» <i>junccea</i> . . . . .	100 » 2,50, 10 »	30
8914	<i>Bryophyllum calycinum</i> . . . . .	100 » —, 20 »	—
8915	<i>Cotyledon teretifolia</i> . . . . .	50 » —, 40 »	—
8917	<i>Dasyliion acrotriche</i> (serratifolium) . . . . .	10 g 1,40, 25 S.	30
8919	» <i>glaucophyllum</i> . . . . .	10 » —, 25 »	30
8920	» <i>gracile</i> . . . . .	5 » 1,20, 10 »	30
8921	» <i>juncifolium</i> . . . . .	10 » —, 25 »	30
8922	» <i>longifolium verum</i> , Prachtpflanze . . . . .	10 g 1,20, 25 S.	30
8923a	» <i>quadrangulare</i> . . . . .	100 S. 1—, 25 »	30
8924	» <i>San Luis</i> . . . . .	100 » —, 10 »	30
8924a	» <i>Valla Paraiso Perdido</i> . . . . .	100 S. 1,20, 20 S.	30
8925	» <i>Wheeleri</i> (Nolina) . . . . .	100 S. —, 80, 25 »	30
8926	<i>Duvalia polita</i> . . . . .	10 » —, 50 »	—
8928	<i>Echeveria agavoides</i> , sehr schön . . . . .	100 S.	50
8928a	» <i>carnicolor</i> , Purp., neu, guter Winterblüher, Blätter schön metallisch gefärbt, Blüten zinnoberr . . . . .	100 S. 8—, 25 S.	100
8930	» <i>Desmetiana</i> . . . . .	1000 S. 10—, 50 »	60
8931	» <i>elegans</i> . . . . .	1000 S. 7—, 100 S. —, 80, 50 S.	45
8932	» <i>gigantea</i> . . . . .	100 S. 2—, 25 »	60
8933	» <i>Grusonii</i> . . . . .	1000 » —, 50 »	60
8934	» <i>imbricata</i> . . . . .	1000 S. 12—, 100 S. 1,50, 25 »	50
8934a	» <i>lanceifolia</i> . . . . .	1000 S. 12—, 100 S. 1,50, 25 »	50

8945. *Echeveria setosa*.



8991. *Mesembrianthemum linguiforme*.

Nr.	Pf.
8934b <i>Echeveria leucotricha</i> , neu, weissfilzig behaart, auffallend	100 S. 4 —, 25 S. 120
8934c » <i>linguifolia</i>	100 S. 12 —, 100 S. 1,50, 25 » 50
8935 » <i>macrophylla</i>	100 » 1,20, 25 » 50
8937 » <i>metalica</i>	100 » 2,40, 25 » 50
8938 » <i>pulchella</i>	100 » 1 —, 25 » 30
8941 » <i>retusa</i>	1000 » 10 —, 20 » 25
8942 » <i>rosacea glauca</i>	100 » 8 —, 25 » 30
8943 » <i>secunda</i>	1000 » 9 —, 25 » 30
8944 » <i>glauca</i>	1000 » 8 —, 25 » 30
8945 » <i>setosa</i> , Blätter dicht mit weissen Borsten besetzt, Blumen leuchtend zinnober mit gelben Spitzen.	1000 S. 10 —, 25 S. 30
8946 » <i>gemischt</i>	1000 » 6 —, 50 » 40
8947a <i>Euphorbia aphylla</i>	100 » 2 —, 10 » 30
8947b » <i>atropurpurea</i>	100 » 2 —, 10 » 30
8947c » <i>canariensis</i>	10 » 30
8949 » <i>regia Jubae</i>	10 » 30
8950 » <i>Schimperi</i>	100 S. 1,60, 10 » 25
8951a <i>Furcraea Roezlii</i>	100 » 2 —, 10 » 30
8951 <i>Gasteria acinacifolia</i>	50 » 2 —, 10 » 50
8952 » <i>brevifolia</i>	10 » 40
8954 » <i>disticha</i>	100 S. 10 —, 10 » 30
8955 » <i>gigantea</i>	100 » 2 —, 10 » 40
8956 » <i>maiculata</i>	100 » 2 —, 10 » 40
8959 » <i>nigricans</i> var. <i>subnigricans</i>	20 » 40
8959a » <i>nitida</i>	20 » 40
8962 » <i>scaberrima</i>	10 » 50
8964 » <i>verrucosa</i>	10 » 40
8965 » <i>gemischt</i>	1000 S. 3 —, 50 » 30
8966 <i>Heurnia Penzili</i>	5 » 40
8966a <i>Kalanchoe aegyptiaca</i>	1000 S. 4 —, 100 » 50
8970 » <i>grandiflora</i>	1000 » 2 —, 100 » 30
8973 » <i>kewensis</i>	1000 » 4 —, 50 » 30
8977 <i>Kalosanthos coccinea</i> (Cras-sula)	100 S. 1,50, 25 » 50

Nr.	Pf.
8977a <i>Kleinia neritifolia</i>	100 S. 1,60, 20 S. 40
8978 <i>Mesembrianthemum cordifolium</i> fol. variegatis	Pt. 60

**Mesembrianthemum :**

Nr.	Pf.	Nr.	Pf.
8979 <i>Bolusii</i> , selten	100 S. 10 —; 10 S. 120	8991 <i>linguiforme</i> .	
8979a <i>Brownii</i> 10 »	20	8991a » <i>diforme</i> .	
8980 <i>calcareum</i> , interessant	100 S. —, 10 » 140	8991b <i>longifolium</i> .	
8980a <i>blandum</i> 100 »	50	8991c <i>lupinum</i> 10 S. 60	
8980b <i>caninum</i> 10 »	100	8992 <i>pseudotruncatellum</i> (Dinter)seltene und äusserst eigenartige südafrikanische Art	
8981 <i>cordifolium</i> .		100 S. 3,40, 10 S. 50	
8982 <i>corniculatum</i> .		8993 <i>rhomboideum</i>	
8983 <i>cultratum</i> .		100 S. 4 —; 10 S. 50	
8983a <i>curviflorum</i> .		8993a <i>robustum</i> .	
8983b <i>deltoides</i> .		8993b <i>scapigerum</i> .	
8986 <i>edule</i>		8994 <i>Schwantesii</i> ( <i>concinnum</i> ) 10 S. 100	
8937 <i>felinum</i> 10 »	—	8997 <i>simulans</i> 10 » 100	
8987a <i>Haworthii</i>	10 S. 50	8998 <i>spectabile</i> .	
8990 <i>lacerum</i> 10 »	50	8998a <i>spinosissima</i> .	
8990a <i>Lehmannii</i>	10 S. 40	898b <i>splendens</i> .	
8990b <i>Lesliei</i> , neu, ähnlich pseudo-truncatellum, helle derfarben, grünlich-braun marmoriert	10 S. 200	8999 <i>tigrinum</i>	
Jede der vorstehenden Sorten, wo kein Preis angegeben	Pt. 40	100 S. 4,50; 10 » 50	
9003 <i>Mesembrianthemum</i> , gemischt		9000 <i>tigr. superbum</i>	
9004 <i>Monanthes brachycaulon</i>	25 » 15	10 S. 5 —; 10 S. 60	
9005 <i>Pachyphytum brevifolium</i>	100 S. 5 —, 10 » 60	9001 <i>triangulare</i> .	
9006 <i>Pincenectitia tuberculata</i>	1000 S. 6 —, 50 » 50	9002 <i>vespertinum</i> 10 » 60	
9007 <i>Roechia falcata</i>	100 S. —, 20 » 70		
9007a » <i>longifolia</i>	100 » —, 20 » 70		
9009 <i>Sempervivum arboreum</i>	100 » 50		
9010 » <i>barbatum</i>	100 » 50		
9011 » <i>canariense</i>	50 » 40		
9011a » <i>dichotomum</i>	100 » 50		
9012 » <i>giganteum</i>	100 » 50		
9012a » <i>Haworthii</i>	100 » 50		
9012b » <i>holochrysum</i>	100 » 50		
9013 » <i>radicans</i>	100 » 50		
9013a » <i>Smithii</i>	100 » 50		
9014 » <i>tabuliforme</i>	1000 S. 4 —, 50 » 40		
9016 » <i>gemischt</i>	100 » 40		
9017 <i>Stapelia bella</i>	100 S. 10 —, 5 » 60		
9017b » <i>cantabrigiensis</i>	5 » 60		
9017c » <i>discolor</i>	5 » 60		
9017d » <i>divergens</i>	5 » 60		
9017e » <i>variegata</i>	5 » 60		
9017f » <i>gemischt</i>	100 S. 5 —, 10 » 60		
9018 <i>Urbina Purpusii</i> , schön, Blätter braunrot marmoriert; Blüten brillantkarmin mit gelben Endspitzen	100 S. 4,80, 10 S. 90		

**Sonderangebot von Samen****neuer Mesembrianthemum und anderer Sukkulente**

Plantes grasses nouvelles. — New Succulents. — Семена новых жирно-листных растений.

gesammelt von **Prof. Kurt Dinter** in Südwestafrika.

Diese vielgestaltige Pflanzengattung übt auf jeden Pflanzenliebhaber eine grosse Anziehungskraft aus. Die oft grossen, lebhaft gefärbten Blumen machen die Mesembrianthemum zu gern gepflegten, dankbaren Zimmerpflanzen. In vieler Beziehung sind sie leichter zu ziehen als Kakteen,



da gewöhnliche Zimmertemperatur zum guten Gedeihen vollkommen ausreicht und die Pflanzen eine trockene Luft lieben. Nur in bezug auf das Lichtbedürfnis sind die Mesembrianthemem im Winter sehr viel anspruchsvoller als Kakteen. Während dieser Zeit halte man die hochsukkulente Arten sehr trocken, während die strauichigen Arten eine mässige Feuchtigkeit lieben. Während des Sommers können die meisten Arten an geschützter Stelle im Freien aufgestellt finden. Die Aussaat kann von Frühjahr bis Herbst jederzeit erfolgen. Sie geschieht am besten auf sandige Laub- oder Heideerde mit schwachem Lehmzusatz durch einfaches Aufstreuen ohne Bedeckung. Um ein zu starkes Austrocknen zu verhindern, legt man zweckmässig Glasscheiben auf die Aussaatgefässe, beschattet leicht und hält gleichmässig feucht durch Bewässern von unten. Nach dem Auflaufen der Samen — in der Regel in einigen Tagen — entfernt man die Deckscheiben und verpflanzt später die Sämlinge nach Bedarf. Es kommt auch vor, dass einige Samen, die während der Keimung trocken wurden, erst nach Ablauf einiger Wochen verspätet keimen; auch zu niedrige Keimungstemperatur bewirkt dasselbe. Sämtliche angebotene Samen sind frisch geerntet und geben bei richtiger Behandlung gute Keimungsergebnisse.

Bei Bestellung auf die folgende Liste bitten wir stets bemerken zu wollen: „Sonderangebot Nr. .“



Mesembrianthemum pseudotruncatellum.

#### Mesembrianthemum:

Section Sphaeroidea Haw.  
(Lithops N.E.Br.)

Nr. 10 Samen Mk.

1 alpinum Dtr. sp. n.	4 —
2 bellum (N.E.Br.) Dtr.	3 50
3 Eberlanzii Dtr. & Schw.	4 —
4 fulviceps N.E.Br.	3 50
5 Julii Dtr.	4 —
6 karasontanum Dtr. & Schw. (syn.: Flächenform von karasontanum)	3 —
7 Lericheanum Dtr.	4 50
8 opalinum Dtr.	4 —
9 opticum Marl.	3 50
10 pseudotruncatellum Brgr.	— 50
11 Ruschiorum Dtr.	3 —
12 Vallis Mariae Dtr.	1 50
12a summitatum Dtr. (syn.: karasontanum Dtr. et Schw.) früherer Listen	3 —
13 Friedrichiae Dtr. rotviolett, von Vahl- dorn	4 —
14 Friedrichiae Dtr. weissbl. Warmbad	3 —
14a rugosa, Dtr., neu	4 —

(Conophytum N.E.Br.)

15 saxetanum (N.E.Br.) Dtr. syn. Böhme- rianum Dtr.	3 —
--	-----

Section Calcareia Schw.

16 Schwantesii Dtr.	1 —
---------------------	-----

#### Andere Mimikry-Arten.

18 microspermum Dtr.	3 —
19 Margaretae Schw.	3 —

#### Section Ringentia.

20 Rüdebuschii Dtr.	3 —
21 musculinum Haw. (syn.: ? M. Dinterae Dtr.)	— 60

#### Section Scapigera

22 Montis Moltkei Dtr. rotviolett (Moltke- block, 2480 m.)	— 60
23 Montis Moltkei Dtr. reinweiss (Farm Friedental, ca. 1500 m.)	1 —



Mesembrianthemum Schwantesii.

#### Mesembrianthemum:

Nr. 10 Samen Mk.

24 velutinum Dtr., einzige Art, deren Sa- men behaart sind	3 50
---	------

#### Niedrige Arten verschiedener Sectionen.

Nr.	10 Samen Mk.
25 Carolo-Schmidtii Dtr. & Brgr.	— 60
26 cinereum Marl.	4 50
27 confusum Dtr.	1 —
28 Delactianum Dtr.	2 —
29 Derenbergianum Dtr.	— 60
30 Derenbergianum Dtr. var. interioris Dtr.	1 —
31 ebracteatum Schltr. & Diels	— 50
32 hesperanthum Dtr. & Brgr.	— 50
33 Montis Draconis Dtr.	2 —
34 Puttkamerianum Dtr. & Brgr.	— 60
35 » var. glabrior Dtr.	1 —
36 succumbens Dtr.	8 —


#### Neuere Arten:

37 inexpectatum Dtr.	3 —
37a macrocarpum Dtr.	3 —


#### Strauchige Arten:

38 Axthelmannum Dtr.	— 50
39 clausum Dtr.	— 50
40 desericolum Marl.	2 50
41 eendornense Dtr.	— 50
42 Englerianum Dtr. & Brgr.	— 50
43 flexuosum Haw. ?	— 50
44 geniculiflorum L.	— 50
45 gymnocladium Schltr. & Diels	— 50
46 hospitale Dtr.	— 50
47 Klinghardtianum Dtr.	1 —
48 Lüderitzii Engl.	— 50
49 Marlothii Pax.	— 50
50 melanospermum Dtr.	— 50
51 noctiflorum	— 50
52 pauper Dtr.	1 —
53 Paxii Engl.	1 —
54 pammophilum Dtr.	1 —
55 pseudausanum Dtr.	— 50
56 pseudorupicolum Dtr.	— 50
57 rupicolum Engl.	— 50
58 sabulicolum Dtr.	— 50
60 Schenkii Schz.	— 50





Hoodia Gordonii.



Othonna.

## Sonderangebot:


Nr.	Mesembrianthemum:	10 Samen M.
61	scintillans Dtr.	— 50
62	sedoides Dtr. & Brgr.	— 50
63	Simpsoni Dtr.	2 —
64	spinosum L.	— 50
65	Steingröveri Pax	— 50
66	suavissimum Dtr.	2 —
67	Weigangianum Dtr.	— 50

## Andere Sukkulenten


(Portulacaeen, Asclepiad., Crastulac.,  
Euphorb., Geraniaceen, Compos., etc.)

Nr.		10 Samen Mk.
80	Anacampseros Alstoni Schönld.	2 —
81	» papyracea E.M.	2 —
82	» avasmontana Dtr.	— 60
83	» tomentosa Brgr.	— 60
84	Adenia repandā Engl.	— 60
85	Aloe dichotoma	— 60
86	Antholyza Steingröveri Pax	— 60
87	Augea capensis Thbg.	— 60

Nr.		10 Samen M.
88	Caralluma Nebrownii Dtr. & Brgr.	— 60
89	Chortolirion Bergerianum Dtr.	— 60
90	Cotyledon ausana Dtr.	— 60
91	» orbiculata L.	— 60
92	» orbiculata var. Engleri Dtr.	— 60
93	» orbiculata var. oophylla Dtr.	— 60
94	Euphorbia avasmontana Dtr.	— 60
95	» Rangeana Dtr.	— 60
96	Hoodia Gordonii Sweet.	— 60
97	» Juttae Dtr.	— 60
98	» similis Dtr.	— 60
99	» Nr. 2	— 60
100	Kalanchoe Lübbertiana Engl.	— 60
101	» pruinosa Dtr.	— 60
102	Othonna clavifolia Marl.	— 60
103	Pelargonium alternans Wendl.	— 60
105	» spinosum Willd.	— 60
106	Sarcocaulon rigidum Schz.	— 60
108	Stapelia Schinzii Schltr. & Brgr.	— 60





8999. Mesembrianthemum tigrinum.



9003. Pincenectitia tuberculata.




9019c. *Ariocarpus fissuratus*.9030. *Cereus eburneus*.9038. *Cereus Jamacaru*.9040. *Cereus Lauterbachii*.

## c) Kakteen.

Cactées. — Cacti. — Cereus Kakteen.

Nr.		Pf.
9019	<i>Anhalonium Lewinii</i> , Henn.	
	100 S. 12 —, 10 S.	140
9019a	» <i>Williamsii</i> , Eng.	100 » 6 —, 10 » 70
9019b	» <i>violaceum</i>	10 » 160
9019c	<i>Ariocarpus fissuratus</i> , K. Sch.	100 » 4,50, 10 » 60
9019d	» <i>furfuraceus</i> , Wats.	100 » 7,50, 10 » 80
9019e	» <i>Kotschubeyanus</i> , K. Sch.	100 S. 7 —, 10 » 80
9019f	» <i>Lloydii</i> , Rose	100 » 3,50, 10 » 40
9020	<i>Astrophytum Asterias</i> , Lem.	5 » 160
9020a	» <i>Asterias Hybriden</i>	5 » 250
9021	» <i>myriostigma</i> , Lem.	5 » 125
9023	» <i>ornatum hybridum</i> , Fric.	5 S. 100
9023a	» <i>ornatum</i>	5 » 160
9024	» <i>genile</i> , Fric.	5 » 150
9025	<i>Cephalocereus Sartorianus</i> , Rosa	10 » —
9026	<i>Cereus alacriportanus</i> , Mart.	100 S. 2 —, 10 » 30
9027	» <i>baxaniensis</i>	100 » 2 —, 10 » 30
9028	» <i>Bonplandii</i> , Parm, var. <i>longispina</i>	100 S. 2 —, 10 » 30
9029	» <i>chiotilla</i> , Web.	100 » 2 —, 10 » 100
9029a	» <i>Dumortierii</i> , Scheidw.	10 » 90
9030	» <i>eburneus</i> , S.-D.	100 S. 2,70, 10 » 35
9030a	» <i>eriphorus</i> , Pfeiff.	10 » 40
9031	» <i>Forbesii</i> , Otto	100 S. 4 —, 10 » 45
9032	» <i>geometrizans</i> , Mart.	100 » 3,60, 10 » 40
9033	» <i>var. Atotonilco</i>	100 » —, 10 » —
9034	» <i>Cochal</i> , Ore.	100 » 3,60, 10 » 40
9035	» <i>pugionifer</i> , Lem.	100 » 3,80, 10 » 40
9036	» <i>giganteus</i> , Eng.	100 » 4,60, 10 » 60
9037	» <i>grandiflorus</i> , Mill.	100 » 3,80, 10 » 60
9037a	» <i>Greggii</i> , Eng.	10 » 250
9038	» <i>Jamacaru</i> , P.D.C.	100 S. 1,20, 10 » 25
9039	» <i>Labouretianus</i>	100 » 3,60, 10 » 40
9040	» <i>Lauterbachii</i> , K. Sch.	100 » 3 —, 10 » 40
9041	» <i>macrogonus</i> , S.-D.	100 » 3 —, 10 » 40
9042	» <i>Martini</i> , Lab.	100 » 3 —, 10 » 40
9043	» <i>nigricans</i>	100 » 3 —, 10 » 40
9044	» <i>peruvianus</i> , Mill.	100 S. 10 —, 100 » 1,50, 10 » 20
9045	» <i>prinosus</i> , Otto	100 » 3 —, 10 » 40
9046	» <i>Schenckii</i> , Purpus	100 » 3,70, 10 » 45
9047	» <i>Thurberi</i>	100 » —, 10 » —
9048	» <i>tortuosus</i> , Forb.	100 » 1,20, 10 » 20
9049	» <i>Treleasii</i> , Br. & R.	100 » 6 —, 10 » 70

Nr.	Kakteen:	Pf.
9049a	<i>Cereus triangularis</i> Haw.	100 S. 4 —, 10 S. 50
9049b	» <i>validus</i> , Haw.	10 » 25
9050	» <i>gemischt</i>	100 S. 10, 100 » 1,20, 10 » 20
9051	<i>Discocactus placentiformis</i>	10 » 600
9051	<i>Echinocactus apicatus</i> , Arech.	10 » 40
9051a	» <i>Begunii</i> Web.	100 S. 10 —, 10 » 120
9051b	» <i>bicolor bolansii</i> , Rge.	10 » 40
9051c	» <i>brevispina</i>	10 » 50
9051d	» <i>tricolor</i>	10 » 45
9052	» <i>brachyanthus</i> , Gürk.	100 S. 16 —, 100 S. 1,70, 10 » 20
9053	» <i>brevihamatus</i> , Englm.	10 » 30
9054	» <i>centeterius</i> , Lem.	100 S. 5 —, 10 » 60
9055	» <i>concinus</i> , Monv.	100 » 3 —, 10 » 40
9055a	» <i>coptogonus</i> , Lem.	10 » 40
9056	» <i>corniger</i> , P.D.C.	100 S. 1,20, 10 » 20
9057	» <i>var flavispina</i> , 100	1,80, 10 » 25
9057a	» <i>corynodes</i> , Otto	10 » 60
9058	» <i>Covillei</i> , Br. & R.	100 » 5 —, 10 » 60
9059	» <i>crispatus</i> , P.D.C.	100 » 4 —, 10 » 50
9060	» <i>cylindraceus</i> , Eng. (Lecontei)	100 S. 5 —, 10 » 60
9061	» <i>denudatus</i> , Lk et Otto	10 » 40
9062	» <i>paraguayensis</i> Hort.	10 » —
9062a	» <i>durangensis</i> , Rge.	100 S. 4 —, 10 » 50
9063	» <i>ebenacanthus</i> , Monv.	100 » 3,50, 10 » 40
9064	» <i>eohidna</i>	100 » 8,50, 10 » 90
9065	» <i>Ehrenbergii</i> , Pfeiff.	10 » —
9066	» <i>electracanthus</i> , Lem.	100 S. 1,80, 10 » 20

*Astrophytum myriostigma hybr.*








9136. *Echinocactus pectinatus* var. *caespitosa*.

Nr.	Kakteen:	Pf.
9127a	<i>Echinocereus</i> De Laetii, Gürke.	
	100 S. 5 —, 10 S.	60
9128	» <i>enneacanthus</i> , Eng. 100 » 3,60, 10 »	40
9129	» <i>Fendleri</i> , Rümpl. 100 » 2,80, 10 »	30
9130	» <i>glycimorphus</i> , Foerst.	
	100 » 2,80, 10 »	30
9130a	» <i>Hempelii</i> , . . . 100 » —, 10 »	—
9131	» <i>Knippelianus</i> , Liebn. . . . . 10 »	50
9132	» <i>leptacanthus</i> , K. Sch. . . . . 10 »	50
9132a	» <i>leionensis</i> , Mathss. 100 S. —, 10 »	50
9133	» <i>Merkeri</i> , Rümpl. 100 » 3,50, 10 »	40
9133a	» <i>multangularis</i> , Rümpl.	
	100 » 3,50, 10 »	40
9134	» <i>paucispinus</i> , Rümpl. 100 » 4,50, 10 »	50
9135	» <i>pectinatus</i> , Eng. 100 » 3 —, 10 »	35
9136	» » <i>caespitosa</i> 100 » 3 —, 10 »	35
9137	» » <i>rigidissimus</i> , Regenbogen-Kaktus	
	100 S. 3,75, 10 »	45
9138	» <i>polyacanthus</i> , Eng. 100 » —, 10 »	—
9140	» <i>polypus</i> . . . 100 » 3,50, 10 »	40
9140a	» <i>Poselgerianus</i> , A. Lke.	
	100 S. 5 —, 10 »	60
9141	» <i>procumbens</i> , Lem. 100 » —, 10 »	30
9141a	» <i>Roemerii</i> , Lem. . . 100 » —, 10 »	60
9142	» <i>Salm-Dyckianus</i> , Scheer	
	1000 S. 26, 100 S. 2,80, 10 »	30
9143	» <i>saltillensis</i> . . . . . 10 »	50
9144	» <i>stramineus major</i>	
	100 S. 2 —, 10 »	25
9144a	» <i>viridiflorus</i> , Eng. 100 » 4 —, 10 »	45
9145	» <i>gemischt</i>	
	1000 S. 12 —, 100 » 1,50, 10 »	20

9159a. *Echinopsis oxygona*.9180. *Mamillaria centricirrha*.

Nr.	Kakteen:	Pf.
9146	<i>Echinopsis aurea</i> , Rose . . . . . 10 S.	100
9146a	» <i>caespitosa</i> , Purpus, selten, Blüten dunkelrot, Pentlandii-Klasse	
	100 S. —, 10 S.	150
9147	» <i>calochlora</i> , K. Sch.	
	100 S. —, 10 »	—
9148	» <i>campylacantha</i> , R. Mey	
	100 S. 2 —, 10 »	25
9149	» <i>Eyriesii</i> , Zucc. . . 100 » 1,60, 25 »	45
9149a	» » var. <i>Duwallii</i> , Hort.	
	100 S. 1,70, 10 »	20
9150	» <i>Fiebrigii</i> , Gürke 100 » 1,50, 25 »	40
9151	» » <i>flavescons</i> . . 100 » 1,70, 25 »	50
9152	» » <i>virescens</i> . . . . . 25 »	50
9153	» <i>gemma</i> , K. Sch. 1000 S. 10 —, 25 »	30
9154	» <i>Huottii</i> , Lab. . . . . 100 » 3 —, 10 »	40
9155	» <i>Lagemannii</i> , Dietr. 1000 » 5 —, 25 »	20
9156	» <i>multiplex</i> , Zucc. 1000 » 5 —, 25 »	30
9156a	» » <i>picta</i> . . . 100 » 1 —, 10 »	20
9157	» » <i>rosea</i> . . . . 1000 » 5 —, 25 »	30
9158	» <i>nuda</i> . . . . . 100 » 1 —, 25 »	30
9159	» <i>obrepanda</i> , K. Sch.	
	100 » 3 —, 10 »	40
9159a	» <i>oxygona</i> , Zucc.	
	1000 S. 6 —, 100 » —, 25 »	25
9159b	» <i>Pentlandii</i> , S.-D. . . . . 10 »	100
9160	» <i>rhodacantha</i> , S.-D., sehr schön	
	10 S.	160
9162	» <i>rhodotricha</i> , K. Sch.	
	1000 S. 18 —, 20 »	45
9163	» » <i>argentiniensis</i> , R. May	
	1000 S. 18 —, 20 »	45
9164	» <i>Rohlandii</i> , Hort. 1000 » 5 —, 25 »	30
9165	» <i>Salmiana</i> , Web. 1000 » 18 —, 20 »	40
9166	» <i>salpingophora</i> , Lem.	
	1000 S. 12 —, 100 S. 1,80, 25 »	50
9168	» <i>Schellhasel</i> , Pfeiff. 1000 » 7,20, 25 »	30
9168a	» <i>tephracantha</i> . . . 100 » 1 —, 25 »	30
9169	» <i>triumphans</i> , Jac. 1000 » 7,20, 25 »	30
9170	» <i>tubiflora</i> , Zucc. . . 1000 » 4,10, 25 »	20
9171	» » <i>nigrispina</i> 1000 » 4,50, 50 »	30
9172	» <i>Zuccarinii</i> , Pfeiff. 1000 » 4,50, 50 »	20
9173	» <i>neue Hybriden</i>	
	1000 S. 3,50, 100 » —, 40, 25 »	15
9174	» <i>gemischt</i> . . . . . 1000 » 3 —, 50 »	20
9174a	» <i>Fobea viridiflora</i> , Fric, neu	
	100 S. 16 —, 5 »	100
9174b	» <i>Haagea Schwarzii</i> , Fric ( <i>Porfiria coahuilensis</i> ), neu	
	100 S. 15 —, 5 »	100
9174c	» <i>Leuchtenbergia principis</i> Hook et Fisch. . . . . 10 S. 5 —, 3 »	180
9174d	» <i>Mamillaria Altamiranoi</i> , Rose ( <i>Coryphanta</i> ) . . . 100 S. 15 —, 10 »	180


9172. *Mamillaria decipiens*.



9192. *Mamillaria longimamma*.9186a. *Mamillaria Grahamii*.

## Nr. Kakteen:

Nr.	Kakteen:	Pf.
9174e	<i>Mamillaria angularis</i> Lk et Otto	
	100 S. 4,50, 10 S.	50
9175	» » <i>longisetata</i> , S. D.	10 » 50
9176	» » <i>Bocasana splendens</i> , Schlecht	
	100 S. —, 10 S.	60
9176a	» » <i>bicolor nivea</i> , Lehm.	10 » 100
9176b	» » <i>candida</i> Scheidw.	100 S. 6—, 10 » 70
9176c	» » <i>v. rosea</i> S. D.	100 » 6—, 10 » 70
9176d	» » <i>Caput Medusae</i> , Otto	100 » 5—, 10 » 60
9177	» » <i>carnea</i>	10 » 2,50, 10 » 30
9177a	» » <i>clava</i> , Pfeiff. ( <i>Glandulifera</i> , Fric.)	
	100 S. 8—, 5 »	50
9178	» » <i>clava</i> , Pfeiff.	10 » 80
9179	» » <i>Celsiana</i> , Lam.	100 S. —, 10 » 40
9180	» » <i>centricirrha</i> , Lem.	
	100 S. 2—, 10 S.	25
9180a	» » <i>chinocephala</i> , Purp.	100 » 2,50, 10 » 30
9180b	» » <i>cirriferata</i> , Lem.	100 » 3—, 10 » 60
9180c	» » <i>cornifera</i> P. DC.	100 » 5—, 10 » 60
9181	» » <i>coronaria</i> , Haw.	10 » 40
9182	» » <i>decipiens</i> , Scheidw.	100 S. 1,0, 10 » 20
9182a	» » <i>Donatii</i> , Berge.	10 » 2—, 10 » 25
9183	» » <i>durangensis</i> , Rge. ( <i>Coryphantha</i> , Escobaria)	100 S. 8—, 10 S. 85
9184	» » <i>Echinus</i> , Eng.	100 » 2—, 10 » 30
9184a	» » <i>elegans</i> , P. D. C.	100 » 5—, 10 » 6
9184b	» » <i>elephantidens</i> , Lem.	100 » 4—, 10 » 50

9218c. *Melocactus communis*.

## Nr. Kakteen:

Nr.	Kakteen:	Pf.
9185	<i>Mamillaria elongata stella aurata</i> , K. Sch.	10 S. 40
9186a	» » <i>erecta</i> , Lem. ( <i>Glandulifera</i> , Fric.)	
	100 S. 5—, 10 »	40
9186a	» » <i>eriocantha</i> , Lk. & Otto	100 » 3—, 10 » 40
9186b	» » <i>Estausieri</i> , Coult.	100 » 4—, 10 » 50
9186c	» » <i>Grahamii</i> , Eng.	100 » 3,50, 10 » 40
9186d	» » <i>Heesiana</i> , Mc. Dow	100 » 3,50, 10 » 40
9187	» » <i>hemisphaerica albispina</i>	
	100 S. —, 10 »	45
9187a	» » <i>nigrispina</i>	100 » 4—, 10 » 45
9188	» » <i>Heyderi</i> var. <i>applanata</i> , Erg.	
	100 S. 2,25, 10 »	25
9190	» » <i>Hopferiana</i> , A. Lke.	10 » —
9191	» » <i>Kunzeana</i> Bdd. et Quehl.	10 » 60
9191a	» » <i>lenta</i> , Brdg.	100 S. 6—, 10 » 65
9191b	» » <i>Leona</i> , Poseig.	100 » 7—, 10 » 80
9191c	» » <i>Lloydii</i> , Rose	100 » 6—, 10 » 70
9192	» » <i>longimamma</i> , P. DC.	
	100 S. 2,50, 10 »	0
9193	» » » <i>globosa</i> , K. Sch.	10 » 35
9193a	» » » <i>melaleuca</i> , Karw.	10 » 50
9194	» » » <i>uberiformis</i> , K. Sch.	10 » 60
9194a	» » » <i>macrocentra</i>	100 S. 4—, 10 » 50
9195	» » » <i>macrothelys biglandulosa</i> , S.-D. ( <i>Glandulifera</i> , Fric.)	100 S. 5—, 10 S. 60
9196	» » » <i>melacantha</i> , Eng.	
	100 S. 18—, 100 » 2—, 10 »	25
9197	» » » <i>Meisneri</i> , Ehrenbg.	10 » 40
9198	» » » <i>micromeris</i> , Eng.	100 » 3—, 10 » 35
9199	» » » <i>Greggii</i>	100 » 3—, 10 » 35
9200	» » » <i>Moelleriana</i>	10 » 50
9200a	» » » <i>mutabilis</i> , Scheidw.	100 » 4,50, 10 » 50
9200b	» » » <i>mystax</i> , Mart.	10 » 150
9200c	» » » <i>nigra</i> , Ehrbg.	100 » 4,50, 10 » 50
9201	» » » <i>Ocamponis</i> , Ochot.	
	100 S. 8—, 10 S.	90
9201a	» » » <i>Palmeri</i> , Jac.	100 » 7,50, 10 » 80
9202	» » » <i>Parkinsonii</i> , Ehrenbg.	
	100 S. 3,25, 10 »	40
9203	» » » <i>dealbata</i>	100 » 3,25, 10 » 40
9204	» » » <i>Potosina</i> , Hort.	100 » —, 10 » 40
9205	» » » <i>pusilla</i> , P. DC.	100 » 3,80, 10 » 40
9206	» » » var. <i>albida</i> , K. Sch.	10 » 40
9207	» » » <i>hattiensis</i> K. Sch.	
	100 S. 3,80, 10 »	40

2306. *Phyllocactus hybridus*.



Nr.	Kakteen:	Pf.	Nr.	Kakteen:	Pf.
9208	Mamillaria pusilla texana Eng.		9235	Opuntia macrocentra, Eng.	
	100 S. 3 —, 10 S.	40		100 S. 4 —, 10 S.	50
9208a	» pycnanantha, Mart.		9236	» macrophylla . . . . .	10 » 40
	100 » 9 —, 10 »	100	9237	» megarrhiza . . . . .	10 » 60
9208b	» radiosa, Eng. . . . .	10 » 50	9238	» microdasys, Lem. . . . .	100 S. 2,70, 10 » 30
9208c	» recurvata, Eng. . . . .	10 » 1,60, 10 » 20	9239	» » major . . . . .	100 » —, 10 » 40
9209	» rhodantha Lk. et Otto . . . . .	100 » 1,60, 10 » 20	9240	» » rufida, K. Sch. . . . .	100 » —, 10 » —
	100 » 1,60, 10 » 20	20	9240a	» Rafinesquei, Eng. . . . .	100 » 3 —, 10 » 35
9209a	» » var. fasciata . . . . .	100 » 1,60, 10 » 20	9241	» rhodantha brevispina . . . . .	10 » —, 10 » —
9209b	» » Pfeifferi, K. Sch. . . . .	10 » 25	9241a	» » rostrata rosea, Web. . . . .	100 » —, 10 » 40
9209c	» » Salm Dyckiana, Scheer . . . . .	100 S. 5 —, 10 » 60	9244	» » spirocentra . . . . .	100 » —, 10 » —
	100 S. 3 —, 10 » 35	35	9245	» streptacantha Lem. . . . .	100 » 4 —, 10 » 50
9210	» Scheerii similis (Coryphanta) . . . . .	100 S. 3 —, 10 » 35	9247	» » texensis . . . . .	100 » 1,80, 10 » 25
9210a	» » scolymoides Scheidw. . . . .	100 » 3,50, 10 » 40	9248	» » tomentosa, S.-D. . . . .	100 » —, 10 » 20
	100 » 3,50, 10 » 40	40	9249	» » tuna, Mill. . . . .	100 » 1,80, 10 » 20
9211	» Seideliana, Quehl. . . . .	100 S. —, 10 » —	9250	» » gemischt . . . . .	10 » — 60, Pt. 20
9212	» Sneedii, Br. & R. (Escobaria) . . . . .	100 S. —, 10 » 60	9251	» » mit essbaren Früchten . . . . .	10 S. 1,50, 10 S. 20
9213	» spinosissima, Lem. . . . .	100 » 4 —, 10 » 50	9251a	» Peireskia aculeata . . . . .	100 » 2 —, 10 » 30
9214	» strobiliformis Eng. . . . .	100 » —, 10 » 30	9252	» Peireskiopsis autumnalis, Eichl. . . . .	100 S. 1,50, 10 » 20
9215	» tuberculata, Eng. (Escobaria) . . . . .	100 S. 3,60, 10 » 40	9252a	» Pfeiffera ianthothele, Web. . . . .	100 » 3 —, 10 » 40
9216	» » var. Chihuahuense . . . . .	100 S. 4 —, 10 » 45	9253	» Pelecyphora aselliformis, Ehrenbg. . . . .	100 S. 14 —, 10 » 150
	100 » 1,50, 10 » 20	20	9253a	» » pectinata, K. Sch. . . . .	100 » 14 —, 10 » 150
9217	» uncinata, Zucc. . . . .	100 » 1,50, 10 » 20			
9217a	» » valida, Webb . . . . .	100 » —, 10 » 70			
9218	» » vetula, Mart. . . . .	100 » —, 10 » 50			
9218b	» » gemischt . . . . .	100 » 1,50, 10 » 20			
9218c	» Melocactus communis, Lk. et Otto . . . . .	100 » —, 10 » 80			
9219	» Neolloydia depressa, Fric. . . . .	100 S. 3 —, 10 » 40			
9220	» Nopalea coccinellifera, S.D. . . . .	100 S. 3 —, 10 » 40			
9222	» Opuntia aurea . . . . .	100 » 2,50, 10 » 30			
9222a	» » brasiliensis, Haw. . . . .	100 » 1 —, 25 » 30			
9223	» » camanchica, Eng. et Big . . . . .	100 » —, 10 » 30			
9224	» » » albiapina . . . . .	100 » —, 10 » 40			
9224a	» » » minor, Hort. . . . .	100 » —, 10 » 40			
9224b	» » coccinea, Hort. . . . .	100 S. 1 —, 10 » 15			
9225	» » cochlilla . . . . .	100 » 2 —, 10 » 25			
9226	» » durangensis . . . . .	100 » —, 10 » 30			
9226a	» » elongata, Haw. . . . .	100 » 1 —, 10 » 20			
9227	» » fistus indica, Mill. . . . .	1000 » 6 —, 25 » 15			
9229	» » fulvispina lutea . . . . .	100 » 3 —, 10 » 35			
9230	» » » rosea . . . . .	100 » 3 —, 10 » 35			
9231	» » haematocarpa, Berg. . . . .	100 » —, 10 » 30			
9232	» » Jaconostle . . . . .	100 S. —, 10 » 50			
9233	» » Kleinia var. senisenta . . . . .	100 » 2,50, 10 » 30			
	100 » —, 10 » 50	50			
9234	» » leptocaulis P. DC. . . . .	100 » —, 10 » 50			
9234a	» » leucotricha, P. DC. . . . .	100 » 6 —, 10 » 75			

## Phyllocactus hybridus:


9256	» crenatus, Lem. . . . .	100 S. 2,20, 10 » 30
927	» » Ackermannii . . . . .	100 S. 2,20, 10 » 30
9258	» » Adolfi Serner . . . . .	100 » 2,20, 10 » 35
9259	» » Augusti . . . . .	100 » 2,20, 10 » 30
9260	» » Boothii . . . . .	100 » 2,20, 10 » 30
9261	» » crenatus Haageanus . . . . .	100 » 2,20, 10 » 30
9262	» » » Deliciosa . . . . .	100 » 2,20, 10 » 30
9263	» » Frau Frieda Weingart . . . . .	100 » 2,50, 10 » 35
9264	» » Gloria . . . . .	100 » 2,20, 10 » 30
9265	» » Grete Büttner . . . . .	100 » 2,50, 10 » 35
9265a	» » Guedeneyi . . . . .	100 » 2,50, 10 » 35
9265b	» » Heimdall . . . . .	100 » 2,50, 10 » 35
9265c	» » Jalappa . . . . .	100 » —, 10 » 30
9265d	» » Nicolai . . . . .	100 » 2,20, 10 » 30
9265e	» » Novacki . . . . .	100 » 2,20, 10 » 30
9265f	» » triumphans . . . . .	100 » 2,20, 10 » 30
9266	» » neue grossblumige Sorten, gemischt . . . . .	100 S. 1,40, 10 » 20
9266a	» » Rosea castaneda, Fric. . . . .	100 » —, 10 » 200
9267	» » Kakteen alle Klassen gemischt . . . . .	1000 S. 7 —, 100 S. — 90, 10 » 15

## d) Wasserpflanzen. —

Plantes aquatiques. — Aquatic-Plants. — Pianta acquatiche. — Plantas acuáticas. — Семена водяных растений.

Nr.		Pf.	Nr.		Pf.
9263	» Acrostichum aureum . . . . .	1 g 6 —, Pt. 30	9285	» Carex leporina . . . . .	10 g 1,50, Pt. 20
9269	» Alisma lanceolatum . . . . .	10 » 1 —, » 20	9286	» » Oederi . . . . .	10 » 1,50, » 20
9270	» » Plantago . . . . .	10 » —, 45 » 20	9287	» » panicosa . . . . .	5 » 1 —, » 30
9271	» » Apogon distachyon, frische Samen im Frühjahr, die sofort nach Empfang in Sand unter Wasser gesät werden müssen . . . . .	10 S. 75	9288	» » paniculata . . . . .	5 » 1,30, » 30
9272	» » Arundo Phragmites . . . . .	10 g 1 —, Pt. 25	9289	» » pendulina maxima . . . . .	10 » — 50, » 20
9273	» » Phragmites aurea . . . . .	10 » 1,35, » 25	9290	» » Pseudo-Cyperus . . . . .	10 » — 0, » 20
9274	» » Berula angustifolia . . . . .	5 » 1 —, » 25	9290a	» » punctata . . . . .	10 » 2,0, » 30
9275	» » Butomus umbellatus . . . . .	5 » —, » —	9291	» » » rosea . . . . .	1 » — 50, » 30
9276	» » Calla palustris . . . . .	10 » —, » 40	9291a	» » » rostrata . . . . .	1 » — 40, » 30
9277	» » Callitriche stagnalis . . . . .	1 g —, » —	9292	» » Ceratopteris cornuta, selten . . . . .	1 g 3 —, » 40
9278	» » » verna . . . . .	1 » 4 —, » 40	9293	» » » thalioides (Farn) . . . . .	1 g 1,0, » 40
9279	» » Caltha palustris . . . . .	10 » 3 —, » 30	9294	» » Cicuta virosa . . . . .	10 » 2,50, » 30
9280	» » » palustris semiplena . . . . .	10 » 6 —, » 40	9295	» » » Cineraria palustris . . . . .	1 » —, » 30
9281	» » Cannia flaccida . . . . .	10 » — 50, » 20	9296	» » » Cirsium palustris . . . . .	10 » — 60, » 20
9282	» » Carex echinata . . . . .	10 » 1,80, » 30	9296a	» » » Comarum palustre . . . . .	10 » 6 —, » 50
9283	» » » filiformis . . . . .	1 » — 40, » 20	9297	» » » Cyperus adenophorus [eingeführt durch Haage & Schmidt], wertvolle, leicht zu ziehende Topfpflanze, Blütenbüschel weisslichgrün, 40 bis 50 cm im Durchmesser, sehr schön . . . . .	1 g 6 —, Pt. 50
9284	» » » Grayi . . . . .	10 » — 60, » 20			



9237. *Cyperus adenophorus*.9327a. *Isolepis gracilis*.

Nr.	Wasserpflanzen:	Pf.
9298	<i>Cyperus alternifolius</i> 10 g 1,50, Pt. 30	
9298a	» <i>alternifolius nanus</i> compactus . . . . . 10 » 4,50, » 40	
9299	» <i>fiabelliformis</i> . . . . . 5 » 3 —, » 40	
9300	» <i>natalensis</i> . . . . . 5 » — 60, » 40	
9301	» <i>Papyrus</i> ( <i>Papyrus antiquorum</i> ) $\triangle$ , echt . . . . . 1 g 3 —, Pt. 40	
9302	<i>Darlingtonia californica</i> $\triangle$ . . . . . 10 S. 40	
9303	<i>Desmanthus brachyloba</i> . . . . . 10 g 3 —, Pt. 35	
9304	<i>Drosera capensis</i> $\triangle$ . . . . . 60	
9305	» <i>intermedia</i> . . . . . 1 g —, » 60	
9306	» <i>rotundifolia</i> . . . . . 1 » 3,50, » 60	
	<i>Drosophyllum lusitanicum</i> $\triangle$ , siehe Kalt- und Warmhauspflanzen.	
9307	<i>Echinodorus macrophyllus</i> $\triangle$ . . . . . 50 S. 30	
9308	<i>Epilobium palustre</i> . . . . . 1 g 1,60, Pt. 30	
9309	<i>Eriophorum alpinum</i> . . . . . 10 » 6 —, » 35	
9310	» <i>angustifolium</i> . . . . . 5 » 5 —, » 30	
9311	» <i>latifolium</i> . . . . . 5 » 5 —, » 30	
9312	» <i>vaginatum</i> . . . . . 5 » 3 —, » 30	
9313	<i>Euryale ferox</i> $\triangle$ eig. Ernte. 2 S. 80	
9314	<i>Gallium palustre</i> . . . . . 1 g 1,20, Pt. 30	
9314a	» <i>uliginosum</i> . . . . . 1 » 1 —, » 30	
9315	<i>Glaux maritima</i> . . . . . 1 » 1 —, » 30	
9316	<i>Heteranthera reniformis</i> , Aquarium-pflanze $\triangle$ . . . . . 1 g 6 —, 50 S. 30	
9317	<i>Hottonia palustris</i> . . . . . 1 » 2 —, Pt. 60	
9318	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> . . . . . 1 » 2 —, » 60	
9319	<i>Iris Pseud-Acorus</i> . . . . . 10 » — 25, » 20	
932	<i>Isolepis canariensis</i> . . . . . 50	
9320a	» <i>gracilis</i> (tenella) . . . . . 1 g 3,50, » 30	
9321	<i>Juncus articulatus</i> . . . . . 40	
9322	» <i>bufonius</i> . . . . . 5 g 2,60, » 30	
9322a	» <i>filiformis</i> . . . . . 1 » 1 —, » 30	
9323	» <i>Gerardii</i> . . . . . 1 » 80, » 30	
9324	» <i>glaucus</i> . . . . . 5 » 1,60, » 30	
9325	» <i>gracilis</i> . . . . . 5 » —, » 40	
9326	» <i>squarrosus</i> . . . . . 5 » 2,40, » 30	
9327	» <i>tenuis</i> . . . . . 5 » 2 —, » 35	
9328	» <i>uliginosus</i> . . . . . 5 » 2 —, » 35	
9329	» <i>zebrinus</i> . . . . . 5 » 5 —, » 30	
9330	<i>Jussiaea</i> $\triangle$ <i>salicifolia</i> . . . . . 1 » — 60, » 40	
9331	<i>Lycopus europaeus</i> . . . . . 10 » 1,20, » 40	
9332	<i>Limnocarhis</i> $\triangle$ Humboldtii Wassermohn 1000 S. —, 100 S. —, 35 S. —	
9333	<i>Malachium</i> ( <i>Stellaria</i> ) <i>aquaticum</i> . . . . . 5 g 3 —, Pt. 40	
9334	<i>Mentha aquatica</i> . . . . . 5 » 1,20, » 30	
9335	<i>Menyanthes trifoliata</i> . . . . . 10 » 2 —, » 40	
9336	<i>Mimulus luteus</i> $\times$ <i>cupreus</i> . . . . . 10 g —, » 60	
9337	<i>Myosotis caespitosa</i> . . . . . 1 » — 80, » 30	
9338	» <i>versicolor</i> . . . . . 1 » 1 —, » 30	

Nr.	Wasserpflanzen:	Pf.
9339	<i>Myriophyllum alternifolium</i> . . . . . 100 S. 1 —, Pt. 30	
9340	<i>Narthecium ossifragum</i> . . . . . 5 g 1,20, » 30	
9341	<i>Nelumbium album</i> . . . . . 10 S. 1,40, 2 S. 40	
9342	» <i>luteum</i> . . . . . 10 » 2 —, 2 » 50	
9343	» <i>speciosum</i> . . . . . 10 » 1,4, 2 » 40	
9344	<i>Nuphar luteum</i> . . . . . 10 g 1,60, Pt. 30	
9345	<i>Nymphaea alba</i> . . . . . 10 » 3 —, » 35	
9345a	» <i>ampia pulchella</i> . . . . . 100 S. 1 —, 10 S. 20	
9346	» <i>calliantha</i> (Dinter) $\triangle$ , sud-amerikanische Art. 100 S. 2 —, 10 S. 30	
9347	» <i>coerulea</i> $\triangle$ . . . . . 1 g 3 —, 25 » 40	
9348	» <i>Deaniana</i> . . . . . 1 » 3 —, 25 » 40	
9349	» <i>dentata</i> $\triangle$ . . . . . 1 » 2,40, 25 » 40	
9350	» <i>magnifica</i> . . . . . 1 » 3 —, 25 » 40	
9350a	» <i>rosea</i> . . . . . 1 » 4 —, 25 » 40	
9350b	» <i>rubra</i> . . . . . 1 » 3 —, 25 » 40	
9351	» <i>superba</i> . . . . . 1 » 4 —, 25 » 40	
9351a	<i>devoniensis</i> (Hook) 100 S. 4 —, 10 » 60	
9352	» <i>gigantea</i> , echt . . . . . 100 » 2,50 30 » 60	
9353	» <i>gracilis</i> . . . . . 1 g —, 20 » 60	
9353a	» <i>hybrida Jubilee</i> . . . . . 1 » 4 —, 25 » 40	
9353ab	» <i>Bissetii</i> . . . . . 1 » 3 —, 25 » 40	
9354	» <i>kewensis</i> . . . . . 1 » 3 —, 25 » 40	
9355	» <i>Lotus</i> $\triangle$ . . . . . 1 » 2 —, 25 » 40	
9356	» <i>delicata</i> . . . . . 1 » —, 20 » 40	
9356a	» <i>rubra</i> . . . . . 1 » 2,50, 25 » —	
9357	» <i>O'Marana</i> $\triangle$ . . . . . 1 » 4,50, 25 » 40	
9358	» <i>Ortiesiana rubra</i> $\triangle$ . . . . . 1 g 1,50 25 » 40	
9358a	» <i>rubra</i> . . . . . 1 » 3,50, 25 » 40	
9359	» <i>stellata</i> $\triangle$ . . . . . 1 » 3 —, 25 » 40	
9360	» <i>sansibarensis</i> $\triangle$ <i>azurea</i> , hellblau . . . . . 1 g 2,50, 50 S. 50	
9361	» <i>coerulea</i> , dunkelblau . . . . . 1 g 2,50, 50 S. 60	
9362	» <i>rosea</i> . . . . . 1 » 5 —, 25 » 50	
9363	» <i>rubra</i> . . . . . 1 » 8 —, 25 » 60	
9364	» neue Sorten gemischt . . . . . 10 g 15 —, 50 » 40	
9365	<i>Oenanthe aquatica</i> . . . . . 5 g 40, Pt. 25	
9366	<i>Oryza</i> $\triangle$ <i>sativa</i> . . . . . 10 » — 30, » 25	
9367	<i>Papyrus</i> $\triangle$ <i>antiquorum</i> . . . . . 1 g 3 —, Pt. 40	
9368	<i>Parnassia palustris</i> . . . . . 10 » 6 —, » 25	
9369	<i>Pedicularis palustris</i> . . . . . 5 » — 80, » 30	
9370	» <i>sylvatica</i> . . . . . 5 » — 80, » 30	
9371	<i>Pistia Stratiotes</i> $\triangle$ 100 S. —, 10 S. —	
9372	<i>Polygonum Hydropiper</i> . . . . . 5 g 2 —, Pt. 35	
9373	<i>Potamogeton natans</i> . . . . . 10 » 2 —, » 35	
9374	» <i>perfoliatus</i> . . . . . 1 » 3,20, » 40	
9375	» <i>polygonifolius</i> . . . . . 1 » —, » 40	
9376	» <i>rufescens</i> . . . . . 1 » — 80, » 40	
9377	<i>Ranunculus Lingua</i> . . . . . 5 » 2 —, » 35	



9360. *Nymphaea zanzibariensis*.9381. *Sagittaria montevidensis*.

Nr	Wasserpflanzen!	Pf.
9378	<i>Rumex Hydrolapathum</i> 10 g 1 —, Pt. 25	
9379	<i>Saccharum officinarum</i> 10 » —, » 50	
9380	<i>Sagittaria lancifolia</i> , echt 5 » 8 —, » 50	
9381	» <i>montevidensis</i> . . . . . 5 » 8 —, » 50	
9382	» <i>sagittifolia</i> . . . . . 10 » 4 —, » 30	
9383	» <i>sinensis</i> . . . . . » 60	
9384	<i>Salvinia natans</i> , echt 10 Pt. —, » —	
9385	<i>Scirpus lacustris</i> . . . . . 5 g 1,20 » 30	
9386	» <i>maritimus</i> . . . . . 5 » 1,20, » 30	
9387	» <i>palustris</i> . . . . . 5 » 2 —, » 35	
9388	» <i>sylvaticus</i> . . . . . 5 » 2,50, » 35	
9389	» <i>Tabernaemontani</i> . . . . . 10 » 1 —, » 25	
9390	<i>Senecio aquaticus</i> . . . . . 5 » 1,20, » 30	
9391	<i>Sium angustifolium</i> . . . . . 5 » 1,20, » 30	
9392	» <i>latifolium</i> . . . . . 5 » 1,20, » 30	
9393	<i>Sonchus palustris</i> . . . . . 5 » 2 —, » 40	
9394	<i>Sparganium minimum</i> . . . . . 5 » 3 —, » 45	
9395	» <i>neglectum</i> . . . . . 10 » 1,20, » 25	
9396	» <i>ramosum</i> . . . . . 10 » 2 —, » 30	
9397	» <i>simplex</i> . . . . . 5 » 1,20, » 30	
9398	<i>Stachys palustris</i> . . . . . 2 » — 60 » 30	
9399	<i>Thalia dealbata</i> $\triangle$ . . . . . 50 S. 200	
9400	<i>Trapa natans</i> . . . . . 10 S. 2 —, 5 » 12	
9401	» <i>verbanensis</i> . . . . . 10 » 2 —, 5 » 120	
9402	<i>Triglochin maritimum</i> . . . . . 1 g 40, Pt. 20	
9403	» <i>palustre</i> . . . . . 1 t » 4,50, » 40	

Nr.		Pf.
9404	<i>Typha angustifolia</i> . . . . . 10 g — 35, Pt. 20	
9405	» <i>latifolia</i> . . . . . 10 — 50, » 20	
9406	» <i>Laxmannii</i> . . . . . 10 » 40, » 20	
9406a	» <i>macranthelia</i> . . . . . 10 » 4 —, » 50	
9406b	» <i>Shuttleworthii</i> . . . . . 10 » 4 —, » 50	
9407	» <i>stenophylla</i> . . . . . 10 » — 50, » 30	
9408	<i>Veronica Anagallis</i> . . . . . 5 » 1,20, » 20	
9409	» <i>Beccabunga</i> . . . . . 10 » — 50 » 20	
9410	<i>Victoria <math>\triangle</math> regia</i> 5 S. 1,60, 2 S. 90	
9411	» <i>Cruziana</i> var. <i>Trickeri</i> , Blüte und Blattrand wie <i>V. regia</i> , Blätter wenig kleiner, für kühlere Behälter 5 S. —	
9412	» <i>hybrida imperialis</i> , neu (Haage & Schmidt), gewonnen durch Kreuzung, Blüte bedeutend größer und Blattrand höher wie bei <i>V. regia</i> , hat den Vorzug, während des Sommers kaum künstliche Wärme zu benötigen . . . . . 5 S. 500	

## e) Farne. —

## Fougères. — Ferns. — Helechos. — Семена папоротников.

Die mit einem \* bezeichneten sind Freiland, mit einem  $\triangle$  Freiland mit Bedeckung, mit einem  $\square$  Kalthaus, alle übrigen Warmhaus-Farne. Preise für nicht zu schwache Portionen.

Nr.		Pf.	Nr.		Pf.
9413	<i>Acrostichum aureum</i> . . . . . 1 g 6 —, 30		9437	<i>Anemia Phyllitidis</i> . . . . . 50	
9414	<i>Adiantum Capillus Veneris</i> (L.) $\square$ . . . . . 50		9438	» <i>rotundifolia</i> . . . . . 50	
9415	» <i>chilense</i> $\square$ . . . . . 50		9439*	<i>Aspidium aculeatum</i> . . . . . 50	
9416	» <i>concinnum latum</i> . . . . . 50		9439a	» <i>bulbiferum</i> . . . . . 50	
9417	» <i>cuneatum</i> . . . . . 1 g 10 —, 50		9439b	» <i>canariense</i> , dekor. Wedel . . . . . 100	
9418	» <i>Charlottae</i> . . . . . 50		9439c	» <i>capense</i> . . . . . 50	
9419	» <i>fol. var.</i> . . . . . 1 g 12 —, 50		9440*	» <i>decurso-pinnatum</i> . . . . . 50	
9420	» <i>gracillimum</i> . . . . . 1 » 12 —, 50		9440a*	» <i>erythrosorum</i> $\triangle$ . . . . . 50	
9421	» <i>decorum</i> . . . . . 1 » 12 —, 50		9441*	» <i>Elizae</i> mas 1 g 2 —, 20	
9422	» <i>elegans</i> (Griesbaueri) . . . . . 50		9442*	» <i>interruptum</i> . . . . . 30	
9423	» <i>gracile</i> . . . . . 50		9443*	» <i>Goldianum</i> . . . . . 30	
9424	» <i>fragrantissimum</i> . . . . . 50		9444	» <i>laserpitifolium</i> . . . . . 30	
9425	» <i>fulvum</i> . . . . . 50		9445	» <i>macrophyllum</i> . . . . . 40	
9426	» <i>hybridum</i> . . . . . 50		9446*	» <i>marginale</i> . . . . . 30	
9427	» <i>Lathamii</i> . . . . . 50		9446a	» <i>molle</i> . . . . . 80	
9428	» <i>Mariesii</i> . . . . . 50		9447	» <i>serra</i> $\square$ . . . . . 30	
9429	» <i>Matador</i> . . . . . 1 g 12 —, 50		9448*	» <i>spinulosum</i> . . . . . 1 g 2 —, 30	
9429a	» <i>palmatum</i> . . . . . 80		9449*	» <i>Thelypteris</i> . . . . . 1 » 2 —, 30	
9429b	» <i>scutum</i> . . . . . 50		9450*	<i>Asplenium adiantum nigrum</i> var. <i>acutum</i> $\square$ . . . . . 100	
9430	» <i>roseum</i> . . . . . 50		9450a	» <i>bulbiferum</i> $\square$ . . . . . 30	
9431	» <i>setulosum</i> , J. Sm. . . . . 50		9451	» <i>Colensoi</i> $\square$ . . . . . 30	
9432	» <i>tenerum</i> . . . . . 50		9452	» <i>dimorphum</i> . . . . . 50	
9433	» <i>Triumph</i> . . . . . 80		9453	» <i>emarginatum</i> . . . . . 50	
9434	» <i>Weigandii</i> . . . . . 1 g 10 —, 50		9454	» <i>foeniculaceum</i> . . . . . 50	
9435	» <i>Williamsii</i> . . . . . 50		9455	» <i>Hookeri</i> $\square$ . . . . . 50	
9436	» gemischt . . . . . 1 g 5 — 40				



9418. *Adiantum cuneatum*.9467. *Cyrtomium falcatum*.

## Nr. Farne:

	Pt.
9456 <i>Asplenium lanceum</i>	50
9457 » <i>marginatum</i> . . . . .	50
9457a » <i>marinum</i> . . . . .	100
9458 » <i>Nidus avis</i> . . . . .	50
9459 » <i>proliferum</i> . . . . .	50
9460 » <i>Ruta muraria</i> . . . . .	1 g 2 —, 30
9461 » <i>Trichomanes</i> . . . . .	40
9461a » <i>viviparum</i> . . . . .	60
9462 » <i>Athyrium Filix-femina</i> . . . . .	1 g 3 — 40
9463 » » <i>Goringianum pictum</i> . . . . .	60
9463a » » <i>rubricaulis</i> . . . . .	1 » 2,50 40
9463b » <i>umbrosum</i> , prachtvolle, seltene Art (J. Sm.) . . . . .	120
9463c <i>Balanium</i> $\bar{\Gamma}$ <i>antarcticum</i> . . . . .	120
9464 <i>Blechnum occidentale</i> . . . . .	50
9465 <i>Camptosurus rhizophyllus</i>	50
Ceratopteris siehe Wasserpflanzen.	
9466 <i>Cheilanthes odora</i>	40
9467 » <i>Cyrtomium falcatum</i> $\Delta$ . . . . .	30
9468 » <i>falcatum caryotideum</i> $\Delta$ . . . . .	30
9469 » » <i>Rochfordianum</i> $\Delta$ . . . . .	40
9470 » <i>Cystopteris fragilis</i> . . . . .	40
9471 <i>Davallia affinis</i> . . . . .	50
9472 » <i>celtidifolia</i> . . . . .	50
9473 » <i>Griffithii</i> . . . . .	50
9474 <i>Dicksonia punctilobula</i> . . . . .	50
9475 » <i>tenera</i> . . . . .	50
9476 <i>Doodia aspera</i> . . . . .	50
9477 » <i>caudata</i> (R. Brown)	50
9478 » <i>media</i> . . . . .	50

## Nr. Farne:

	Pt.
9479 <i>Gymnogramme Lauchiana</i> . . . . .	50
9479a » <i>leptophylla</i> . . . . .	60
9480 » <i>sulphurea</i> (Desv.) . . . . .	50
9481 » <i>tartarea</i> (Desv.) . . . . .	50
9482 » <i>Veitchii</i> . . . . .	50
9483 <i>Hemionitis palmata</i> . . . . .	1 g 10 — 50
9484 <i>Lastraea aristata variegata</i> . . . . .	60
9484a <i>Lygodium circinatum</i> . . . . .	70
9484b <i>Marattia sambucina</i> (Blume) . . . . .	80
9485 <i>Microlepis hirta cristata</i> . . . . .	50
9486 <i>Nephrodium erythrosorum</i> . . . . .	1 g 7 — 50
9487 » <i>erythrosorum monstrosum</i> . . . . .	60
9488 » <i>molle</i> (R. Br.)	1 g 6 — 40
9489 <i>Nephrolepis acuta</i> . . . . .	50
9490 » <i>bostoniensis</i> . . . . .	50
9491 » <i>cordata compacta</i> . . . . .	60
9492 » <i>duplex Jankii</i> . . . . .	60
9493 » <i>exaltata</i>	50
9493a » <i>Giatrasii</i> . . . . .	60
9494 » <i>Mrs. Roosevelt</i> . . . . .	60
9495 » <i>pectinata</i> . . . . .	60
9496 » <i>philippinensis</i> . . . . .	50
9497 » <i>Piersonii</i> . . . . .	60

9482. *Gymnogramme Veitchii*.9483. *Hemionitis palmata*.



9490. *Nephrolepis bostoniensis*.9524. *Pteris cretica major*.

Nr.	Farne:	Pt.
9493	<i>Nephrolepis Whitmannii</i>	60
9494	» <i>W. K. Harris</i>	80
9499a	» <i>Wredei</i>	80
9501*	<i>Onoclea sensibilis</i>	40
9502*	<i>Osmunda regalis</i> (L.)	50
9503*	<i>Pellaea densa</i> Δ	60
9504*	» <i>gracilis</i> Δ	60
9505	» <i>hastata</i> Δ	50
9506	<i>Platyocentrum alecorno</i> (Desv.)	60
9507	» <i>Hilli majus</i>	1 g 12 — 50
9508	» <i>Stemmaria</i>	50
9509*	<i>Polypodium aureum</i> (L.)	1 g 5 — 40
9510	» <i>glaucum</i>	40
9511	» <i>crispum</i>	50
9512	» <i>Knightii</i>	50
9513	» <i>neriifolium</i>	1 g 5 — 40
9514	» <i>pectinatum</i>	60
9515	» <i>Reinwardtii</i>	60
9516*	» <i>vulgare</i> (L.)	40
9517	<i>Polystichum angulare atlanticum</i> Δ	80
9517a	» <i>Tsus-simensae</i>	50
9518	<i>Pteris Alexandrae</i>	40
9519*	» <i>aquilina</i> (L.)	1 g 2 — 20
9520	» <i>arguta</i>	50
9521	» <i>argyrea</i>	50
9522	» <i>Asuncionis</i>	50
9523	» <i>cretica</i> var. <i>albo-lineata</i> (L.)	50
9524	» <i>major</i>	1 g 3 — 40
9525	» <i>multifida</i>	50
9526	» <i>longifolia</i> (L.) Δ	40
9527	» <i>Ouvardii cristata</i>	50

Nr.	Farne:	Pt.
9528	<i>Pteris palmata</i> (W.)	40
9529	» <i>Parkeri</i>	80
9530	» <i>semipinnata</i> (L.)	50
9531	» <i>serrulata</i> (L.)	1 g 10 — 50
9532	» <i>cristata</i>	50
9533	» <i>tremula</i> Δ	40
9534	» <i>umbrosa</i>	50
9535	» <i>Victoriae</i>	60
9536	» <i>Wimsettii</i>	50
9537*	<i>Scolopendrium officinarum</i> (J. Sm.)	1 g 3 — 40
9538	<i>Selliguea Feei</i>	50
9539	<i>Sitobium cicutarium</i> Δ	60
9540*	<i>Struthiopteris germanica</i> (Willd.)	40
9541*	» <i>pennsylvanica</i>	40
9542	<i>Freiland-Farne, gemischt</i>	10 g 5 — 20
9543	<i>Gewächshaus-Farne, gemischt</i>	1 » 3 — 40

## Baumfarne:

9544	<i>Alsophila australis</i> (Br.) Δ	10 g 4 — 30
9544a	» <i>glabra</i>	80
9544b	» <i>glaucum</i>	80
9545	» <i>excelsa</i> (Br.) Δ	60
9546	<i>Angiopteris evecta</i>	70
9546a	» <i>javanica</i>	80
9547	<i>Balanium antarcticum</i> (Frs.)	60
9548	<i>Blechnum brasiliense</i> (Desv.)	70
9549	<i>Oclobium Barometz</i>	60
9549a	» <i>Schidei</i> (Schidl.)	80
9550	<i>Lomaria ciliata</i>	1 g 8 — 60
9550a	» <i>gibba</i> Δ (Labill)	80
9551	<i>Todea barbara</i>	60
9552	<i>Baumfarne gemischt</i>	1 g 3 — 30

## e) Palmen-Samen. — Graines de Palmiers. — Palm-Seeds. Palmeras. — Cemenas Palm.

Palmensamen sind je nach Eingang der neuen Ernten lieferbar.

Nr.	Pt.	Nr.	Pt.
9553	<i>Acanthophoenix crinita</i>	9554	<i>Arenga saccharifera</i> . . . 10 S. 3,60, 2 S. 80
9554	<i>Acrocomia sclerocarpa</i> . . . 10 » 3,60, 1 » 45	9554a	<i>Astrocaryum Aitii</i> . . . 100 » —, 10 » 800
9555	<i>Areca alba</i> . . . 100 » 3,60, 10 » 40	9554b	<i>Attalea humilis</i> . . . 100 » —, 10 » 100
9555a	» <i>Alicae</i> . . . 10 » 30 —, 10 » 40	9554c	» <i>macrocarpa</i> . . . 100 » —, 10 » 150
9556	» <i>Baieri</i> . . . 100 » 7,20, 10 » 20	9554d	<i>Bactris flavispirina</i> . . . 100 » —, 10 » 400
9557	» <i>Catechu</i> . . . 10 » 2 —, 2 » 60	9554e	» <i>setosa</i> . . . 100 » —, 10 » 500
9558	» <i>Kentia</i> . . . 100 » —, 10 » —	9555	<i>Borassas flabelliformis</i>
9559	» <i>lutescens</i> . . . 100 » 4 —, 10 » 60		10 S. 4,50, 1 » 60
9560	» <i>madagascariensis</i> . . . 100 » 5 —, 10 » 70	9556	<i>Brahea Brandegei</i> . . . 100 » 16 —, 5 » 100
9561	» <i>rubra</i> . . . 100 » 4 —, 10 » 60	9557	» <i>calcareo</i> . . . 100 » 6 —, 5 » 50
9562	» <i>sapida</i> . . . 100 » 6 —, 10 » 80	9558	» <i>edulis</i> (Erythea) 100 » 4,00 10 » 60
9563	» <i>speciosa</i> (Hyophorbe amaricauli)	9559	» <i>glaucum</i> (B. Roessli, Erythea armata)
	100 S. 7 — 10 S. 90		100 S. 3,60, 10 S. 50
9563a	» <i>triandra</i> . . . 100 » 5 —, 10 » 70	9570	» <i>nitida</i> . . . 100 » 9 —, 10 » 120
		9570a	<i>Calamus Rotang</i> . . . 100 » 5 —, 10 » 70



9561. *Areca rubra*.

## Nr. Palmen-Samen: Pf.

9571	<i>Caryota plumosa</i>	100 S.	20 —	10 S.	250
9571a	» <i>Rumphiana</i>	100 »	20 —	10 »	250
9571b	» <i>sobolifera mitis</i>	100 »	6 —	10 »	80
9571c	» <i>urens</i>	100 »	4 —	10 »	60
9572	<i>Chamaedorea corallina</i>	100 »	4 —	10 »	60
9573	» <i>elatior</i>	100 »	—	10 »	60
9574	» <i>elongata</i>	100 »	—	16 »	—
9575	» <i>geomorformis</i>	100 »	4,50	10 »	60
9576	» <i>Karwinskiana</i>	100 »	—	10 »	60
9577	» <i>San Pedro Sula</i>	100 »	—	10 »	60
9578	<i>Chamaerops arborea</i>	100 S.	1,60	10 »	20
9579	» <i>Birco</i>	100 »	2,50	10 »	30
9580	» <i>canariensis</i>	100 »	1,60	10 »	20
9581	» <i>coccinea</i>	100 »	1,60	10 »	20
9582	» <i>goehinchinensis</i>	100 »	1,60	10 »	20
9583	» <i>elegans</i>	100 »	1,20	10 »	20
9584	» <i>excelisa (Fortunei)</i>	1000 »	1,60	50 »	20
9585	» <i>gracilis</i>	100 »	1,60	10 »	20
9586	» <i>humilis</i>	1000 »	5,80	50 »	35
9587	» <i>argentea</i>	100 »	1,60	10 »	20
9588	» <i>bifolia</i>	100 »	2 —	10 »	20
9589	» <i>deflexa</i>	100 »	1,60	10 »	20
9590	» <i>spinosa</i>	100 »	1,60	10 »	20

9607. *Corypha australis*.9605. *Cocos Weddelliana*.

## Nr. Palmen-Samen: Pf.

9591	<i>Chamaerops Hystrix</i>	100 S.	2 —	10 S.	30
9591a	» <i>longifolia</i>	100 »	1,60	10 »	20
9592	» <i>macrocarpa</i>	100 »	1,60	10 »	20
9593	» <i>oliviformis</i>	100 »	2 —	10 »	30
9594	» <i>tomentosa</i>	100 »	1,60	10 »	20
9594a	<i>Chrysalidocarpus Baroni</i>	100 S.	5 —	10 »	70
9595	<i>Cocos australis</i>	100 »	1,60	10 »	20
9596	» <i>Bonnetii</i>	100 »	3 —	10 »	40
9597	» <i>campestris</i>	100 »	1,60	10 »	20
9597a	» <i>comosa</i>	100 »	3 —	10 »	40
9598	» <i>coronata</i>	100 »	2,40	10 »	30
9599	» <i>Datil</i>	100 »	2,40	10 »	30
9600	» <i>eriospatha</i>	100 »	1,60	10 »	20
9601	» <i>flexuosa</i>	100 »	2 —	10 »	30
9601a	» <i>insignis</i>	100 »	20 —	10 »	200
9602	» <i>nucifera, Kokosnuss</i>	100 »	1 Nuss	500	
9603	» <i>plumosa</i>	100 S.	2 —	10 S.	30
9604	» <i>Romansoffiana</i>	100 »	2 —	10 »	30
9605	» <i>Weddelliana</i>	100 »	8 —	10 »	120
9606	» <i>Yatali, die härteste Sorte</i>	100 S.	7,60	10 »	80
9606a	<i>Copernicea cerifera</i>	100 »	14 —	10 »	160

9586. *Chamaerops humilis*.



9611d. *Daemonorops palembanicus*.9612. *Diplothemium caudescens*.

Nr.	Palmen-Samen:		Pf.
9607	<i>Corypha australis</i>	100 S. 2,20, 10 S.	25
9608	» <i>australis macrophylla</i>	100 » 4,80, 10 »	60
9609	» <i>elata</i>	100 » 10 —, 10 »	120
9610	» <i>Gebanga</i>	100 » 2,40, 10 »	30
9611	<i>Cycas revoluta</i>	10 » 5 —, 2 »	160
9611a	<i>Daemonorops fissus</i>	100 » —, 10 »	250
9611b	» <i>intermedius</i>	100 » —, 10 »	210
9611c	» <i>melanochaetes</i>	100 » —, 10 »	250
9611d	» <i>palembanicus</i>	100 » —, 10 »	250
9611e	<i>Didymosp rma porphyrocarpon</i>	10 »	500
9612	<i>Diplothemium caudescens</i> ( <i>Ceroxylon niveum</i> )	100 S. 16 —, 5 »	120
9612a	<i>Dypsis madagascariensis</i>	100 » 7 —, 10 »	100
9613	<i>Elaeis guineensis</i>	100 » 5 —, 10 »	70
9613a	<i>Euterpe edulis</i>	100 » 4,60, 10 »	60
9613b	» <i>oleracea</i>	100 » 6 —, 10 »	80
9614	<i>Geonoma gracilis</i>	100 » 5 —, 10 »	70

Nr.	Palmen-Samen:		Pf.
9615	<i>Geonoma pumila</i>	100 S. 8 —, 10 S.	100
9616	» <i>Schottiana</i>	100 » 7 —, 10 »	110
9616a	» <i>spec latifolia</i> , prächt. Spezies aus dem Orgelgebirge	100 S. 5 60, 10 S.	70
9616b	<i>Glaziova insignis</i>	10 » 8 —, 10 »	100
9616c	<i>Hydriastele Wendlandiana</i>	100 » —, 10 »	600
9617	<i>Hyophorbe indica</i>	100 » 4 —, 10 »	80
9618	» <i>Verschaaffeltii</i>	100 » 7 —, 10 »	100
9618a	<i>Iriarteia exorrhiza</i>	100 » —, 5 »	300
9619	<i>Jubaea spectabilis</i>	100 » 7,80, 10 »	100
9620	<i>Kentia Alexandria</i>	100 » —, 5 »	—
9621	» <i>Belmoreana</i>	100 » 40 —, 10 »	500
9622	» <i>Canterburyana</i>	10 » 5 —, 5 »	300
9623	» <i>Forsteriana</i>	100 » 40 —, 10 »	500
9624	» <i>Lindenii</i>	100 » —, 10 »	—
9625	» <i>McArthurii</i>	100 » 14 —, 10 »	150
9626	» <i>Mooreana</i>	100 » —, 10 »	300
9626a	» <i>Sanderiana</i>	110 » 14 —, 10 »	150
9626b	» <i>Seemannii</i>	100 » 14 —, 10 »	150
9627	» <i>singaporensis</i>	10 » —, 2 »	150
9628	» <i>Wendlandii</i>	100 » 24 —, 5 »	200
9629	<i>Latania aurea</i>	10 » 3 —, 1 »	40
9630	» <i>Commersonii</i> (rubra)	10 S. 8 —, 1 »	40

9637. *Livistona rotundifolia*.9644. *Pandanus utilis*.



9645. *Phoenix canariensis*.9663. *Pritchardia Sonorae*.

Nr.	Palmen-Samen:	Pf.
9631	<i>Licuala glaucophylla</i> (Loddigesii)	
	10 S. 3 —, 1 S. 40	
9632	» <i>elegans</i> . . . . .	100 » 12 —, 10 » 140
9632a	» <i>grandis</i> . . . . .	100 » 15 —, 10 » 180
9632b	» <i>horrida</i> . . . . .	100 » 10 —, 10 » 120
9632c	» <i>peltata</i> . . . . .	100 » 8 —, 10 » 100
9632d	» <i>Rumphii</i> . . . . .	100 S. 10 —, 10 S. 12
9632e	» <i>spinosa</i> . . . . .	100 » 18 —, 10 » 220
9633	<i>Livistona altissima</i>	100 » 8 —, 10 » 100
9634	» <i>Hoogendorpii</i> . . . . .	100 » 16 —, 10 » 180
9634a	» <i>Jenkinsiana</i> , vom Himalaya	100 S. 10 —, 10 » 120
9635	» <i>Mariae</i> , sehr selten, mit roten Blättern, ebenso hart und widerstandsfähig wie <i>Chamaerops</i>	100 S. —, 10 » —
9635a	» <i>mauritiana</i> . . . . .	100 » 5 —, 10 » 70
9636	» <i>oliviformis</i> . . . . .	100 » 4 —, 10 » 50
9637	» <i>rotundifolia</i> . . . . .	100 » 8 —, 10 » 100
9638	» <i>sinensis</i> ( <i>Lantania borbonica</i> )	1000 S. 7,50, 100 S. — 90, 10 » 15
9639	» » <i>erecta</i> , neu	100 » 3 —, 10 » 40
9640	<i>Martinezia caryotifolia</i>	100 » 16 —, 5 » 100
9640a	» <i>erosa</i> . . . . .	100 » 12 —, 10 » 150
9640b	» <i>truncata</i> . . . . .	100 » 12 —, 10 » 150
9640c	<i>Maximiliana regia</i> . . . . .	2 » 300
9640d	<i>Nephrosperma</i> von Houtteanum	100 S. 10 —, 10 S. 140
9641	<i>Oreodoxa oleracea</i> . . . . .	100 » 4 —, 10 » 50
9642	» <i>regia</i> . . . . .	100 » 4 —, 10 » 50
9643	<i>Pandanus Butayei</i> . . . . .	10 Früchte 120
9643a	» <i>odoratissimus</i>	10 Früchte 3 —, 2 Früchte 80
9644	» <i>utilis</i> . . . . .	100 S. 3,20, 10 S. 50
9645	<i>Phoenix canariensis</i>	1000 » 4 —, 25 » 20
9646	» <i>canar. macrocarpa</i> . . . . .	100 » 2,20, 10 » 30
9647	» <i>cycadifolia</i> . . . . .	100 » 2,20, 10 » 30
9648	» <i>dactylifera</i> . . . . .	100 » 1,60, 10 » 20
9649	» <i>farinifera</i> . . . . .	100 » 4,50, 10 » 60
9649a	» <i>glauca</i> . . . . .	100 » 2 —, 10 » 30
9649b	» <i>hybrida</i> . . . . .	100 » 3 —, 10 » 50
9650	» <i>leonensis</i> . . . . .	100 » 1,40, 10 » 20
9651	» <i>melanocarpa</i> . . . . .	100 » —, 10 » —
9652	» <i>paradenia</i> . . . . .	100 » 3,50, 10 » 40

Nr.	Palmen-Samen:	Pf.
9653	<i>Phoenix pumila</i> . . . . .	100 S. 1,50, 10 S. 20
9654	» <i>reclinata</i> ( <i>spinosa</i> )	1000 S. 12 —, 100 » 1,50, 10 » 20
9655	» <i>Roebelenii</i> . . . . .	100 » 12 —, 5 » 100
9656	» <i>rupicola</i> . . . . .	100 » 2,20, 10 » 30
9657	» <i>senegalensis</i> . . . . .	100 » 3 —, 10 » 40
9658	» <i>sylvestris</i> . . . . .	100 » 2,20, 10 » 30
9659	» <i>tenuis</i>	1000 S. —, 100 » 1,20, 10 » 20
9659a	» <i>tomentosa</i> . . . . .	100 » 3 —, 10 » 50
9659b	<i>Phytelephas macrocarpa</i>	100 » 15 —, 10 » 180
9659c	<i>Pinanga decora</i> . . . . .	100 » 10 —, 10 » 130
9660	<i>Pritchardia</i> ( <i>Washingtonia</i> ) <i>flam-</i> <i>tosa</i>	1000 S. 5 —, 100 S. — 70, 20 S. 20
9661	» <i>pacifica</i> . . . . .	100 » 7 —, 10 » 90
9662	» <i>robusta</i>	1000 S. 4,80, 100 » — 60, 10 » 20
9663	» <i>Sonorae</i>	1000 » 4,80, 100 » 1 —, 10 » 25
9664	» <i>Thurstonii</i> . . . . .	100 » 7 —, 10 » 80
9665	<i>Ptychosperma Alexandrae</i>	100 S. 3,80, 10 » 50
9666	<i>Rhapis flabelliformis</i>	100 » 15 —, 5 » 160
9667	<i>Sabal Adansonii</i>	1000 S. 6 —, 100 » — 80, 10 » 20
9668	» <i>Blackburniana</i> . . . . .	100 » 1,20, 10 » 20
9669	» <i>Giesbreghii</i> . . . . .	100 » 1,20, 10 » 20
9670	» <i>glaucescens</i> . . . . .	100 » 4 —, 10 » 60
9671	» <i>havanensis</i> . . . . .	100 » 1,60, 10 » 20
9672	» <i>mauritiformis</i> ( <i>Trithrinax</i> )	100 S. —, 10 » —
9673	» <i>Mumii</i> . . . . .	100 » —, 10 » —
9674	» <i>Palmetto</i> . . . . .	100 » 1 —, 10 » 20
9675	» <i>princeps</i> . . . . .	100 » 1,40, 10 » 25
9676	» <i>serulata</i> ( <i>Chamaerops</i> ), von Flo- rida	100 S. —, 10 S. —
9677	» <i>umbraculifera</i> . . . . .	100 » 1,20, 10 » 20
9678	<i>Sagus Ruffia</i> . . . . .	10 » 6 —, 2 » 200
9679	<i>Seaforthia elegans</i> . . . . .	100 » 2,40, 10 » 30
9680	<i>Stevensonia grandifolia</i> . . . . .	100 » 15 —, 5 » 100
9681	<i>Thrinax altissima</i> . . . . .	100 » 6 —, 10 » 80
9682	» <i>argentea</i> . . . . .	100 » 5 —, 10 » 70
9683	» <i>barbadensis</i> . . . . .	100 » 6 —, 10 » 80
9684	» <i>Morrisii</i> . . . . .	100 » —, 5 » —
9685	» <i>radiata</i> ( <i>elegans</i> ) . . . . .	100 » 5 —, 10 » 70
9686	<i>Trithrinax brasiliensis</i> . . . . .	100 » 6 —, 10 » 80
9687	<i>Verschaffeltia splendida</i>	100 S. 20 —, 2 » 50
9688	<i>Wallichia caryotoides</i> . . . . .	100 » —, 10 » —
9689	<i>Zamia integrifolia</i> . . . . .	10 S. —, 2 » 50



## IV. Gehölz-Samen.

Graines d'arbres et d'arbustes. — Tree-seeds. — Sementi di arboscelli. —  
Семена деревьев и кустарников.

## I. Nadelhölzer. (Koniferen.)

Conifères. — Conifers. — Coniferos — Хвойныя.

Da die nachfolgenden Gehölzsamen aus den verschiedensten, teils in-, teils ausländischen Quellen bezogen werden, ist es uns bei den meisten Sorten nicht möglich, sie vor dem Verkauf einer Keimungsprobe zu unterwerfen. Es werden nur diejenigen versandt, deren Beschaffenheit uns nach genauer Prüfung gut erscheint. Dem Empfänger, dem dieselben Mittel wie uns selbst zu Gebote stehen, die Samen bei deren Ankunft zu prüfen, steht es frei, uns solche sogleich zurückzuschicken, wenn ihm durch die Besichtigung derselben Zweifel über die Keimfähigkeit aufgestiegen sind. Spätere Beanstandungen und Abzüge können wir auf keinen Fall gestatten. Wir müssen deshalb jede Verantwortlichkeit für das Gelingen der Aussaat, ebenso für etwaige Fehler in der Benennung ganz entschieden ablehnen, da namentlich ersteres noch von einer Menge äusserer Einflüsse abhängt, die zuweilen der geschickteste Gärtner nicht künstlich hervorrufen oder abwenden kann. Preise für grössere Mengen brieflich.

Nr.		Pf.	Nr.		Pf.
9690	<i>Abies amabilis</i> . . . . .	10 g 2,50, Pt. 30	9734	<i>Chamaecyparis Lawsoniana</i> (Cupres-	
9691	» <i>arizonica</i> . . . . .	10 » 3 —, » 30	»	sus) . . . . .	10 g — 50, Pt. 20
9692	» <i>balsamea</i> , amerikanische Balsam-		9734a	» <i>Lawsoniana argentea</i> 10 » — 60, » 20	
	tanne . . . . .	10 g 1,50, Pt. 30	9735	» » <i>aurea</i> . . . . .	10 » — 70, » 30
9693	» <i>brachyphylla</i> . . . . .	10 » 1,20, » 25	9736	» » <i>erecta</i> . . . . .	10 » — 60, » 20
9694	» <i>bracteata</i> . . . . .	10 » —, » —	9737	» » <i>glauca</i> . . . . .	10 » — 60, » 20
9695	» <i>cephalonica</i> . . . . .	10 » 2 —, 10 g 30	9738	» » <i>pyramidalis</i> . . . . .	10 » — 60, » 20
9696	» » <i>Apollinis</i> . . . . .	100 » 4 —, 10 » 50	9739	» <i>nutkaensis</i> ( <i>Thuopsis borealis</i> )	
9697	» <i>cilicica</i> , Edeltanne vom Taurus			10 g 3,50, » 35	
	100 g 3 —, 10 » 40		9740	» » <i>glauca</i> . . . . .	10 » 3,60, » 35
9698	» <i>concolor</i> . . . . .	10 g 1,20, Pt. 30	9741	» <i>obtusata</i> ( <i>Retinispora</i> ) . . . . .	10 » 1 —, » 30
9698a	» » <i>violacea</i> . . . . .	10 » 1,50, » 31	9742	» » <i>aurea gracilis</i> 10 » 5 —, » 35	
9699	» <i>firma</i> . . . . .	10 » 1 —, » 30	9743	» » » <i>nana</i> . . . . .	10 » —, » —
9700	» <i>Fraseri</i> . . . . .	10 » 2 —, » 30	9744	» » <i>filicoides</i> . . . . .	10 » 2,40, » 30
9701	» <i>grandis</i> . . . . .	10 » 2,40, » 30	9745	» » <i>lycopodioides</i> . . . . .	10 » 4 —, » 35
9701a	» <i>lasiocarpa</i> . . . . .	10 » 3 —, » 30	9746	» <i>pisifera</i> ( <i>Retinispora</i> ) . . . . .	10 » 1,50, » 30
9702	» <i>magnifica</i> . . . . .	10 » 2 —, » 30	9746a	» » <i>filifera</i> . . . . .	10 » 3,50, » 20
9703	» <i>Mariesii</i> . . . . .	10 » 1,50, » 30	9747	» » <i>plumosa</i> ( <i>Retinispora</i> )	
9704	» <i>nobilis</i> , europ. Saat . . . . .	10 » — 80, » 30		10 g 2 —, » 30	
9705	» » amerikan. Saat		9748	» » » <i>aurea</i> . . . . .	10 » —, » —
	kg —, 10 » 3 —, » 30		9749	» » » <i>squarrosa</i> . . . . .	10 » 2 —, » 30
9706	» <i>Nordmanniana</i> , kaukasische		9750	» <i>sphaeroides</i> ( <i>Cupressus thuyoides</i> ),	
	Edeltanne 10 g — 80, » 20			weisse Zeder . . . . .	10 g 1 —, » 25
9707	» <i>pectinata</i> ( <i>Pinus Abies</i> ), Weiss-		9751	» » <i>Andelyensis</i> ( <i>Retinispora lep-</i>	
	oder Edeltanne . . . . .	kg 10 —, 10 g 25		toclada) . . . . .	10 g —, Pt. —
9708	» <i>Pinsapo</i> . . . . .	12 —, 10 » 25	9752	<i>Cryptomeria japonica</i> . . . . .	10 » — 40, » 20
9708a	» <i>religiosa</i> . . . . .	10 g 1,20, Pt. 30	9753	» <i>japonica araucarioides</i> . . . . .	10 » — 60, » 20
9709	» <i>sachalinensis</i> . . . . .	10 » 3 —, » 30	9754	» » <i>elegans</i> . . . . .	10 » — 60, » 20
9710	» <i>sibirica</i> ( <i>Fichta</i> ), sibirische Silber-		9755	» » <i>glabra</i> . . . . .	10 » —, » —
	tanne . . . . .	kg —, 10 g —	9756	» » <i>Lobbi</i> ( <i>viridis</i> ) . . . . .	10 » — 51, » 20
9710a	» » <i>nephrolepis</i> . . . . .	10 g 1 —, Pt. 30	9757	» » <i>pungens</i> . . . . .	10 » —, » —
9711	» <i>subalpina</i> . . . . .	10 » 2,40, » 30	9758	<i>Cunninghamia sinensis</i> ( <i>Pinus lanceo-</i>	
9712	» <i>Veitchii</i> . . . . .	10 » 1,60, » 30		lata) . . . . .	10 g 1,50, Pt. 30
9713	<i>Araucaria Bidwillii</i> . . . . .	10 S. 3 —, 2 S. 80	9759	» <i>sinensis glauca</i> . . . . .	10 » 2 —, » 30
9714	» <i>brasilienensis</i> . . . . .	10 » 1,20, 5 » 70	9760	<i>Cupressus arizonica</i> . . . . .	10 » 2 —, » 30
9715	» <i>excelsa</i> . . . . .	100 » 14 —, 5 » 80	9761	» <i>Bedfordiana</i> . . . . .	10 » —, » 30
9716	» <i>imbricata</i> kg —, 100 » 14 —, 5 » 80		9762	» <i>Benthamiana</i> . . . . .	10 » — 40, » 20
9717	<i>Biota orientalis</i> ( <i>Thuja</i> ) . . . . .	10 g — 25, Pt. 20	9763	» <i>cachemiriana glauca</i> . . . . .	10 » 4 —, » 30
9718	» <i>orientalis aurea</i> . . . . .	10 » — 25, » 20	9764	» <i>chinesis</i> . . . . .	10 » — 60, » 20
9719	» » <i>aurea variegata</i> . . . . .	10 g — 50, » 20	9764a	» <i>Corneyana</i> . . . . .	10 » — 60, » 20
9720	» » <i>compacta</i> . . . . .	10 » — 35, » 20	9765	» <i>elegans</i> . . . . .	10 » — 40, » 20
9721	» » <i>elegantissima</i> . . . . .	10 » — 40, » 20	9766	» <i>fragrans</i> . . . . .	10 » — 40, » 20
9722	» » <i>pyramidalis</i> ( <i>tartarica</i> )		9767	» <i>funebri</i> . . . . .	10 » — 40, » 20
	10 g — 35, » 20		9768	» <i>glauca lusitanica</i> . . . . .	10 » — 80, » 30
9723	» » <i>semperaurea</i> . . . . .	10 » — 40, » 20	9769	» » <i>pendula vera</i> . . . . .	10 » — 40, » 20
9723a	<i>Callitris australis</i> . . . . .	10 » — 50, » 20	9770	» <i>Goveniana</i> . . . . .	10 » — 40, » 20
9724	» <i>quadrivalvis</i> ( <i>Thuja arti-</i>		9771	» <i>gracilis</i> . . . . .	10 » — 40, » 20
	culina) . . . . .	10 g — 50, Pt. 20	9772	» <i>guadalupensis</i> . . . . .	10 » —, » —
	Casuarina, siehe Topfgewächse.		9773	» <i>Hughii</i> . . . . .	10 » —, » —
9725	<i>Cedrus atlantica</i> , Silber - Zeder,		9774	» <i>Knightiana</i> . . . . .	10 » — 60, » 20
	10 Zapfen —, 1 Zapfen —			Lambertiana, siehe macrocarpa.	
9726	» <i>atlantica</i> , reiner S. . . . .	10 g — 40, Pt. 20		» <i>Lawsoniana</i> , siehe Chamaecy-	
9727	» » <i>argentea</i> . . . . .	10 » — 50, » 20		paris.	
9728	» <i>Deodara</i> , Himalaja-Zeder, reiner		9775	» <i>Lindleyana</i> . . . . .	10 g — 40, » 20
	Samen . . . . .	10 g — 40, Pt. 20		» <i>lusitanica</i> , siehe glauca.	
9728a	» » <i>robusta</i> . . . . .	10 » — 80, » 20	9776	» <i>Mac Nabiana</i> . . . . .	10 » 1 —, » 25
9729	» <i>Libani</i> , Zeder vom Libanon		9777	» <i>macrocarpa</i> . . . . .	10 » — 80, » 25
	10 Zapfen —, 1 Zapfen —		9778	» <i>majestica</i> . . . . .	10 » — 60, » 25
9730	» » reiner Samen . . . . .	10 g — 40, Pt. 20	9779	» <i>sempervirens horizontalis</i>	
9731	<i>Cephalotaxus drupacea</i> . . . . .	10 » — 25, » 20		kg 4 —, 100 g — 60, 10 g 20	
9732	» <i>Fortunei</i> . . . . .	10 » — 25, » 20	9780	» » <i>pyramidalis</i> ( <i>fastigiata</i> )	
9733	» <i>pedunculata</i> . . . . .	10 » 4 —, » 35		kg 4 —, 100 g — 60, 10 » 20	



Nr.		Pf.	Nr.		Pf.
9781	<i>Cupressus thurifera</i> . . . 10 g —, Pt.	—	9838	<i>Pinus Armandi</i> . . . 10 S. 2,40, S.	30
	» <i>thyoides</i> , siehe <i>Chamaecyparis</i> .	—	9839	» <i>attenuata</i> . . . 10 » 2,50, »	30
9782	» <i>torulosa</i> . . . 10 g — 50, »	20	9840	» <i>australis</i> (palustris) . 10 » 1,80, »	30
9783	» <i>Tournefortii</i> . . . 10 g —, »	—		» <i>austrica</i> , siehe <i>P. Laricio austriaca</i> .	—
9784	» <i>Udeana</i> (tetragona) . 10 » —, »	—	9841	» <i>Banksiana</i> 100 g 12 —, 10 g 150, Pt.	30
9785	<i>Ephedra altissima</i> . . . 5 » 1, »	30	9842	» <i>Benthiana</i> kg —, 10 » —, »	30
9786	» <i>campylopoda</i> . . . 5 » 2, »	40	9842a	» <i>Bungeana</i> . . . 10 » 1,80, »	30
9787	» <i>helvetica</i> . . . 5 » 5, »	50	9843	» <i>canariensis</i> . . . 1 Zapfen —	—
9787a	<i>Fokientia maclurei</i> , ungewöhnl. schöne harte Koniere, ähnlich Thu- opsis . . . 10 g 3 —, »	50	9844	» <i>r. S.</i> 100 g 2 —, 10 g — 30, Pt.	20
9788	<i>Ginkgo biloba</i> ( <i>Salisburia adiantifolia</i> ) 1000 N. 6 —, 100 N. 1 —, 10 N. 15	15	9845	» <i>caribaea</i> . . . 10 » 2,80, »	30
9789	<i>Juniperus Bermudiana</i> . 10 g — 40, Pt.	20	9846	» <i>Cembra, Zübelkiefer</i> ( <i>Mac Intoshiana</i> ) kg 5 —, 100 » — 60, 10 g 30	30
9790	» <i>californica</i> . . . 10 » 1,40, »	30		» 10 g 3 —, Pt.	30
9791	» <i>chinensis</i> (dioica) . . 10 » — 25, »	30	9848	» <i>Murrayana</i> . . . 10 » 3,60, »	30
9792	» <i>nana</i> ( <i>japonica</i> ) . 10 » — 40, »	30	9849	» <i>Coulteri</i> ( <i>macrocarpa</i> ) 10 » 3 —, »	30
9793	» <i>communis</i> , gemein. Wacholder kg 2 —, 10 g 20	20	9850	» <i>1 sehr grosser Zapfen</i> . . .	500
			9851	» <i>densifera</i> . . . 10 g — 80, Pt.	20
9794	» <i>communis pyramidalis</i> » 4 —, 10 » 20	20		» <i>Douglasii</i> , siehe <i>Pseudotsuga</i> .	—
9795	» » <i>suecica</i> . . . —, 10 » —	—	9852	» <i>echinata</i> . . . 10 g 3 —, »	30
9796	» <i>drupacea</i> . . . 10 » 40	40	9853	» <i>edulis</i> . . . 10 » 1 —, »	25
9797a	» <i>formosa</i> . . . 100 g 7 —, 10 » 30	30	9854	» <i>excelsa</i> ( <i>Strob. excelsa</i> ), Himalaja- Kiefer . . . kg 28 —, 10 g 50	50
9797	» <i>excelsa</i> . . . 10 » 1,50, 10 » 25	25	9855	» <i>Peuce</i> . . . 10 g 2 —, Pt.	30
9797a	» <i>littoralis</i> . . . 100 » 9 —, 10 » 120	120	9856	» <i>flexilis</i> . . . 10 » 1,80, »	30
9798	» <i>macrocarpa</i> . . . 100 » 1 —, 10 » 25	25	9857	» <i>halepensis</i> , alepp. Kiefer kg 16 —, 10 g — 30, »	20
9799	» <i>occidentalis</i> . . . —, 10 » —	—		» <i>insignis</i> ( <i>radiata</i> ) . 10 » 1 —, »	25
9800	» <i>Oxycedrus</i> . . . 100 » 2 —, 10 » 30	30	9859	» <i>Jeffreyi</i> . . . 10 » 1,60, »	30
9801	» <i>phoenicea</i> ( <i>sclerocarpa</i> ) 100 » 1,50, 10 » 25	25	9860	» <i>koraensis</i> . . . 10 » 1,30, »	30
			9861	» <i>Lambertiana</i> . . . 10 » 1,40, »	30
9802	» » <i>Lycia</i> . . . 5 » —, Pt. 20	20		» <i>lanceolata</i> , siehe <i>Cunninghamia</i> .	—
9803	» <i>procera</i> . . . kg —, 10 g —	—	9862	» <i>Laricio, korsische Kiefer</i> kg 50 —, 1 g 80, »	25
9804	» <i>recurva squamata</i> » —, 10 » —	—		» <i>austriaca</i> , österr. Schwarz- föhre kg 18 —, 10 g — 35, Pt.	20
9805	» <i>Reevesiana</i> , siehe <i>chinensis</i> .	—	9864	» <i>Pallasiana</i> . . . 10 g —	—
9806	» <i>rigida</i> . . . 10 g 1,30, Pt. 30	30	9865	» <i>longifolia</i> . . . 10 g 1,20, Pt.	30
9807	» <i>Sabina</i> , Sadebaum . 100 » 2,40, 10 g 35	35	9866	» <i>Massoniana</i> ( <i>sinensis</i> ) 10 » 1,30, »	30
	» <i>prostrata</i> ( <i>hudsonica</i> ) 100 g 6 —, 10 » 80	80	9867	» <i>mitis</i> . . . 10 » 3,60, »	30
	<i>Struthiana</i> , siehe <i>chinensis</i> .	—	9867a	» <i>mongolica</i> . . . 10 » 1,80, »	30
9808	» <i>virginiana</i> . . . 100 g — 90, 10 » 25	25	9868	» <i>monophylla</i> ( <i>Fremontiana</i> ) 10 g 3,40, »	30
9809	» <i>reine Saat</i> . . . 100 » 4 —, 10 g 60	60	9869	» <i>montana</i> , Bergkiefer 10 » — 70, »	20
9810	» <i>amerik. Saat</i> . . . 100 » 4,80, 10 g 60	60	9870	» <i>Mughus</i> , Krummholtzkiefer 10 g — 90, »	25
9811	» <i>argentea</i> . . . 100 » 1,20, 10 » 25	25	9871	» <i>Pumilio</i> . . . 10 g —	—
9812	» <i>Chamberlainii</i> . 100 » —, Pt. 35	35	9872	» <i>uncinata</i> . . . 10 » 70	70
9813	» <i>glauca</i> . . . 100 » —, 10 g —	—	9873	» <i>monticola</i> , kaliforn. Zuckerkiefer 10 g 3,0, Pt. 30	30
9814	» <i>pyramidalis</i> . 100 » 1,20, 10 » 25	25	9874	» <i>muricata</i> . . . 10 » 3 —, »	30
9815	<i>Keteleeria Fortunei</i> 10 » 2,40, Pt. 30	30		» <i>Nordmanniana</i> , siehe <i>Abies</i> .	—
9816	<i>Larix dahurica</i> . . . 10 » 1,20, »	20	9875	» <i>osteosperma</i> ( <i>P. cembroides</i> , Gord.) 10 g 3,60, Pt. 30	30
9817	» <i>europaea</i> , europäische Lärche kg 15 —, 10 g 30	30	9876	» <i>Parryana</i> ( <i>Llaveana</i> ) 10 » —, »	—
9818	» <i>europ. sibirica</i> . . . —, 10 » —	—	9816a	» <i>pentaphylla</i> . . . 10 » 1,80, »	30
9819	» <i>leptolepis</i> . . . 10 g 1 —, Pt. 20	20		» <i>Picea</i> , siehe <i>Picea excelsa</i> .	—
9820	» <i>occidentalis</i> . . . 10 » 2 —, »	30	9877	» <i>Pinaster</i> ( <i>maritima</i> , <i>syrtica</i> ), Stern- kiefer . . . kg 6 —, 10 g — 25, Pt.	20
9821	<i>Libocedrus decurrens</i> ( <i>Thuja gigan- tea Craigiana</i> ) kg —, 10 g — 30, Pt. 20	20	9878	» <i>Pinaster Hamiltonii</i> . . . 10 g 40	40
9822	<i>Picea ajanensis</i> , japanische Fichte 10 g 3,60, »	30	9879	» <i>Pinea</i> , italienische Nusskiefer kg 4 —, 100 g — 50, 10 » 30	30
9823	» <i>alba</i> , amerikanische Weissfichte kg 40 —, 10 g — 60, »	25		» <i>fragilis</i> ( <i>tenerima</i> ) . . . 10 » —	—
9824	» » <i>coerulea</i> . . . 10 » —, »	—	9881	» <i>ponderosa</i> kg —, 10 g 1,20, Pt. 30	30
9825	» <i>Alcockiana</i> . . . 10 » 3 —, »	33	9881a	» <i>v. scopulorum</i> 10 » 1,50, »	30
9826	» <i>Engelmannii</i> . . . 10 » 2,80, »	30	9881b	» <i>pumila</i> ( <i>cembra nana</i> ) 10 g 1,80, »	30
9827	» <i>excelsa</i> ( <i>Pinus Picea</i> ), Fichte oder Rottanne . . . kg 16 —, 10 g 30	30		» <i>resinosa</i> . . . 10 » 5,0, »	40
9828	» <i>Glehnii</i> . . . 10 g 4 —, Pt. 35	35	9883	» <i>rigida</i> , amerikan. Pechkiefer 10 g 3,40, »	30
9829	» <i>Morinda</i> ( <i>Khutrow</i> , <i>Smithiana</i> ), Hi- malaja-Fichte . . . 10 g 1,30, Pt. 30	30	9884	» <i>Sabiniana</i> . . . 10 » — 60, »	20
9830	» <i>nigra</i> , amerik. Schwarzfichte 10 g 3 —, »	30	9885	» <i>silvestris</i> , Kiefer oder Weissföhre kg 30 —, 1 g 4 —, 10 g — 60, »	20
9831	» <i>obovata</i> , Led. ( <i>Pajanensis</i> , Lindl.), sibirische Fichte . . . kg —, 10 g —	—		» <i>sitchensis</i> , siehe <i>Picea</i> .	—
9832	» <i>Omorica</i> . . . 10 g 3,50, Pt. 30	30	9886	» <i>Strob. Weymouthskiefer</i> kg 60 —, 100 g 8 —, 10 g 1 —, »	25
9833	» <i>Orientalis</i> , die <i>Sapindus</i> -Fichte von Imeretien kg —, 10 g 3,50, Pt. 30	30	9887	» <i>Taeda</i> . . . 10 » 2,40, »	30
9834	» <i>polita</i> . . . 10 » 2,40, »	30	9887a	» <i>Tanyosho globosa</i> , jap. Kugelpinie . . . 10 » 5 —, »	40
9835	» <i>pungens</i> 100 g 30 —, 10 » 3,60, »	30	9888	» <i>Thunbergii</i> . . . kg —, 10 » 1,20, »	30
9835a	» <i>glauca</i> . . . 10 » 4,40, »	30	9889	» <i>Torreyana</i> . . . 10 » 2 —, »	30
9836	» <i>rubra</i> . . . 10 » 6 —, »	35		<i>Pinus</i> andere Arten, siehe <i>Abies</i> , <i>Picea</i> , <i>Pseudotsuga</i> , <i>Tsuga</i> .	—
9837	» <i>sitchensis</i> ( <i>Menziessii</i> ), nordkalifornische Fichte . 10 g 3 —, Pt. 30	30			
9838	<i>Pinus albicaulis</i> ( <i>cembroides</i> ) 10 g 2,20, »	30			



Nr.		Pf.	Nr.		Pf.
9890	<i>Podocarpus chinensis</i> . . . . .	10 g 1,20, Pt. 30	9905	<i>Taxus baccata pyramidalis</i> . . . . .	100 S. 6,80, 10 S. 100
9890a	» <i>falcatus</i> . . . . .	100 S. 3 —, 10 S. 40	9906	» <i>brevifolia</i> . . . . .	10 » 5 —, Pt. 40
9891	» <i>macrophylla</i> . . . . .	10 g — 80, Pt. 30	9907	» <i>canadensis</i> . . . . .	5 » —, » —
9892	<i>Pseudo-Larix Kämpferi</i> . . . . .	10 g 3 —, » 30	9908	<i>Thuja gigantea</i> , Nutt. (Th. Lobbi) . . . . .	100 g 10 —, 10 g 120
9893	<i>Pseudotsuga Douglasii</i> , Douglas-Fichte . . . . .	100 g 26 —, 10 » 3,40, » 35	9909	» <i>occidentalis</i> . . . . .	100 » 5,80, 10 » 70
9893a	» <i>glauca</i> . . . . .	10 » 3,50, » 35	9910	» <i>asplenifolia</i> . . . . .	100 » 7 —, 10 » 80
	<i>Retinispora</i> , siehe <i>Chamaecyparis</i> .		9911	» <i>Vervaeana</i> . . . . .	100 » 22 —, 10 » 300
	<i>Salisbury</i> , siehe <i>Ginkgo</i> .		9912	» <i>Wareana</i> . . . . .	100 » 16 —, 10 » 200
9894	<i>Sciadopitys verticalata</i> 10 g 1,80, 25 S. 30		9913	» <i>orientalis</i> , siehe <i>Biota</i> .	
9895	<i>Sequoia gigantea</i> (Wellingtonia), kg —, 10 g 6 —, Pt. 40			» <i>Standishii</i> (Thujopsis) . . . . .	100 » —, 10 » —
9896	» <i>gigantea</i> . . . . .	1 Zapfen —		<i>Thujopsis borealis</i> , siehe <i>Chamaecyparis</i> .	
9897	» (Taxodium) <i>sempervirens</i> . . . . .	10 g — 35, Pt. 20	9914	<i>Thujopsis dolabrata</i> . . . . .	10 g 2,50, Pt. 30
9898	<i>Taxodium</i> (Cupressus) <i>distichum</i> . . . . .	kg 4,80, 10 g — 60, 10 g 25	9915	» <i>dolabrata</i> fol. var. . . . .	10 » 4 —, » 35
9899	» <i>distichum</i> , r. S. . . . .	10 » — 30, Pt. 20	9916	<i>Torreya californica</i> (Myristica) . . . . .	10 g 1,30, » 30
9900	» <i>penisilis</i> (Glyptostrobus), chinesis. Sumpfeypresse 10 g — » —		9916a	» <i>Jackii</i> . . . . .	10 » 3,0, » 50
9901	» <i>Taxus baccata</i> , Eibenbaum . . . . .	100 g 6 —, 10 g 100	9917	» <i>nucifera</i> . . . . .	10 » 1 —, » 20
9902	» <i>baccata adpressa</i> . . . . .	100 » 6 —, 10 » 100	9918	<i>Tsuga canadensis</i> , Schierlingstanne . . . . .	10 g 2,40, » 30
9903	» <i>cuspidata</i> . . . . .	10 » 1,80, Pt. 30	9919	» <i>Mertensiana</i> , kalifornische Hemlocktanne . . . . .	10 g 4,80, » 35
9903a	» <i>erecta</i> . . . . .	kg —, 10 » 1 —, » 20	9920	» <i>Pattoniana</i> (Williamsonii), Hookeriana) . . . . .	10 g 8 —, » 40
9904	» <i>fastigata</i> (hibernica) . . . . .	100 g 6,80, 10 g 100	9921	» <i>Sieboldii</i> . . . . .	10 » 3 —, » 30
				<i>Wellingtonia</i> , siehe <i>Sequoia</i> .	

## 2. Laubhölzer. — Arbres et arbustes. — Evergreen and Deciduous Trees and Shrubs. — Arbusti. — Arbustillos y arbustos. — Лиственныя.

Nr.		Pf.	Nr.		Pf.
9922	<i>Acacia dealbata</i> . . . . .	10 g — 60, Pt. 20	9950	<i>Amygdalus communis amara</i> kg 10 —, 100 g 120	
9923	» <i>farnesiana</i> . . . . .	10 » — 35, » 20	9951	» <i>comm. dulcis</i> . . . . .	10 —, 100 » 120
9924	» <i>Julibrissin</i> . . . . .	10 » — 35, » 20	9952	» <i>fragilis</i> . . . . .	12 » 100 » 150
9925	<i>Acer campestre</i> , Feldahorn . . . . .	kg 3 —, 10 g 20	9953	» <i>persica</i> . . . . .	2 —, 100 » 25
9926	» <i>dasycarpum</i> . . . . .	10 g — 60, Pt. 20	9953a	<i>Andromeda floribunda</i> . . . . .	10 g — 60, Pt. 20
9927	» <i>Ginnala</i> . . . . .	10 » — 50, » 20	9954	» <i>japonica</i> , Fr. . . . .	10 » 3 —, » 30
9928	» <i>japonicum</i> . . . . .	10 » 1,20, » 25	9955	» <i>polifolia</i> . . . . .	» —
9929	» <i>macrophyllum</i> . . . . .	10 » — 60, » 20	9956	<i>Anona triloba</i> . . . . .	10 g — 80, » —
9930	» <i>Negundo</i> . . . . .	kg 4 —, 10 g 20	9956a	<i>Aphananthe aspera</i> . . . . .	10 » — 80, » 20
9931	» <i>Odessanum</i> . . . . .	5 » 30	9957	<i>Aralia japonica</i> . . . . .	10 » — 50, » 20
9932	» <i>palmatum</i> . . . . .	10 g 1,50, Pt. 25	9958	» <i>spinosa</i> . . . . .	10 » — 50, » 20
9932a	» <i>picatum</i> . . . . .	10 » 1,20, » 25	9959	<i>Arbutus canariensis</i> . . . . .	10 » 4,40, » 40
9933	» <i>platanoides</i> , Spitzahorn . . . . .	kg 3 —, 10 g 20	9959a	» <i>Menziesii</i> . . . . .	10 » 1,60, » 30
9934	» <i>polymorphum atropurpureum</i> . . . . .	1000 S. 16 —, 1000 S. 2 —, 10 S. 30	9970	» <i>Unedo</i> , Erdbeerbaum . . . . .	10 » — 35, » 20
9935	» <i>Pseudoplatanus</i> , gemeiner Ahorn . . . . .	kg 4 —, 10 g 20	9970a	<i>Arctostaphylos alpina</i> . . . . .	10 » 3 —, » 40
9936	» <i>purpureus</i> . . . . .	100 g 1,20, 10 » 30	9971	» <i>glauca</i> . . . . .	10 » — 60, » 20
9937	» <i>rubrum</i> . . . . .	10 » 1,50, Pt. 30	9972	» <i>Uva ursi</i> . . . . .	10 » 3 —, » 40
9938	» <i>saccharinum</i> . . . . .	10 » — 70, » 20	9973	<i>Aristolochia Sipho</i> , Pfeifenstrauch . . . . .	10 g 2,40, Pt. 40
9939	» <i>striatum</i> . . . . .	10 » 1,60, » 30	9974	<i>Armeniacae vulgaris</i> . . . . .	kg 1,60, 100 g 20
9940	» <i>tataricum</i> . . . . .	10 » — 35, » 20	9975	<i>Atriplex Halimus</i> , Salzmelde . . . . .	10 g — 40, Pt. 20
9940a	<i>Actinidia chinensis</i> . . . . .	10 » 1,20, » 20	9976	<i>Aucuba japonica</i> . . . . .	100 S. 1 —, 10 S. 20
9941	» <i>polygama</i> § . . . . .	1 » 1 —, » 30	9977	» <i>japonica viridis</i> . . . . .	100 » 1 —, 10 » 20
9942	<i>Adelia neo-mexicana</i> . . . . .	» 40	9977a	<i>Azalea japonica</i> . . . . .	5 g 12 —, Pt. 35
9943	<i>Aesculus Hippocastanum</i> . . . . .	kg 60	9977b	» <i>Kaempferi</i> . . . . .	5 » 9 —, » 35
9944	<i>Ailanthus glandulosa</i> . . . . .	kg 2,80, 100 g 50	9978	» <i>mollis</i> . . . . .	5 » 2 —, » 35
9945	<i>Akebia lobata</i> . . . . .	10 g — 70, Pt. 20	9979	» <i>pontica</i> , viele Sorten gemischt . . . . .	10 g 15 —, » 40
9945a	» <i>quinata</i> . . . . .	10 » 1 —, » 25	9979a	» <i>procumbens</i> . . . . .	1 » 5 —, » 10
9946a	<i>Alniphyllum Fortunei</i> . . . . .	10 » 1,50, » 30	9980	<i>Baccharis halimifolia</i> . . . . .	10 » — 50, » 20
9947	<i>Alnus glutinosa</i> , Roterle . . . . .	kg 10 —, 10 g 20	9981	<i>Benthamia fragifera</i> . . . . .	10 » — 35, » 20
9948	» <i>incana</i> , Weisslerle . . . . .	12 » — 10, » 20	9982	<i>Berberis Aquifolium</i> (Mahonia), Beeren . . . . .	kg 14 —, 10 g 25
9949	<i>Amelanchier canadensis</i> . . . . .	10 g 1,60, Pt. 30	9983	» <i>Aquifolium</i> , reiner Sam. » 30 —, 10 g 50	
9950	<i>Amorpha canescens</i> . . . . .	10 g 50	9983a	» <i>aristata</i> . . . . .	10 g — 50, Pt. 20
9951	» <i>fruticosa</i> . . . . .	10 g — 60, 10 » 20	9984	» <i>Realii</i> (Mahonia) . . . . .	10 » 10 g 40
9952	» <i>glabra</i> . . . . .	100 » — 50, 10 » 20	9985	» <i>Darwinii</i> . . . . .	10 g 3 —, Pt. 30
9953	» <i>microphylla nana</i> . . . . .	100 » — 60, 10 » 20	9986	» <i>elegans</i> . . . . .	10 g 25
9954	<i>Ampelopsis Henryana</i> . . . . .	10 g 2,40, Pt. 30	9987	» <i>Fontunei</i> . . . . .	10 g — 70, Pt. 20
9955	» <i>humilifolia</i> . . . . .	10 » 2 —, » 30	9988	» <i>gracilis</i> (Mah.) . . . . .	10 » — 25, » 20
9956	» <i>megalophylla</i> . . . . .	100 S. 1,60, 10 S. 20	9989	» <i>Jamesonii</i> . . . . .	10 » — 35, » 20
9957	» <i>quinquefolia</i> , wilder oder Jungfernwels . . . . .	kg 10 —, 10 g 25	9990	» <i>japonica</i> (Mahonia), Beeren . . . . .	10 g — 50, » 30
9958	» <i>Veitchii</i> , prachth. Schlingpfanz, sich selbst ankammernd wie Efeu . . . . .	kg 15 —, 10 g 30	9990a	» <i>subcaulialata</i> . . . . .	10 » 3 —, » 20
9959	» <i>virginiana</i> . . . . .	kg 20 —, 10 » 30	9991	» <i>Thunbergii</i> . . . . .	10 » 1,80, » 25
			9992	» <i>vulgaris</i> , Beeren . . . . .	kg 6 —, 10 g 30



Nr.		Pf.	Nr.		Pf.
9993	<i>Berberis vulgaris</i> , reiner S. kg 16 —, 10 g	30	10052	<i>Clematis hybrida</i> , grossblumige Sorten, gemischt . . . . . 10 g 5 —, Pt.	20
9994	» <i>vulgaris</i> (ol. <i>purpurea</i> ) . . . . . 24 —, 10 »	40	10053	» <i>maritima</i> . . . . . 10 » 35 —, »	30
9995	» <i>fructu violaceo</i> . . . . . 10 g —, Pt.	—	10054	» <i>montana</i> . . . . . 10 » 1,50, »	20
9995a	» <i>Wilsoni</i> . . . . . 10 » 3 —, »	30	10055	» <i>rubens</i> . . . . . 10 » 3 —, »	30
9996	<i>Betula alba</i> , Birke . . . . . kg 5 —, 10 g	20	10056	» <i>paniculata</i> . . . . . 10 » 1 —, »	30
9997	» <i>lenta</i> . . . . . 10 g 1 —, Pt.	20	10057	» <i>songarica</i> . . . . . 10 » —, »	30
9997a	» <i>lutea</i> . . . . . 10 » 1 —, »	20	10058	» <i>tangutica</i> , prachtvoll, dunkelgelb, sehr reichblühend . 10 g 1,50, Pt.	30
9997b	» <i>nigra</i> . . . . . 10 » 1 —, »	20	10059	» <i>vedrariensis</i> , neu, ( <i>chrysocoma</i> × <i>montana rubens</i> ) . . . . . Pt. 100	
9998	» <i>papyrifera</i> . . . . . 10 » 1,10, »	20	10060	» <i>Vitalba</i> . . . . . kg 4 —, 10 g	25
9998a	» <i>populifolia</i> . . . . . 10 » 80 —, »	20	10061	» <i>Viticeolla</i> (fl. <i>coerulea</i> ) 10 g — 25, Pt.	15
9999	<i>Bignonia Catalpa</i> . . . . . kg 5,60, 10 g	25	10061a	<i>Clethra alnifolia</i> . . . . . 10 » 1 —, »	25
10000	» <i>Kämpferi</i> . . . . . 8 —, 10 »	25	10061b	<i>Caecum pulverulentum</i> . . . . . 10 » 60 —, »	20
10001	» <i>radicans grandiflora</i> . 10 g — 60, Pt.	25	10062	<i>Colutea arborescens</i> . . . . . kg 2 —, 10 g	25
10002	» <i>speciosa</i> . . . . . 10 » 1 —, »	25	10063	» <i>purpurea</i> . . . . . 3 —, 10 »	25
10003	» <i>unguis</i> . . . . . 10 g —, »	20	10064	<i>Convolvulus floridus</i> . . . . . 100 S. 2,40, 10 S.	30
10004	<i>Broussonetia papyrifera</i> . 10 g — 60, Pt.	20	10065	<i>Coriaria myrtifolia</i> . . . . . 10 g 40	40
10005	<i>Bruckenthalia spiculifolia</i> . 1 » —, »	—	10066	<i>Cornus alba sibirica</i> . . . . . kg —, 10 »	40
10005a	<i>Buddleia Lindleyana</i> . . . . . 10 » 40 —, »	20	10067	» <i>australis</i> . . . . . 10 g —, Pt.	20
10006	» <i>variabilis</i> . . . . . 10 » 40 —, »	20	10068	» <i>Bratscheideri</i> . . . . . » 40	
10007	<i>Euplexura fruticosum</i> . . . . . 10 » 80 —, »	20	10069	» <i>florida</i> . . . . . 10 g — 50 —, »	40
10008	<i>Buxus sempervirens</i> . . . . . kg 16 —, 10 g	3	10070	» <i>glabrata</i> . . . . . » 40	
10008a	<i>Callicarpa americana</i> 10 g 1 —, Pt.	20	10071	» <i>mascula</i> , Kornelkirsche . . . . . kg 6 —, 10 g	25
10009	<i>Calycanthus floridus</i> . . . . . kg 43 —, 10 g	80	10072	» <i>officinalis</i> . . . . . 10 g 1 —, Pt.	25
10010	» <i>laevigatus</i> . . . . . 10 » 50	50	10073	» <i>sanguinea</i> . . . . . 10 g 15	15
10011	» <i>praecox</i> ( <i>Chimonanthus fragrans</i> ) . 100 g 2,80, 10 g	40	10074	» <i>sericea</i> . . . . . 10 g — 25, Pt.	25
10012	» <i>grandiflora</i> . . . . . 100 » 2,80, 10 g	40	10075	» <i>suecica</i> . . . . . » 20	
10012a	<i>Camptotheca acuminata</i> , schnell wachsender einzel- und Alleebaum, reichblühend . . . . . 10 g 1 —, Pt.	20	10076	<i>Coronilla Emerus</i> . . . . . 10 g — 50 —, »	30
10013	<i>Capparis inermis</i> . . . . . 10 » 1 —, »	30	10077	» <i>glauca</i> . . . . . 10 » 1,10, »	20
10014	» <i>rupestris</i> . . . . . » 30		10078	<i>Corylus Avellana</i> . . . . . kg 5,60, 100 g	60
10015	» <i>spinosa</i> . . . . . 10 g 1 —, »	30	10078a	» <i>atro-purpurea</i> . . . . . 100 g 1,80, 10 »	30
10016	<i>Caragana arborescens</i> , Erbsebaum . . . . . 10 g — 80 —, »	25	10078b	» <i>plemونتосische</i> 100 » 70, 10 »	20
10017	» <i>cuneifolia</i> . . . . . 10 » —, »	30	10078c	» <i>sizilianische</i> . . . . . 100 » 70, 10 »	20
10018	» <i>Boissii</i> . . . . . 10 » 2 —, »	30	10079	<i>Cotoneaster acutifolia</i> . . . . . 10 » 60, Pt.	25
10019	» <i>decordians</i> . . . . . 10 » 1 —, »	30	10080	» <i>buxifolia</i> . . . . . 10 g 40	40
10019a	» <i>jubata</i> . . . . . 100 S. 5 —, 10 S.	60	10081	» <i>horizontalis</i> . . . . . 10 » 35 —, »	20
10020	» <i>microphylla</i> ( <i>Altagana</i> ) 10 g 2 —, Pt.	40	10082	» <i>microphylla</i> . . . . . 10 g — 40, Pt.	20
10021	<i>Carpinus americana</i> . . . . . 10 » 50 —, »	20	10032a	» <i>myrthifolia</i> . . . . . 10 » 35 —, »	20
10022	» <i>Betulus</i> , Hain- oder Weissbuche . . . . . kg 6 —, 10 g	20	10083	» <i>Simonsii</i> . . . . . 10 g 40	40
10023	» <i>Ostrya</i> . . . . . 10 » 12 —, 10 »	20	10084	<i>Crataegus Azarolus</i> . . . . . 10 g — 40, Pt.	20
10024	<i>Carya alba</i> . . . . . 10 » 10 —, »	20	10084a	» <i>coccinea</i> . . . . . kg 5 —, 10 g	20
10025	» <i>oliviformis</i> . . . . . 21 —, 10 »	40	10085	» <i>cordata</i> ( <i>populifolia</i> ), kleine scharlachrote Früchte, hervorragender Herbstschmuck . 10 g — 60, Pt.	20
10025a	» <i>tomentosa</i> . . . . . 10 » 10 —, »	20	10086	» <i>oregulata</i> . . . . . 10 g 10	10
10026	<i>Caryopteris mastacanthus</i> 10 g — 80, Pt.	20	10087	» <i>Crus galli</i> . . . . . kg 4 —, 10 »	20
10027	<i>Castanea vesca</i> . . . . . kg 2 —, 100 g	30	10088	» <i>glabra</i> . . . . . 10 g — 40, Pt.	20
10028	<i>Ceanothus americanus</i> . . . . . 10 g 1 —, Pt.	25	10089	» <i>glandulosa</i> . . . . . 10 » 40 —, »	20
10029	» <i>azureus</i> . . . . . 10 » 9 —, »	25	10090	» <i>melanocarpa</i> . . . . . 10 g 30	30
10030	» <i>divaricatus</i> . . . . . 10 » 6 —, »	40	10091	» <i>monogyna pendula</i> . kg 4 —, 100 »	50
10031	» <i>hybridus</i> Ruhm von Versailles . . . . . 10 g 2 —, »	30	10092	» <i>nepalensis</i> . . . . . 10 » 60	60
10031a	» <i>integerrimus</i> . . . . . 10 » 2 —, »	30	10093	» <i>orientalis</i> . . . . . 10 » 25	25
10031b	<i>Cedrela sinensis</i> . . . . . 10 » 1 —, »	20	10094	» <i>oxyacantha</i> , gem. Weissdorn, trockene Beeren . . . . . kg 1,80, 100 g	30
10032	<i>Celastrus scandens</i> . . . . . 10 » 1 —, »	20	10095	» <i>oxyacantha</i> , rein. S. » 6 —, 10 »	15
10033	<i>Celtis australis</i> . . . . . 10 » 35 —, »	20	10096	» <i>punctata maliformis</i> , mit sehr grossen, essbaren Früchten . . . . . kg 4 —, 100 g	50
10034	» <i>var. herzogvinensis</i> 10 » 1,40, »	30	10097	» <i>Pyracantha</i> . . . . . 100 g 1 —, 10 »	35
10035	» <i>cordifolia</i> . . . . . 10 » 25 —, »	20	10098	» <i>Lalandii</i> . . . . . 10 » 35, Pt.	20
10035a	» <i>occidentalis</i> . . . . . 10 » 30 —, »	20	10099	<i>Cydonia japonica</i> , reiner S. . . . . 10 g 1,50, »	30
10036	<i>Cephalanthus occidentalis</i> 10 » 50 —, »	20	10100	» <i>japonica</i> <i>Maulei</i> <i>superba</i> . . . . . 10 g 2 —, »	30
10037	<i>Ceratonia Siliqua</i> , Johanniskrotbaum . . . . . kg 5,60, 10 g	25	10101	» <i>vulgaris</i> . . . . . 10 » 70 —, »	25
10038	<i>Cercidiphyllum japonicum</i> 5 g 2 —, Pt.	30	10102	<i>Cytisus albus</i> . . . . . 10 » 35 —, »	20
10039	<i>Cercis canadensis</i> . . . . . 10 » 35 —, »	20	10103	» <i>alpinus</i> . . . . . 10 » 35 —, »	20
10040	» <i>Siliquastrum</i> . . . . . 10 » 35 —, »	20	10103a	» <i>capitatus</i> . . . . . 10 » 4 —, »	30
10041	» <i>f. albo</i> . . . . . 10 » 35 —, »	20	10104	» <i>elongatus</i> . . . . . 10 » 1,20, »	25
10041a	<i>Chionanthus virginica</i> 10 » 1,50, »	30	10104a	» <i>glabratus</i> . . . . . 10 » 12 —, »	40
10042	<i>Cissus heterophyllus</i> . . . . . 10 » 60 —, »	20	10105	» <i>hirtatus</i> . . . . . 10 » 50 —, »	20
10043	<i>Cistus candidissimus</i> . . . . . 10 » —, »	—	10106	» <i>Laburnum</i> . . . . . kg 7,20, 10 g	25
10044	» <i>creticus</i> . . . . . 10 » —, »	—	10107	» <i>Alschergeri</i> . . . . . 10 g 1 —, Pt.	25
10045	» <i>laurifolius</i> . . . . . 10 » 6 —, »	40	10108	» <i>nigricans</i> . . . . . 10 » 1,20, »	25
10046	» <i>salvifolius</i> . . . . . 10 » 4 —, »	30	10109	» <i>praecox</i> . . . . . 10 » 8 —, »	40
10047	» <i>villosus</i> . . . . . 10 » —, »	25	10110	» <i>proliferus albidus</i> . . . . . 100 » 2 —, 10 g	35
10048	<i>Cladrastis tinctoria</i> . . . . . 10 g — 50 —, »	20	10111	» <i>purpureus</i> . . . . . 10 » 4,80, Pt.	35
10048a	<i>Clematis alpina</i> . . . . . 10 » 4 —, »	30	10112	» <i>sessilifolius</i> . . . . . 10 » 60 —, »	20
10049	» <i>Armandii</i> . . . . . 100 S. 5,30, 10 S.	70	10113	» <i>Watereri</i> . . . . . 10 » 1 —, »	25
10050	» <i>coccinea</i> , siehe Stauden . . . . . 10 g — 40, Pt.	20			
10051	» <i>flammula</i> . . . . . 10 » 40, Pt.	20			
10051	» <i>graveolens</i> , mit gelben Blumen, schön . . . . . 10 g 2 —, Pt.	30			





10056. Clematis paniculata.


Nr.	Pf.
10114 Daphne alpina . . . . .	100 S. 4 —, 10 S. 50
10114a » Laureola . . . . .	10 g 2 —, Pt. 30
10115 » Mesereum, r. S. . . . .	10 » 1,40, » 20
10116 » album . . . . .	10 » —, » 30
10117 Decaisnea Fargesii . . . . .	10 » 120, » 20
10118 Desmodium Dillenii . . . . .	10 » —50, » 20
10119 » japonicum . . . . .	10 » —60, » 20
10120 » nutans . . . . .	10 » 1 —, » 20
10120a » paniculatum . . . . .	10 » 150, » 20
10121 Deutzia crenata (scabra) . . . . .	kg —, 10 » —35, » 20
10122 » crenata fl. pleno . . . . .	kg —, 10 » —50, » 20
10123 Dimorphanthus mandschuricus . . . . .	10 g —50, » 20
10123a Dioclea glycinoides . . . . .	10 » 150, » 20
10124 Diospyros Kaki . . . . .	10 » 1 —, » 25
10125 » Lotus . . . . .	10 » —30, » 20
10126 » virginiana . . . . .	10 » —25, » 20
10127 Elaeagnus angustifolius . . . . .	10 » —35, » 20
10128 » longipes (E. edulis) . . . . .	10 » 1 —, » 30
10129 » reflexa . . . . .	10 » —50, » 20
10130 Erica arborea, r. S. . . . .	1 » 2 —, » 30
10131 » cinerea atropurpurea, neu . . . . .	1 g —, » 30
10132 » » atrofrosea, neu . . . . .	1 » —, » 30
10133 » » delicata, neu . . . . .	1 » —, » 30
10134 » » splendens, neu . . . . .	1 » —, » 30
10135 » » neue Hybriden gem. . . . .	1 g —, » 25
10136 » scoparia . . . . .	1 » —, » 40
10137 » stricta (corsica) . . . . .	1 » 2,40, » 40
10138 » Tetralix . . . . .	1 » 2 —, » 40
10139 » verticillata . . . . .	1 » —, » 50
10140 » vulgaris, reiner S. . . . .	10 » 3 —, » 30
10141 Evonymus alatus . . . . .	10 » 1,35, » 25
10142 » americanus . . . . .	10 » 110, » 25
10142a » atropurpureus . . . . .	10 » 1,40, » 25
10143 » europaeus . . . . .	kg 8 —, 10 » —25, » 20
10144 » fimbriatus . . . . .	10 » —25, » 20
10145 » japonicus . . . . .	10 » —25, » 20
10145a » » fol. var. . . . .	10 » —25, » 20
10145b » latifolius . . . . .	10 » —25, » 20
10146 » planipes . . . . .	10 » —, » 30
10147 Exochorda Albertii . . . . .	10 g 1,80, » 30
10148 » grandiflora . . . . .	10 » 1,50, » 30
10148a Farus Engleriana, neu, aus westl. Küstengebirgen von Ostchina . . . . .	10 g —, » —
10149 » sylvatica . . . . .	kg 3 —, 100 g 40
10150 » » atropurpurea . . . . .	10 » —, » 35

Nr.	Pf.
10151 Ficus Carica, beste Feigensorten in Mischung . . . . .	10 g —80, Pt. 26
10151a Fontanesia phylliraeoides . . . . .	10 g 1,60, » 20
10151b Fortunea chinensis . . . . .	10 » —40, » 30
10152 F. axinus americana alba . . . . .	kg 5 —, 100 g 60
10153 » » excelsior, gem. Esche . . . . .	2,50, 100 » 40
10154 » » pendula . . . . .	3 20, 100 » 40
10155 » » Ornus . . . . .	5 —, 10 » 60
10155a » » pubescens . . . . .	8 —, 10 » 30
10155b » » viridis . . . . .	—, 10 » 60
10156 Fremontia californica . . . . .	10 g —, Pt. 35
10157 Gaultheria procumbens . . . . .	10 » 1,50, » 30
10157a Genista aetnensis . . . . .	10 » 4 —, » 30
10158 » » alba . . . . .	kg 30 —, 10 g 40
10159 » » Andreana . . . . .	—, » —
10160 » » Fenerdliege . . . . .	—, » —
10161 » » Frühlingsliege . . . . .	—, » —
10162 » » Libelle . . . . .	—, » —
10163 » » Schmetterling . . . . .	—, » —
Vorstehende Spielarten sind neu und fanden viel Bewunderung.	
10164 » » elegans racemosa . . . . .	10 g 1,10, Pt. 30
10165 » » germanica . . . . .	10 » 1,50, » 30
10166 » » ova'a . . . . .	10 » —, » 25
10167 » » radiata . . . . .	10 » 6 —, » 40
10168 » » sibirica . . . . .	10 » 1,50, » 35
10169 » » tinctoria . . . . .	10 » —25, » 10
10169a Gleditschia caspica . . . . .	10 » —25, » 20
10170 » » inermis . . . . .	kg 7,80 10 g 25
10171 » » japonica . . . . .	10 g 1,50, Pt. 25
10172 » » sinensis (horrida) . . . . .	10 » —35, » 20
10173 » » tricanthos . . . . .	kg 5 —, 10 » —25, » 20
10174 Glycine brachybotrys . . . . .	10 » 2 —, » 40
10174a » » fl. albo . . . . .	10 » 2 —, » 40
10175 » » frutescens . . . . .	10 » —90, » 30
10176 » » multijuga . . . . .	10 » 1,60, » 40
10177 » » sinensis . . . . .	kg —, 10 » 1,30, » —
1000 S. 36 —, 100 S. 4 —, 10 S. 50	
10178 » » fl. albo . . . . .	10 g 1,50 Pt. 40
10179 Gymnocladus canadensis . . . . .	10 » —, » 50
10180 Halesia diptera . . . . .	10 » —, » 150
10180a » » tetraptera . . . . .	10 g —90, Pt. 20
10181 Halimodendron argenteum . . . . .	10 » 1,20, » 30
10182 Hamamelis japonica . . . . .	10 » 3 —, » 30
10183 » » virginica . . . . .	10 » 1 —, » 25
10184 Hedera Helix, Efeu . . . . .	100 g 50
10185 » » hibernica . . . . .	10 » 20
10186 Helianthemum variabile, gemischt . . . . .	10 g 1,20, Pt. 25
10187 Hibiscus syriacus, gem. . . . .	10 » —25, » 20
10188 » » syriacus fl. pleno . . . . .	10 » —25, » 20
10189 Hippophaë rhamnoides . . . . .	10 » —25, » 20
10190 Hydrangea japonica hortensis (rossalba) . . . . .	5 g 2 —, » 40
10191 » » paniculata . . . . .	10 » 1,80, » 30
10192 » » Sargentii, neu und selten . . . . .	—, » —
10193 » » vestita pubescens . . . . .	10 g 1,20, » 20
10194 Hypericum calycinum . . . . .	10 » 1 —, » 30
10195 Idesia polycarpa (Polycarpa Maximowiczii) . . . . .	kg —, 10 g 1 —, Pt. 20
10196 Ilex Aquifolium, Beeren . . . . .	kg 6 —, 100 g 70
10197 » » reiner Samen . . . . .	100 g 1 —, » 25
10198 » » fol. var. . . . .	100 » 1,50, 10 » 25
10198a » » canariense . . . . .	10 » —, » 100
10199 » » japonica latifolia . . . . .	10 g —, Pt. —
10200 Indigofera dosua, r. S. . . . .	10 » 4 —, » 30
10201 » » Kirilowii . . . . .	—, » —
10201a Juglans cinerea . . . . .	kg 1,80, 10 » 25
10202 » » cordiformis . . . . .	10 » —, 100 g 120
10203 » » nigra . . . . .	10 » —, 10 » 25
10204 » » regia . . . . .	6,40, 100 » 60
10205 » » macrocarpa . . . . .	100 N. 15 —, 5 N. 75
10206 » » praeparietens . . . . .	100 » 14 —, 10 » 160
10207 » » serotina . . . . .	100 » 14 —, 10 » 160
10208 » » Sieboldiana . . . . .	kg 26 —, 100 g 300
10209 Kalmia glauca . . . . .	1 g —, Pt. —
10210 » » latifolia . . . . .	10 » 1,50, » 30
10210a Koeleruteria integrifolia, neue Spezies, helle gold. elbe Rispen von 40–53 cm Länge . . . . .	10 g 1,20, » 20



Nr.		Pf.	Nr.		Pf.
10911	Koeleria paniculata . . . . .	10 g — 25, Pt. 20	10272	Petteria ramentacea . . . . .	Pt. 40
10912	Laurus nobilis . . . . .	kg 2 —, 10 g 20	10273	Phellodendron amurense . . . . .	10 g 1 —, » 25
10213	Lavandula vera . . . . .	10 g 1 50, Pt. 20	10274	Philadelphus coronarius . . . . .	10 » — 60, » 20
10214	Lavatera arborea . . . . .	10 » — 25, » 20	10275	» grandiflorus . . . . .	10 » — 70, » 25
10215	» arborea variegata . . . . .	10 » — 80, » 25	10276	» Lemoinei erectus . . . . .	10 » — 80, » 25
10216	Ledum palustre . . . . .	10 » —, » 30	10276a	Phillyraea angustifolia . . . . .	100 » 1 —, 10 g 25
10217	Lepezedea bicolor . . . . .	10 » 1,20, » 25	10277b	» media . . . . .	100 » 1 —, 10 » 25
10218	» striata, in Schoten . . . . .	kg —, 10 g —	10277	Phlomis fruticosa . . . . .	10 » 2 —, Pt. 30
10219	Leycesteria formosa . . . . .	10 g 2,40, Pt. 30	10278	Photinia arbutifolia . . . . .	10 » — 80, » 20
10219a	Ligustrum coriaceum . . . . .	kg —, 100 » 4 —, 10 g 50	10279	» serrulata . . . . .	10 » — 40, » 20
10219b	» densiflorum . . . . .	100 » 4 —, 10 g 50	10280	» villosa . . . . .	10 » 1,40, » 30
10219c	» japonicum . . . . .	2,80, 10 » — 40, 10 » 20	10282	Pirus communis, Birnkern, deutsche Saat . . . . .	kg 20 —, 10 g 30
10220	» italicum . . . . .	3 —, 100 » 1 —, 10 » 25	10283	» communis, franz. Saat . . . . .	3 —, 10 » 40
10220a	» Iboia . . . . .	16 —, 100 » 2 —, 10 » 40	» japonica, siehe Cydonia.		
10221	» lucidum . . . . .	12 —, 100 » 2 —, 10 » 30	10284	» Halliana (floribunda fl. pl.) . . . . .	kg 18 —, 10 » 30
10222	» ovalifolium . . . . .	8 —, 100 » 1 —, 10 » 25	10285	» Malus, Apfelkerne, deutsche Saat . . . . .	kg 9 —, 10 » 25
10223	» sinense . . . . .	12 —, 100 » 2 —, 10 » 30	10286	» » frantz. Saat . . . . .	» 6,80, 100 » 30
10224	» vulgare, zu Hecken . . . . .	kg 2,40, 100 » — 40, 10 » 20	10287	» » paradisiaca, Früchte . . . . .	kg 6 —, 10 » 20
10225	Liquidambar styraciflua . . . . .	10 g — 90, Pt. 25	10288	» Maulei superba (Cydonia), einer der schönsten Ziersträucher . . . . .	kg 140 —, 10 g 2 —, Pt. 30
10226	Liriodendron tulipifera . . . . .	kg 4,8, 100 g 60	10288a	Pistacia chinensis . . . . .	10 » — 30, » 20
10227	» tulipifera, amerikanische Saat . . . . .	100 g 4,20, 10 » 60	10289	» Lenticans . . . . .	kg —, 10 g 50
10227a	Lonicera alpigena . . . . .	10 » — 40, Pt. 20	10290	» Terebinthus . . . . .	» —, 10 » 50
10228	» brachypoda . . . . .	10 » — 40, » 20	10291	Platanus occidentalis . . . . .	1,20, 100 » 20
10229	» reticulata . . . . .	10 » — 80, » 25	10292	» orientalis . . . . .	1,20, 100 » 20
10230	» Caprifolium . . . . .	10 » — 40, » 20	10293	Polycarpa Maximowiczii . . . . .	10 g 1 —, Pt. 20
10231	» gracilipes glabra . . . . .	10 » — 40, » 50	10294	Polygonum baldschuanicum s. prächtige, ausserordentlich reichblühende Schlingpflanze 10 g 4 —, » 35	
10232	» Henryi . . . . .	100 » —, » 100	10294a	Populus-Arten: Preis auf Anfrage.	
10232a	» Maackii . . . . .	75 » —, » 75	10295	Potentilla fruticosa . . . . .	10 g 5 —, » 25
10232b	» nigra . . . . .	10 g — 50, » 20	10296	Prunus armeniaca . . . . .	kg 2 —, 100 g 30
10233	» Periclymenum . . . . .	10 » 2 —, » 30	10297	» avium, wilde Stäskirsche, Vogelkirsche . . . . .	kg 20 —, 10 g 250
10233a	» Ruprechtiana . . . . .	10 » 3 —, » 30	10298	» » Stäskirsche . . . . .	» 4,60, 100 » 60
10234	» tatarica rosea . . . . .	10 » — 35, » 20	10299	» Cerasus (austera), Sauerkirsche . . . . .	kg 2,60, 100 » 35
10235	» Kystostem . . . . .	10 » — 25, » 15	10300	» damascena (St. Juliënne) . . . . .	kg 8 —, 100 » 120
10236	Lycium europaeum . . . . .	10 » 1 —, » 20	10301	» domestica (oeconomica), deutsche Zwetsche . . . . .	kg 1,60, 100 » 20
10237	» ruthenicum . . . . .	10 » — 40, » 40	10302	» » Reineclaudes . . . . .	» 4 —, 100 » 50
10238	Maclura aurantiaca . . . . .	10 g — 70, » 30	10303	» Laurocerasus . . . . .	» 5 —, 100 » 60
10239	Magnolia acuminata . . . . .	10 » 1,60, » 30	10304	» lusitana . . . . .	» 8 —, 10 » 20
10240	» Alexandrinae . . . . .	100 S. 4,80, 10 S. 50	10305	» Mahaleb, trockene Früchte . . . . .	kg 5 —, 100 » 80
10241	» Campbelli . . . . .	10 » —, » 10	10306	» Myrobalana . . . . .	» 16 —, 100 » 180
10241a	» glauca . . . . .	10 g 1,60, Pt. 30	10307	» Padus . . . . .	» 20 —, 10 » 240
10242	» grandiflora . . . . .	kg 20 —, 100 g 2,40, 10 g 35	10308	» serotina . . . . .	» 20 —, 100 » 240
10242a	» hypoleuca . . . . .	10 » — 80, Pt. 20	10309	» spinosa, Schlehe oder Schwarzdorn . . . . .	kg 5 —, 100 g 60
10243	» Lonné . . . . .	100 S. 4 —, 10 S. 50	10310	» virginiana . . . . .	» 40 —, 100 » 480
10244	» Soulangiana . . . . .	100 g 4 —, 10 g 50	10311	Ptelea trifoliata . . . . .	» 8 —, 10 » 20
10245	» Yulan . . . . .	100 » 4 —, 10 » 50	10312	Pterostyrax hispidum . . . . .	10 g 1,20, Pt. 25
10246	Mandevilla suaveolens . . . . .	10 g 1,50, Pt. 30	10313	Punica Granatum . . . . .	100 » 2,50, » 25
10247	Melia Azedarach . . . . .	kg 2 —, 100 g 30	10313a	Quercus-Arten: Preis auf Anfrage.	
10248	» japonica . . . . .	» 7 —, 100 » 80	10313b	Rhamnus Alaternus . . . . .	10 g — 25, » —
10249	Menispermum canadense . . . . .	10 g —, Pt. 30	10313c	» alpinus . . . . .	10 » — 50, » —
10250	Mespilus Amelanchier . . . . .	100 » 2 —, 10 g 40	10314	» cathartica . . . . .	kg 8 —, 10 g 25
10251	» germanica Mispel . . . . .	100 » 1,60, 10 » 25	10314a	» Frangula . . . . .	10 » 30
10252	Morus alba, weisse Maulbeere . . . . .	100 g 5 —, 10 » 60	10315	» Pallasii . . . . .	Pt. 50
10253	» alba var. nigra, schwarze . . . . .	100 g 5 —, 10 » 60	10315a	» Purshiana . . . . .	100 g 12 —, 10 g 150
10253a	» alba var. rosea . . . . .	100 » 7,50, 10 » 100	10315b	» utilis . . . . .	100 » 1,20, 10 » 25
10254	» nigra vera . . . . .	10 » 1,80, Pt. 30	10315c	Rhodocistus Berthelotianus . . . . .	10 » 200
10255	Myrica Gale . . . . .	10 » 1,20, » 30	10316	Rhododendron arboreum hybridum . . . . .	10 g 1,50, Pt. 30
10256	Myrtus communis, r. S. . . . .	10 » — 35, » 20	10316a	» argenteum . . . . .	10 » 3 —, » 30
10257	» italica . . . . .	10 » — 40, » 20	10317	» Catawbiense . . . . .	10 » 2,40, » 30
10258	» romana . . . . .	10 » — 35, » 20	10318	» chamaecistus . . . . .	1 » 5 —, » 40
10259	» tarentina . . . . .	10 » — 35, » 20	10318a	» ciliatum . . . . .	1 » 2 —, » 40
10260	Nandina domestica . . . . .	10 » 1,60, » 30	10320	» ferrugineum . . . . .	10 » 4 —, » 40
10261	Nyssa aquatica . . . . .	10 » — 60, » 20	10321	» himalayense . . . . .	5 » 3 —, » 40
10262	» multiflora . . . . .	10 » — 60, » 20	10322	» hirsutum . . . . .	10 » 2,40, » 40
10263	Olea europaea . . . . .	kg 3,60, 10 g 25	10323	» hybridum, Mischung der schönsten Sorten . . . . .	10 g 2 —, Pt. 30
10263a	Ostrya carpinifolia . . . . .	100 g 1,50, 10 » 30	10323a	» javanicum . . . . .	10 » 4 —, » 30
10264	Ostryopsis Davidiana . . . . .	10 » 60, Pt. 30			
10265	Paeonia arborea, verschiedene gefüllte . . . . .	10 g — 80, Pt. 25			
10266	» arborea, beste Sorten gemischt . . . . .	10 g 1,60, » 30			
10267	Paliurus aculeata, Christdorn, r. S. . . . .	kg 4,80, 100 g 60			
10269	Paulownia imperialis . . . . .	» 3,60, 10 » 20			
10270	Periploca graeca . . . . .	10 g — 80, Pt. 25			
10270a	» laevigata . . . . .	10 S. 1,20, 10 S. 20			
10271	Persica vulgaris . . . . .	kg 1,60, 100 g 25			



10336. *Ruscus acrotylus*.

Yucca.

Nr.		Pf.
10334	<i>Rhododendron maximum</i> 10 g 2,40, Pt.	35
10335	» <i>ponticum</i> gemischt. 10 » 2—, »	25
10336	<i>Rhodora canadensis</i> . . . . .	40
10339	<i>Rhodotypos kerrioides</i> . . . . .	20
10339a	<i>Rhus aromatica</i> . . . . .	20
10339b	» <i>copallina</i> . . . . .	20
10330	» <i>Coriaria</i> . . . . .	25
10331	» <i>Cotinus</i> . . . . .	20
10331a	» <i>glabra</i> . . . . .	—
10333	» <i>semialata</i> . . . . .	20
10333	» <i>succedanea</i> . . . . .	20
10334	» <i>Toxicodendron</i> . . . . .	25
10335	» <i>typhina</i> . . . . .	25
10335	» <i>vernifera</i> . . . . .	25
10337	<i>Ribes aureum</i> , Früchte. 10 » 1,20, »	25
10337a	» <i>aureum</i> , reiner S. 10 » 2,40, »	40
10338	» <i>Grossularia</i> , Stachelbeere, grossfrüchtige, gemischt kg 7—, 10 g 20	
10339	» <i>nigrum</i> , schwarze Johannisbeere kg 14—, 10 » 25	
10340	» <i>rubrum</i> , Johannisbeere, rote grossfrüchtige Sorten gemischt kg 4 80, 10 g 20	
10341	» <i>rubrum</i> , weisse grossfrüchtige kg 12—, 10 » 25	
10342	» <i>sanguineum</i> . . . . .	30
10343	<i>Robinia Pseudacacia</i> , gemeine Akazie kg 4 80, 10 g 15	
10344	» <i>Pseudacacia Bessoniana</i> kg 10—, 10 » 20	
10345	» » <i>monophylla</i> . . . . .	35
10346	» » <i>pyramidalis</i> . . . . .	20
10347	» » <i>sortuosa</i> . . . . .	—
10348	» » <i>viscosa</i> . . . . .	35
10348a	<i>Rosa alpina</i> . . . . .	—
10349	» <i>bengalensis</i> , Früchte. 10 » 25	
10350	» <i>canina</i> , wilde oder Hundsrose, r. S. kg 2 80, 100 g 40	
10350a	» » <i>Kukulinski</i> kg 16—, 100 g 2—, Pt. 20	
10351	» <i>cinnamomia</i> . . . . .	30
10352	» <i>hybrida</i> , mehrmals blühende Rosen, gem., r. S. 10 g —60, Pt. 20	
10353	» » <i>Thea</i> . . . . .	20
10353a	» <i>laxa</i> , Fr. kg 18—, 100 » 2 40, » 20	
10354	» <i>multiflora</i> . . . . .	70
10355	» <i>pisocarpa</i> . . . . .	25
10356	» <i>polyantha</i> . . . . .	30
10357	» » <i>nana multiflora</i> , einfache und gefüllte Sorten gemischt. Die Sämlinge blühen zum größten Teile schon im ersten Jahre 1000 B. 4—, 100 B. — 50, 25 B. 20	

Nr.		Pf.
10358	<i>Rosa polyantha scandens hybrida</i> . . . . .	25
10359	» <i>rubrifolia</i> . . . . .	20
10360	» <i>rubiginosa</i> . . . . .	40
10361	» <i>rugosa</i> . . . . .	20
10362	» » <i>fl. albo</i> . . . . .	50
10363	» <i>Seraphinii</i> . . . . .	50
10364	» <i>villosa pomifera</i> r. S. kg 5—, 10 g —20, » —	
10364a	» <i>Wichuriana</i> . . . . .	20
10365	<i>Rubus Arrehenii</i> . . . . .	40
10366	» <i>Bellardi</i> . . . . .	40
10366a	» <i>Danius</i> . . . . .	20
10366b	» <i>Dreyeri</i> . . . . .	40
10367	» <i>fruticosus</i> , Brombeere 10 g 1—, 10 » —25, » 15	
10368	» » <i>Logan-Beere</i> , Früchte 4 bis 6 cm lang, rotbraun, sehr fein . . . . .	30
10369	» » <i>Low-Beere</i> 1000 S. —, 100 S. 2—, » 30	
10370	» <i>gratus</i> . . . . .	30
10371	» <i>Idaeus</i> , Himbeere, gemischt kg 10—, 10 g —20, » —	
10372	» » <i>grösstfrüchtige Himbeeren und neue Sorten gemischt</i> kg 16—, 100 g 2—, 10 g —40, Pt. 20	
10373	» » <i>grossfrucht. gelbe Himbeeren</i> . . . . .	40
10374	» » <i>Shaffer's Colossal</i> 10 g —90, Pt. 20	
10375	» <i>pallidus</i> . . . . .	40
10376	» <i>phoenicolasius</i> , japanische Weinbeere . . . . .	—
10377	» <i>plicatus</i> . . . . .	35
10378	» <i>pyramidalis</i> . . . . .	35
10378a	» <i>Radula</i> . . . . .	30
10379	» <i>saxatilis</i> . . . . .	35
10380	» <i>sciaphilus</i> . . . . .	35
10380a	» <i>serpens</i> . . . . .	30
10381	» <i>sorbifolius</i> ( <i>ilicobrosus</i> , Focke), Erdbeer-Himbeere 5 g —, Pt. —	
10382	» <i>Spraggell</i> . . . . .	35
10383	» <i>vestitus</i> . . . . .	35
10384	» <i>xanthocarpus</i> 10 » 2—, » 40	
10385	<i>Ruscus aculeatus</i> , Kreuzdorn . . . . .	25
10386	» <i>androgyneus</i> § selten 100 g 14—, 10 » 150	
10387	» <i>racemosus</i> . . . . .	30
10388	<i>Salix caprea</i> . . . . .	10
10389	» <i>pentandra</i> . . . . .	20
10390	» <i>repens</i> . . . . .	20



Nr.	Pf.	Nr.	Pf.
10390a <i>Salix acuminata</i>	Preis auf Anfrage	10427 <i>Tilia americana</i>	kg 10 —, 10 g 20
10390b » <i>alba</i>		10428 » <i>argentea</i>	» 8 —, 10 » 20
10390c » <i>purpurea</i>		10429a » <i>pendula</i>	» 10 —, 10 » 20
10390d » <i>viminalis</i>		10429 » <i>europaea grandifolia</i>	» 5 —, 10 » 20
10390e » <i>vitellina</i>		10430 » <i>parvifolia</i>	» 6 —, 10 » 20
10391 <i>Sambucus canadensis</i>	100 g 5 —, 10 g 60	10430a » <i>macrophylla</i>	» 8 —, 10 » 20
10392 » <i>Ebulus</i>	kg 8 —, 10 » 20	10431 <i>Ulex europaeus</i>	kg 24 —, 10 g —50, Pt. 20
10393 » <i>nigra</i>	r. S. » 3,2, 10 » 20	10432 <i>Ungnadia speciosa</i>	» 5 S. —
10393a » <i>lacinata</i>	» 10 » 30	10433 <i>Vaccinium macrocarpum</i>	2 g 4 —, Pt. 60
10394 » <i>racemosa</i>	kg 4 —, 10 » 20	10434 » <i>Myrtillus</i> , Heidelbeere, r. S.	100 g 6 —, 10 g 80
10395 » » <i>serratifolia</i>	» 10 » 20	10435 » » <i>Beeren</i>	100 » 240, 10 » 30
10396 <i>Schinus molle</i>	kg 4,80, 10 » 20	10436 » <i>Oxyccoccus</i>	» 10 » 8 —, Pt. 35
10397 <i>Smilax aspera</i>	» 10 » 40	10437 » <i>Vitis Idaea</i> , Preisselbeere, r. S.	10 g 4 —, » 40
10399 <i>Sophora flavescens</i>	Pt. 50	10437a <i>Viburnum dentatum</i>	» 10 —50, » 20
10400 » <i>japonica</i>	kg 3,20, 10 g 20	10438 » <i>Lantana</i>	kg 6 —, 10 g 20
10400a » » <i>pendula</i>	» 5 —, 10 » 25	10438a » <i>odoratissimum</i>	» 10 g 1 —, Pt. 20
10401 » <i>Moorcroftiana</i>	» 5 » 10	10439 » <i>Opulus</i>	kg 10 — 10 g 20
10402 » <i>secundiflora</i>	100 g 1,80, 10 » 25	10440 » <i>prunifolium</i>	100 g 2,80, 10 » 40
10402a » <i>vicifolia</i>	» 10 » 250	10440a » <i>rugosum</i>	» 10 » 120, Pt. 20
10404 <i>Sorbus Aria</i>	kg 4,20, 10 » 20	10441 » <i>Tinus</i>	kg 5,60, 1 » 20
10405 » <i>Aucuparia</i>	» 3,20, 10 » 20	10442 <i>Virgilia grandis</i>	» 10 g —, Pt. —
10406 » <i>domestica</i>	100 g 10 —, 10 » 120	10443 » <i>lutea</i>	» 10 —60, » 20
10406a » <i>edulis</i>	kg 10 —, 10 » 20	10443a <i>Viscum album</i>	» 10 —80, » 20
10406b » <i>hybrida</i>	» 6 —, 10 » 20	10444 <i>Vitex Agnus caesus</i>	» 10 —25, » 20
10407 » <i>intermedia Oxelbirn</i>	» 8 —, 10 » 20	10444a » <i>Agnus castus fl. albo</i>	» 10 —25, » 20
10409 <i>Spartium junceum</i>	» 10 —, 10 » 25	10445 <i>Vitis Coignetiae</i>	» 10 1 —, » 20
10410 » <i>multifl. album</i>	10 g 1 —, Pt. 20	10446 » <i>Labrusca</i>	» 10 —40, » 20
10411 » <i>scoparium</i> kg 6 —, 100 » —80, 10 g 20		10447 » <i>riparia</i>	» 10 —1,20, » 30
10412 » » <i>strictum</i> , neu, sehr empfohlen zur Aufforstung von Ödland, die Faser zu technischen Zwecken	kg 10 —, 100 g 140, 10 g 25	10448 » <i>vinifera</i>	kg 7 —, 10 g 20
10413 » <i>tinctorium</i> (Genista)	100 » 1,60, 10 » 25	10450 <i>Weigela rosea</i>	» 10 g 4 —, Pt. 35
10414 <i>Spiraea amurensis</i>	» 10 » 1 —, Pt. 20	10450a » <i>gemischt</i>	» 10 » 3 —, » 30
10415 » <i>arifolia</i>	» 10 —60, » 20	10451 <i>Xanthoceras sorbifolia</i>	kg 45 —, 10 » 1 —, » 25
10416 » <i>Bumalda</i>	» 10 —60, » 25	10451a <i>Xanthoxylon piperitum</i>	» 10 —1,60, » 20
10417 » <i>callosa</i> (Fortunei), reiner S.	10 g —25, » 20	10452 » <i>fraxineum</i>	» 10 2 —, » 30
10417a » <i>Douglasii</i>	» 10 —, » —	10453 <i>Yucca aloifolia</i>	kg 30 —, 10 —10, » 15
10418 » <i>Fortunei semperflorens</i>	» —	10454 » <i>aloifol. fol. var.</i>	» 40 —, 10 —60, » 20
10419 » <i>Lindleyana</i>	10 g —35, » 20	10455 » » <i>purpurea</i>	» 10 —1,20, » 30
10420 » <i>opulifolia</i>	» 10 —50, » 20	10456 » » <i>tricolor</i>	» 10 —80, » 30
10421 <i>Staphylea pinnata</i>	kg 10 —, 10 g 20	10457 » <i>angustifolia</i>	» 10 2,40, » 30
10421a <i>Sterculia platanifolia</i>	100 g 1,80, 10 » 35	10458 » <i>baccata</i>	» 5 » 3,0, » 30
10422 <i>Styrax japonica</i>	10 g 1,4, Pt. 30	10459 » <i>elata stricta</i>	100 S. 3,5, 10 S. 40
10422a » <i>obassia</i>	» 10 » 1,2, » 20	10460 » <i>filamentosa</i>	» 10 g 1,50, Pt. 30
10422b » <i>officinalis</i> , reichblühender prachtvoller Strauch aus 1400 m Höhenlage, winterhart	100 S. 6 —, 10 S. 70	10461 » <i>gigantea</i> , Nuevo Leon, neu, sehr harte Art	» 100 S. 4 —, 10 S. 50
10423 <i>Symphoricarpos racemosus</i>	kg 6 — 10 g 20	10462 » <i>glauca</i>	» 10 g 3 —, Pt. 30
10423a » <i>vulgaris</i>	100 g 2,40, 10 » 25	10463 » <i>Karlshuhensis</i> Graebeneri, neue Graebenersche Spielarten	10 g —, Pt. —
10423b <i>Syringa japonica</i>	» 10 » 2,50, Pt. 40	10464 » <i>quadricolor</i>	» 10 —1,20, » 30
10424 » <i>vulgaris</i> , r. S.	kg 35 —, 10 g 50	10465 » <i>radiosa</i>	» 10 —, » —
10425 » » <i>in Hülsen</i>	» 4,80, 10 » 15	10465a » <i>recurvata</i>	» 10 —1,80, » 20
10426 <i>Tamarix gallica</i>	10 g —30, Pt. 20	10466 » <i>Whipplei</i>	» 10 2,50, » 30
		10466a » <i>Zelkova serrata</i>	» 10 —80, » 20
		10467 <i>Zizyphus sativus</i>	100 » 1,10, 10 g 20

## V. Neuheiten von Blumen-Samen für 1927.

Es bedeuten: ☉ Sommergewächse, ☉ Zweijährige Pflanzen, 2 Stauden, ⚡ Kalthaus-Nr.

10468 **Antirrhinum maximum „Märchen“**. ☉☉ Unter den vielen neueren Antirrhinum-Varietäten wird diese etwa 60–70 cm hohe Maximum-Sorte einen hervorragenden Platz einnehmen. Die 5 cm breiten zahlreichen Blüten erfreuen durch die feine Salmfarbe der Oberlippe und der Ränder der Unterlippe. Ein hellgelblicher Fleck zielt den Schlund-eingang der Blüte, deren Hals weisslich ist. Das zarte Farbenspiel dieser gut gewachsenen Sorte verhilft ihr zu einem bevorzugten Rang unter den Rabatten- und Zimmerschmuckblumen. Siehe farbige Tafel . . . . . 100 Pt. 60 —; 10 Pt. 7 —; Pt. — 30

10469 **Aster sinensis fl. pl.**  
Phantasie-Aster „Herbstzauber“. ☉ Eine spätblühende Schnittaster von ungefäh-  
50 cm Höhe, im Wuchs der amerikanischen Buschaster ähnlich. Die Farbe der  
langen straffen Stielen getragenen 9–10 cm breiten Blüten ist zart lilarosa, nach der  
Mitte zu etwas heller und geht später in ein zartes Hellzitronengelb über.  
100 Pt. 60 —; 10 Pt. 6.60; Pt. — 30

10470 **Begonia semperflorens gracilis „Ballfee“**. ☉ Diese Neuheit zeichnet  
sich besonders durch Reichblütigkeit, dicht verzweigten Wuchs und kugelförmigen Bau  
aus, Eigenschaften, die sie sowohl für Beetbepflanzung als auch für den Topfverkauf  
gleich wertvoll machen. Eine Aprilsaat ergibt bis zum Herbst wundervolle Pflanzen,  
die den ganzen Winter hindurch in vollem Flor stehen. 100 Pt. 60 —; 10 Pt. 6.60; Pt. — 30





Haage & Schmidt, Erfurt — Neuheiten für 1927  
Antirrhinum maximum „Märchen“ — Godetia Whitneyi azaleiflora fl. pl. „Cornelia“  
Scabiosa atropurpurea nana fl. pl. „Feuergrot“









*Scabiosa atropurpurea nana fl. pl.*  
„Feurigrot“.



*Tritoma hybrida*, neueste Hybriden  
in schönster Farbenmischung.




- Nr. M. Pf.
- 10471 **Begonia semperflores „Rundfunk“.** ☉ Ein leuchtendes, reines Karmin-scharlach, von dem sich die goldgelben Staubgefässe wirksam abheben, sind die Merk-male dieses Seitenstücks zu „Ruhm von Erfurt“. Die 5 × 3 cm grossen, zu lockeren Bündeln vereinten Blüten stehen frei über dem dunkelgrünen, braun getuschten Laube der ca. 30 cm hohen Pflanzen . . . . . 100 Pt. 75 —; 10 Pt. 9 —; Pt. 1 —
- 10472 **Cheiranthus Cheiri:**  
Gefüllter einjähriger Goldlack „Frühwunder“. ☉ Dieser Goldlack blüht bereits 4—5 Monate nach der Aussaat, so dass man jetzt das ganze Jahr hindurch gefüllten Lack in Blüte haben kann. Die 75 cm hoch werdenden Pflanzen entfalten ihre Blüten in kanariengelber, goldgelber, goldgelb mit brauner, hellbrauner und dunkelbrauner Farbe . . . . . 100 Pt. 75 —; 10 Pt. 9 —; Pt. 1 —
- 10473 **Echeveria retusa hybrida.** ☞ Durch Kreuzung mit Formen der *E. metallica* ist es gelungen, Hybriden zu erzielen, die einen wertvollen Zuwachs für den Winter-flor bedeuten. Von Oktober bis März entwickeln sich etwa 5—10 30—40 cm hohe Blütenstengel, an denen die leuchtend orange bis karminroten Blüten prangen, die sich von der blaugrünen Belaubung gut abheben. Wegen ihrer eigenartigen Schön-heit wird sich diese Echeveria einen Dauerplatz neben anderen Winterblüthern sichern 100 Pt. 75 —; 10 Pt. 9 —; Pt. 1 —
- 10474 **Gaillardia grandiflora Regalis.** ☉ 2 Die von ca. 60 cm langen, straffen Stielen getragenen Blüten dieser neuen Stauden-Gaillardia sind in bezug auf Grösse (10—12 cm Durchmesser), Form und Farbe (goldgelb und blutrot) von einer von allen bisher bekannten Spielarten nicht erreichten Vollendung. 100 Pt. 66 — 10 Pt. 8 —; Pt. 1 —
- 10475 **Godetia Whitneyi azaleiflora fl. pl. „Cornelia“.** ☉ Wer unsere bekannte gefüllte Godetia Whitneyi azaleiflora um ihrer Reichblütigkeit und Schönheit willen lieben gelernt hat, wird erfreut sein, dieses Gegenstück zu besitzen. Ein feines Atlas-rosa zeichnet diese für Park- und Heimschmuck gleich wertvolle, überaus blühwillige Godetia aus. Siehe farbige Tafel . . . . . 100 Pt. 60 —; 10 Pt. 7 —; Pt. — 80
- 10476 **Nemesia strumosa nana compacta grandiflora „Feurig orangerot“.** ☉ Sowohl für Beetbepflanzungen als auch für Topfkultur gleich gut geeignet, ist diese gedrunen wachsende Nemesia mit ihren schönen, grossen, feurig orangeroten Blüten eine willkommene Neuheit unter diesen reizenden und interessanten Sommer-gewächsen . . . . . 100 Pt. 40 —; 10 Pt. 5 —; Pt. — 60
- 10477 **Potentilla nepalensis hybrida „Roxana“.** 2 Diese reizende, dankbar blühende Staude fällt durch die etwa 3 cm grossen, leuchtend salmfarbenen Blüten auf. Die Blumenmitte zielt ein kirschrotes Auge, und dieser Gegensatz der Farben erhöht den Liebreiz unserer durch sorgsame Auslese erhaltenen Neuheit. 100 Pt. 80 —; 10 Pt. 9 —; Pt. 1 —
- 10478 **Scabiosa atropurpurea fl. pl. nana „Feurigrot“.** ☉ Unter den halbhohen Skabiosen ist diese feurigrote eine neue Farbe von besonderer Leuchtkraft, die der Pflanze einen grossen Wert als Garten- und Bindeblume verleihen wird. Siehe farbige Tafel . . . . . 100 Pt. 42 —; 10 Pt. 5 —; Pt. — 60
- 10479 **Tritoma hybrida 2.**  
Neueste Hybriden in schönster Farbenmischung: Weiss, Gelb, Rosa, Salm, Orange, Isabellfarben Bronze. Durch Kreuzung der Mirabilis- mit Gracilis-Sorten wurden die als Vasen-, sowie Park- und Gartenschmuck beliebten Varietäten er-zielt. Sie stellen eine bedeutende Verbesserung gegenüber den Mirabilis dar. 100 Pt. 80 —; 10 Pt. 9 —; Pt. 1 —



Nr.

## Samen vorjähriger Neuheiten.

- 10480 **Antirrhinum majus Julia, dunkelpurpurkarmin.** ☉ ☉ Eine prächtige M.Pf. Farbe, welche unter den Majus-Sorten nicht in gleicher Lebhaftigkeit vertreten ist. Besonders gut heben sich die leuchtenden Blüten gegen das bei dieser neuen Sorte dunkelgrüne Laub ab. Der Stengel ist rothbraun überlaufen und stark verzweigt. Infolge seiner Reichblütigkeit eignet sich das Antirrhinum Julia für Schnitt und Bindeerei sowie wegen seiner schönen Form in hohem Masse als Schmuck für Gruppen und Rabatten . . . . . 10 g 6—; Pt. — 40
- 10481 **Aster sinensis fl. pl. ☉:** Meteor-Aster, aurorafarben. Eine reichverzweigte Aster in der Art der Straussenfederklasse. Die schönen grossen Blüten sind von ausserordentlich feiner Aurorafärbung, die an älteren Blumen in rosa übergeht. Die frische duftige Farbenwirkung wird dieser Sorte einen hervorragenden Platz als Garten- und Vasenschmuck sichern Pt. — 7
- 10482 **Clarkia pulchella integripetala purpurea.** ☉ Das Sortiment der Clarkien bereichert sich in dieser Neuheit um eine bisher noch nicht gekannte purpurfarbene, sehr zierende Abart, die für leichte Straussbinderei ebenso wie für Gruppenpflanzung sehr zu empfehlen ist. Die Aussaat kann im Frühjahr ins Freie geschehen. Von Ende Mai bis Mitte Juli sind die etwa 50 cm hohen Pflanzen mit einer Fülle von Blüten überschüttet . . . . . 10 g 2—; Pt. — 30
- 10483 **Petunia hybrida grandiflora fimbriata violacea fl. pl. ☉** Unter den gefransten grossblütigen Petunien wird die hiermit angebotene herrlich dunkelsammetblaue Sorte eine hochwillkommene Bereicherung bilden. Diese gefüllte grossblumige Petunie erinnert an die Karlsruher Rathaus-Petunie . . . . . 1000 S. 12—; 50 S. — 60
- 10484 **Primula veris elatior grandiflora atrocoerulea.** 4. In jahrelanger mühevoller Auslese wurde diese für den Blumenliebhaber höchst schätzenswerte Neuheit gewonnen. Sie zeichnet sich vor den bereits im Handel befindlichen Primula veris elatior coerulea wesentlich durch ihre bedeutend grösseren und kräftig blauen Blüten aus. Ihre schöne dunkelultramarinblaue Farbe wird bis zuletzt während des Verblühens beibehalten und wirkt durch den Gegensatz mit dem gelben Auge besonders prächtig 100 S. 1,60; Pt. — 50
- 10485 **Primula veris acaulis grandiflora atrocoerulea.** 4. Ebenso wie die vorerwähnte ist auch diese Sorte das Ergebnis langjähriger Arbeit. Dunkelblaue grosse Blüten schmücken diese kräftig belaubten Pflanzen und geben ihnen ein, jeden Primeliebhaber lebhaft anziehendes, prächtiges Aussehen. Auch bei dieser Sorte ist die anhaltende blaue Blüte der grosse Vorzug . . . . . 100 S. 1 50; Pt. — 50



Petunia hybrida grandiflora fimbriata violacea fl. pl.



Primula veris elatior grandiflora atrocoerulea



# Pflanzen-Verzeichnis.

Catalogue de plantes. — Catalogue of Plants. — Catalogo di Pianti.  
— Catalogo de Plantas. — Каталог растений.

## Blumenzwiebeln und Knollen-Gewächse.

Plantes bulbeuses et tubéreuses. — Луковицы и клубни.

Eine reichere Auswahl siehe unser Herbstpreisverzeichnis.  
— Collections plus riches voir notre prix-courant d'automne

### Gladiolus gandavensis hybridus.

Шпажники-гладюлусы.

a = früh, b = mittelfrüh, c = halbspät, d = spät.

#### Weisse und Weissgrundige.

— Hybrides blancs et fonds blancs. — Белые.

Nr.	St.	M.Pf.
2a Barbara	10 St. 1,50, —	20
4c Clara	—	60
12c Europa, reinweiss.	1 —	—
15c Franzeska	10 St. 1,50, —	20
13c Frau Martha Schmidt	—	60
18c Irene	10 St. 1,80, —	20
19a Johanna	—	20
25b Lena Graetz	—	25
20a Lily Lehmann	—	20
43a L'Immaculée	10 St. 1,50, —	20
30c Mira	—	20
42c Mr. C.P. Alkemade	10 St. 2 —, —	25
28b Olga	—	30
45a Peace	10 St. 2 —, —	30
26d Weisse Dame, reinweiss,	10 St. 12 —, 1 50	—
37b Weisser Riese	10 St. 1,80, —	20



Gladiolus gandavensis hybr. gemischt.

#### Gelbe und Gelbgrundige.

— Hybrides jaunes et fonds jaunes. — Желтые.

Nr.	St.	M.Pf.
275b Abigail	—	20
258b Belisar	10 St. 1,80, —	20
254a Bernhildis	—	20
264b Brimstone	10 St. 1,80, —	20
264a Fidelia	10 » 1,80, —	20
281b Edith Saige, neu	2 —	—
260b Flora	10 St. 1,80, —	20
280b Gelber Hammer	—	25
273d Gerold	—	40
282b Niagara	10 St. 2 —, —	25
277a Rosa Pinkert	—	20
269b Schwaben, schwefelgelb	100 St. 12 —, 10 St. 1,80, —	20

#### Rosenrote und Rosa-grundige. — Hybrides roses et fonds roses. — Розовые.

Nr.	St.	M.Pf.
419b Amerika	10 St. 1,60, —	20
423a Anny Wigmann	10 St. 1,80, —	20
425b Bleriot	10 » 1,80, —	20
403b Erminga	—	30
405b Gotelind	10 St. 1,80, —	20
433b Juanita	—	60
409b Marschall	10 St. 1,80, —	20
406b Martha	10 » 1,80, —	20
433b Mosaik, neu	—	2 —
410b Panama	10 » 1,80, —	20
412b Perle	10 » 2 —, —	25
413c Regalia	10 » 2 —, —	30

Nr.	St.	M.Pf.
435a Rose Precocce, sehr schön	—	60
431b Ruhm von Kennemerland	10 St. 2 —, —	25
432c Toledo	10 » 2 —, —	30

#### Lachs- und Orangerote. — Hybrides fonds saumoné et orange. — Оранжевые.

Nr.	St.	M.Pf.
565a Brilliant, hell-orangerosa, lange Blütenrispen, sehr leuchtend	10 St. 1,80, —	20



Lachs- u. Orange-rote:		St.	Hellscharlach-rote:		St.	Dunkelrote u. violett gefammte:		St.
Nr.	M. Pf.		Nr.	M. Pf.		Nr.	M. Pf.	
570b Francis King	10 St. 2 —, — 25		707b Major Reinhard	10 St. 4,50, — 50		hybrides rouges et violets. — Темнокрасные и фиолетовые.		
567a G. Schröder	10 St. 2 —, — 25		728b Lucifer	10 St. 1,80, — 20		851b Apotheker Ferdinand Köpper, 10 St. 1,80, — 20		
555a Hallay	10 St. 1,50, — 20		723b Si-ger	10 St. 1,80, — 20		852c Blaue Fahne	10 St. 2 —, — 25	
556 Harding	10 St. 2 —, — 25		725d War	10 St. 1,80, — 20		872a Blauer Vogel	10 St. 2 —, — 25	
557b Hohenzollern	10 St. 2 —, — 25		722b Zeno	10 St. 1,80, — 20		875a Catharine 10 » 2 —, — 25		
549c Odette	10 St. 1,80, — 20		<b>Dunkelscharlachrote, — Hybrides écarlate foncé. — Темно-шарлаховые.</b>			880a Goliath . 10 » 2 —, — 25		
575a Odin	10 St. 1,80, — 20		Nr.			870b König Christian . . . 25		
572a Phänomen	2 —		812c Chris . 10 St. 3,60, — 40			878a Master Witze	10 St. 2 —, — 25	
571b Prinz von Wales	10 St. 1,80, — 20		813c Feuergarbe, neu 4 —			879a Mr. Mark 10 » 2 —, — 25		
<b>Hellscharlachrote. — Hybrides écarlate clair. — Светло-шарлаховые.</b>			809b Flammenschwert 1 —			874c Nora . . . . . 25		
Nr.			8076 Kaiser . 10 St. 2 —, — 25			871b Paul Pätzer, neu 2 50		
701b Ariel . . 10 St. 2,60, — 30			810b Kaiserin von Indien . 10 St. 2 —, — 25			850b Kasmar . . . . . 20		
702a Brenchleyensis . 10 St. 2 —, — 25			803b Oswald . 10 » 1,80, — 20			858a Ringolf . 10 St. 1,80, — 20		
703b Liebesfeuer . 10 St. 3,60, — 40			808b Plinius . . . . . 20			868b Sokrates . . . . . 20		
727a Linnaeus . 10 St. 1,80, — 20			815b Red Canna . 10 St. 2 —, — 25					
			811b ZarPeter 10 St. 2,60, — 30					

**Gladiolus gandavensis hybridus in Mischungen. — Glaieuls hybrides de gandavensis en mélange. — Шапжники гандавензис.**

Sämlinge von den vorzüglichsten Sorten in ausserordentlicher Farbenmannigfaltigkeit, blühbare Zwiebeln		10 St.	M. Pf.
Weisse und weissgrundige Sorten in Mischung	100 » 8 —, — 1 —		
Rosenrote Sorten in Mischung	100 » 12 —, — 1 50		
Hoch- und dunkelrote Sorten in Mischung	100 » 12 —, — 1 50		
Lila und violette Sorten in Mischung	100 » 12 —, — 1 50		
Gelbe und gelbgrundige Sorten in Mischung	100 » 12 —, — 1 50		
<b>Sämlinge, neueste, Prachtmischung allerersten Ranges</b>	100 » 10 —, — 1 20		

Die vorstehende Prachtmischung können wir allen Gladiolenfreunden aufs wärmste empfehlen; es kommen darin nur Blumen ersten Ranges vor, die ohne Ausnahme den feinsten Sortimentssorten gleichstehen.

**Gladiolus gandavensis hybridus.**

Sortimente nach unserer Wahl. — Collections à notre choix. —

Шапжники коллекциями.

Ein Sortiment von 10 Sorten, gute Auswahl	2 —, —	M. Pf.
» » » 10 » beste »	3 —, —	
» » » 20 » bessere »	5 — bis 8 —, —	

**Grossfleckige Gladiolen — Gladiolus Lemoinei hybridus.**



Gladiolus hybridus

**Weisse u. Weissgrundige.**  
Nr. St. M. Pf.  
553a Jenny Lind . . . . . 30

**Gelbe und Gelbgrundige.**  
Nr. St. M. Pf.  
1005 Emmely . . . . . 25  
1006 Iphigenia . . . . . 25  
1007 Libelle . 10 St. 1,80, — 20  
1001 Nereide . 10 » 2,20, — 25  
1013 Olivia . . . . . 25  
1015 Prinz Heinrich . . . . . 25

**Lila, Graue und Violette.**  
Nr. St. M. Pf.  
1161 Alfred . 10 St. 2 —, — 25  
1157 Baron Joseph Hulot . 100 St. 14 —, — 25  
1163 Dr. Nachtigal . 10 St. 1,60, — 20  
1168 Viola, neu . . . . . 50

**Hell- und Dunkelrote.**  
Nr. St. M. Pf.  
1251 Aurora . . 10 St. 2 —, — 25  
1255 Kurt . . . . . 25  
1259 Sirius . . . . . 6



## Gladiolen:

	10 St.	St.		10 St.	St.
	M. Pf.	M. Pf.		M. Pf.	M. Pf.
Sämlinge der grossfleckigen Spielarten (Gl. Lemoinei hybridus) . . . . .	100 St.	8 —	1 —	—	15
Sämlinge von blau blühenden grossfleckigen in bester Mischung . . . . .	180	—	20	—	—
6 grossfleckige Sorten . . . . .	1 —	—	—	—	—
Gladiolus hybridus Childsii, mit grossen, schön gefleckten Blumen, ähnlich denen der Gl. hybr. Nanceianus, jedoch von aufrechtem Wuchs, prachtvolle Mischung . . . . .	100 St.	10 —	1 30	—	15
Gladiolus hybridus Nanceianus, Prachtmischung . . . . .	100 »	10 —	1 20	—	15
1450 Gladiolus princeps, die grösstblumige aller Gladiolen; leuchtend scharlach mit weissen Flecken, 15—16 cm im Durchmesser, sehr schön . . . . .	100 St.	20 —	2 20	—	25
Gladiolus primulinus hybridus, neue Klasse in den reizendsten Färbungen, Prachtmischung . . . . .	100 St.	9 —	1 20	—	15

## Gladiolus-Arten. — Glaieuls en variétés. — Шпажники в сортов.

Nr.	St.	M. Pf.	Nr.	St.	M. Pf.
1412 hybridus aspersus . . . . .	10 St.	1,20, — 15	1433 primulinus salmonea . . . . .	10 St.	1,80, — 20
1453 » aspersus, rot . . . . .	10 »	1,20, — 15	1431 » orange . . . . .	10 »	1,30, — 20
1432 primulinus . . . . .	10 »	1,20, — 15	1439 » Orangekönigin . . . . .	10 »	5 —, — 60
			1454 Quartinianus . . . . .	10 »	1,80, — 20

## Gesneriaceen — Gesneriacées

Nicht knollenartige Sorten wie Cyrtodeira usw. siehe unter Warmhauspflanzen.

Espèces non tuberculeuses voyez Plantes de serre chaude.

## Achimenes:

Nr.	St.	M. Pf.
3 Alexandra. . . . .	25	grandiflora.
4 autumnalis. . . . .	29	Haageana.
7 Boeckmannii rubida. . . . .	30	Harry Williams.
8 carminata. . . . .	32	hirsuta splendens.
11 Cassiope. . . . .	33	Hofgärtner Wend-
9 Chelsonii . . . . .		schuch.
14 Dazzle. . . . .	36	ignescens (Gut-
66 elegans. . . . .		nickia)
12 Escheriana. . . . .		

Nr.	St.	M. Pf.
43 Lady Littleton. . . . .	54	Loveliness.
47 longiflora alba . . . . .	59	Masterpiece.
Dr. Hopf. . . . .	56	Mauve Queen.
42 » alba major. . . . .	60	patens.
49 » » maxima. . . . .	65	pulcherrima.
50 » Celestial. . . . .	72	reticulata.
48 » Margarita. . . . .	73	rosea magnifica.
53 » rosea. . . . .	84	violacea semiplena.

Achimenes	M. Pf.
Kussine Sorten, je 3 Knöllchen . . . . .	20
10 Sorten, je 3 Knöllchen unserer Wahl . . . . .	2 50
20 Sorten, je 3 Knöllchen unserer Wahl . . . . .	5 —
Mischung 100 Knöllchen 4 —, 10 Knöllchen — 50	
Achimenes metallica, siehe Cyrtodeira.	

Dolichodeira tubiflora . . . . .	10 St.	2,50, — 30
Eunadonia Ehrenbergii (Mandriola lanata) 1 —		
Gesneria macrantha (Dioscorea cardinalis) . . . . .	10 St.	9 — 1 —
» robusta perfecta, siehe Naegelia hybrida.		


## Gloxinia hybrida:

Circe, weiss mit violettblauen Flecken	Stück	M. Pf.
gestreifte und marmorierte . . . . .	10 St.	4,50 — 50
crispa Meteor . . . . .	10 »	6 —, — 60
Défilance . . . . .	10 »	3,50, — 40

Gloxinia hybrida:	Stück	M. Pf.
gigantea, Riesen-, gemischt . . . . .	10 St.	3,50, — 40
» Brunhilde, reinweiss . . . . .	10 »	3,50, — 40
» Cyclop . . . . .	10 »	4,50, — 40
» Goliath, purpurviolett . . . . .	10 »	4 —, — 45
Feuerkönig . . . . .	10 »	3,50, — 40
imperialis (Sinningia), in Farben . . . . .	10 St.	3 —, — 40
» gemischt . . . . .	10 »	2 —, — 30
Kaiser Friedrich, leuchtend rot mit weissem Rand . . . . .	10 St.	3,50, — 40
Kaiser Wilhelm, dunkelviolett mit weissem Rand . . . . .	10 St.	3,50, — 40
Königin Victoria . . . . .	10 »	3,50, — 40
Othello, schwarzviolett . . . . .	10 »	3,50, — 40
Prinz Adalbert . . . . .	10 »	3,00, — 40
Prinzessin Maud . . . . .	10 »	3,50, — 40
punktierte und leopardierte . . . . .	10 »	3,50, — 40
Purpurkönigin . . . . .	10 »	3,50, — 40
Schneekönigin . . . . .	10 »	3,50, — 40



Achimenes hybrida.



Gloxinia hybrida grandiflora „Circe“.



<i>Gloxinia hybrida</i> :	Stück	M. Pf.
<i>tigrina</i> . . . . .	10 St.	3,50, — 43
<i>Undine</i> . . . . .	10 »	4,50, — 50
Wandsbeker Blut . . . . .	10 »	3,50, — 40
Waterloo . . . . .	10 »	3,50, — 40
10 Sorten unserer Wahl . . . . .	3 —	
Gloxinien in Mischung		
I. Grösse . 100 St.	30 —	10 St. 3,50, — 40
II. » . 100 » 25 —	10 »	2,80, — 30

	M. Pf.
<i>Isoloma crepusculum</i> . . . . .	— 50
» <i>pictum</i> . . . . .	— 40
<i>Mandrola lanata</i> , siehe <i>Eucadonia</i> .	
<i>Naegelia hybrida</i> ( <i>Gesneria robusta</i> perfecta) . . . . .	6 —
10 Knöllchen in Mischung . . . . .	— 60
<i>Scheeria mexicana</i> . . . . .	— 60
<i>Tydaea hybrida</i> :	
Mischung . . . 100 St. —, 10 St. 5 —	— 60

## Verschiedene Knollen und Zwiebelgewächse.

Oignons à fleurs divers. — Various flower Bulbs and tuberous roots.

Разные цветы, клубни и луковицы.

Alle nachstehend aufgeführten Sorten lassen sich in trockenem Zustande und bei frostfreiem Wetter den Samenbestellungen beifügen.

Die angegebenen niedrigsten bis höchsten Preise verstehen sich je nach Stärke der Pflanzen.



1775. *Amaryllis Belladonna*.



1803. *Begonia hybrida gigantea*.

	Stück	M. Pf.
<b>Alstroemeria aurantiaca</b> . . .	10 St.	4,50, — 50
» <b>aurea</b> . . . . .	10 »	3,50, — 40
» <b>brasiliensis</b> . . . . .	10 »	8 —, 1 —
» <b>chilensis</b> . . . . .	10 »	5 —, — 60
» <b>pauciflora</b> . . . . .	10 »	8 —, 1 —
» <b>Pelegrina rosea</b> . . . . .	10 »	5 —, — 60
» <b>gemischt</b> . . . . .	10 »	3,50, — 40
<b>Amaryllis Belladonna</b> . . . . .	10 »	7 —, — 80
» <b>Belladonna blanda</b> . . . . .	10 »	8 —, 1 —
» » <b>purpurea major</b> . . . . .	10 »	8 —, 1 —
» <b>formosissima</b> . . . . .	10 »	8 —, 1 —
» <b>robusta</b> . . . . .		3 —
» <b>vittata hybrida, schöne Sam-</b> <b>linge in Mischung</b> . . . . .	3 — bis	5 —
<b>Amorphophallus campanulatus</b> . . . . .	10 St.	25 —, 3 —
<b>Antholyza crocosmoides</b> . . . . .	10 »	3,50, — 40
<b>Antigonon leptopus</b> . . . . .	10 »	4 —, — 50
<b>Apios tuberosa (Glycine Apios), schöne</b> <b>Schlingpflanze</b> . . . . .	10 St.	2,50, — 30
<b>Arisaema triphyllum</b> . . . . .	10 »	—, 1 —
<b>Arum cornutum</b> . . . . .	10 »	7 —, — 80

**Begonia.** — *Begonia*:

Knollenartige Sorten.

Espèces tuberculeuses.

I. Einfachblühende.

A fleurs simples. — Клубневые одинаки.

<i>Bavaria</i> , niedrig, zartrosenrot, violett angehaucht, prächtige Gruppenpflanze . . . . . 10 St.	6 —, — 70
<i>Bertinil</i> . . . . . 10 »	3 —, — 35
» <i>Vermillon</i> . . . . . 10 »	3 —, — 35

<b>Begonia:</b>		Stück	M. Pf.
<i>boliviensis</i> . . . . .	10 St.	3 —, —	35
<i>Davisi</i> . . . . .	10 »	5 —, —	60
<i>discolor</i> . . . . .	10 »	3 —, —	35
<i>hybrida gigantea</i> , einfache grossblum. Begonien in Prachtmischung . . . . .	1000 St.	100 —, —	20
	100 St.	15 —, 10 St.	1,80, —
» <i>gigantea alba</i> . . . . .	100 »	18 —, 10 »	2 —, —
» » <i>aurantiaca</i> . . . . .	100 St.	18 —, 10 »	2 —, —
» » <i>coccinea</i> . . . . .	100 »	18 —, 10 »	2 —, —
» » <i>kupferfarben</i> . . . . .	100 St.	18 —, 10 »	2 —, —
» » <i>lutea</i> 100 »	18 —, 10 »	2 —, —	25
» » <i>marmorata</i> . . . . .	10 »	2,50, —	30
» » <i>narcissiflora</i> . . . . .	10 »	3 —, —	35
» » <i>rosea</i> . 100 St.	18 —, 10 »	2 —, —	25
» » <i>salmonea</i> . . . . .	100 »	18 —, 10 »	2 —, —
» » <i>sanguinea</i> . . . . .	100 »	18 —, 10 »	2 —, —
» » <i>crispa</i> ( <i>fimbriata</i> ), gekrauste oder gefranste in Mischung . . . . .	100 St.	18 —, 10 St.	3 —, —
» » <i>crispa alba</i> . . . . .	100 St.	18 —, 10 »	2 —, —
» » » <i>aurantiaca</i> . . . . .	100 St.	18 —, 10 »	2 —, —
» » » <i>coccinea</i> . . . . .	100 St.	18 —, 10 »	2 —, —





1363. *Begonia hybrida* gig. gefüllt.



*Begonia hybr.* gig. fl. pl.

<i>Begonia</i> einfachbl.	Stück	M. Pf.
<i>hybrida gigantea crispa lutea</i>	100 St. 18 —, 10 St. 2 —,	— 25
» <i>gigantea crispa rosea</i>	100 St. 18 —, 10 » 2 —,	— 25
» » <i>cristata</i> , Bart-Begonien Prachtmischung	100 St. 18 —, 10 St. 2 —,	— 25
» » » <i>alba</i>	100 » 18 —, 10 » 2 —,	— 25
» » » <i>aurantiaca</i>	100 St. 18 —, 10 » 2 —,	— 25
» » » <i>coccinea</i>	100 St. 18 —, 10 » 2 —,	— 25
» » » <i>lutea</i>	100 » 18 —, 10 » 2 —,	— 25
» » » <i>rosea</i>	100 » 18 —, 10 » 2 —,	— 25
» » <i>duplex</i> , mit doppelten, gewellten Blumenblättern	10 St. 4,50,	— 50

Sämlinge der schönsten knollenartigen  
Sorten in Mischung  
100 St. 10 —, 10 St. 1,20 — 15



*Caladium argyrites*.

<i>Begonia</i> :	Stück	M. Pf.
<b>II. Gefülltblühende —</b>		
A fleurs doubles. — Кауднез махровых.		
Canari, kanariengelb . . . . .	10 St. 4,50,	— 50
Cl. Denizart, rosa . . . . .	10 » 4,50,	— 50
Frau Helene Harms, hellgelb . . . . .	10 » 5,50,	— 60
Graf Zeppelin, zinnober-scharlach, kleinblumig, dichtgefüllt . . . . .	10 St. 4 —,	— 45
Fulgurant, blutrot . . . . .	10 » 4,50,	— 50
Jean Bard, gelb . . . . .	10 » 4 —,	— 45
Kommandant Felix, leuchtend rot . . . . .	10 St. 4,50,	— 50
Lafayette, leuchtend dunkelscharlach . . . . .	10 St. 4,50,	— 50
Mrs. French, weiss . . . . .	10 » 2 —,	— 50
Phosphorescent, leuchtend dunkelrot . . . . .	10 St. 4 —,	— 45
President Savoye, leuchtend rot mit aprikosenfarbiger Mitte . . . . .	10 St. 4,50,	— 50
Rouget de l'Isle, leuchtend rot . . . . .	10 » 4,50,	— 50
» <i>hybr. gigantea fl. pl.</i> :		
camelliflora, gefüllt . . . . .	100 St. 30 —, 10 » 3,50,	— 40
fimbriata fl. pl., gelb, kupferfarben, orange rosa, rot, weiß . . . . .	10 St. 3 —,	— 35
» fl. pl., gemischt . . . . .	10 » 2,80,	— 30
gelb gefüllt . . . . .	100 St. 25 —, 10 » 2,33,	— 30
kupferfarben gefüllt . . . . .	100 St. 25 —, 10 » 2,80,	— 30
marmorata gefüllt . . . . .	100 St. 25 —, 10 » 2,80,	— 30
orange gefüllt . . . . .	100 St. 25 —, 10 » 2,80,	— 30
rosa gefüllt . . . . .	100 » 25 —, 10 » 2,80,	— 30
Rosenknospe, gefüllt . . . . .	100 St. 25 —, 10 » 2,80,	— 30
rot gefüllt . . . . .	100 » 25 —, 10 » 2,80,	— 30
scharlach gefüllt . . . . .	100 » 25 —, 10 » 2,80,	— 30
weiss gefüllt . . . . .	100 » 25 —, 10 » 2,80,	— 30
gefüllte Sämlinge in bester Mischung . . . . .	1000 St. 150 —, 100 St. 20 —, 10 St. 2,80,	— 25
pendula fl. pl., gefüllte hängende . . . . .	100 St. 25 —, 10 St. 2,80,	— 30
<i>Begonia Pearcei</i> . . . . .		— 25
<i>Boissingaultia baselloides</i> , raschwachsende Schlingpflanze, schön . . . . .	100 St. 25 —, 10 St. 3 —,	— 40





Canna, grossblumige.



Lilium auratum.

Nr.	Stück M. Pf.
<b>Caladium bulbosum</b> , in schöner Mischung . . . . .	10 St. 16 —, 2 —
10 Sorten unserer Wahl . . . . .	40 —
25 „ „ „ . . . . .	100 —
50 „ „ „ . . . . .	200 —
<b>Caladium esculentum</b> , von März ab . . . . .	10 St. 10 —, 1 20
<b>Calla aethiopica</b> . . . . .	10 „ 6 —, — 75
» <b>aethiopica compacta</b> , Perle von Stuttgart . . . . .	10 St. 8 —, 1 —
» » <b>Little Gem</b> . . . . .	10 „ 8 —, 1 —
<b>Canarina Campanula</b> . . . . .	10 „ 6 —, — 75

**Canna, niedr. frühblüh. grossblumige**

Nr.	Канна.	Stück M. Pf.
5	<b>Ami Beney</b> , leuchtend orangefarbt . . . . .	10 St. 6 —, — 70
6	<b>Ami Pichon</b> , karmincharlach . . . . .	10 „ 6 —, — 70
15	<b>Aurora</b> , kapuzinerrot . . . . .	10 „ 6 —, — 70
20	<b>Bega</b> , lebhaft rosa . . . . .	10 „ 6 —, — 70
27	<b>Candeur</b> , cremeweiss . . . . .	10 „ 6 —, — 70
28	<b>Céramiste L'Hospied</b> , orangefarbt . . . . .	10 St. 6 —, — 70



Lilium lancifolium.

Nr.	Stück M. Pf.
29 <b>Conte de Bouchaud</b> , karmingefleckt . . . . .	10 St. 6 —, — 70
39 <b>Direktor Holtze</b> , zitronengelb, Mitte karmin . . . . .	1 —
43 <b>Dr. Irvin von Graff</b> , neu, leuchtend lachsorange, grossblumig . . . . .	1 50
49 <b>Elisabeth Tutenberg</b> , rotblättrig, dunkelrosa . . . . .	1 —
55 <b>Feuervogel</b> , grösstblütige Canna, scharlachrot . . . . .	10 St. 10 —, 1 20
56 <b>Feu Poitevin</b> , dunkelrot . . . . .	10 „ 6 —, — 80
53 <b>Franz Graf von Thun</b> , mennigrot . . . . .	10 St. 6 —, — 70
69 <b>Garteninspektor Nessler</b> , kapuzinerorange . . . . .	1 20
87 <b>J. B. van der Schoot</b> , dunkelzitronengelb, purpur punktiert . . . . .	1 —
95 <b>J. Kanzleiter</b> , gelb . . . . .	10 St. 6 —, — 80
100 <b>König Humbert</b> , braunblättr. scharlach . . . . .	10 St. 6 —, — 70
99 <b>Königin Charlotte</b> , samtig granatblutrot mit kanariengelbem Rand . . . . .	10 St. 5,50, — 60
103 <b>Lelia</b> , bilarosa . . . . .	10 „ 6 —, — 70
109 <b>Morokko</b> , fast weiss . . . . .	1 —
115 <b>Max Kolb</b> , purpurrot . . . . .	10 St. 6 —, — 70
110 <b>Miss Lucienne Brouchet</b> , kanariengelb mit karmirosa Sch und . . . . .	2 —
118 <b>Mrs. James Wigan</b> , goldgelb, braunblättrig . . . . .	10 St. 6 —, — 70
111 <b>Mrs. A. J. Conard</b> , salmrosa . . . . .	1 —
132 <b>Pennsylvania</b> , tiefescharlach . . . . .	1 20
136 <b>Präsident Meyer</b> , rotbl., kirschkarm. . . . .	— 80
150 <b>Richard Wallace</b> , gelb . . . . .	— 80
155 <b>Rudolf Seidel</b> , braunblättrig, rotblühend . . . . .	— 80
162 <b>Stadtobergärtner Fritz</b> , goldorange . . . . .	1 —
172 <b>The Gaikwar of Baroda</b> , gelb mit rot . . . . .	10 St. 7 —, — 80
198 <b>Wilh. Bofinger</b> , leuchtend kapuzinerrot . . . . .	10 St. 7 —, — 80

**Canna, orchideenblütige.**

22 <b>Britannia</b> , hellgelb mit karmin . . . . .	10 St. 7 —, — 80
25 <b>Burbank</b> , kanariengelb . . . . .	10 „ 7 —, — 80
102 <b>Kronos</b> , leuchtend dunkelorange-gelb . . . . .	10 St. 7 —, — 80
129 <b>Parthenope</b> , dunkelorange . . . . .	10 „ 7 —, — 80
10 Sorten unserer Wahl . . . . .	6 —
5 <b>rotblättrige Sorten</b> uns. Wahl . . . . .	3,50, — —
<b>Grünblättrige in Misch.</b> 10 St. 4,50, — . . . . .	50 —
<b>Commelina coelestis</b> . . . . .	10 „ 3 —, — 40
» <b>coelestis alba</b> . . . . .	10 „ 3 —, — 40
<b>Cooperia pedunculata</b> . . . . .	10 „ 6 —, — 75
<b>Orinum abyssinicum</b> . . . . .	2 50
» <b>asiaticum</b> . . . . .	1 —





Montbretia crocosmiiflora.



Pancratium.

	Stück	M. Pf.
<i>Crinum capense</i> . . . . .	1	—
» <i>capense fl. albo</i> . . . . .	1	20
» <i>erubescens</i> . . . . .	2	50
» <i>lineare</i> . . . . .	2	—
» <i>Mac Owanii</i> . . . . .	3	50
» <i>Moorei</i> . . . . .	3	—
» <i>Powellii</i> . . . . .	10 St. 6	— 75
» <i>album</i> . . . . .	1	—
» <i>intermedium</i> . . . . .	10 St. 8	— 1
<i>Curcuma amata</i> . . . . .	1	—
» <i>leucorrhiza</i> . . . . .	1	50
» <i>longa</i> . . . . .	1	—
» <i>rubricaulis</i> . . . . .	1	—

**Dahlia variabilis, Georginen:**

(Dahlias. — Георгины)

in Knollen, von Oktober bis Anfang Mai versendbar  
Siehe Seite 210 u. 211.

	M. Pf.
<i>Dioscorea macroura</i> . . . . .	2 —
» <i>sativa</i> , sehr eigenartig, bringt an den Ranken grosse Luftknollen . . . . .	5 —
<i>Eucharis amazonica</i> . . . . .	10 St. 15 —, 1 80
<i>Eucomis punctata</i> . . . . .	1 —
» <i>regia</i> . . . . .	1 60

Georginen, siehe Dahlia.



Richardia.

	Stück	M. Pf.
<i>Globba marantina</i> . . . . .	1	50
<i>Gloriosa superba</i> § . . . . .	2	50
<i>Grifania hyacinthina</i> . . . . .	3	—
<i>Haemanthus albiflos</i> . . . . .	3	—
» <i>coccineus</i> . . . . .	3	50
» <i>Katherinae</i> . . . . .	1,50 bis	4 —
» <i>König Albert</i> . . . . .	3	—
» <i>punicus</i> . . . . .	3	50
<i>Hedychium coccineum</i> . . . . .	2	—
» <i>flavum</i> . . . . .	1	50
» <i>Horsfieldii</i> . . . . .	1	—

**Hyacinthus candicans (Galtonia), blüht**

von Juli bis Oktober, Blumen gross, reinweiss, glockenförmig, blühbare Zwiebeln

I. Grösse 100 St. 30 —, 10 St. 2,50, —	40
II. » 100 » 18 —, 10 » 2 —, —	25

**Incarvillea Delavayi, prachtvoll, ml.**

rosakarmin, Gloxinia-ähnlichen Blumen . . . . .	10 St. 5 —, —	60
» <i>grandiflora</i> . . . . .	10 » 5 —, —	60
» <i>brevipes</i> . . . . .	10 » 7 —, —	80
<i>Ipomoea Learii</i> . . . . .	1	20

**Ismene calathina, reinweiss, sehr schön**

10 St. 7 —, —	80
10 » 20 —, —	25

» bulbiferum	10 St. 7 —,	— 80
» canadense	10 » 10 —,	1 20
» colchicum		6 —
» croceum	10 St. 10 —,	1 20
» giganteum	6 — bis	8 —
» Grayii		1 20
» Hansonii		5 —
» Henryi	10 St. 18 —,	2 —
» Humboldtii		4 —
» Krameri		2 —
» lancifolium album	10 St. 12 —,	1 50
» » Melpomene	10 » 12 —,	1 50
» » roseum	10 » 12 —,	1 50
» » rubrum	10 » 12 —,	1 50
» » magnificum	10 » 18 —,	2 —
» » Kraetzerti		1 50
» longiflorum	10 » 14 —,	1 60
» philadelphicum		1 20
» regale, neu, Blüten weiss, mit leicht rosa Anflug, Mitte kanariengelb, Ge- ruch erinnert an Jasmin, sehr harte Lille von grosser Zukunft	10 St. 28 —,	3 —
» » sulphurgale	10 » 28 —,	3 —
» » superbum	10 » —,	1 50
» » testaceum		4 50
» Thunbergianum (elegans) alutaceum	10 St. 3,50, —	40 —





Tigridia pavonia, verschiedene.

	Stück	M. Pf.
<i>Lilium Thunbergianum aurantiacum multiflorum</i> . . . . .	10 St. 6 —	75
» <i>tigrinum</i> . . . . .	10 » 2,80,	30
» » <i>fl. pleno</i> . . . . .	10 » 3,50,	40
» » <i>splendens</i> . . . . .	10 » 3,60,	40
» <i>umbellatum</i> . . . . .	10 » 7 —	80
<i>Montbretia crocosmiflora</i> . . . . .	1000 St. 30 —, 100 St. 10 —, 10 St. 1,30,	15
» <i>crocosmiflora Ernest Davison</i> . . . . .	60	
» » <i>Eldorado</i> . . . . .	10 St. 1,60,	20
» » <i>Feuerkönig, karminschlach</i> . . . . .	10 St. 2 —	25
» » <i>George Davison, reingelb</i> . . . . .	10 St. 2 —	25
» » <i>Germania, scharlach</i> 10 St. 2,50,	30	
» » <i>oldstrahl, goldgelb mit rotem Auge</i> . . . . .	10 St. 2,50,	30
» » <i>Hollandia, dunkelrot</i> 10 St. 2,50,	30	
» » <i>Lady Hamilton, aprikosenorange</i> . . . . .	10 St. 4,50,	50
» » <i>Messidor, hellgelb</i> 10 » 7 —	80	
» » <i>Morgenstern, extra grosse, goldgelb</i> . . . . .	10 St. 16 —	1 80
» » <i>Prometheus, orangerot, sehr grossblumig</i> . . . . .	3 —	
» » <i>Rheingold, goldgelb</i> 10 St. 1,80,	20	
» » <i>Sonnenuntergang</i> . . . . .	10 » 1,80,	20
» » <i>Trancendant</i> . . . . .	10 » 1,80,	20
» » <i>Vesuv, dunkelblutrot</i> 10 » 2 —	25	
» <i>Pottsi</i> . . . . .	10 » 1,80,	20
<i>Nerine pusilla, Dinter</i> . . . . .	2 —	

	Stück	M. Pf.
<i>Ornithogalum longibracteatum</i> , beliebte Zimmerpflanze irrthümlich Meerzwiebel genannt . . . . .	10 St. 5 —	40
<i>Oxalis Deppei</i> × <i>Tweediana</i> , rosakarmin . . . . .	100 St. 3 —, 10 St. —40,	—
» <i>esculenta</i> siehe <i>O. tetraphylla</i> .		
» <i>floribunda alba</i> . . . . .	10 St. 1,50,	20
» » <i>rosea</i> . . . . .	10 » 1,50,	20
» <i>lasiantha</i> . . . . .	100 St. 3 —, 10 » —40,	—
» <i>ilicina</i> . . . . .	100 » 3 —, 10 » —40,	—
» <i>purpurea</i> , Jacq. . . . .	10 » 5 —	60
» <i>tetraphylla (esculenta)</i> , lachsröt . . . . .	100 St. 2,50, 10 St. —30,	—
» <i>umbrosa, weiss</i> . . . . .	100 » 2,50, 10 » —30,	—
<i>Pancratium canariense</i> . . . . .	10 » 4 —	50
» <i>illyricum</i> . . . . .	10 » 5 —	60
» <i>maritimum</i> . . . . .	10 » 3,10,	40
» <i>senegambicum</i> . . . . .	5 —	
» <i>speciosum</i> . . . . .	5 —	
<i>Pentlandia miniata</i> . . . . .	—	60
<i>Pilogyne suavis</i> , sarte, moschusduftende Schlingpflanze . . . . .	10 St. 5 —	60
<i>Polyanthus tuberosa Perle</i> , Tuberosen, (Tuberösen — Tygeposen), dicht gefüllt, niedrig . . . . .	100 St. 23 —, 10 St. 3,20,	40
<i>Priva laevis (Verbena orchidiflora)</i> , hübsche knollenartige Verbenaceae aus Chile . . . . .	100 St. —, 10 St. 3,50,	40
<i>Remusatia vivipara</i> . . . . .	1 50	
<i>Richardia Adiami</i> . . . . .	10 St. 6 —	75
» <i>alba maculata</i> . . . . .	10 » 8 —	1 —
» <i>aurata</i> . . . . .	1 50	
» <i>Elliotiana</i> , goldgelbblühend . . . . .	1 50	
» <i>hybrida Mrs. Roosevelt</i> . . . . .	1 50	
» » <i>Sofatara</i> . . . . .	1 50	
» <i>pallida</i> . . . . .	1 50	
» <i>Rehmanni</i> . . . . .	3 50	
<i>Schizostylis coccinea</i> . . . . .	10 St. 5 —	60
<i>Sauromatum guttatum</i> . . . . .	10 » 7 —	80
<i>Thiadiantha dubia</i> . . . . .	10 » 3,50,	40
» <i>Oliveri</i> , sehr grossblättrig, gelbblühend, zur Berankung grosser Flächen . . . . .	3 —	
<i>Tigridia (Ferraria) pavonia canariensis</i> . . . . .	10 St. 2,80,	30
» <i>pavonia alba</i> . . . . .	10 » 2,80,	30
» » <i>carminea</i> . . . . .	10 » 2,80,	30
» » <i>ilicea</i> . . . . .	10 » 2,80,	30
» » <i>lutea immaculata</i> . . . . .	10 » 2,80,	30
» » <i>rosea</i> . . . . .	10 » 2,80,	30
<i>Tropaeolum speciosum</i> . . . . .	10 » 6 —	75
» <i>tricolor grandif. (Jaratti)</i> 10 » 2 —	1 —	
» <i>pentapylum</i> . . . . .	10 » 12 —	1 50
<i>Vellota purpurea</i> . . . . .	10 » 8 —	1 —
<i>Veltheimia capensis viridifolia</i> . . . . .	2 —	
<i>Watsonia iridifolia Aardenne</i> 10 St. 5 —	60	
<i>Zephyranthes Atamasco</i> . . . . .	10 » 1,80,	30
» <i>candida</i> . . . . .	10 » 1,40,	20
» <i>carinata</i> . . . . .	10 » 12 —	1 50
» <i>rosea</i> . . . . .	10 » —	2 50
» <i>sulphurea</i> . . . . .	10 » 5 —	60
» <i>tabispatha</i> . . . . .	10 » 1,80,	30

## Anemonen. — Anémones. — Анемоны.

	Stück	M. Pf.
Gefüllte in sehr schöner Mischung . . . . .	100 St. 10 —, 10 St. 120	
» in extra Prachtmischung . . . . .	10 » 12 —, 10 » 150	
» <i>St. Bridg</i> , grösstblumige in feinsten Mischung . . . . .	10 » 10 —, 10 » 125	
» scharlachrote . . . . .	100 » 12 —, 10 » 140	
» blaue (Admiral Zoutman) . . . . .	100 » 12 —, 10 » 140	
Einfache chinesische immerblühende in Mischung . . . . .	10 » 6 —, 10 » 80	
» scharlachrote von Jerusalem . . . . .	10 » 6 —, 10 » 80	
» weisse „die Braut“ . . . . .	10 » 12 —, 10 » 150	
<i>chrysanthemiflora</i> , sehr schöne Rasse mit Chrysanthemum ähnlichen Blumen, gefülltblühende gemischt . . . . .	100 St. 22,50, 10 St. 2,50, St. —30	
» <i>Chapeau du Cardinal</i> , scharlach, gefüllt . . . . .	10 » 4 —	50
» <i>Rose de Nice</i> , zartrosa, gefüllt . . . . .	10 » 5 —	60
» <i>White Pearl</i> , reinweiss, gefüllt . . . . .	10 » —	60
einfache von Caen, gute Mischung . . . . .	100 » 6 —, 10 » 80	
» » extra Prachtmischung . . . . .	100 » 3 —, 10 » 1 —	
gefüllte » » prachvolle Mischung . . . . .	100 St. 15 —, 10 » 2 —	25
fulgens, einfach dunkelscharlach . . . . .	100 » 11 —, 10 » 1,20,	20
» <i>flore pleno</i> , scharlachrot, gefüllt . . . . .	100 » 12 —, 10 » 1,50,	20



# Ranunkeln.

Renoneules. — Ранункул.

## Holländische oder Persische gefüllte Ranunkeln.

M. Pf.

In schöner Mischung	100 St. 34 —, 100 St. 4 —, 10 St.	— 60
In Prachtmischung	100 » 5 —, 10 »	— 70

## Türkische gefüllte Ranunkeln.


Renoneules doubles turques.

Ранункул махровый турецкий.

Blüten in Paeonienform, frühblühend.

M. Pf.

Hercules, weiss	100 St. 8 —, 10 St.	1 —
Merveille, gelb	100 » 10 —, 10 »	1 20
Prince de Galitzin	100 » 10 —, 10 »	1 20
Romano, rot	100 » 10 —, 10 »	1 20
Séraphique d'Alger, gelb	100 » 10 —, 10 »	1 20
Souci doré	100 » 10 —, 10 »	1 20
Turban d'or	100 » 13 50, 10 »	1 60
In Mischung	100 » 4 —, 10 »	— 50
<b>Ranunculus asiaticus superbissimus.</b> Die beste, empfehlenswerteste und reichstblühende Ranunkel		
	1000 St. 34 —, 100 St. 4 —, 10 St.	— 50



Anemonen gefüllte gemischt.

# PFLANZEN.

Warmhaus-Pflanzen. — Plantes de serre chaude. — Greenhouse Plants.  
— Plantas de invernáculo en invierno. — Оранжерейные растение.

	Stück	M. Pf.
<b>Acalypha colorata</b>		1 —
» <b>Godseffiana</b>		1 —
» <b>Hamiltoniana</b>		1 —
» <b>hybrida Camphausia</b>		1 —
» <b>» Wagneriana</b>		1 —
» <b>musica</b>		1 20
» <b>obovata</b>		1 —
» <b>Sanderiana (hispida), schön</b>		1 50
» <b>triumphans</b>		1 —
<b>Acanthus montanus</b>		1 50
<b>Achyranthes Biemülleri</b>	10 St.	3 50, — 40
» <b>Verschaffeltii</b>	10 »	3 50, — 40
» <b>fol. aur. ret.</b>	10 »	3 50, — 40
<b>Adamia versicolor</b>		2 50
<b>Aeschynanthus pulcher</b>		1 50
» <b>splendens</b>		2 —
» <b>szebrinus</b>		1 50
<b>Aglaionema costatum, schön</b>		3 60
» <b>modestum</b>		1 20
» <b> pictum</b>		2 50
» <b>rubrum</b>		3 50
» <b>Treubii</b>		5 —
<b>Aletris, siehe Dracena.</b>		
<b>Allamanda &amp; Hendersonii</b>		2 —
» <b>nerifolia</b>		2 —
<b>Alocasia violacea</b>		3 50
<b>Alternanthera amabilis</b>	10 St.	3 50, — 40
» <b>amoena</b>	10 »	3 50, — 40
» <b>Juvel, karmesinpurpurn</b>	10 »	4 50, — 50
» <b>Kunthii</b>	10 »	4 50, — 50
» <b>metallica aurea</b>	10 »	3 50, — 40
» <b>paronychioides</b>	10 »	3 50, — 40
» <b>aurea nana compacta</b>	10 »	3 50, — 40
» <b>spectabilis grandifolia</b>	10 »	5 — 60
<b>Ananassa sativa</b>	10 »	25 — 3 —
<b>Anthurium Andreanum</b>	5 — bis	15 —
» <b>Beyrichianum</b>		5 —
» <b>Binotii</b>		6 —
» <b>crassicaule</b>		4 —
» <b>digitatum</b>		15 —

	Stück	M. Pf.
<b>Anthurium Hookeri</b>		2 —
» <b>leuconeuron</b>		6 —
» <b>pedato-radiatum</b>	5 — bis	10 —
» <b>radicans</b>		6 —
» <b>regale</b>		10 —
» <b>robustum</b>		10 —
» <b>scandens</b>		2 50
<b>Scherzerianum grandiflorum</b>		3 50
» <b>» grandiflorum album</b>		5 —
» <b>» » Mme. Dalliére</b>		3 50
» <b>» Rothschildianum</b>		3 50
» <b>» sanguineum</b>		4 —
» <b>» Wardii</b>		4 —
» <b>subsignatum</b>		10 —
» <b>Warocqueanum</b>		10 —
<b>Aphelandra chrysops</b>		2 —
» <b>fascinator</b>		2 50
» <b>Liboniana</b>		1 50
» <b>Louiseae</b>		3 50
» <b>punctata</b>		1 —
» <b>Roelzii</b>		2 —
» <b>tetragona</b>		1 50
<b>Aralia armata</b>		2 50
» <b>Chabrieri</b>		2 —
» <b>elegantissima</b>		4 50
» <b>Guilfoylei</b>		2 50
» <b>reticulata</b>		1 50
» <b>sonchifolia</b>		5 —
» <b>Victoriae (Panax)</b>		1 50
<b>Ardisia crenulata</b>	10 St.	15 — 2 —
<b>Aristolochia &amp; elegans</b>		1 —
» <b>gigas</b>		5 —
» <b>grandiflora</b>		5 —
» <b>kewensis</b>		4 —
» <b>macroura</b>		2 50
» <b>odoratissima</b>		2 —
<b>Asclepias curassavica</b>		1 —
<b>Asparagus Colmanii</b>		1 50
» <b>Cooperi</b>		1 —
» <b>falcatius, sehr distinkt</b>		5 —
» <b>Lutzi</b>		1 20
» <b>madagascariensis</b>		4 50





Anthurium Scherzerianum.



Cissus discolor.

	Stück M. Pf.
Asparagus plumosus	1 50
» plumosus <b>Blampiedii</b> (Marktbe- herracher)	1 50
» » <b>nanus</b>	2 —
» » <b>robustus</b>	1 —
» <b>scandens deflexus</b>	1 50
» <b>tenuissimus</b>	1 —
Aspidistra elatior	1,50 bis 3 —
» elatior fol. var.	2,50 » 4 —
Astrapaea Wallichii	5 —
Begonia albo-picta	1 —
» angularis	1 —
» argyrostigma	— 80
» <b>Bunckii</b>	2 —
» <b>conchaefolia</b>	1 —
» <b>convolvulacea</b>	1 —
» <b>corallina</b>	1 —
» <b>coriacea fl. albo</b>	1 —
» <b>crassicaulis</b>	1 —
» <b>Credneri</b>	— 75
» » <b>compacta</b>	— 75
» <b>digitata</b>	3 —
» <b>Duchartrei</b>	— 75
» <b>fagifolia</b>	1 50
» <b>fuchsoides</b>	— 75
» <b>Haageana</b>	1 —

	Stück M. Pf.
Begonia heracleifolia	3 —
» <b>Hügelii</b>	1 50
» <b>hybrida Bismarckiana</b>	1 50
» <b>Bronze von Nancy</b>	2 —
» <b>Frau Charrat</b>	1 50
» <b>Herzogin von Portland</b>	1 50
» <b>Perle von Lothringen</b>	2 —
» <b>President Carnot</b>	1 50
» <b>Reichenheimii</b>	3 —
» <b>Ruhm von Lothringen</b> (Gloire de Lorraine), prachtvoll	2 —
» <b>Vesuv</b>	— 75
» <b>imperialis smaragdina</b>	2 —
» <b>involucrata</b>	2 —
» <b>Limminghii, für Ampeln</b>	1 50
» <b>macrophylla</b>	1 —
» <b>maculata</b>	1 —
» <b>metallica</b>	1 —
» <b>microphylla</b>	1 —
» <b>multiflora</b>	1 —
» <b>nitida</b>	3 —
» <b>olbia</b>	3 —
» <b>Preussii</b>	1 —
» <b>Bex hybrida, in 5 besten Sorten</b>	5 —
» <b>einzelne Sorten</b>	1 20



Bougainvillea glabra Sanderiana.



Begonia Credneri.





*Coleus Rehneltianus.*



*Dieffenbachia.*

	Stück	M. Pf.
<i>Begonia Rex Diamant</i>	1	40
» <i>Rex Frau Helene Teupel</i>	1	50
» <i>Kupferkönigin</i>	2	50
» <i>Louise Oleson</i>	3	—
» <i>Meteor</i>	2	—
» <i>Perle von Paris</i>	1	50
» <i>Vesuv</i>	3	—
» <i>ricinifolia</i>	5	—
» <i>rubella</i>	2	—
» <i>Saundersonii</i>	1	—
» <i>scandens</i>	1	—
» <i>Schmidtii</i> , Rgl.	—	75
» <i>rosea</i>	—	75
» <i>Sturzii</i>	2	—
» <i>Teuschleri</i>	1	—
» <i>undulata</i>	1	—
» <i>Verschaffeltii</i>	2	—
» <i>vitifolia</i>	1	—
Andere Sorten s. unter Knollengewächsen.		
<i>Bertolonia hybrida punctata</i>	3	—
<i>Bilbergia farinosa</i>	2	50
» <i>Liboniana</i>	1	50
» <i>Lietzei</i>	1	50
» <i>nutans</i>	1 — bis	2 —
» <i>Paxiana</i>	1	50
» <i>Pingwin</i>	1	—
» <i>rhodocyanea</i>	3	50
» <i>speciosa</i>	3	50
» <i>thyrsoides</i>	2	—
<i>Bougainvillea glabra Cypheri</i>	1	—
» <i>glabra Sanderiana</i> , reich und willig blühend	1 — bis	2 —
» » <i>Sanderiana</i> , Hochstämme	3	50
» <i>Maudslayi</i>	3	—
<i>Buddleia diversifolia</i>	1	50
<i>Callisia Martensiana</i> , schöne Tradescantia-ähnliche Ampelpflanze	—	60
» <i>speciosa</i> , rotblättrig	—	75
<i>Campelia ranonia</i>	2	50
<i>Campylobotrys</i> , siehe <i>Higginsia</i> .		
<i>Centradenia floribunda</i>	1	—
» <i>rosea</i>	1	—
<i>Centropogon Lucyanus</i>	1	50
<i>Ceropegia</i> siehe Sukkulente.		
<i>Chevalieria Veitchii</i> , Bromeliaceae	5	—
<i>Chlorophytum amaranthense</i>	1	—
» <i>usambarense</i>	1	50
<i>Cissus</i> » <i>amazonica</i>	2	—
» <i>cactiformis</i>	2	50
» <i>discolor</i>	2	—
» <i>gongyodes</i>	2	50
» <i>njejerre</i> , Usambararebe	2	50
» <i>velutina</i>	1	50
<i>Clerodendron Balfourii</i> , siehe <i>Thomsonae</i> .		
» <i>fragrans</i> fl. pl.	2	—
» <i>fulgens</i> »	3	50
» <i>squamatum</i> (Kaempferi)	2	50
» <i>Thomsonae</i> »	2	—
» <i>fol. variegatis</i> »	2	50
» <i>vincosum</i>	2	—
<i>Clivia</i> , siehe <i>Himantophyllum</i> .		
<i>Coccoloba majestica</i>	10	—
» <i>nerifolia</i>	3	—
» <i>pubescens</i>	20	—
<i>Coleus hybridus</i> :		
» <i>M. H. Jaman</i>	—	75

	Stück	M. Pf.
<i>Coleus hybridus</i> :		
» <i>Otto Mann</i>	—	75
» <i>Velvet</i>	—	75
» <i>Verschaffeltii</i>	—	75
» <i>Willkommen</i> (Bien venu)	—	75
<i>Coleus Rehneltianus</i> , prachtiger Winterblüher, Ampel-, Teppich- und Einfassungspflanze, junge Pflanzen	1	50
» <i>Rehneltianus hybridus</i> , neu, Kreuzungen, junge Pflanzen	1	50
» <i>shirensis</i>	1	50
» <i>thyrsoides</i> , mit ansehnlichen Blumen, guter Winterblüher	1	50
» <i>Verschaffeltii</i>	1	—
<i>Columnnea hirta</i>	2	50
» <i>Schiedeana</i>	1	50
<i>Cordyline amabilis</i>	3	—
» <i>congesta</i> (Charlwoodia)	1	50
» <i>indivisa</i> (superbiens)	1 — bis	3 —
» <i>terminalis</i> (ferrea rosea versicolor)	3	50



*Dracaena Rothiana.*





Branthemum Verschaffeltii



Gardenia.

	Stück	M. Pf.
<i>Cordyline Verschaffeltii</i> . . . . .	2	—
»  buntblättrige Sorten unserer Wahl . . . . .	3	—
<i>Ocotea Malortieanus</i> . . . . .	4	—
<i>Ocotea</i> , 5 schöne Sorten unserer Wahl . . . . .	7	50
einzelne Sorten 2 — bis . . . . .	6	—
<i>Cryptanthus acaulis</i> . . . . .	1	20
»  bivittatus . . . . .	5	—
»  zonatus . . . . .	2	50
<i>Curculigo recurvata</i> . . . . .	1	50
<i>Curmeria Wallisii</i> . . . . .	10 — bis	20 —
<i>Cyanotis somalensis</i> . . . . .	2	—
<i>Cyrtodeira metallica</i> (Achimenes) . . . . .	3	—
<i>Dalechampia Roezlii</i> rosea . . . . .	3	—
<i>Datura arborea</i> flore pleno . . . . .	2	—
»  coccinea . . . . .	2	—
<i>Dichorisandra Reginae</i> . . . . .	7	50
»  Siebertii . . . . .	5	—
»  thyrsiflora . . . . .	2	50
<i>Diefenbachia amoena</i> . . . . .	4	—
»  Barauhiniana . . . . .	4	—
»  Bausei . . . . .	5	—
»  Bowmannii . . . . .	4	—
»  brasilensis . . . . .	3	—
»  Gardneri . . . . .	4	—
»  Cheloni . . . . .	5	—
»  Fournieri . . . . .	5	—
<i>Dombeya acutangula</i> . . . . .	5	—
<i>Doryanthes Palmeri</i> . . . . .	1	50



Haemanthus.

	Stück	M. Pf.
<i>Dracaena deremensis</i> Warnecke . . . . .	12	—
»  Draco . . . . .	2	—
»  fragrans . . . . .	3	—
»  Godseffiana . . . . .	3	50
»  Goldiana . . . . .	7	50
»  javanica . . . . .	2	50
»  lentiginosa . . . . .	6	—
»  Lindleyi . . . . .	6	—
»  marginata (gracilis, mauritiana) . . . . .	2	50
»  Massangana . . . . .	5	—
»  Poggei, vom Kongo . . . . .	2	50
»  reflexa (cernua) . . . . .	2	—
»  Rothiana (Aletis) . . . . .	1,50 bis	5 —
»  Rumphii . . . . .	3	50
»  Sanderiana . . . . .	5	—
»  surculosa . . . . .	2	50
»  umbraclifera . . . . .	10	—
siehe auch <i>Cordyline</i> .		
<i>Drymonia punctata</i> . . . . .	1	50
»  Turialvae . . . . .	3	—
<i>Duvernoya Doweriana</i> . . . . .	1	50
<i>Echites</i> » <i>melaleuca</i> . . . . .	2	—
» <i>rubro-venosa</i> . . . . .	3	50
<i>Encholirion Saundersi</i> . . . . .	6	—
<i>Epipremnum mirabile</i> » . . . . .	2	—
<i>Episcea tessellata</i> . . . . .	2	—
<i>Branthemum argyroseum</i> (Fittonia) . . . . .	1	50
» <i>giganteum</i> (Fittonia) . . . . .	1	—
» <i>igneum</i> . . . . .	1	50
» <i>longifolium</i> ( <i>Stephanophyllum</i> ) . . . . .	1	—
» <i>marginatum</i> . . . . .	1	—
» <i>marmoratum</i> . . . . .	1	—
» <i>nigrum</i> . . . . .	1	—
» <i>pulchellum</i> . . . . .	1	50
» <i>reticulatum</i> . . . . .	1	—
» <i>sanguineum</i> . . . . .	1	—
» <i>tricolor</i> . . . . .	1	50
» <i>Verschaffeltii</i> (Fittonia, <i>Gymnostachyum</i> ) . . . . .	1	50
» <i>zeylanicum</i> . . . . .	1	50
<i>Eugenia speciosa</i> . . . . .	2	—
<i>Ficus Cooperi</i> . . . . .	3	—
» <i>Dryepontiana</i> . . . . .	4	—
» <i>Eetveldiana</i> . . . . .	4	—
» <i>elastica</i> . . . . .	1,20 bis	6 —
»  » <i>fol. variegatis</i> . . . . .	8	—
» <i>ferruginea</i> . . . . .	2	—
» <i>Gilletii</i> . . . . .	3	—
» <i>glabella</i> . . . . .	2	—
» <i>heterophylla</i> . . . . .	3	—
» <i>minima</i> , rankend . . . . .	1	—
» <i>nitida</i> . . . . .	2	—
» <i>panduriformis</i> . . . . .	3 — bis	10 —
» <i>Parcellii</i> , weissbunt . . . . .	2 — »	5 —
» <i>quercifolia</i> . . . . .	2	50
» <i>radicans</i> . . . . .	—	75
»  » <i>fol. var.</i> . . . . .	1	20





Musa Arnoldiana.



Maranta.

	Stück M.	
Ficus religiosa	2 50	
» repens fol. variegatis	3 —	
» rhizocarpus	2 —	
» rubiginosa	3 —	
» stipulata (scandens)	— 75	
» triangularis	2 —	
» vasta	5 —	
Franciscea Hopeana	5 —	
Gardenia florida flore pleno	1 — bis 2 50	
Graptophyllum pictum	2 —	
Guzmannia Peacockii	3 —	
Haemanthus Katharinae	1,50 bis 4 —	
» König Albert	3 —	
Hebeclinium janthinum	1 50	
Hechtia gracilis	1 50	
Heeria elegans	2 —	
Heliconia Bihai	3 —	
Heliotropium.		
» Deutsche Schöne	— 80	
» Frau G. von Poschinger, gross-doldig, blau	— 80	
» Frau Med. Lederle	— 80	
» Marineblau, neu	1 —	
» Hochstämmle	2 50	
Heteropteris chrysophylla	2 —	
Hexacentris » coccinea	2 —	
» mysorensis	1 50	
Hemigraphis colorata	1 50	
Hibiscus Cooperi (tricolor)	1 50	
» rosa-sinensis Aurora	1 50	
» » ornatus miniatus semiplenus	1 —	
» » kermesinus plenus	1 —	
» » luteus plenus	1 —	
» » Proteus	2 —	
» » ruber plenus	1 —	
» » zebrinus	1 —	
» schizopetalus	1 50	
Higginsonia Ghiesbreghtii	2 —	
» Boealii	3 50	
Himantophyllum (Clivia) cyrtanthiflorum	1,50 bis 5 —	
» Gardenii	2 — » 5 —	
» miniatum maximum	5 —	
» nobile	3 50	
Houttea leptopus	— 75	
Hoya » bella	5 —	
» carnosa	1,50 bis 3 —	
» fol. var.	5 —	
» » marmorata	1 50	
» Dalrympleana (australis)	2 —	
» fraterna	5 —	
» longifolia	2 —	
» Paxtonii, ähnlich H. bella	3 50	
Jacaranda mimosifolia	1 —	
Jasminum gracillimum fol. var.	1 50	
» Sambac fl. pl.	1 50	

	Stück M. Pf.	
Impatiens Holstii	— 50	
» Mariannae	2 —	
» Oliveri, blasserosa	1 —	
Iresine formosa	10 St. 2,50, — 30	
» Lindenii	10 » 2,50, — 30	
» » microphylla nana	10 » 3,50, — 40	
» » » nana fol. aureis reticulatis	10 St. 2,50, — 30	
» Wallisii	10 » 2,50, — 30	
Justicia carnea	1 —	
» flava	2 —	
» purpurea	1 —	
» Sabiniana	1 20	
Lamprococcus fulgens	4 50	
» Weißbachii leodensis (Aechmea)	4 —	
Lantana		
» Sorten	— 75	
» salviifolia (delicatissima)	— 75	
Ledenbergia purpurea	1 50	
Lourya campanulata	3 —	
Mackaya bella	1 —	
Maesa rugosa	1 —	
Maranta illustris	5 —	
» insignis	5 —	
» japonica	2 —	
» Lietzei (Calathea)	3 50	
» Massangeana	3 50	
» musaica	3 —	
» Oppenheimiana	3 50	
» regalis	3 50	
» van den Hecke	3 50	
» variegata	7 50	
Medinilla grandiflora superba	6 —	
» venosa	2 50	
Melastoma cymosum	3 50	
» rubra	2 —	
Mikania Banderii	3 50	
Mimosa argentea	3 50	
» pudica	1 —	
» Speciosissima	1 50	
Monochaetum sericeum	— 75	
Morisonia americana	2 —	
Musa Arnoldiana, prachtvolle sehr rasch-wachsende Art mit breiten dunkelgrünen Blättern und roten Blattstielen	2,50 bis 6 —	
» Cavendishii (sinensis)	7,50 » 15 —	
» Ensete	3 — » 6 —	
» japonica, sehr harte Art, welche unter Decke im Freien aushält	7 50	
Nautilocalyx Forgetii	2 —	
» hirsutus	2 —	
Nepenthes cylindrica	20 —	
» destillatoria	20 —	
» Dormaniiana	20 —	
» hybrida Behnickii, neu	40 —	
» » Caroli-Schmidtii, neu	50 —	
» » coccinea	50 —	
» » Dycksoniana	20 —	
» » Goebelii, neu	20 —	
» » Göttingeana, neu	30 —	
» » Hölcherii, neu	40 —	
» » Hookeri	30 —	
» » Kraussii, neu	45 —	
» » Ladenburgii, neu	30 —	
» » Neuvilleana, neu	30 —	
» » Petersii, neu	45 —	





Nepenthes.



Passiflora

	Stück	M.Pf.
<i>Nepenthes hybrida Rafflesiana</i> . . . . .	25	—
» <i>hybrida Ratzii</i> , neu . . . . .	45	—
» <i>Reuthei</i> , neu . . . . .	40	—
» <i>Siebertii</i> , neu . . . . .	30	—
» <i>Stämmleri</i> , neu . . . . .	40	—
» <i>maculata</i> . . . . .	20	—
» <i>Paradisica</i> . . . . .	20	—
» <i>ventricosa</i> . . . . .	25	—
<i>Nepenthes liberica</i> . . . . .	2	—
» <i>triphylla</i> . . . . .	3	—
<i>Nidularium candidum</i> . . . . .	1	20
» <i>chlorostictum</i> . . . . .	4	—
» <i>denticulatum</i> . . . . .	1	50
» <i>guttatum</i> . . . . .	4	—
» <i>Innocentii striatum</i> . . . . .	6	—
<i>Norantea guianensis</i> . . . . .	3	—
<i>Ochna purpurea</i> . . . . .	2	50
<i>Oxalis bupleurifolia</i> . . . . .	4	50
» <i>Ortgiesiana</i> . . . . .	1	20
<i>Palisota Pynaertii</i> var. <i>Elisabethae</i> . . . . .	3	50
<i>Panax Balfourii</i> . . . . .	2	—
<i>Panicum plicatum</i> . . . . .	1	50
» ( <i>Oplismenus</i> ) <i>variegatum</i> . . . . .	—	50
<i>Paratropia Stolzneriana</i> . . . . .	2	—
<i>Passiflora</i> <del>†</del> <i>alata</i> . . . . .	2	—
» <i>atropurpurea</i> . . . . .	4	—



Sansevieria guineensis.

	Stück	M.Pf.
<i>Passiflora capsularis</i> . . . . .	1	50
» <i>cardinalis</i> . . . . .	4	—
» <i>edulis</i> . . . . .	2	—
» <i>hybrida Kaiserin Eugenie</i> . . . . .	3	—
» <i>Regenbogen (Arc-en-ciel)</i> . . . . .	2	—
» <i>Loudonii</i> . . . . .	2	50
» <i>lunata</i> . . . . .	3	—
» <i>maculifolia</i> . . . . .	2	—
» <i>princeps coccinea (racemosa)</i> . . . . .	4	—
» <i>pruinosa</i> . . . . .	5	—
» <i>quadrangularis</i> . . . . .	3	—
» <i>trifasciata</i> . . . . .	3	50
» <i>violacea</i> , schön und auffallend . . . . .	4	—
» <i>Watsoniana</i> . . . . .	3	50
<i>Pavonia intermedia</i> . . . . .	2	—
<i>Pellionia begoniifolia</i> . . . . .	1	—
» <i>Daveauana</i> . . . . .	1	50
» <i>pulchra</i> . . . . .	1	20
<i>Peperomia amplexicaulis</i> var. <i>clusifolia</i> . . . . .	1	—
» <i>blanda</i> . . . . .	1	50
» <i>incana</i> . . . . .	1	20
» <i>metallica</i> . . . . .	1	—
» <i>resediflora</i> . . . . .	1	—
» <i>rubella</i> . . . . .	1	—
» <i>scandens</i> . . . . .	1	—
» <i>velutina</i> , schön . . . . .	2	50
» <i>Verschaffeltii</i> . . . . .	2	—
<i>Peristrophe angustifolia</i> fol. var. . . . .	—	75
<i>Petrea volubilis</i> <del>†</del> , schön . . . . .	2	50
<i>Phalangium comosum (Mandaianum)</i> . . . . .	1	—
» <i>lineare</i> . . . . .	—	75
» fol. var., prachtvolle Zimmerpflanze . . . . .	1	20
<i>Philodendron albo-vaginatium</i> . . . . .	1	50
» <i>bipinnatifidum</i> , wertvolle Zimmer- und Handelspflanze . . . . .	10 — bis	20 —
» <i>cannaefolium</i> . . . . .	20	—
» <i>cardiophyllum</i> . . . . .	2	—
» <i>crinitum</i> . . . . .	6	—
» <i>Daguense</i> . . . . .	5	—
» <i>elegans</i> . . . . .	7	50
» <i>erubescens</i> . . . . .	2	—
» <i>giganteum</i> . . . . .	5 — bis	8 —
» <i>nastatum</i> . . . . .	1	50
» <i>Imbe</i> . . . . .	1	50
» <i>Mamei</i> . . . . .	3	50
» <i>melanochrysium</i> . . . . .	2	—
» <i>pertusum (Monstera deliciosa)</i> . . . . .	2,50 bis	10 —
» <i>sanguineum</i> . . . . .	2	—
» <i>Sodiroi imperiale</i> . . . . .	4	—
» <i>Wendlandii</i> . . . . .	20 — bis	30 —
<i>Phrynium Lubbersii</i> . . . . .	3	50
» <i>setosum</i> . . . . .	2	50





Strobilanthes Dyerianus.



Spathiphyllum heliconiifolium.

	Stück M. Pf.		Stück M. Pf.
<i>Phyllanthus mimosifolius</i> . . . . .	2 —	<i>Scutellaria coccinea</i> . . . . .	1 —
» <i>nitidus</i> . . . . .	2 —	» <i>Mociniana</i> . . . . .	2 —
» <i>nivosus atropurpureus</i> . . . . .	2 —	<i>Spathiphyllum blandum</i> . . . . .	7 50
» » <i>roseo-pictus</i> . . . . .	2 50	» <i>heliconiifolium</i> , wohlriechend . . . . .	5 —
<i>Pilea grandis</i> . . . . .	1 20	<i>Stenandrium Lindenii</i> , sehr schön, bunt- blättrig . . . . .	1 —
» <i>muscosa</i> . . . . .	— 75	<i>Stephanotis floribunda</i> ± . . . . .	3 —
» <i>pubescens</i> . . . . .	1 50	<i>Stigmaphyllon ciliatum</i> ± . . . . .	4 —
» <i>serpyllifolia</i> . . . . .	— 75	<i>Streptolizia Augusta</i> . . . . .	4 —
» <i>Spruceana</i> . . . . .	1 —	<i>S. robilanthes Dyerianus</i> , Blätter metallachimmernd, violettrosa . . . . .	1 —
<i>Piper ornatum</i> . . . . .	2 —	» <i>anisophyllum</i> . . . . .	— 75
<i>Pisonia longirostris</i> . . . . .	2 —	<i>Syngonium auritum</i> . . . . .	1 50
<i>Pitcairnia undulata</i> . . . . .	1 50	<i>Tapeinotes Carolinae</i> . . . . .	1 50
<i>Plumbago coccinea superba</i> , sehr schön und reichblühend . . . . .	2 —	<i>Theophrasta longifolia</i> . . . . .	3 50
» <i>scandens</i> . . . . .	1 —	<i>Thunbergia</i> ± <i>grandiflora</i> . . . . .	2 —
<i>Plumiera alba</i> . . . . .	3 —	» <i>Harrisii</i> . . . . .	4 50
<i>Poinsettia pulcherrima</i> . . . . . 10 St. 8 —	1 —	<i>Thyracanthus rutilans</i> . . . . .	3 50
» <i>pulcherrima alba</i> . . . . .	1 50	<i>Tillandsia complanata</i> . . . . .	7 —
» » <i>Trebstii</i> . . . . .	2 —	» <i>punctulata</i> . . . . .	7 —
<i>Pothos aurea</i> . . . . .	2 —	» <i>Zahnii</i> . . . . .	12 —
» <i>celatocaulis</i> . . . . .	3 50	<i>Toxicophlaea spectabilis</i> . . . . .	3 —
<i>Pseuderanthemum seticalyx</i> . . . . .	1 50	<i>Tradescantia bengalensis</i> . . . . .	— 60
<i>Rivina humilis</i> . . . . .	1 —	» <i>bengalensis</i> fol. var. <i>Thuringia</i> . . . . .	— 75
<i>Rogiera cordata splendens</i> . . . . .	4 —	» <i>discolor</i> . . . . .	1 —
<i>Rondeletia brilliantissima</i> . . . . .	4 —	» <i>fluminensis</i> ( <i>myrtiflora</i> ), schöne Ampel- pflanze . . . . .	— 60
<i>Ruellia Devosiana</i> . . . . .	— 75	» <i>hypophaea</i> . . . . .	— 60
» <i>fulgida</i> . . . . .	— 75	» <i>laenenensis</i> . . . . .	1 —
» <i>Herbstii</i> . . . . .	1 50	» <i>lanceolata</i> , (Schelle) ebenso zierlich als Ampel- wie als Kletterpflanze . . . . .	— 75
» <i>macrantha</i> . . . . .	1 50	» <i>viridis</i> . . . . .	— 50
» <i>maculata</i> . . . . .	— 75	» » <i>Goeschkei</i> . . . . .	— 60
» <i>tuberosa</i> . . . . .	1 —	» <i>zebrina</i> . . . . .	— 60
<i>Russelia juncea</i> . . . . .	1 —	» » <i>multicolor</i> Frau Lequesne . . . . .	1 20
<i>Saintpaulia ionantha</i> , Usambara- Veilchen . . . . .	2 —	<i>Urena platyphylla</i> . . . . .	2 —
<i>Sanchezia nobilis</i> . . . . .	1 —	<i>Urvillea ferruginea</i> ± . . . . .	4 —
» <i>parvibracteata</i> . . . . .	1 —	<i>Vellozia candida</i> . . . . .	1 50
<i>Sansevieria cylindrica</i> . . . . .	1 20	<i>Vinca rosea</i> . . . . .	1 —
» <i>guineensis</i> , schönblättrige und sehr harte Zimmerpflanze . . . . . 1,50 bis	3 —	<i>Vriesia fenestralis</i> , sehr schön . . . . .	8 —
» <i>Laurentii</i> , sehr schön bunt . . . . . 2,50 »	5 —	» <i>psittacina</i> . . . . .	6 —
» <i>zeylanica</i> . . . . . 1,50 »	2 50	» <i>splendens</i> . . . . .	7 —
<i>Schismatoglottis Lavalleyi</i> . . . . .	5 —	» <i>tessellata</i> , sehr schön . . . . .	8 —
» <i>oblongifolia</i> var. <i>Curtisii</i> . . . . .	10 —	» <i>Yonghei</i> , sehr selten . . . . .	10 —
» <i>pulchra</i> . . . . .	10 —	<i>Werckleia insignis</i> . . . . .	3 50
» <i>Roebelenii</i> . . . . .	6 —	<i>Xanthosoma Maximilianum</i> . . . . .	5 —
<i>Schotia brachypetala</i> . . . . .	1 50	<i>Xylophylla arbuscula</i> . . . . .	2 50
<i>Scindapsus Cuscuaria</i> . . . . .	3 —		



## Farne und Lycopodiaceen. — Ferns. — Fougères. — Helechos. —

## Папоротники.

† Baumfarne    ◊ Warmhausfarne; die ohne dieses Zeichen sind fürs Kalthaus; Freilandfarne  
siehe Inhaltsverzeichnis.



Adiantum cuneatum.



Lomaria gibba.

Adiantum L. ◊	Stück M. Pf.
concinnum latum	1 50
cuneatum	1 —
» Charlottae	3 50
» foliis var.	1 50
» gracillimum	1 50
decorum	1 50
elegans (Griesbaueri)	2 —
» gracile	1 50
fragrantissimum	1 20
hybridum	1 50
Lathamii	1 20
Matador	1 50
Sanctae Catherineae	3 50
scutum	1 50
» roseum	3 50
setulosum, J. Sm. (diaphanum, Bl.)	1 20
Triumph	1 50
Weigandii	2 —
Williamsii	2 —
<b>Alsophila.</b>	
† australis	1 50
<b>Anemia.</b>	
» rotundifolia	2 50
<b>Asplenium.</b>	
bulbiferum	2 50
gemmaferum	2 —
◊ Nidus avis	5 — bis 10 —



Selaginella lepidophylla.

Blechnum.	Stück M. Pf.
† brasiliense ◊	1 20
occidentale	1 —
<b>Cyrtomium.</b>	
falcatum	1 50
» caryotideum	2 —
» Rochfordii	2 —
<b>Davallia.</b>	
◊ affinis	2 —
Griffithiana	2 —
<b>Gymnogramme, Desv.</b>	
◊ Laucheana	2 50
◊ Veitchii	2 50
<b>Lomaria, Willd.</b>	
† ciliata ◊	3 —
† gibba	2 50
<b>Nephrodium molle</b>	1 —
<b>Nephrolepis, Schott.</b>	
◊ acuta	4 —
◊ bostoniensis, nur Zimmerpflege	5 —
sehr geeignet	1,50 bis
◊ cordata	1 50
◊ duplex Jankii	2 —
exaltata (Aspidium)	1 —
» superba	2 50
◊ Giatrixii	1 50
◊ magnifica	2 —
◊ pectinata	1 50
◊ philippinensis	1 50
◊ Whitmanii	2 —
◊ W. K. Harris	1 50
◊ Wrederi	2 —
<b>Platyserium ◊.</b>	
alcornoque	4 —
grande	8 —
<b>Polypodium, L.</b>	
◊ tridioides	1 50
◊ neriifolium	—
◊ pustulatum	—
◊ Reinwardtii	—
◊ vacconifolium	—
<b>Pteris, L., Flügelfarne.</b>	
argyrea	1 —
cristata albo-lineata	1 20
» major	1 20
» multifida	1 2
Gauthieri	1 20
Ouvrardii cristata	1 20
serrulata	1 20
» cristata	1 20
tremula	1 —







## Orchideen.

Orchidées. — Orchids. — Орхиде



Cattleya citrina.



Epidendrum vitellinum.

	Stück	M. Pf.
<b>Ansellia africana</b>	15	—
» species Paraguna	15	—
<b>Bifrenaria Harrisoniae</b>	10	—
<b>Bletia hyacinthina</b>	3	50
» hyacinthina alba	4	—
<b>Brassia verrucosa</b>	7	50
<b>Cattleya citrina</b>	7	bis 10
» Forbesii	7	—
» <b>Harrisoniana</b>	6	bis 10
» <b>labiata autumnalis</b>	15	—
» <b>Mendelii</b>	15	—
» <b>Mossiae</b>	15	—
<b>Cirrhaea dependens</b>	8	—
» <b>fusco-lutea</b>	10	—
<b>Coelogyne cristata</b>	3	bis 6
» <b>fiacida</b>	6	—
» <b>Massangeana</b>	8	—
<b>Cymbidium alofolium</b>	10	—
» <b>Lowii</b>	10	—
<b>Cypripedium Ashburtoniae</b>	10	—
» <b>barbatum</b>	10	—
» <b>callosum</b>	10	—
» <b>Charlesworthii</b>	10	—
» <b>insigne</b>	6	bis 8
» <b>Lawrenceanum</b>	10	—
» <b>Leeanum</b>	10	—
» <b>longifolium</b>	10	—
» <b>Sedenii</b>	6	—
» <b>villosum</b>	10	—
<b>Dendrobium densiflorum</b>	10	—
» <b>simbratum oculatum</b>	10	—
» <b>hybridum</b>	8	—
» <b>moschatum</b>	8	—
» <b>nobile</b>	8	—

	Stück	M. Pf.
<b>Dendrobium thyrsiflorum</b>	10	—
» <b>Wardianum</b>	10	—
<b>Epidendrum vitellinum</b>	6	—
<b>Laelia anceps</b>	3	—
» <b>autumnalis</b>	10	—
<b>Lycaste aromatica</b>	10	—
» <b>cruenta</b>	10	—
» <b>Deppel</b>	10	—
» <b>Skinneri</b>	8	—
<b>Maxillaria galbata</b>	5	—
» <b>lyncea</b>	5	—
» <b>porphyrostele</b>	8	—
» <b>tenuifolia</b>	5	—
<b>Miltonia Phalaenopsis</b>	6	—
<b>Odontoglossum citrosimum</b>	8	—
» <b>crispum</b>	6	bis 10
» <b>grande</b>	6	» 10
» <b>Rossi majus</b>	5	» 8
<b>Oncidium Jonesianum</b>	6	—
» <b>Kramerianum</b>	15	—
» <b>ornithorhynchum</b>	8	—
» <b>sphacelatum</b>	10	—
» <b>tigrinum</b>	6	bis 8
» <b>varicosum Rogersii</b>	10	—
<b>Phajus grandiflorus</b>	10	—
<b>Sobralia macrantha</b>	10	—
<b>Stanhopea tigrina major</b>	12	—
<b>Thunia Marshalliana</b>	8	—
<b>Vanda Amesiana</b>	10	—
» <b>coerulea</b>	10	—
» <b>insignis</b>	15	—
» <b>teres</b>	12	—
<b>Vanilla planifolia</b>	8	—
<b>Zygopetalum stapelioides</b>	10	—
5 schöne Arten	25	—

## Kalthaus-Pflanzen.

Plantes de serre froide. — Greenhouse Plants. — Plantas de almácigos. —  
Растений комнатных.

	Stück	M. Pf.
<b>Abelia floribunda</b>	1	—
» <b>rupestris</b>	75	—
» <b>serrata</b>	1	20
<b>Abutilon hybr. F. Sawitzer, weissbunt-</b> <b>blättrig</b>	1	50
» <b>hybridum Feuerball</b>	1	20
» » <b>Lindemuthsche buntblättrige</b> <b>Spelarten</b>	2	—

	Stück	M. Pf.
<b>Acacia cyclops</b>	1	20
» <b>dealbata</b>	1	—
» <b>floribunda</b>	1	—
» <b>hastata</b>	1	—
» <b>latifolia</b>	1	—
» <b>lopantha</b>	80	—
» <b>retinoides</b>	1	—
» <b>semperflorens</b>	1	—





Araucaria excelsa.



Acacia floribunda.

	Stück	M. Pf.
Acacia verticillata	1	—
Acmena (Eugenia) ovata	1	50
Agapanthus caulescens	1	20
» excelsus	1	20
» globosus	1	—
» minor Mooreanus	10 St 4	— 50
» umbellatus	10 » 5	— 60
» » aureovittatus	2	—
» » flore albo	10 » 8	— 90
» » pleno	1	50
» » gigantens	2	—
Agathaea coelestis	—	75
» coelestis fol. varieg.	1	—
Ageratum Blausternchen	10 St 5	— 60
» Blütenesspich	10 » 5	— 60
Aralia pentaphylla	2	—
» quinquefolia	—	75 bis 1 50
» Sieboldii	—	75 bis 3
» trifoliata	1	— 3
Araucaria brasiliensis	3	—
» excelsa	3 50 bis 10	—
» imbricata	1	—
Ardunia bispinosa	1	—
Artemisia argentea	—	75
Arthropodium cirrhatum	—	60
Asparagus Sprengeri, prachtvoll	—	50 bis 4
Aucuba japonica hybrida	—	75
Azalea indica, schönblühende Zimmerazalee	2,10 bis 4	—
Azara Crispil	1	20
» microphylla	1	—
Bambusa Metake	3	50
» nigra	3	50
Bidens tereticaulis	1	50
Bignonia australis	1	50
» capensis praecox, leicht und reichblühend	1	—
» chrysantha	1	50
» floribunda	1	50
» Kerere	2	50
» Tweediana, gelb	1	80
Billardiera angustifolia	1	—
Bosea Yernavora	1	—
Boehmeria biloba	1	—
Browallia speciosa major, grossblumig, dunkelblau, guter Winterblüher	1	50
» speciosa grandiflora alba	2	—
Buddleia Hemileyana	2	—
» Lindleyana	1	—
» variabilis Veitchiana	1	—
Campanula fragilis	1	20
» isophylla, blau	1	50
» » alba	1	20
» Leitheimeri	1	50

	Stück	M. Pf.
Campanula Mayi, schöne, reichblühende Ampelpflanze	2	—
Campsidium Valdivianum	1	50
Carmichaelia australis	1	—
Cassia floribunda	1	50
Casuarina equisetifolia	1	50
» tenuissima	1	20
Cestrum Parqui	1	—
Chaenostoma hispidum	1	—
Choisya ternata	1	—
Chrysanthemum frutescens floribundum	1	—
» frutescens fl. pl. Germania, prächtige Markt-, Gruppen- und Balkonpflanze	10 St 12	— 1 50
» » Goldregen	1	—
Cineraria maritima	1	—
» maritima Diamant	1	—
» platanifolia	1	50
Cissus antarctica	2	50
» capensis	2	—
» rhombea	1	80
» striata (sempervirens)	1	80
» Voineriana, grossblättrig	2	—
Cistus hirsutus	1	—
Clianthus Dampieri	2,50 bis 6	—
Cneorum tricoccon	1	—
Cobaea scandens	10 St 4	— 50
Colletia spinosa	1	20
Comandron ramondoides	3	50
Coprosma Baueriana	1	—
» Baueriana fol. var.	1	—
Coronilla glauca, Winterblüher	1	—
Correa alba	1	—
» Bidwillii	1	20
Corynocarpus laevigata	1	—
Cuphea micropetala	1	—
» platycentra	—	50
Cyclamen persicum, trockene Knollen	10 St 3	— 35
» persicum, Sämlinge zur Selbstauzucht, in Farben 100 St. 10	—, 10 St.	1 50
Cytisus Attleanus	1	60
» palmensis	1	—
Deeringia Amherstiana fol. var.	1	—
Diosma alba	1	—
» ciliaris	1	—
Diplacus glutinosus	1	—
» glutinosus atropurpureus	1	50
Dolichos lignosus	1	—
Duranta Plumieri	1	—
Duvauna dependens	1	—
Ecuremocarpos (Calampelis) scaber	10 St. 3	— 40





Coronilla glauca.

	Stück	M.	Pf.
Edwardsia McNabiana	1	50	
» tetraptera	1	50	
Elaeagnus macrophylla	1	50	
» reflexa $\frac{1}{2}$	1	—	
Erio sphalus glaber	1	—	
Erythrina Crista galli	2	—	
» herbacea	2	—	
Escalonia floribunda	1	20	
» macrantha	1	—	
» rubra	1	—	
Eucalyptus amygdalina	1	—	
» citriodora	1	20	
» globulus	10 St.	8	—
» leucoxylon	—	80	
» res nifera	—	80	
» rostrata	—	8	
» sideroxylon	—	80	
» Stuartiana	—	80	
» viminalis	—	80	
Eugenia australis	1	—	
» myriophylla	2	—	
Eulalia, siehe Stauden			
Eupatorium grandiflorum album	—	80	
» petiolatum	—	80	
» Purpurei	—	1 20	
Rumphi	2	—	
Weinmannianum	—	60	



Libertia formosa.



Lavandula dentata.

	Stück	M.	Pf.
Eustrephus $\frac{1}{2}$ angustifolius	1	—	
Evonymus japonicus	—	50	
» japonicus fasciatus (fol. aur.)	—	75	
» » macrophyllus	—	60	
» » maculatus	—	60	
» » marginatus	—	60	
» » Präsident Gauthier	—	75	
» » variegatus	—	60	
» pulchellus (myrtifolius)	—	75	
» fol. var.	—	1 20	
» radicans	—	60	
» » fol. var.	—	60	
» » kewensis, zierlich	—	75	
Fabiana imbricata	1	—	
Farfugium grande	2	—	
Fluggea, (Convallaria) japonica	10 St.	3, 60	—
Fragaria indica	—	40	
Gazania splendens	—	80	
Gerbera Jamesonii hybrida	1	—	
Gnaphalium lanatum	—	50	
» lanatum fol. var.	—	50	
» » minimum	—	60	
Grevillea robusta	—	80	
» crisellina littoralis	1	—	
Habrothamnus aurantiacus	1	—	
» elegans	—	1	—
» Nevellii	1	50	
Hakea pectinata	—	1	—
» repanda	—	1 50	
» saligna	—	1 50	
Heimia salicifolia	—	80	
Helichrysum helianthemifolium, weissblättrig	—	75	
Helixia Soleirolii	—	80	
Jacobinia coccinea	1	—	
» suberecta	1	—	
Kennedyia $\frac{1}{2}$ bimsculata	1	—	
» nigricans	—	1	—
Laurus azorica	—	70	
» nobilis	—	70	
Lavandula dentata	1	—	
Leonotis Leonurus	1	—	
Leptospermum scoparium	1	—	
Leucopayta Brownii	1	—	
Libertia formosa	1	—	
» tricolor	—	1 20	
Libonia floribunda	1	—	
» Penrhosiensis	—	1	—
» rutilans	—	1	—
Lobelia Cavanillesii	—	80	
» fulgens, schön dunkelrot blühende Einzel- und Gruppenpflanze	10 St.	6	—
Lophospermum scandens $\frac{1}{2}$	—	50	





Myrsiphyllum asparagoides.



Solanum Capsicastrum.

	Stück M. Pf.
<b>Lotus mascaensis</b> , gelb . . . . .	1 —
» <b>peliorhynchus</b> ( <i>Pedrosia Berthelotii</i> ), prächtige Ampelpflanze mit graugrüner Belaubung und orangefarbenen Blüten . . . . .	1 —
<b>Manettia bicolor</b> ‡ . . . . .	1 50
<b>Maurandia</b> ‡ <i>antirrhiniflora</i> . . . . .	— 60
» <i>Barclayana</i> . . . . .	— 60
» <i>alba</i> . . . . .	— 60
» <i>Purpurea</i> . . . . .	1 —
<b>Medeola</b> siehe <i>Myrsiphyllum</i> . . . . .	
<b>Mea leuca acuminata</b> . . . . .	1 —
» <i>decussata</i> . . . . .	1 —
» <i>diosmifolia</i> . . . . .	1 —
» <i>glauca</i> . . . . .	1 —
» <i>hypericifolia</i> . . . . .	1 —
<b>Metrosid-ros robusta</b> . . . . .	1 20
» <i>saligna</i> . . . . .	1 —
<b>Mikania fragrantissima</b> ( <i>scandens</i> ) ‡ . . . . .	— 60
<b>Mitrasia coccinea</b> . . . . .	1 —
<b>Moschosma riparium</b> , rötlichweiss, Winter-lüher . . . . .	1 —
<b>Muehlenbeckia sagittifolia</b> ‡ . . . . .	1 —
<b>Myrsine africana</b> . . . . .	— 50
<b>Myrsiphyllum</b> ( <i>Medeola</i> ) <i>asparagoides</i> ‡ . . . . .	— 50
» <i>asparagoides myrtifolium</i> , mit kleiner myrtenähnliche Belaubung . . . . .	— 75
<b>Myrtus communis angustifolia</b> , Brautmyrte . . . . .	1 50
» <i>communis angustifolia fol. var.</i> . . . .	1 —
» <i>latifolia</i> . . . . .	1 —
» <i>nana comp. multiflora</i> . . . . .	1 —
» <i>obcordata</i> . . . . .	1 10
<b>Nerium Oleander</b> . . . . .	1 —
» <i>Oleander album grandiflorum</i> . . . . .	1 —
5 Sorten unserer Wahl . . . . .	4 —
<b>Nertera depressa</b> . . . . .	2 —
<b>Ophiopogon Jaburan</b> . . . . .	— 60
» <i>Jaburan fol. var.</i> . . . . .	2 —
<b>Osmenthus aquifolius rotundifolius</b> . . . . .	1 —
» <i>ilicifolius purpureus</i> . . . . .	2 —
<b>Osteomeles anthyllidifolia</b> . . . . .	1 —
<b>Oxalis arborea</b> . . . . .	1 —
<b>Osothamnus rosmarinifolius</b> . . . . .	1 50
<b>Passerina filiformis</b> . . . . .	1 —
<b>Passiflora</b> ‡ <i>coerulea</i> . . . . .	1 —
<b>Peiargonium citriodorum</b> . . . . .	1 —
» <i>graveolens</i> . . . . .	80
» <i>jatrophiifolium</i> . . . . .	1 —
» <i>malvifolium</i> . . . . .	1 —
» <i>odoratissimum</i> . . . . .	1 —
» <i>roseum</i> . . . . .	— 75
» <i>fol. var. (Lady Plymouth)</i> . . . . .	1 20
» <i>tomentosum</i> . . . . .	— 80
» <i>zonale Kleiner Liebling (Petite aimée)</i> . . . . .	— 80

	Stück M. Pf.
<b>Phormium tenax</b> . . . . .	1 20
» <i>tenax fol. variegatis</i> . . . . .	10 —
<b>Phygellus capensis</b> . . . . .	1 —
<b>Phyllica ericoides</b> . . . . .	1 —
<b>Pitnecotenum muricatum</b> . . . . .	1 —
<b>Pittosporum eugenoides</b> . . . . .	1 50
» <i>Tobira</i> . . . . .	1 50
» <i>fol. var.</i> . . . . .	2 —
» <i>undulatum</i> . . . . .	1 20
<b>Pimenta capensis (coerulea)</b> . . . . .	1 —
» <i>capensis flore albo</i> . . . . .	1 —
<b>Polygonum platycladon</b> . . . . .	1 —
» <i>rotundifolium</i> , hübsch als Ampelpflanze . . . . .	1 —
<b>Psoralea bituminosa</b> . . . . .	1 —
<b>Punica Granatum</b> . . . . .	1 — bis 2 50
<b>Rapniolepis ovata</b> . . . . .	1 —
<b>Reine kea carnea</b> . . . . .	1 —
» <i>carnea fol. var.</i> . . . . .	1 50
<b>Rhodochiton volubile</b> ‡ . . . . .	1 —
<b>Rhynchospermum jasminoides</b> ‡ . . . . .	1 —
» <i>jasminoides fol. var.</i> . . . . .	1 50
<b>Rosmarinus prostratus</b> . . . . .	2 —
<b>Rubus moluccanus (reflexus)</b> . . . . .	1 50
<b>Salicornia sarmentosa</b> . . . . .	1 —
<b>Salvia aurea</b> . . . . .	1 —
» <i>Grahamii</i> . . . . .	— 75
» <i>Heerii</i> , Winterblüher, dunkelscharlach . . . . .	2 —
» <i>Hoveyi</i> , Indigoblau . . . . .	1 —
» <i>involucrata var. Bethelli</i> . . . . .	1 —
» <i>officinalis aurea variegata</i> . . . . .	2 —
» <i>patens</i> . . . . .	1 —
» <i>prunelloides purpurea</i> . . . . .	1 —
» <i>splendens compacta Zürich</i> , niedrig, grossbl., sehr frühblühend . . . . .	— 50
<b>Santolina incana</b> . . . . .	— 80
<b>Saxifraga sarmentosa</b> . . . . .	— 60
» <i>sarmentosa tricolor</i> . . . . .	2 —
<b>Serissa foetida fol. var.</b> . . . . .	— 80
<b>Sibthorpia africana</b> . . . . .	1 20
» <i>europaea</i> . . . . .	1 —
<b>Solandra grandiflora</b> . . . . .	2 —
<b>Solanum Capsicastrum</b> . . . . .	— 60
» <i>Capsicastrum fol. variegatis</i> . . . . .	1 —
» <i>Hendersonii</i> . . . . .	— 75
» <i>jasminoides schön</i> , halbrankend . . . . .	1 —
» <i>Wendlandii</i> . . . . .	2 —
<b>Sparmannia africana</b> . . . . .	1 —
» <i>africana nana</i> , sehr reichblühend . . . . .	1 20
<b>Sutherlandia frutescens</b> . . . . .	— 80
<b>Swainsonia grandiflora</b> . . . . .	1 —
<b>Tacsonia signea</b> . . . . .	1 —
» <i>mollissima</i> . . . . .	2 —
» <i>van Volkemii</i> . . . . .	1 50



	Stück M. Pf.		Stück M. Pf.
<i>Tecoma</i> § <i>Ricassiana</i>	1	<i>Veronica hybrida</i> Schöne Violette	1 —
<i>Teucrium fruticosum</i>	1 50	» <i>hybrida</i> Stadt Lyon	1 —
» <i>Marum</i>	1 —	» » <i>Valleri</i>	1 —
<i>Tropaeolum majus</i> fl. pl. Darmstadt	1 —	» » <i>Wunder</i> (Merveille)	1 —
<i>Veronica diosmifolia</i>	1 —	» » <i>salicifolia</i> , sehr gute Sorte für Binderel	1 —
» <i>hybrida</i> Frau Ferrier	1 —	<i>Vinosa Mocanera</i>	1 50
» <i>Purpurkönigin</i>	1 —	<i>Westringia rosmarinifolia</i>	2 —

## Ausländische Heil-, Nutz- und Gift-Pflanzen.

Plantes exotiques utiles et officinales. — Растения чужестранные, лекарственные и ядовитые.

	Stück M. Pf.		Stück M. Pf.
<i>Aberia caffra</i> , Key-Apfel von Natal	2 —	<i>Kigelia pinnata</i> , Fetischbaum	5 —
» <i>Gardenii</i>	2 —	<i>Laportea gigas</i>	2 —
<i>Anemirta paniculata</i>	5 —	» <i>pustulata</i> , Gespinnstpflanze	1 —
<i>Ananassa sativa</i> , Ananas 10 St. 25 —	3 —	<i>Lippia (Aloysia) citriodora</i> , Zitronen- oder	1 50
<i>Boehmeria nives</i> , Chinagras	1 —	» <i>Punschkraut</i>	4 50
<i>Brachyhiton acrifolium</i>	1 —	<i>Malpighia coccifera</i>	4 —
» <i>populneum</i> , Flammenbaum	1 —	<i>Maytenus Riedelanus</i>	4 —
<i>Brosimum Alecastrum</i> , Rindige Brotfrucht	3 —	<i>Myristica Horsfieldii</i>	3 —
<i>Caesalpinia Bonducella</i> , nux Bonducella als Fiebermittel	3 —	<i>Olea europaea</i> , Liefert Olivenöl	1 50
<i>Capparis religiosa</i>	3 —	» <i>ilicifolia</i>	1 50
<i>Carica Papaya</i> , Melonenbaum	2 —	<i>Oryza sativa</i> , Reis	1 —
<i>Cassia grandiflora</i>	2 —	<i>Pedilanthus tithymaloideus</i>	2 —
<i>Cascarilla muzonensis</i>	2 50	<i>Petiveria alliacea</i> , Herba Scorodoniae	1 50
<i>Catha edulis</i> , Blätter liefern den Khat-Tee	1 —	<i>Piper Betle</i> , Betelpfeffer	7 50
<i>Ceratonia Siliqua</i> , Johannisbrotbaum	1 —	» <i>cornifolium</i>	5 —
<i>Cinnamomum dulce</i>	4 —	» <i>nigrum</i> , schwarzer Pfefferstrauch	5 —
» <i>zeylanicum</i>	2 —	» <i>Neesianum</i>	3 50
<i>Cocculus laurifolius</i>	2 50	» <i>suspetatum</i>	2 50
<i>Coffea arabica</i> , Kaffeebaum	2 —	<i>Plectranthus fruticosus</i> , Hausmittel gegen Krämpfe, auch als mottenvertreibend empfohlen 10 St. 6 —	1 75
<i>Ocrotus sebiferum</i> (Stillingia), Talgbaum	2 50	<i>Pogostemon Patchouli</i>	2 —
<i>Cryptostegia grandiflora</i>	2 50	<i>Psidium Cattleianum</i>	2 —
<i>Cyphonodorum Lindleyanum</i>	3 —	<i>Rosmarinus officinalis</i> , Rosmarin	6 —
<i>Dorstenia contrayerba</i> , Mittel gegen Schlangenbiß	2 50	<i>Roupellia grata</i>	2 —
<i>Dorstenia Gilletii</i>	3 —	<i>Saccharum officinarum</i> , Zuckerrohr	2 —
<i>Enckea (Piper) unguiculata</i> , radix Jambazandy	5 —	<i>Sansevieria zeylanica</i> , den Bowstring-Hanf liefernd	3 50
<i>Eugenia (Myrtus) Michellii</i>	2 50	<i>Sterculia rupestris</i>	2 50
» <i>uniflora</i> , Surinam-Kirsche	2 50	<i>Strophanthus dichotomus</i>	5 —
<i>Feljoa Sellowiana</i> , Fruchtstrauch aus Uruguay	4 —	<i>Tamarindus indica</i>	2 —
<i>Ficus Carica</i> , Feigenbaum	1 50	<i>Teucrium fruticosum</i> , buschiger Gamander, liefert herba Tenorii veri	1 50
» <i>elastica</i> , Gummibaum, liefert Kautschuk 120 bis	6 —	» <i>Marum</i> , Katzenkraut	1 —
<i>Glycosmis citrifolia</i>	2 50	<i>Theobroma Cacao</i> , Kakaobaum, von Juli ab	4 50
<i>Goethea cauliflora</i>	2 50	<i>Trichilia undulatifolia</i> , Kerseboom, Furgans und Emmenagogum	5 —
<i>Gossypium herbaceum</i> , Baumwolle	1 —	<i>Vanilla planifolia</i> , Vanille	8 —
<i>Gouania domingensis</i> , das Holz mit Sirup gekocht, ergibt das Getränk Mabi	3 —	<i>Zingiber Zerumbet</i> , Zerumbet oder Blockingwer	3 —
<i>Hovenia dulcis</i> , japan. Fruchtbaum	2 —		
<i>Ipomoea Batatas</i>	2 —		

## Agave, Yucca usw.

	Stück M. Pf.		Stück M. Pf.
<i>Agave albicans</i>	1 — bis 6 —	<i>Agave ingens picta</i> (fol. aur. marg.)	2 bis 7 50
» <i>americana</i>	1,50 » 20 —	» <i>Kerchovei</i>	— 60 » 2 —
» » <i>fol. var.</i>	2 — » 5 —	» <i>lophantha</i>	1 — » 3 —
» <i>angustifolia</i>	4 —	» <i>macrantha</i>	1,50 » 5 —
» <i>antillarum</i>	2 — bis 5 —	» <i>maculosa</i>	1,50 » 7 —
» <i>applanata</i>	1 — » 5 —	» <i>marmorata</i>	— 60 » 5 —
» <i>attenuata</i>	4 —	» <i>micrantha</i>	2 — » 4 —
» <i>Beaucarnei</i>	1,50 bis 3 —	» <i>picta</i> , siehe <i>ingens picta</i>	5 —
» <i>chloracantha</i>	2 50	» <i>polycantha</i>	5 —
» <i>coccinea</i>	10 —	» <i>rigida var. sisalana</i>	2,50 bis 4 —
» <i>coeruleascens</i>	5 —	» <i>Salmiana</i>	6 —
» <i>densiflora</i>	3 —	» <i>spiralis</i>	2 — bis 5 —
» <i>Eichlamii</i>	20 —	» <i>stenophylla</i>	2 50
» <i>Ellemeeftiana</i>	3 —	» <i>stricta</i>	1 — bis 2 50
» <i>ensifera</i>	2 50	» <i>Victoriae Reginae</i> (Considerantii), schön und auffallend	2,50 bis 20 —
» <i>ferox</i>	1 — bis 6 —	» <i>Victoriae Reginae var. brevifolia</i> , neu	5 — bis 25 —
» <i>filifera</i>	1,50 » 25 —	» <i>Weingartii</i>	20 —
» <i>Franzostinii</i>	3 — » 5 —	» <i>Whitakeri</i>	1 —
» <i>Giesbreghtii</i>	5 — » 10 —	» <i>ylonaacantha</i>	2 — bis 5 —
» <i>gracillipes</i>	2 — » 5 —	» 5 schöne Sorten unsexer Wahl	10 —
» <i>heteracantha</i>	2,50 » 10 —		
» <i>horrida</i>	10 —		





Agave Victoriae Reginae.



Yucca.

	Stück M.Pf.
Dasyliro glaucum . . . . .	1 —
» gracilis . . . . .	1 —
» juncifolium . . . . .	1 —
» quadrangularis . . . . .	1 —
» Wheeleri . . . . .	1 —
Dyckia rariflora . . . . .	3 —
Furcraea Bedinghausii . . . . .	1 20
» gigantea . . . . .	3 —
» Lindenii, buntblättr. . . . .	2 — bis 5 —
Pincenectitia tuberculata . . . . .	1 —
Roezlia regia . . . . .	1 —
Yucca aloifolia fol. var. . . . .	15 —
» elata stricta . . . . .	1 50
» filamentosa, prachtvolle und leicht- blühende Freilandsorte . 10 St. 12 —, 1 50	

	Stück M.Pf.
Yucca hybrida karlsruhensis, winter- harte Spielarten . . . . .	2,50 bis 7 50
» hybrida stricta glauca. Neue winterharte Hybride mit straff auf- rechtstehenden Blättern von wunder- voll blaugrüner Färbung. Wirkt als mehrjährige Pflanze wegen ihrer Viel- triebigkeit grossartig als Einzel- pflanze. Für Landschaftsgärtner ganz besonders empfehlenswert. 10 St. 54 —, 6 —	
» recurva pendula . . . . .	2,50 bis 20 —


## Kakteen.

Benennung nach der Gesamtbeschreibung der Kakteen von Professor  
Dr. K. Schumann.

	Stück M.Pf.
Anhalonium, Lem.:	
Lewinii, Henn. . . . .	8 — bis 12 —
Williamsii, Lem. . . . .	6 — » 12 —
» var. violaceus . . . . .	12 —
Ariocarpus Scheidw. (Anhalonium, Lem.):	
fissuratus, K. Sch. . . . .	5 — bis 8 —
Kotschubeyanus, Lem. (sulcatus)	
» . . . . .	5 — bis 8 —
Lloydii, Rose . . . . .	10 — » 20 —
retusus, Scheidw. . . . .	10 — » 15 —
trigonus . . . . .	10 —
Astrophytum, Lem.:	
Asterias, Zucc. . . . .	20 — bis 50 —
capricorne, Dietr. . . . .	8 — » 15 —
» var. senile Frië . . . . .	8 — » 15 —
myriostigma, Lem. . . . .	2,50 » 12 —
» hybridum . . . . .	2 50
» var. quadratum . . . . .	8 — bis 15 —
ornatum, D.-C. . . . .	10 — » 20 —
Cephalocereus senilis, Pfeiff., Greisen- haupt . . . . .	5 — bis 25 —
Cereus, Mill.:	
acidus, K. Sch. . . . .	6 —
acutangulus, Otto . . . . .	1,50 bis 4 —
alamoensis, Coult. . . . .	2 50
ambiguus, P.D.C. . . . .	2 50
angustus, Gürke . . . . .	2 50
Anisitai, K. Sch. . . . .	2 50
Arendtii, Hildm. et Math. . . . .	2 —
areolatus Mühlenpf. . . . .	3 —
Baummanni, Lem. . . . .	1 — bis 5 —
» var. colubrina, K. Sch. . . . .	1 — » 5 —
» flavispina, S.-D. . . . .	1 — » 4 —
bavosus, Web (brachiatus Hort.) . . . . .	2 — » 4 —
baxaniensis, Karw. . . . .	2 —


	Stück M.Pf.
Cereus:	
Boeckmannii, Otto . . . . .	2 —
Bonplandii, Parm. . . . .	1 — bis 5 —
» Pomanensis, Web. . . . .	2 —
Bridgesii, S.-D. . . . .	1,50 bis 3 —
» var. brevispina, K. Sch. . . . .	1 — » 3 —
caesiatus, Otto, echt . . . . .	5 —
candicans, Gill. . . . .	2,50 bis 10 —
Cavendishii, Monv. . . . .	3 —
chalybaeus, Otto . . . . .	1,50 bis 6 —
Childii . . . . .	5 —
chilensis, Colla . . . . .	6 —
chiotilla, Web . . . . .	1 50
cinnabarinus Eichl. et Weing. . . . .	3 —
coeruleus S.-D. . . . .	2 — bis 5 —
» X azureus, Hort. Ohorn . . . . .	5 —
» var. Landbeckii, K. Sch. . . . .	7 50
» melanacantha, K. Sch. . . . .	5 —
Coryne, Otto . . . . .	10 —
Davisii, de L. . . . .	3 —
eburneus, S.-D. . . . .	— 50 bis 3 —
euchlorus, Web. . . . .	1 50
extensus, S.-D. . . . .	1 20
fascicularis, Meyen. . . . .	10 —
flagelliformis, Mill. . . . .	1 50
» var. leptophis, K. Sch. . . . .	2 —
flexuosus . . . . .	5 —
Forbesii, Otto . . . . .	5 —
formosus, S.-D. . . . .	— 50 bis 3 50
» var. monstrosa, Hort. . . . .	1,50 » 5 —
Funkii, K. Sch. . . . .	3 — » 5 —
gemmatus, Zucc. . . . .	1,50 » 5 —
geometrizans, Mart. . . . .	— 50 » 5 —
» var. Cochal, Orc. . . . .	2 — » 20 —
» pugionifer . . . . .	1,50 » 3 —
giganteus, Eng. . . . .	1 —






Ariocarpus fissuratus.

Cereus	Stück M. Pf.
glaber, Eichl. et Weing. . . . .	2 — bis 5 —
goneiivensis . . . . .	5 —
grandiflorus, Mill. (Königin der Nacht)	2 — bis 25 —
» barbadensis, Weing. . . . .	3 —
» Maximilianus . . . . .	3 —
» mexicanus. . . . .	2 50
» Ophites, Lem. . . . .	3 —
» Uranos . . . . .	2 50
Grusonianus, Weing. . . . .	2 —
Guelichii, Spag. . . . .	2 —
gummosus, Eng. . . . .	2 50
hamatus, Scheidw. (rostratus, Lem.)	1 50 bis 3 50
Haasleri, K. Sch. . . . .	3 —
Hirschtanus, K. Sch. . . . .	1 — bis 5 —
horridus Otto . . . . .	3 —
humilis, P. DC. . . . .	1 —
hybridus (Rettig), neue Kreuzungen zwischen Cereus Mallisonii und Phyllo- cactus Cooperi. Zeichnen sich aus durch Blätter bis 20 cm Durchmesser in prachtvollen Färbungen vom reinsten weiss bis rotviolett . . . . .	2 —
5 Sorten unserer Wahl	6 —
jalapensis, Vaupel (Selenicereus Pringlei)	1 50
Jamaecru, P. DC. (validus, Haw.) — 50 bis	10 —
» var. glauca . . . . .	1 — » 5 —
inermis, Otto . . . . .	2 —
irradians, Lem. . . . .	2 —



Cereus chilensis.



Cereus Paxtonianus.)



Cephalocereus senilis.

Cereus	Stück M. Pf.
Jusbertii, Reb. . . . .	1 — bis 3 —
Kunthianus, Otto . . . . .	1 50
Labouretianus, Hort. . . . .	1 — bis 2 50
lamprochlorus, Lem. . . . .	1 50
Lauterbachii, K. Sch. . . . .	1 — bis 5 —
lepidanthus, Eichl. . . . .	5 —
Linumanni, Hort. Berol. . . . .	2 — bis 5 —
longispinus var. monstrosa, Hort. . . . .	7 50
MacDonaldae, Hook. (Donatii Hort.)	1 — bis 5 —
macrogonus, S.-D. . . . .	— 75 » 10 —
mamillatus, Eng. . . . .	5 —
Martini, Lab. . . . .	— 75 bis 5 —
Micklevanus . . . . .	5 —
Nelsonii . . . . .	2 50
Nickelsii (polylophus D. C.) . . . . .	8 —
nycticalus, Lk. (Peanii, Beguin) 1 — bis	5 —
» armatus . . . . .	1,50 » 5 —
» grandiflorus . . . . .	1 50
Ocamponis, S.-D. . . . .	2 —
pachyrrhizus, K. Sch. . . . .	2 —
paraguayensis, K. Sch. . . . .	1,5 bis 5 —
Paxtonianus, Monv. . . . .	1,50 » 3 —
penalis, Brand . . . . .	7 50
perlucens, K. Sch. . . . .	2 —
peruvianus, Mill. . . . .	— 50 bis 6 —
» var. monstrosa, P. DC. . . . .	1,50 » 10 —
» » » nana S.-D. . . . .	1,50 » 10 —
perviridis, Weing. . . . .	2 —
phatnospermus K. Sch. . . . .	2 50
Pitahaya, P. DC. (variabilis, Pfeiff.) — 50 bis	3 50
» monstrosus, Hort. . . . .	2 — » 5 —
platygonus, Spag. . . . .	1,50 » 4 —
polychaetus, Rechb. . . . .	2 — » 6 —
polyrhizus, Web. . . . .	1,50 » 5 —
Pringlei, Wats. . . . .	3 —
pruinosis, Otto . . . . .	1 — bis 3 —



Cereus formosus var. monstrosa.



*Echinocactus texensis.**Cereus Silvestrii.*

<i>Cereus</i>	Stück	M. Pf.
<i>pseudosonorensis</i> , Gürk.	3	—
<i>pteronogonius</i> , Lem.	5	—
<i>quadrilocostatus</i> , Bello	1	—
<i>radiatus</i> , P. DC.	1,50 bis	5 —
<i>Regelii</i> , Nick.	1,20	» 6 —
<i>repandus</i> , Haw.	1 —	» 5 —
<i>rhodoleucanthus</i> , K. Sch.	1 —	» 4 —
<i>rigidus</i> , Lem.	1,50	» 3 50
<i>Rozalii</i> , Hge. jun.	7	50
<i>Roseanus</i> , Vaup. ( <i>Selenicereus</i>		
<i>Maxonii</i> )	1,50 bis	5 —
<i>saxicola</i> , Morong.	— 75	» 4 50
<i>Schenkii</i> , Parp.	1 —	» 3 —
<i>Seideli</i> , Lehm.	2 —	» 5 —
<i>sepium</i> , P. DC.	5	—
<i>serpentinus</i> , P. DC.	2	50
<i>setaceus</i> , S.-D.	1 — bis	3 50
<i>Silvestrii</i> Speg.	— 75	» 5 —
<i>sonorensis</i> , Rge.	1,50	» 5 —
<i>Spachianus</i> , Lem.	1 —	» 10 —
<i>spec. aus Zacapa</i>		2 50
<i>speciosus</i> , K. Sch.		1 50
» var. <i>Frau Paul. Haupt</i> , sehr		
<i>grossblumig</i>		2 50
<i>Spegazzini</i> × <i>Seideli</i>		2 50
<i>spinulosus</i> , P. DC.		1 —
<i>stenogonius</i> K. Sch.		2 50
<i>strigosus</i> var. <i>intricata</i> , Web.		4 —
<i>tephraacanthus</i> , Lab.	1,50 bis	5 —
» var. <i>boliviensis</i> , selten	2,50	» 7 50
<i>tetragonus</i> , Haw.	1	—
<i>thelogonus</i> , Web.	2 — bis	10 —
<i>tortuosus</i> , Forb.	— 50	» 5 —
<i>Treleasii</i> , Br. et R.		3 —
<i>triangularis</i> , Haw.	— 50 bis	2 50
<i>trigonus</i> , Haw.		— 75
» <i>costaricensis</i> × <i>Urbanianus</i>	1 — bis	4 —
<i>viperinus</i>		2 —
10 gute Sorten unserer Wahl	5 —	—
<i>Echinocactus</i> , Lk. et Otto:		
<i>Anisittii</i> K. Sch.		6 —
<i>aprieu</i> Asech.		3 50
<i>Beguinii</i> , Reb.	6 — bis	10 —
<i>bicolor</i> , Gal.	2,50	» 8 —
<i>brachyanthus</i> , Gürk.	1 —	» 5 —
<i>castanioides</i> , Cels.		6 —

*Echinocactus setispinus.*

<i>Echinocactus:</i>	Stück	M. Pf.
<i>centeterius</i> , Lem.	5 — bis	10 —
<i>concinus</i> , Monv.	— 50	» 5 —
<i>coptonogonius</i> , Lem.	6 —	» 10 —
<i>corniger</i> P. DC.	150	» 15 —
» var. <i>flavispina</i>	8 —	» 15 —
<i>corynodes</i> , Otto		2 50
<i>crispatus</i> , P. DC.	8 — bis	15 —
<i>Damsii</i> , K. Sch.	3 —	» 5 —
<i>denudatus</i> <i>paraguayensis</i>		2 50
<i>Durangensis</i> , Rge.		8 —
<i>ebenacanthus</i> , Monv.		2 50
<i>echidna</i> , P. DC.		2 50
<i>electracanthus</i> , Lem.		2 50
<i>erineaceus</i> , Lem. ( <i>Malacocarpus</i> )		2 50
<i>Fiedlerianus</i> , K. Sch.		7 50
<i>floricornis</i>		5 —
<i>Gasseri</i>		6 —
<i>gibbosus</i> , DC.	2 — bis	5 —
<i>Grusonii</i> , Rge.	15 —	» 25 —
<i>Haselbergii</i> , Hg. jr.		3 —
<i>hexastrophorus</i> , Lem.	2,50 bis	6 —
<i>horizontalis</i> , Lem.	6 —	» 8 —
<i>intermedius</i>		2 —
<i>Leninghausii</i> , K. Sch.	2 — bis	10 —
<i>longibamatus</i> , Gal.	1 —	» 2 50
<i>Maassii</i> , Heese		2 50
<i>microspermus</i> Web. var. <i>macran-</i>		
<i>cistrus</i>	2 — bis	4 —
<i>Mihanovichii</i> , Eric et Gürk.	3 —	» 6 —
<i>minusculus</i> , Web. ( <i>Echinopsis minus-</i>		
<i>cula</i> )	1 — bis	3 —
» var. <i>cristata</i>		6 —
<i>Monvillei</i> , Lem.	1 — bis	10 —
<i>multicostatus</i> , Hildm.	3 —	» 15 —
<i>multiflorus</i> Hook	1 —	» 5 —
<i>myriostigma</i> , siehe <i>Astrophytum</i> .		

*Echinocereus procumbens.*





Mamillaria elephantidensis.



Mamillaria elegans



Mamillaria elongata.

Echinocactus:	Stück	M. Pf.
Ottonia, Lk. et Otto	— 50 bis	2 50
» tenuispina	— 50 »	2 50
Ourselianus, Monv.	1 50 »	5 —
Pfeifferi, Zucc.	10 — »	20 —
pilosus, Gal.		6 —
platensis, Spez.	1 50 bis	4 —
Poselgerianus, Dietr.	6 — »	10 —
Quehlianus, Hg. jr.	1 50 »	3 —
recurvus, Lk. et Otto		2 —
robustus, Pfeiff.		2 —
Saglionis, Cels. (hybognus, S.-D.)	3 — bis	10 —
Saussieri, Web.		12 —
scoopa candida var. cristata	6 — bis	10 —
Sellowii, Lk. et Otto		2 50
setispinus, Eng.	1 — bis	5 —
stenogonus, Hort.	1 50 »	6 —
submamillosus, Lem.	1 — »	5 —
tabularis, Cels.	1 — »	5 —
tetraxiphus, Otto		1 50
texensis, Hopff.	4 — bis	20 —
turbiniiformis, Pfeiff.	6 — »	10 —
uncinatus Wrightii, Engelm.	6 — »	12 —
unguispinus, Engelm.		8 —
villosus, Lem.	5 — bis	10 —
viridescens, Torr. et Gray		2 50
Walizenii, Eng.	2 — bis	25 —
zacatecasensis, n. sp.	6 — »	10 —

Echinocereus Eng.		
Barcena, Reb.		2 —
Berlandieri, Lem.		3 —
bolivienensis, Poselz.	1 — bis	2 —
chloranthus, Rümpl.	2 50 »	6 —
cinerascens, Lem.	1 — »	2 —
» var. crassior	1 20 »	5 —
dasyacanthus, Engelm.	2 50 »	10 —
dubius, Rümpl.	1 50 »	5 —
Ehrenbergii, Rümpl.	1 — »	4 —
» var. cristata, Hort.		5 —
Engelmanni, Lem.	4 — bis	6 —
erosacanthus, Eng.	1 — »	4 —
» carnosus, Rümpl.	2 — »	6 —
Fendleri, Rümpl.		1 50
Galtieri, Reb.		5 —
glycymorphus, Foerst.	1 — bis	5 —
Knippelianus, Liebn.		3 —
leoneusis, Matha.	2 — bis	5 —
leptacanthus, K. Sch. (pentalophus Lem.)		2 —
maritimus, K. Sch.	2 50	
Merkerii, Rümpl.	1 — bis	3 50
multangularis, Rümpl.	2 — »	4 —
pectinatus, caespitosa K. Sch.	4 — »	10 —
» caespitosa, K. Sch.	2 50 »	10 —
phoeniceus, Lem.		2 50
polyacanthus Eng.		3 —
Poselgerianus, A. Lk.	2 50 bis	5 —
procumbens, Lem.	1 — »	4 —
Roemerii, Lem.		1 50
Salm-Dyckianus, Scheer	1 — bis	5 —
Salmianus, Hort.		10 —
saltiliensis		2 50
Scheeri, Lem.	1 — bis	5 —
spinibarbis, S.-D.		5 —
stramineus, Rümpl.	2 50 bis	5 —
tuberosus Rümpl.		3 50
viridiflorus, Engelm. winterhart	2 — bis	8 —

Echinopsis, Zucc.:		
apiculata, Lke.		4 —
caespitosa Purp.		5 —
calochlora, K. Sch.	2 — bis	5 —

Echinopsis:	Stück	M. Pf.
campylacantha × leucantha	2 — bis	15 —
Eyriesii, Zucc.	— 50 »	10 —
Fiebrigii, Gürke	1 — »	10 —
gemmata, K. Sch. (Schelhasel, turbinata)	— 50 bis	10 —
Huottii, Lab.	1 50 »	10 —
Lagemanii, Dietr.	— 50 »	10 —
minuscule siehe Echinocactus minusculus.		
multiplex, Zucc.	— 50 bis	10 —
» picta	3 — »	10 —
» rosea	1 50 »	5 —
obrepanda, K. Sch. (Misleyi, Lab.)	— 50 »	5 —
oxygona, Zucc.	— 50 »	10 —
Pentlandii, S.-D.	5 — »	10 —
rhodotricha, K. Sch.	— 50 »	15 —
» argentinensis, R. Mey.	— 50 »	20 —
Salmiana, Web.	2 50 »	10 —
salpingophora, Lem.	2 — »	20 —
» var. aurea		5 —
Schlekedantzii, Web.	1 — bis	10 —
triumphans, Jac.		— 75
tubiflora, Zucc. (Zuccarini Pfeiff.)	— 50 bis	10 —
» var. cristata	4 — »	8 —
starke Pflanzen mit Knospea	8 — »	20 —

5 Sorten unserer Wahl . . . . . 2 50

Epiphyllum, Haw.: . . . . . 1 50 » 5 —

» Hybriden veredelt:

Altensteini (multiflorum)		
delicatum		
Harrisonii		
Mme. E. André		
rubrum grandiflorum		
salmonaeum		

5 Stück unserer Wahl 16 —, 4 —

Foebea viridiflora, Frič. . . . . 3 —

Lepismium, siehe Rhipsalis.

Malacocarpus, siehe Echinocactus.

Mamillaria, Haw.:

Altamiranoi Rose		2 —
angularis, Lk. et Otto	1 50 bis	4 —
aulacothela, P. DC		4 50
Bocasana splendens, Schlecht	2 50 bis	10 —
camptotricha, E. Dams.		5 —
candida Scheidw.	4 — bis	10 —
carnea, Zucc.	1 — »	3 —
» entricirra, Lem.	50 »	8 —
chionocephala, Purp.	3 — »	8 —
clava, Pfeiff.	3 — »	6 —
cornifera, D. C.		2 —
decipiens, Scheidw.	2 — bis	5 —
Donati, Berge	2 — »	8 —
Echinus, Englm.	2 — »	8 —
Eichlamii, Quehl	3 — »	8 —
elegans, P. DC	2 50 »	8 —
elongata, P. DC. (subrocea)	1 — »	2 50
» stella aurata, K. Sch.	1 50 »	5 —
erecta Lem.		3 50
erythrosperma v. similis, De Laet.	1 50 bis	5 —
formosa nigra, Gal.	4 — »	8 —
glochidiata crinita, K. S. h.		3 —
» gracilis, Pfeiff.		— 50
» var. pulchella, Hopff.		— 50
Grahamii, Eng.	1 — bis	10 —
grandiflora, neu	3 — »	6 —
Gürkeana, Böd		2 —
Heeseana, Mc Dow.	5 — bis	8 —
hemisphaerica, Englm.	2 50 »	6 —
Heyderi Mühlenpf.	2 — »	5 —





Opuntia arborescens.



Opuntia subulata.

Mamillaria:	Stück	M. P.
Heyderi appianata, Eng.	4 — bis	10 —
Kunzeana, Boed. et Quehl	2,50	» 5 —
lanata, neu	8 —	» 12 —
longimamma, P. DC.	— 50	» 10 —
» cristata		5 —
» var. globosa	1 — bis	5 —
» » uberiformis, K. Sch.	1,50	» 4 —
macromeris, Eng.	4 —	» 8 —
mazatlanensis, K. Sch.		3 —
meiacantha, Engelm.	1,50	bis 3 —
micromeris, Engelm.		5 —
Moelleriana, Boed.		2 50
multabilis, Scheidw.		2 50
Painteri	1,50	bis 3 —
Palmeri	6 —	» 8 —
Parkinsonii, Ehrenbg.	2,50	» 10 —
pectinata, Engelm.	2 —	» 5 —
Potosina, Haw.	5 —	» 10 —
polyedra, Mart.	3 —	» 5 —
pumilla, P. DC.		1 —
» var. albida, K. Sch.	1 — bis	3 —
pycnacantha, Mart.		3 —
recurvata, Engelm.		5 —
rhodantha crassispina K. Sch.		5 —
Roseana, Brand		6 —
Salm-Dyckiana, Scheer.		2 50
Sartorii, Purp.		2 50
scolumoides, Scheidw.		4 —
sphaecolata, Mart.		2 50
strobiliformis, Engelm.	4 — bis	6 —
uncinata, Zuoc.	1 —	» 10 —
vetula, Mart.		2 50
Waltonii, Quehl		5 —
Wildii, Dietr.		2 —
» cristata		6 —
Nopalea, S.-D.		
inaperta, Grief.		5 —
Obregonia Denegrii, Fric.	5 — bis	10 —
Opuntia, Mill.:		
acanthocarpa, Eng. et Big.		1 50
albicans, S.-D.		1 50
albiflora, K. Sch.		— 75
arborescens, Eng.	1,20	bis 2 50
arbuscula, Eng.		— 75
arenaria, Eng.		1 —
aurea		2 —
basilaris, winterhart, Eng. et Big.		2 50
» nana		2 50
» Pfersdorffii		2 50
Bergeriana, K. Sch.		— 75
Bigelowii, Eng.		2 50
boliviana, S.-D.		1 —
brasilensis, Haw.		1 —
camanchica, Eng. et Big., für Freiland		— 75
» var. albispina, Hort.		1 —

## Opuntia:

	Stück	M. P.
candelabriformis, Mart.		1 50
caribaea, Britton et Rose		2 50
cholla, Web.		1 —
chrysacantha		1 —
clavarioides, Lk. et Otto		5 —
clavata, Phil.		1 50
corrugata, S.-D.		1 20
crinifera, Pfeiff.		2 50
cylindrica, P. DC.		1 —
» var. cristata, Hort.		5 —
Deamii, Rose	1 50 bis	5 —
decumbens longispina, S.-D.		1 —
Dillenii, P. DC.		1 —
Durangensis		1 50
eburnea, Lem.		1 —
echinocarpa, Eng. et Big.		1 —
seus indica, Mill.		— 75
» var. albispina, Hort.		— 75
fragilis, Haw., winterhart		1 —
» » caespitosa, winterhart		— 75
frutescens, Eng.		— 50
fulgida, Eng.		1 —
fulvispina		1 50
Geissel, R. A. Phil.		5 —
glaucophylla, Wendl.		— 70
glomerata, Haw.		— 50
Gosseliniana, Web.		5 —
grata, Phil.		3 —
haematacarpa, A. Berg		1 50
humilis		2 —
hybrida, Mission		1 —
hyptiacantha, Web.		1 —
imbricata, P. DC.		1 —
inaequilateralis		1 —
kleiniae, P. DC.		— 75
Labouretiana, Hort.		1 —
Larreyi, Web.		1 —
Lemairiana		— 75
leptocaulis, P. DC.		1 —
leucacantha, Lk. et Otto		1 —
leucotricha, P. DC.	1 — bis	5 —
maculacantha, Foerst.		1 50
maxima, S.-D.		1 50
mesacantha Greenii, Eng., winterhart		1 —
» macrorrhiza		1 —
microdasys, Lehm.		1 20
» var. rubra, K. Sch.		1 20
missouriensis, P. DC.		1 —
mojavensis, Eng.		1 50
monacantha, Haw.		— 75
» variegata, Oels.		4 —
ovata, Pfeiff.		1 50
pachyarthra flava, winterhart		— 50
pachyclada rosea		— 50
paraguayensis		1 —
Pentlandii, S.-D.		1 50





Pelecyphora aselliformis.

Opuntia:	Stück M. Pf.
plifera, Web.	3 50
Pirial, Fric.	3 —
platyacantha, S.-D.	3 —
polycantha albispina, Coult.	1 50
Porteri, Web.	1 —
prolifera, Eng.	1 —
Pseudo-Tuna, K. Sch.	1 —
puberula, Pfeiff.	1 —
pulverulenta, Pfeiff.	2 50
Quimilo, K. Sch.	3 50
quitensis, Web.	1 —
Rafinesquei, Eng. et Big., winterhart	— 75
» var. cymochila, K. Sch., »	1 —
rhodantha, K. Sch., winterhart	1 —
» brevispina, winterhart	1 —
» pisciformis, »	1 50
» Schumanniana	— 50
robusta, Wendl.	1 —
rotundifolia, K. Sch.	2 —
rupicaprea, H. & S., winterhart	1 50
Scheeri, Web.	1 50 bis 3 —
Schickendantzii, Web.	2 —
senilis, Parm.	2 50
sericea, Don.	1 —
spec. San. Domingo	1 50
steuopetala, Eng.	1 —
streptacantha, Lem.	1 —
subulata, Eng.	1 50 bis 3 —
sulphurea, Gill.	1 —
tesajo, Eng.	1 50
texensis	— 75
tomentosa, S.-D.	2 —
Treleasii, Coult.	2 —
tuna, Mill.	— 75
tunicata, Lk. et Otto	2 —
ursina, Web.	10 —
velutina	1 20
Verschaffeltii, Cels.	3 —
vestita, S.-D.	4 —
xanthostemma, K. Sch., winterhart	1 —
» var. fulgens, Hort.	1 —
» » gracilis	— 75
» » rosea, Hort.	— 75
10 Sorten unserer Wahl	4 —
5 » » » winterharte	3 50

Pelecyphora, Ehrbg.:	
aselliformis, Ehrbg.	5 — bis 10 —
pectina a K. Sch.	5 — » 10 —
Pereskia aculeata, Mill.	1 —
» Bleo Morong	3 50
» discolor, Web.	1 20
» Godseffiana	1 20
» spatulata Lk. et Otto	2 50
» undulata, Lem.	1 —

Stück M. Pf.

Phyllocactus, Lk.:	
Ackermannii, S.-D.	1 — bis 4 —
anguliger, Lem.	2 50
chiapensis I. A. Purp. karmesinblüchlich, seidenglänzend, sehr seltener Farben- ton.	3 50
crenatus Lem.	1 —
phyllanthoides, Lk.	2 —
phyllanthus erubescens	2 —
stenopetalus, S.-D.	3 —
strictus Lem.	2 —

## Phyllocactus, Spielarten:

7 Ackermannii Quillardetii	— 75
14 Adolf Serner, rahmweiss, aussen altgold, innen rosalia	3 50
10 alatus (phyllanthoides Deutsche Kaiserin), rosa, äusserst reichblühend	2 —
13 albus superbissimus, weiss	1 50
17 Alta Lutz, purpurscharlach	2 —
23 Amalasuntha, purpur, Mitte velichen- blau	1 50
34 Aurora boreale, lebhaft orange, Mitte violett	1 50
38 Baldur, hell-scharlach mit violett	2 —
58 Caroline, fleischfarben	2 —
61 » Courant, violett	2 50
73 Cooperi, gelblich	1,50 bis 4 —
102 Elsa von Rabenau, dunkelrosa	3 —
119 Frau Else Koch, weiss, aussen goldgelb, grossblumig	3 —
120 Freya, orangero	2 —
111 Frieda Weingart, orangero, violett gerandet	2 —
126 Gerda, cremefarben, wohlriechend	3 50
127 Globule, orange	1 —
130 Gordonianus, leuchtend lachsrot	1 50
150 Heimdall, gelb, aussen bronze, wohl- riechend	3 —
155 Huatacaca, orange mit dunkelviolett, wohlriechend	2 50
159 Ilse, rosa mit orange	2 50
173 Jenny von Garzinski, hellviolett mit orange	2 —
174 Krüger, orangero, grossblumig	2 50
186 Kethifi, orangero	1 50
177 Krimhilde, orangefarben, violett gerandet	2 —
189 Lackneri, purpur, innen violett, gross- blumig	2 50
210 Martha von Zeehan, rahmfarben	3 —
209 Matamos, scharlachorange mit lila	3 —
226 M. Friedrich Schlumberger, Hlapurpur	3 —
236 Niobe, dunkelrot mit violettem Rand	2 —
237 Nora, dunkelrosa	1 50
246 Odin, weiss, aussen schwefelgelb, wohl- riechend	2 50
244 Pferdorffii, Kelchblätter gelb, Mitte weiss	1 —
255 Pollux, feurigorangerot, grossblumig	2 —
260 President Felix Faure, scharlachorange	2 —
265 Purpurkönig, amarantrot	2 50
277 roseus grandissimus, dunkelrosa	1 50
311 Thor, terrakotta, Mitte lachsrot	3 —
316 triumphans, weiss, Schlund strohgelb	1 50
318 Uranus, orangero	2 50

## Sortiment von 10 schönen Sorten unserer

Wahl 5 —

25 Sorten 16 —

Pflanzen mit Knospen, nur von April  
bis Mai abgebar, in Sorten unserer  
Wahl 5 — bis 15 —

## Pilocereus, Lem.:

albispinus Rümpl.	7 —
babatus, Reb.	8 —
chrysacanthus, Web.	7 —
» var. cristatus	28 —
exorens, K. Sch. (sulcanatus)	3 —
fossulatus, Lab.	10 —
fulvispinosus, S.-D.	5 —
Hermantianus, Lem. et Cons.	10 — bis 30 —
Hoppenstedtii, Web.	12 — » 25 —
Houlletii, Lem.	5 — » 10 —
lanuginosus, Rümpl.	2 50
Moritzianus, Lem. et Cons.	10 —



Pilocereus:		Stück M. Pf.		Rhipsalis:		Stück M. Pf.	
niger, Poit.		7	—	chloroptera, Web.		1	50
Pfeifferi, Parm.		10	—	chrysocarpa, Loefg.		1	—
pilosior		25	—	clavata		1	—
Schottii Lem.	2,50 bis	10	—	conferta, S.-D.		1	—
Straussii, Gürke	1	15	—	floccosa, S.-D.		1	50
Porfiria coahuilensis (Haagea Schwartzii)	3 —	5	—	hadrosoma		1	80
Pterocactus, K. Sch.:				leucographis		1	50
Kuntzei, K. Sch.		5	—	rhombica, Pfeiff.		2	—
Rhipsalis, Gärtn.:				trigona, Pfeiff.		1	50
Biolleyi, K. Sch.	2	50	—	Warmingiana, K. Sch.		2	—
capillare	1	50	—	Selenicereus Murrillii		6	—
cassutha, Vaup.	1	—	—	W. Werklei		5	—

## Billige Kakteen-Sortimente für angehende Liebhaber

Um die Liebhaberei für die so vielgestaltige Familie der Kakteen den weitesten Kreisen zugänglich zu machen, empfehlen wir nachstehende Sortimente, welche trotz der äusserst niedriggestellten Preise eine gute Auswahl sehr schöner auffallender Formen enthalten und welche für Anfänger vollständig genügen, um sich zunächst mit der Pflege vertraut zu machen.

10 schöne Sorten Kakteen unserer Wahl, kräftige Pflanzen	3,50 bis	15	M.Pf.
200 Stück für kleine Töpfe in jungen Pflanzen in ungefähr 10 Sorten	12,50	» 40	»
		25	

**Verschiedene sukkulente Pflanzen.**

a. Aloë		Apicra: Stück M. Pf.		Südk. M. Pf.	
Stück M. Pf.		coarctata		Aldasorea guttata	
<b>arborescens</b>		150 bis 5 —		<b>Anacampseros filamentosa</b>	1 —
Baumii	— 50 bis 15 —	spiralis	2 50	» lanceolata	1 50
Bedinghausii	4 —	tortuosa major	2 50	» rufescens	1 50
caesia	1 —			» Telephiastrum	2 —
ciliaris	— 50	<b>c. Gasteria</b>		<b>Bryophyllum calycinum</b>	— 50
concinna	7 50	brevifolia	2 —	» crinitum	1 50
Davyana	— 75 bis 1 50	cheilophylla	3 —	<b>Caralluma europaea</b>	1 —
eru.	2 50 » 8 —	dec piens	1 50	» Nebrownii (Dinter)	3 50
ferox	— 75 » 2 —	disticha 1 — bis 3 —		<b>Ceropegia dichotoma</b>	3 —
fulgens	— 75	glabra 1 — » 3 —		» radicans	2 —
grandidentata	5 —	maculata	5 —	» stapeliiformis	5 —
<b>Hanburyana</b>		minima	2 —	» Woodii	1 50
(albocincta)		multipunctata	3 —	<b>Cotyledon amethystina</b>	3 —
» — 50 bis 6 —		scaberrima	— 50 bis 2 —	» Barbeyi	1 —
hybrida de Laetii				» Barklei	2 —
» 2,0 bis 8 —		<b>subverrucosa</b>		» cristata	2 50
» Pfrimmeri	6 —	— 50 bis 5 —		» gracilis	1 —
lineata	1 50	<b>verrucosa</b>		» Hoveyi	5 —
longiaristata	5 —	4 — » 10 —		» longifolia	3 —
mitis	2 50			» nodulosa	1 50
mitriformis	1 50			» teretifolia	2 50
<b>Nowotnyi</b>		<b>d. Haworthia</b>		<b>Crassula arborea</b>	2 50
4 — bis 20 —		<b>attenuata</b>		» arborescens	— 50 bis 2 —
pendens	1 50	— 50 bis 4 —		» Cooperi	1 —
pretoriensis		atrovirens	1 —	» coccinea	1 20
» 7,50 bis 15 —		cymbiformis		» cultrata	— 50
Rebutii	5 —	— 75 bis 3 —		» elata	1 50
Salm-Dyckiana	1 —	Engleri (Dinter)	2 50	» hybrida Justus Cordery	1 50
saponaria	1 50	<b>granata</b>		» lactea, gater Winterblüher	1 20
Schimperii	1 50	— 50 bis 3 —		» lycopodioides	— 50
striatula	— 50	margaritifera	5 —	» perfolia	2 —
stricta	1 —	Radula 1,50 bis 3 —		» portulaca	1 —
supralaevis	1	rugosa	2 50	» punctata	— 50
umbellata 1 — bis 2 —		subalata 1,50 bis 4 —		» pseudolycopodioides	— 75
variegata 3 — » 6 —		subfasciata		» rosularis	1 50
		1,50 » 4 —		» rotundifolia	1 50
<b>b. Apicra</b>		subrigida	2 5	» sarcocaulon	1 —
aspera	2 —	turgida	3 50	» Schmidtii	— 50
bicarinata	2 50			» spatulata	— 50
				» tetragona	— 50
<b>Aloë, 10 Arten</b>				» trachysantha	1 20
<b>Adromischus van der Heidenii</b>				<b>Duvalia hirtella</b>	1 50
<b>Aeonium Castello Paivae</b>				» polita	1 50
» Goochieae	1 20			» reclinata	1 —
» percarneum	1 20				
» Saundersii	1 20				
» streptoladum	1 20				





Crassula coccinea.

## Echeveria:

Stück M. Pf.		Stück M. Pf.	
<b>agavoides</b>		<b>leucotricha</b> ,	
1,50 bis	5 —	neu, weissfilzig,	
» cristata	5 —	behaart, auffal-	
alpina	— 50	lend	4 50
amoena	— 75	linguifolia var.	
Bergeriana	2 50	pulverulenta	3 50
bracteosa (Pachy-		metallica	3 —
phytum)	1 50	» var. glauca	2 50
<b>carnicolor</b> ,		mucronata	1 50
Purpus, Ro-		Muelleriana	2 50
sette flach, bis		Pringlei	2 —
20 cm Durch-		pruinosa	1 —
messer erreich-		pubescens	1 50
end, Blätter		pulehella	1 50
schön metal-		pulvinata	2 —
lischgefärbt,		pusilla	1 —
Blüten zin-		racemosa	2 —
nobis, Winter-		retusa	2 50
blüher	5 —	rosacea glauca	2 —
<b>carunculata</b>	5 —	rubella	4 —
<b>Desmetiana</b>	2 50	scaphiphylla	3 50
<b>elegans</b>	1 50	Scheideckeri	1 —
farinosa	4 —	secunda	1 —
Fischeri	2 50	» glauca	— 75
globosa	2 —	setosa	2 50
lanceifolia	1 50	Weinbergii	
		(arizonica)	1 —

## Echidnopsis Dammanniana . . . . . 1 50

## Euphorbia alicornis . . . . . 3 50

» anacantha	2 —
» aphylla	3 —
» canariensis	5 —
» caput Medusae	5 —
» cereiformis	2 50
» cervicornis	3 50
» erosa	3 50
» globosa	2 —
» grandidens	1 50
» grandicornis	4 —
» Hermertiana	5 —
» Hystrix	5 —
» lactea	2 —
» mamillaris	2 50
» mauritanica	1 20
» nerifolia	2 50
» ornithopus	1 50
» pteroneura	1 50
» Schimperiana	1 50
» spec. nov. ‡	2 —
» splendens	2 50
» subacutus	3 50
» trigona	2 50



Haworthia cymbiformis.

	Stück M. Pf.
Euphorbia uncinata	5 —
» virosa	2 —
» 5 Sorten unserer Wahl	7,50 —
Greenovia aurea	1 20
» gracilis	1 20
Heurnia Penzigii	3 50
» Schneideriana, selten	7 50
Hoodia Gordoni	3 —
» Juttae	3 —
» similis	3 —
Kalanchoe crenata	— 75
» glaucescens	— 80
» grandiflora	1 —
» kewensis	3 50
» Pettiana	2 —
» Schumanniana	1 —
» thyrsoiflora	1 —
Kleinia acaulis	2 —
» amanensis	2 —
» articulata	— 75
» canescens	3 50
» cylindrica	2 —
» nerifolia	1 —
» odora	1 —
» pendula	2 50
» repens, bläulich bereift	— 50
» vestita	5 —
Lenophyllum pusillum	— 50


## Mesembrianthemum:

Stück M. Pf.		Stück M. Pf.	
<b>adscendens</b>	1 —	<b>lunatum</b>	— 75
aloides	1 50	lupinum	2 —
blandum	— 50	montis Moltkei	3 —
Bolusii	2 50	multiceps	3 50
calamiforme	5 —	noctiflorum	2 —
calcareum	3 50	perfoliatum	1 50
caninum	5 —	pseudotrunc-	
CaroliSchmidtii	3 —	catellum	2 50
clavellatum	1 —	Puttkameria-	
coccineum	— 75	num	2 50
congestum	— 75	relaxatum	1 —
Cooperi	1 —	rhomboideum	1 50
cordifolium	— 50	rubricaulis	1 —
» fol. var.	75	Salmii	1 50
crassulinum	— 75	scabrum roseum	— 50
deltoides	1 —	scapigerum	2 —
echinatum	1 —	semidentatum	— 50
elegans	7 50	spectabile	— 75
felinum	2 50	splendens	— 75
Friedrichiae	7 —	stellatum	2 —
Haackellianum	1 50	suaveolens	10 —
Haworthii	1 —	Taylori	2 —
hesperanthemum		tigrinum	2 50
(Dinter)	2 —	» superbum	2 50
Lehmannii	— 50	tumidulum	1 50
linguiforme	1 20	verruculatum	1 50
» difforme	1 50	vespertinum	3 —
		Zeyheri	1 20

10 Mesembrianthemum in 10 Sorten . . . 5 —  
 20 » » 20 » . . . 20 —

<b>Monanthes argyrostaphis</b>	1 50
<b>Othonna carnosa</b>	1 —
» crassifolia, hübsch zu Ampeln	1 —
<b>Oxalis carnosa</b>	2 —
<b>Pachyphytum bracteosum</b>	2 —
» brevifolium	2 50
» uniflorum	2 50





Sempervivum tabuliforme.



Stapelia variegata.

	Stück	M. Pf.
<i>Pachyveria glauca</i> (H. & S.), neu, Kreuzung zwischen <i>Pachyphytum</i> und <i>Echeveria</i> . . . . .	2	50
<i>Petrophytes polyphyllum</i> . . . . .	1	50
<i>Portulacaria afra</i> . . . . .	1	50
<i>Roechea falcata</i> . . . . .	2	—
» <i>longifolia</i> . . . . .	2	50
<i>Sedastrum ebracteatum</i> . . . . .	2	—
<i>Sedum carneum</i> fol. var. . . . .	—	50
» <i>dendroideum</i> . . . . .	—	50
» <i>cristatum</i> . . . . .	1	50
» <i>Nichlamii</i> . . . . .	1	50
» <i>farinosum</i> . . . . .	2	—
» <i>fusiforme</i> . . . . .	1	—
» <i>humifusum</i> . . . . .	1	20
» <i>Langerothae</i> . . . . .	1	20
» <i>pachyphyllum</i> . . . . .	1	—
» <i>Palmeri</i> . . . . .	—	50
» <i>retusum</i> . . . . .	1	50
» <i>Sieboldii</i> . . . . .	—	75
» <i>» medio-picta</i> . . . . .	1	50
» <i>Stahlii</i> . . . . .	—	75
» <i>Treleasii</i> . . . . .	1	—
<i>Sempervivum arboreum</i> . . . . .	1	—
» <i>arboreum atrorubrum</i> . . . . .	1	50
» <i>balsamiferum</i> . . . . .	1	—
» <i>barbatum</i> . . . . .	1	—
» <i>caespitosum</i> . . . . .	—	80
» <i>canaliculatum</i> . . . . .	—	75
» <i>canariense</i> . . . . .	1	—
» <i>decorum</i> . . . . .	—	75
» <i>giganteum</i> . . . . .	1	50

10 Sukkulente in 10 Sorten unserer Wahl . . . . . M. 2 00  
 25 „ „ 25 „ „ „ „ . . . . . M. 3 — bis 25 —  
 50 „ „ 50 „ „ „ „ . . . . . „ 20 — „ 50 —

	Stück	M. Pf.
<i>Sempervivum glutinosum</i> . . . . .	—	1 —
» <i>Haworthii</i> . . . . .	—	75
» <i>holochrysum</i> . . . . .	2	—
» <i>radicescens</i> . . . . .	—	80
» <i>» fol. varieg.</i> . . . . .	1	50
» <i>tabuliforme</i> . . . . .	1	—
» <i>velutinum</i> . . . . .	2	—
» <i>villosum</i> . . . . .	1	—
<i>Senecio crassipes</i> , Ampelpflanze . . . . .	—	60
» <i>subscandens</i> . . . . .	—	60
» <i>tropaeoliifolius</i> . . . . .	1	—

Stapelia:

Stück	M. Pf.	Stück	M. Pf.
<i>albicans</i> . . . . .	1 —	<i>Hanburyana</i> . . . . .	1 50
<i>bella</i> . . . . .	3 —	<i>hirsuta</i> . . . . .	3 —
<i>bufonia</i> . . . . .	1 50	<i>luxurians</i> . . . . .	1 50
<i>cantabrigiensis</i> . . . . .	5 —	<i>maculosoidea</i> . . . . .	2 —
<i>Caroli-Schmidtii</i> . . . . .	—	<i>magna</i> . . . . .	5 —
(Dinter) . . . . .	2 —	<i>revoluta</i> . . . . .	1 50
<i>clypeata</i> . . . . .	1 50	<i>rugosa</i> . . . . .	1 —
<i>discolor</i> . . . . .	1 —	<i>Schinzii</i> . . . . .	2 50
<i>divergens</i> . . . . .	2 —	<i>scutellata</i> . . . . .	1 50
<i>Fleckii</i> . . . . .	2 50	<i>tsomoensis</i> . . . . .	5 —
<i>gigantea</i> . . . . .	5 —	<i>variegata</i> . . . . .	1 —
<i>grandiflora</i> . . . . .	5 —	» <i>atropurpurea</i> . . . . .	1 50
5 Sorten unserer Wahl . . . . .	—	—	4 50
<i>Tradescantia navicularis</i> . . . . .	—	—	1 —
<i>Umbilicus chrysanthus</i> . . . . .	—	—	80
» <i>spinus</i> ( <i>Sempervivum spinosissimum</i> ) . . . . .	—	—	80
<i>Urbina Purpusii</i> . . . . .	—	—	3 —
<i>Urbino-Echeveria</i> (H. & Schm.) <i>parva</i> . . . . .	—	—	4 —
» <i>Weingartii</i> . . . . .	—	—	3 —

Auffallend schöne Spielarten, das Ergebnis von Kreuzungen zwischen *Urbina* und *Echeveria*.

## Sumpf- und Wasserpflanzen.

Die mit  $\triangle$  bezeichneten verlangen Pflege im Warmhause; die mit  $\sqcap$  bezeichneten können im Sommer in Wasserbehälter ins Freie gesetzt und den Winter hindurch in einem halbwarmen Hause aufbewahrt werden; die übrigen halten im Freien aus.

	Stück	M. Pf.
<i>Acorus Calamus</i> . . . . .	10 St. 3 —	— 40
» <i>Calamus fol. variegatis</i> . . . . .	1	—
» <i>japonicus fol. var.</i> $\sqcap$ . . . . .	—	80
<i>Aglaonema modestum</i> $\triangle$ . . . . .	1	20
<i>Alisma lanceolatum</i> $\triangle$ . . . . .	—	40
» <i>natans</i> . . . . .	—	40
» <i>Plantago</i> . . . . .	10 St. 3,50	— 40
» <i>ranunculoides</i> . . . . .	10 „ 4,50	— 50

	Stück	M. Pf.
<i>Ambulia</i> ( <i>Limnophila</i> ) <i>sessiliflora</i> $\triangle$ . . . . .	—	75
<i>Anacharis Alismastrum</i> ( <i>Blodea canadensis</i> ) . . . . .	—	40
<i>Aponogeton distachyon</i> $\sqcap$ . . . . .	1,50 bis	2 50
<i>Arundo Phragmites</i> . . . . .	10 St. 3 50,	— 40
<i>Azolla caroliniana</i> . . . . .	10 „ —	40, —
» <i>alliculoides</i> . . . . .	10 „ —	40, —
<i>Bacopa amplexicaulis</i> $\triangle$ . . . . .	—	50
» <i>Monniera</i> $\triangle$ . . . . .	—	50





Azolla filiculoides.

	Stück	M. Pf.
<i>Berula angustifolia</i> . . . . .		— 40
<i>Butomus umbellatus</i> . . . . .	10 St. 4 —	— 50
<i>Cabomba</i> $\searrow$ <i>caroliniana</i> . . . . .		1 —
<i>Calla aethiopica</i> $\searrow$ . . . . .		— 75
» <i>palustris</i> . . . . .	10 St. 4 —	— 50
<i>Callitriche autumnalis</i> . . . . .		— 30
» <i>verna</i> . . . . .		— 30
<i>Caltha palustris</i> . . . . .	10 St. 2,50,	— 30
» <i>palustris flore pleno</i> . . . . .		— 80
» <i>monstrosa fl. pl.</i> . . . . .		1 —
» <i>rotundifolia</i> . . . . .		— 80
<i>Canna flaccida</i> $\searrow$ . . . . .	10 St. 5 —	— 60
<i>Cardamine amara</i> . . . . .		— 40
<i>Carex acuta</i> . . . . .	10 St. 2,50,	— 30
» <i>acuta fol. var.</i> . . . . .		1 —
» <i>digitata</i> . . . . .		— 50
» <i>folliculata</i> . . . . .		— 80
» <i>gallica variegata</i> $\searrow$ . . . . .		1 2
» <i>gracilis fol. var.</i> . . . . .		— 8
» <i>Grayi</i> . . . . .		— 80
» <i>japonica fol. var.</i> $\searrow$ . . . . .		1 —
» <i>pendulina maxima</i> . . . . .		— 60
» <i>Pseudo-Cyperus</i> . . . . .		— 50
» <i>panicea</i> . . . . .		— 40
» <i>rosea</i> . . . . .		— 40
» <i>scaposa</i> $\searrow$ . . . . .		1 50
<i>Ceratophyllum demersum</i> . . . . .	10 St. 2,50,	— 30
<i>Ceratopteris cornuta</i> . . . . .		— 5
» <i>thalictroides</i> $\searrow$ , höchst interessanter Wasserfarn . . . . .		— 60
<i>Colocasia multifolia</i> $\searrow$ . . . . .	10 St. 6 —	— 75
<i>Comarum palustre</i> . . . . .	10 St. 4 —	— 50
<i>Cryptocoryne</i> $\searrow$ <i>Beckettii</i> . . . . .		1 50
» <i>Willisii</i> . . . . .		1 50
<i>Cyperus</i> . . . . .		
» <i>adenophorus</i> $\searrow$ . . . . .		1 50
» <i>alternifolius</i> $\searrow$ . . . . .		— 80
» <i>fol. var.</i> . . . . .		1 50
» <i>nanus compactus</i> $\searrow$ . . . . .		1 —
» <i>asper</i> , sehr schön . . . . .		2 —
» <i>erythrorrhizus</i> $\searrow$ . . . . .		1 50
» <i>flabelliformis</i> $\searrow$ . . . . .		1 —
» <i>gracilis</i> $\searrow$ . . . . .		1 —
» <i>laxus</i> $\searrow$ . . . . .		1 —
<i>Dionaea</i> $\searrow$ <i>muscipula</i> , Venusfliegenfalle . . . . .		4 50



Drosera capensis.

	Stück	M. Pf.
<i>Drosera binata</i> $\searrow$ . . . . .		2 —
» <i>capensis</i> $\searrow$ . . . . .		2 50
» <i>intermedia</i> . . . . .		— 40
» <i>longifolia</i> . . . . .		— 40
» <i>rotundifolia</i> . . . . .		— 40
» <i>spatulata</i> $\searrow$ . . . . .		2 50
<i>Eichhornia speciosa</i> ( <i>Pontederia crassipes</i> ) . . . . .		1 50
<i>Elatine macropoda</i> $\searrow$ . . . . .		— 50
<i>Elodea</i> $\searrow$ <i>callitrichoides</i> . . . . .		— 40
» <i>crispata</i> . . . . .		— 50
» <i>densa</i> . . . . .		— 40
<i>Equisetum hiemale</i> . . . . .		— 80
» <i>palustre</i> . . . . .		— 40
<i>Eriophorum angustifolium</i> . . . . .		— 50
» <i>latifolium</i> . . . . .		— 50
» <i>vaginatum</i> . . . . .		— 50
<i>Euryale ferox</i> $\searrow$ , vom Mai ab . . . . .		5 —
<i>Glaux maritima</i> . . . . .		— 50
<i>Glyceria aquatica</i> . . . . .		— 70
» <i>plicata</i> . . . . .		— 70
» <i>spectabilis fol. var.</i> . . . . .		— 70
<i>Heleocharis palustris</i> . . . . .		— 60
<i>Heteranthera graminifolia</i> $\searrow$ . . . . .		— 50
» <i>reniformis</i> . . . . .		— 50
» <i>zosterifolia</i> . . . . .		— 75
<i>Hippuris vulgaris</i> . . . . .	10 St. 4 —	— 50
<i>Hydrilla verticillata</i> $\searrow$ . . . . .		— 30
<i>Hydrocharis morsus ranae</i> . . . . .		— 40
<i>Hydrocoleis nymphaeoides</i> ( <i>Limnocharis Humboldtii</i> ) $\searrow$ . . . . .		1 —
<i>Hydrocotyle vulgaris</i> , Wassernabel . . . . .		— 40
<i>Hydrolaea</i> $\searrow$ <i>spinosa</i> . . . . .		1 20
<i>Iris Pseud-Acorus</i> . . . . .	10 St. 3,20,	— 40
<i>Isolepis gracilis</i> $\searrow$ . . . . .		— 75
» <i>prolifera</i> . . . . .		— 75
<i>Juncus articulatus</i> . . . . .	10 St. 2,50,	— 30
» <i>compressus</i> . . . . .		— 60
» <i>filiformis</i> . . . . .		— 60
» <i>glauca</i> . . . . .	10 St. 3,50,	— 40
» <i>tenuis</i> . . . . .	10 » 3,50,	— 40
» <i>supinus</i> . . . . .		— 60
» <i>zebrinus</i> $\searrow$ . . . . .	10 St. 9 —	1 —
<i>Jussieuia</i> $\searrow$ <i>grandiflora</i> . . . . .		— 75
» <i>longifolia</i> . . . . .		— 75
» <i>Sprengeri</i> . . . . .		1 —
» <i>suffruticosa</i> . . . . .		— 75
<i>Lasia spinosa</i> $\searrow$ . . . . .		4 50
<i>Littorella lacustris</i> . . . . .		— 60
<i>Ludwigia alternifolia</i> ( <i>Mulertii</i> ) $\searrow$ . . . . .		1 —
» <i>palustris</i> . . . . .		1 —
<i>Lysichiton camtschatcense</i> , Neueinführung mit grossen Blättern und callaähnlichen Blumen im April . . . . .		4 —
<i>Marsilea</i> $\searrow$ <i>Brownii</i> . . . . .		1 —
» <i>crenulata</i> . . . . .		1 —
» <i>Drummondii</i> . . . . .		1 —
» <i>hirsuta</i> . . . . .		1 —
» <i>macrantha</i> . . . . .		1 —
» <i>quadrifolia</i> . . . . .		— 75
» <i>strigosa</i> . . . . .		1 —
<i>Mentha aquatica</i> . . . . .	10 St. 3,50,	— 40
<i>Menyanthes trifoliata</i> . . . . .	10 » 4,50,	— 50
<i>Myriophyllum alterniflorum</i> . . . . .		— 70
» <i>prismatum</i> . . . . .		— 50
» <i>proserpinacoides</i> $\searrow$ ( <i>Herpestes reflexa</i> ) . . . . .		— 50
» <i>spec. Nordamerika</i> . . . . .		— 50
» <i>spicatum</i> . . . . .		— 40
» <i>verticillatum</i> . . . . .		— 40




Myriophyllum proserpinacoides.





Nymphaea alba.



Pistia Stratiotes.]

	Stück M. Pf.
Narthecium ossifragum	1 —
Nasturtium officinale, Brunnenkresse	— 30
Nelumbium Grossherzog Ernst	
Ludwig	15 —
japonicum roseum	15 —
luteum	12 —
pulchrum	15 —
Nuphar japonicum	10 St. 6 —
luteum	— 80
Nymphaea alba	10 » 8 —
oerulesa	2 —
dentata	2 —
» magnifica	3 —
» rubra	3 —
flava	3 50
gigantea, Hook.	10 —
hybrida Aurora	4 50
» Bissetii	3 —
» Collossea	5 —
» Daubeyana	3 —
» Froebelii	4 50
» Geo. Huster	3 —
» Gloriosa	6 —
» Graciella	5 —
» Indiana	5 —
» Kewensis	3 —
» Laydekeri purpurea	5 —
» lucida	5 —
» Mariiacea albida	3 50
» chromatella fol. marmora- tia, grossbl., kanarien- gelb, Blätter rotbraun mar- moriert	4 —
» rosea	5 —
» Murillo	6 —
» odorata sulphurea	3 50
» Ortgiesiana rubra	3 —



Nymphaea Mariiacea.

	Stück M. Pf.
Nymphaea hybrida pygmaea Rubis	7 50
» hybrida Robinsonii	4 —
» Seignouretii	4 —
» Sioux	5 —
» Vesuv	7 50
» Wm. Doogue	7 50
» Lotus	3 —
» v. rubra	3 50
» tuberosa	3 50
» sanzibariensis asurea	3 —
Oenanthae fistulosa	— 50
Oryza sativa	1 —
Parnassia palustris	— 40
Peltandra virginica	1 50
Pilularia globulifera	— 60
Pinguicula vulgaris, sehr hübsch, blau- bitthead	— 50
» gypsicola	4 —
Pistia Stratiotes	— 50
Poa palustris	— 40
Polygonum amphibium	— 40
Pontederia oerulesa, prächtig, mit grossen lil. Blüten in aufrechten, aus dem Wasser herausstehenden Rispen	3 —
» cordata	2 50
» crassipes (Riechhornia speciosa), Blüten hellblau	1 50
» montevidensis, hellblau mit gel- bem Auge	3 50
Potamogeton crispus	— 40
» frutans	— 50
» lucens	— 70
» natans	— 40




Pontederia crassipes.





Sarracenia flava.



Stratiotes aloides.

	Stück	M. Pf.
Potamogeton pectinatus	—	50
» perfoliatus	—	50
Ranunculus aquatilis	—	40
» Flammula	—	40
» fluitans	—	40
» Lingua	—	50
» grandiflorus	—	60
Rhynchospora alba	—	60
Riccia fluitans	—	60
Rumex Hydrolapathum	—	50
Saccharum officinarum	2	—
» officinarum atropurpureum	5	—
Sagittaria japonica fl. pleno	1	50
» lancifolia	2	50
» montevidensis	2	—
» natans	—	60
» papillosa	2	50
» sagittifolia	10 St. 5	—
» sinensis	—	75
Salvinia auriculata	—	40
» natans	—	50
Sarracenia flava	3	—
» hybrida	10	—
» purpurea	3	50
Saururus cernuus	—	75
» Loureiri	—	75



Chrysanthemum indicum fl. pl.

	Stück	M. Pf.
Scirpus fluitans	—	60
» maritimus	10 St. 5	—
» Tabernaemontani	10 » 5	—
Selliera radicans	1	—
Sium latifolium	—	40
Solanum Dulcamara	—	80
» Dulcamara fol. variegatis	—	60
Sonchus palustris	—	60
Sparganium minimum	—	50
» neglectum	—	50
» ramosum	10 St. 4	50
» simplex	10 » 4	50
Stratiotes aloides	10 » 7	—
Telanthera philoxeroides	—	80
Thalia dealbata	1,50 bis 4	—
Trianea bogotensis	—	40
Triglochin maritimum	—	40
Typha angustifolia	10 St. 3	50
» elatior	—	40
» latifolia	10 St. 3	50
» Laxmannii	—	60
» Shuttleworthii	10 St. 4	50
» stenophylla	—	40
Utricularia coerulea	3	—
» exoleta	—	1
» montana	—	4
» vulgaris	—	50
Vallisneria spiralis feminina	—	50
Veronica Beccabunga	—	40
» scutellata	—	60

**Victoria** » hybrida imperialis [Haage & Schmidt], Kreuzungsprodukt, welches erheblich härter als V. regia ist und infolgedessen weniger Wärme beansprucht als diese, sich aber ebenso kräftig entwickelt. 8 —  
 » regia, junge Pflanzen von Mai ab 3 —  
**Villarsia nymphaeoides** 1 —

Nach unserer Wahl:

10 Wasserpflanzen zur Anzucht in Wasserbehältern im Freien	M. 3,50
10 » zur Anzucht in Gefässen im Zimmer	M. 2,50
5 » zur Anzucht in Gefässen im Zimmer	M. 1,50

## Chrysanthemum indicum fl. pl.

Nach unserer Wahl:

	M. Pf.
5 kleinblumige oder Pompon-Sorten	2 —
10 mittelgroß- und grossblumige Sorten	5 —
10 japanische Sorten	5 —
3 behaarte Sorten	1 50
10 frühblühende Sorten	4 —
10 riesenblumige Sorten	6 —
5 einfachblühende Sorten	2 —
1 Sortiment von 20 schönsten Sorten	25 —



**Fuchsien.****Fuchsia hybrida, Sortimente:**

10 einfachblühende Sorten unserer Wahl	M. Pf.	3 50
10 gefülltblühende „ „ „		4 80
5 hängende „ „ „ für Ampeln		2 50
Hochstämmige Fuchsien, Kronenbäumchen	75 bis 100 cm hoch, St.	2 50

**Fuchsia-Arten und Spielarten.**

Nr.

- 18 americana elegans.  
 16 Andenken an Heinr. Henkel.  
 19 Arabella.  
 23 bacillaris.  
 24 Balkonkönigin.  
 38 Brightonensis.  
 61 conica.  
 64 coralloides.  
 73 Cupido.  
 76 cylindrica.  
 86 Dollarprinzessin.  
 124 fulgens.  
 132 Gartendirektor Hampel.  
 133 Gartenmeister Bonstedt.  
 138 globosa grandiflora.  
 144 gracilis.  
 147 „ fol. var.  
 139 hybrida Benita.  
 162 „ Göttingen.  
 180 magnificens.  
 189 Marinka.  
 245 procumbens.  
 255 Riccartonii.  
 274 Schneewittchen.  
 278 splendens.  
 283 syringiflora. 1,20  
 293 tricolor.  
 314 virgata.



Fuchsia hybrida.

Jede der vorstehenden Sorten, wo kein Preis angegeben, einzeln	M. Pf.	— 60
10 Fuchsien-Arten nach unserer Wahl		4 50

**Pelargonien, grossblumige, diadematum und fünffleckige Sorten.**

Ausführliche Sortenliste steht auf gef. Verlangen zu Diensten.

M. Pf.

10 Sorten unserer Wahl		10 —
1 Stück je nach Stärke	1,20 bis	2 50

**Pelargonium zonale:**

Nr. Für Gruppen:

- 2 Alfred Schwarz, dunkelrot.  
 1 Antoinette Müller, hellachsfarben.  
 6 Bornemanns Beste, hellkarmin grossblumig.  
 11 Comet, dunkelrot.  
 16 Feuer, dunkelfeuerrot.  
 38 Frau Poris Poirier, karminrot mit violett.  
 82 Fr. Molfenter, dunkelpurpurn, gefüllt.  
 20 Gartendirektor Ries, hochrot, grossdoldig.  
 70 Goliath, leuchtend dunkelrot, grossdoldig.  
 31 Graf Zeppelin, leuchtend hochrot.  
 22 Gruss an Donzdorf, hellrosa, grossblumig.  
 85 Gustav Emich, scharlachorange.  
 13 Herzogin von Cars, rehweiss.  
 18 Hugo Reinold, leuchtend karminrosa.  
 26 Kardinal, orangescharlach, niedrig.  
 92 Loretley, seidenrosa halbgefüllt.  
 93 Meteor, leuchtend orangescharlach.  
 53 Purpurkönig, leuchtend purpurkarmin.

Nr.

- 56 Reformator, leuchtend ziegelrot.  
 105 Rubin, zinnoberscharlach, gefüllt.  
 59 Sirius, Riesen-Meteor.  
 65 Vulkan, goldig granatrot.  
 80 Weisse Blume (Fleur blanche), weiss, gefüllt.  
 66 West Brighton Edelstein, zinnob.  
 Jede Sorte St. — 80.

**Pelargonium zonale, gefüllt und einfachblühende:**

10 Sorten in jungen Pflanzen	M. Pf.	5 —
25 „ „ „		12 —
10 „ „ überwinterten Pflanzen		8 —
25 „ „ „		18 —
Zwerg-Sorten unserer Wahl		1 —
Vor Mai können nur überwinterte Pflanzen geliefert werden.		

**Pelargonium zonale:**

Silber-, gold- und bronzefarbige. M. Pf.

5 Sorten unserer Wahl		4 —
-----------------------	--	-----

**Pelargonium peltatum, efeublättrige.**

Nr.	Stück	M. Pf.	Nr.	Stück	M. Pf.
3 Apenglühen, gelblichrot	1	— 60	53 Holly Wreath, weissbunt, rot	—	60
6 Anna Fitzer, rosa	—	60	26 Karfunkelstein, dunkelscharlach	1	—
12 Blauer Peter, violett	1	—	66 Komet, leuchtend scharlach	1	—
13 Carlos Uhden, lebhaft rot, violett schattiert	—	60	81 Morgenröte, leuchtend rosa	—	75
30 F. I. Schuster, fliederfarben	—	60	92 Rheinland, purpurviolett	—	75
86 Frau Banks, weiss	—	60	112 Weisse Perle, weiss, grossblumig	1	—
52 Hofgärtner Vetter, karminrosa	—	75	10 Sorten unserer Wahl	M. 6	—





Georginen, gefüllte.

# Georginen. (Dahlien.)

## Preise für Knollen.

	[M. Pf.]
10 gefülltblühende echte Kaktus- . . . . .	5 —
25 „ „ „ „ . . . . .	12 —
5 „ „ „ Zwerg- . . . . .	2 50
10 „ „ Kaktus-Spielarten . . . . .	—
10 grossblumige gefülltblühende Sorten . . . . .	4 —
20 „ „ „ „ . . . . .	8 —
5 riesenblumige „ „ . . . . .	7 —
10 Liliput gefülltblühende Sorten . . . . .	4 —
5 halbgefüllte Riesen- . . . . .	2 50
10 einfachblühende Sorten . . . . .	3 50
5 „ Juarezli-Sorten . . . . .	2 —
5 „ Kronen-Sorten . . . . .	2 50
100 Sorten aus allen Klassen . . . . .	50 —

## Kaktus- und neuere Georginen oder Dahlien.

Die mit \* K. bezeichneten Sorten sind echte Kaktus- oder Edel-Dahlien.

Die mit einem \* versehenen Sorten sind nur in Stecklingspflanzen von Mai ab lieferbar und von Oktober ab wieder in Knollen.

Nr.	Stück M. Pf.	Nr.	Stück M. Pf.
476 Adler, Riesen-Paeonien-, blendend weiss . . . . .	1 —	122 Frau Marg. von Holtzendorf, rosa mit heller Mitte, Hybr. . . . .	60
235 Alexander Immer, schwarzbraun, K. . . . .	60	126 „ Oberlehrer Schöne, Kaktus-Hybride, karminrot . . . . .	70
240 Amazone, dunkelpurpurviolett, K. . . . .	60	125 Freibeuter, scharlach, . . . . .	70
242 Amos Perry, feuerrot, K.-Zwerg . . . . .	50	127 Freundschaft, Kaktus-Hybrid-, feurigorangeschalch . . . . .	60
477 Amun Ra, kupferbronzes mit goldenen Schattierungen, Riesenblume . . . . .	2 50	291 Friede, zartrosa, K. . . . .	80
105 Andenken an Gustav Doazon, kirschrot, riesenblumig . . . . .	50	293 Fritz Rettig (H. & S.), kanariengelb, orangeschalch geflammt, sehr reichblühend K. . . . .	80
244 Andreas Hofer, satinrosa, K. . . . .	1 50	295 Frigga, rahmweiss, K. . . . .	80
109 Artis, hellorangeschalch, Hybrid- . . . . .	1 20	296 Fürstin Donnersmark, zartrosa K. . . . .	80
531 Aureola, Seerosen-, bernsteingolden . . . . .	60	129 Gertrud Link, Hybrid-, kirschrot auf weissem Untergrund, primelgelb gerand. . . . .	60
*111 Ave Maria, reinweiss, Riesenhybride . . . . .	5 —	18 Glanzstar, Ballförmige-, weinrot, aussen heller, starker Stiel . . . . .	60
249 Beatrice, lilä, K. . . . .	60	200 Glück auf, hellchalch, niedrig, K. . . . .	60
250 Belloit, dunkelviolet, grossblum., K. . . . .	70	301 Goldand, chromgelb, K. . . . .	50
256 Carmen, dunkelrot, Riesen- . . . . .	75	306 Hamlet, dunkelblutrot, K. . . . .	70
264 Claus Groth, zinnoberr mit hellen Spitzen, K. . . . .	70	*311 Heimburg, zartrosa, K. . . . .	2 —
113 Coccinea superba, scharlachrot . . . . .	50	525 Heimliche Liebe, brennend scharlach, Seerosen- . . . . .	60
115 Delices, zentifolienrosa, Riesen- . . . . .	50	62 Herbstzeitlose Pompon —, fliederfarben, roagesäumt . . . . .	60
*272 Demokrat, nankingfarben, K. . . . .	60	307 Herzblut, dunkelblutrot, K. . . . .	60
486 Dream, Riesen-Paeonien-, lachsrot, Schnittsorte . . . . .	75	369 Hindenburg, gelb, K. . . . .	70
11 Dreers Weisse, reinweiss, grossbl., wertvoll für Kränze . . . . .	80	*528 Hohes Licht, neu, lachsterracotta, Seerosen- . . . . .	4 —
287 Elisabeth Pape, K., leuchtend lachsrosa mit karminrosa Spitzen . . . . .	50	28 Idol (H. & S.), reinweiss, reichblühend, grossbl., beste für Kränze . . . . .	80
487 Else Wex, Paeonien-, kupfrig-orange, gut gefüllt . . . . .	60	415 Illuminator, mennigeschalch, K. . . . .	60
118 Elta, Hybrid-, hellachsrosa . . . . .	80	317 Irmgard, orangerot mit gelb durchsetzt . . . . .	60
280 Emmy Richters, zitronengelb mit hellen Spitzen, K. . . . .	60	*491 Jersey's Beauty, neu, frischrosa, sehr haltbar, Riesen-Hybr. . . . .	8 —
119 Enchantress, Hybrid-, malvenrosa . . . . .	80	*139 Johan Mensing, tief dunkelrot, lange kräftige Stiele, erstklassig für Schnitt, vielfach mit Preisen ausgezeichnet, Hybrid- . . . . .	2 —
288 Extase, neu, kupferrosa, Riesen-K. . . . .	1 —	140 Johanne Charmet, rosig fliederfarben, Hybr. . . . .	60
484 Fackel, altgold rötlich aprikosenfarben überlegt, riesenbl. . . . .	60	319 Jonkheer G. F. van Tets, Riesen-K., silberweiss . . . . .	1 —
290 Fahne von Lyon, karminrosa, riesenblumig, K. . . . .	80	142 Jubilee, Hybrid-, zartrosa . . . . .	1 —
14 Feuerkugel, grossbl., brennend scharlach, orangerot . . . . .	60	*141 Jugendfreude, zartgelb mit rosa, Hybr. . . . .	2 50
485 Flamingo, dunkelrosa, reichblühend . . . . .	60		
121 Frau A. Lumière, weiss mit karminviolett Anflug . . . . .	50		
289 „ Elise Peeters, erstklassiger Wuchs und Haltung, Blütenfarbe zart lilafarben, Mitte heller, Schnittsorte ersten Ranges, K. . . . .	1 50		
340 „ Henry R. Wirth, feurigeschalch, K. . . . .	50		



Nr.	Stück M. Pf.	Nr.	Stück M. Pf.
320 Kalif, brillantscharlachrot, Riesen-		170 Prinzessin Irene von Preussen,	
Kaktus . . . . .	1 20	reinweiss . . . . .	— 70
325 Klelia, violettcarminrosa, K. . . . .	— 60	358 Progenitor, leuchtend karmin, Hirsch-	
*143 Königin der Gelben, hellgelb, riesen-		hornform, K. . . . .	— 60
blumig, Stiele drahtig, vielfach mit		176 Purpurkaiserin, purpurkarmin, Hy-	
Freisen ausgezeichnet . . . . .	2 50	bride . . . . .	— 60
*145 Königstiger, orangescharlach mit		*181 Rapallo, mahagonibraun mit gelbem	
weissen Spitzen, Hybr. . . . .	2 50	Rand, Hybride . . . . .	2 —
323 Kriemhilde, rosa mit weisser Mitte, K. . . . .	— 45	508 Remembrance, lila, Schnittsorte,	
326 Kupferberg Gold, kupferchamois, K. . . . .	— 60	Paecorien- . . . . .	1 —
330 Landrat Dr. Scheiff, hellorange, K. . . . .	— 50	360 René Cayeux, lebhaft scharlachrot,	
332 Leuchstern (H. & S.), feurigschar-		eine der schönsten, K. . . . .	— 60
lach mit gelben Spitzen, K. . . . .	— 60	364 Rheinischer Frohsinn, karminrosa	
333 Libelle, dunkelviolet fast blau K. . . . .	— 50	auf weissem Grund, K. . . . .	— 60
150 Mammüt, blutrot, Hybrid- . . . . .	— 80	365 Rheinkönig, schneeweiss, K. . . . .	— 60
*153 Maria Montman, bernsteinfarben,		177 Richard Heuckeroth, hellchar-	
riesenblumig, erstklassig für Schnitt,		lach, Hybrid- . . . . .	— 60
Hybrid- . . . . .	1 50	367 Riga, violettrosa . . . . .	— 80
336 Marie Kapplan, zartrosa, grossblum.	— 60	*182 Rütischwur, hell-scharlachrot, Rie-	
151 Marlitt, Hybrid-, zartlila, seiden-		senhybride . . . . .	1 50
glänzend . . . . .	— 60	498 Salmoines, Riesen-Paecorien-, dunkel-	
337 Master Carle, safrangelb, grossbl., K. . . . .	— 50	lachstarben . . . . .	1 25
152 Matchless, kastanienbraun . . . . .	— 50	373 Samariterin, reinweiss, K. . . . .	— 60
35 M. Schmidt, karminviolett, grossbl.	— 60	370 Scherwitz, mauve, K. . . . .	— 60
341 Meisterstück, zartlila, K. . . . .	1 60	376 Schneekönigin, schneeweiss, K. . . . .	— 50
339 Modell, hellgelb, m. karminrosa Spitzen	— 50	380 Schneewittchen, milchweiss, Schnitt-	
*331 Mr. Arthur de Smet, neu, gross-		sorte, K. . . . .	— 60
blumig, feuerrot, Mitte goldgelb,		180 Schöne's Farbenkönigin, Hybrid-,	
Blüten über dem Laube, K. . . . .	3 —	leuchtend roseuot . . . . .	— 80
*347 Mr. Eugen Draps, neu, wein-		369 Schützenlied, feurigrot mit weissen	
rot mit rubinrotem Anfang, Spitzen		Bändern, K. . . . .	1 —
weiss, starker Stiel, sehr reich-		374 Schwarzwaldmädel, hellgelb, orange	
blühend K. . . . .	2 50	bedeckt, K., eine der besten Schnitt-	
156 Mr. H. C. Dresselhuys, neu, rein-		sorten . . . . .	— 60
rosa K.-Hybride, eine der besten für		378 Skagerrak, zart kanariengelb, riesen-	
Schnitt, Mitte weiss . . . . .	1 20	blumig, K. . . . .	1 20
*157 Mr. J. van den Dungen, Hybrid-,		514 Sonnenuntergang, neu, goldgelb	
hellrubinrot, lange feste Stiele . . . . .	2 —	mit dunkelbraun, Paecorien- . . . . .	— 80
*494 Mrs. Karl Salbaca, liliorosa auf		381 Stern, tiefgelb, reich u. frühblühend, K. . . . .	— 50
weissem Grunde, Riesenhybride, neu		84 Stolz von Berlin, rosa . . . . .	— 60
343 Nagel's Beste, neu, lebhaft liliorosa,		88 Tage, ziegelrot, Pompon- . . . . .	— 50
K., beste Schnittsorte . . . . .	1 50	499 Thyra Jaenisch, Paecorien-, zartgelb	
344 » Wunder, neu, lebhaft rot mit		mit rosa Spitzen . . . . .	— 90
goldgelben Spitzen, Blüten bis		386 Tsingtau, lachsrot, K. . . . .	— 50
25 cm Durchmesser erreichend,		388 Uglemize, lebhaft rosa, K. . . . .	— 60
Riesen-K. . . . .	1 50	390 Väter Rhein, lachrosa, K. . . . .	— 60
348 Nonne & Hoepker, kanariengelb, K. . . . .	— 50	*392 Verheissung, orangescharlach mit	
159 Nordlicht, orange, Spitzen rosa mit		leuchtend gelber Mitte, Riesen, K. . . . .	2 50
Amethysthauch . . . . .	— 80	190 Walküre, schwefelgelb, Hybride . . . . .	— 60
502 Orangekönig, orange, holländische		*192 W. Brand, feurig dunkelrot Hybride	1 —
Riesen- . . . . .	1 —	395 Weltfrieden, weiss, K. . . . .	— 60
352 Otto Henschel, kanariengelb, K. . . . .	— 50	394 Wodan, orangerosa mit altgoldgelber	
539 Perle von Dresden, leuchtend rosen-		Mitte, K. . . . .	— 60
rot Seerosen- . . . . .	— 80	396 Wolfgang von Goethe, aprikosen-	
354 Perle von Lyon, weiss, hirschhorn-		farbe, violett getönt, K. . . . .	— 70
förmig, K. . . . .	— 60	*198 Wunderhold, orangegelb mit weissen	
506 Pride of California, kardinalrot . . . . .	2 —	Spitzen, Hybride . . . . .	3 —
357 Priula, zart primelgelb, K. . . . .	— 70	48 W. W. Rawson, reinweiss mit helllila	
169 Prinz Karneval, Hybrid-, dunkelrot		Anfang, sehr grossbl. . . . .	— 60
mit weissen Spitzen . . . . .	— 50	400 Zukunft, lachsfarben mit gelb getö-	
		nter Mitte, K. . . . .	— 80

## Stauden oder perennierende Pflanzen.

Plantes vivaces. — Perennial Plants. — Plantitas perennes. — Многолетние растения

Die mit  $\Delta$  bezeichneten müssen bedeckt oder frostfrei überwintert werden.

Die mit  $\nabla$  bezeichneten sind Alpenpflanzen und auf Alpinums verwendbar.

$\Delta$  Signifie que la plante doit être couverte ou rentrée en bache pendant l'hiver.

$\nabla$  Signifie que la plante est une plante alpine (pour rochers ou rocailles).

	Stück M. Pf.		Stück M. Pf.
<b>Acaena, Rosaceae, Stachelnüsschen, <math>\Delta</math></b>		<b>Acanthus, Acanthaceae, Bärenklau, <math>\Delta</math></b>	
n argentea . . . . .	— 50	dioscorides, rosa Blütenähre bis $\frac{1}{2}$ m,	
n Berteriana . . . . .	— 50	licht sonnigen trockenen Stand.	
n glauca . . . . .	— 60	10 St. 10 — . . . . .	1 25
n microphylla . . . . .	— 50	latifolius . . . . .	— 75
n Novae-Zelandiae $\nabla$ . . . . .	— 75	molle . . . . .	— 75
n pinnatifida . . . . .	— 60	spinosus . . . . .	— 75
<b>Acantholimon, Plumbaginaceae,</b>		Acanthus eignen sich vorzüglich zur	
n glumaceum, rosa blühend . . . . .	1 —	Einzelepflanzung in Rasenflächen usw.	





Aconitum Wilsonii.



Actaea.

	Stück	M.Pf.
<b>Achillea, Compositae Anthemideae, Garbe,</b>		
ageratifolia	—	50
n aurea	—	60
n clavennae	—	75
n clypeolata, schön gelb blühend	—	40
Eupatoria, Parker's var.	—	80
filipendulina	—	60
holosericea	—	60
lanata	—	40
n macedonica	—	50
Millefolium Kirschkönigs (CeriseQueen)	—	60
» fl. roseo	—	50
mongolica, reinweiss, schön	—	80
multifida	—	50
nobilis	—	60
pectinata	—	75
<b>Ptarmica fl. pl., gefüllt, reinweiss</b>	10 St.	3,60, — 40
» fl. pl. Perle, gute Schnittblume	10 St.	5,60, — 60
» » » Perrys weisse, grossbl., schneeweiss	10 St.	5,60, — 60
» » » Schneeball	—	60
n serbica	—	60
n umbellata	—	80
<b>Aconitum, Ranunculaceae, Eisenhut,</b>		
Anthora	—	50
aureum	—	1
autumnale	—	60
Fischeri, sehr grossblumig, hellblau	—	80
formosum	—	60
Hemsleyanum	—	1 50
japonicum	—	60
Kusnezoffii	—	60
Lycototum, hellgelb, Höhe 1,20	10 St.	5,60, — 60
moldavicum	10 »	—, 1 20
Napellus	10 »	5,60, — 60
» fl. albo	10 »	5,60, — 60
» fl. bicolor	10 »	5,60, — 60
» fl. carnea	10 »	5,60, — 60
» paniculatum	—	60
» praecox	—	60
» Spark's Varietät, 1,50 hoch, dunkelbl.	—	80
pyramidale	—	70
variegatum	—	60
Wilsonii	10 St.	6,80, — 80
<b>Acorus, Aroidae, Kalmus,</b>		
Calamus	10 St.	3 —, — 40
japonicus fol. var. Δ	—	80
<b>Actaea, Ranunculaceae, Christophskraut,</b>		
japonica Δ	—	1 —
racemosa	—	80

	Stück	M.Pf.
<b>Actaea:</b>		
spicata, schwarzfrüchtig	—	60
» fructo albo	—	1 —
» rubro	—	1 —
<b>Adenophora, Campanul., Drüsenträger,</b>		
Potaninii	—	80
polymorpha stricta	—	1 20
<b>Adonis, Ranunculaceae, Adonis,</b>		
n amurensis, sehr grossblumig, früh- blühend	—	1 25
» fl. pleno	—	1 25
n nadorkaki	—	80
n pyrenaica	—	1 50
n vernalis	100 St. 24 —, 10 St.	2,60, — 30
n wolgensis	—	1 50
<b>Adoxa, Caprifoliaceae,</b>		
Moschatellina	—	50
<b>Aegopodium, Umbelliferae, Giersch,</b>		
Podagraria fol. var.	—	50
<b>Aetheopappus, Compositae,</b>		
pulcherrimus, schön rosa, Blätter weiss- filzig	—	1 —
<b>Aethionema, Cruciferae, Steintäschel.</b>		
n grandiflorum	—	1 20
n ibericum	—	80
<b>Agrimonia, Rosaceae, Odermennig.</b>		
Eupatorium	10 St.	3,60, — 40
odorata	10 »	2,60, — 30
pilosa	10 »	2,60, — 30
<b>Agrostemma, Caryophyll.-Sileneae, Rade,</b>		
coronaria	10 St.	3,50, — 40
» alba	10 »	3,50, — 40
» atropurpurea	10 »	3,50, — 40
» bicolor	10 »	3,50, — 40
Flos Jovis	10 »	3,50, — 40
hybrida Walkeri, leuchtend rosarot	—	50
<b>Ajuga, Labiatae, Gänsef.</b>		
n genevensis	—	50
reptans	—	40
n » fol. argenteis var.	—	40
n » » atropurpureis	10 St.	—, — 50
n » multicolor, neu, Blattfärbungen wie bei Alternantheren	10 St.	4 —, — 50
<b>Alchemilla, Rosaceae, Frauenmantel,</b>		
n alpina	—	60
fissa	—	50
n pubescens	—	50
speciosa	—	50
<b>Alfredia, Compositae,</b>		
cernua	—	60
<b>Allium, Liliaceae,</b>		
cyaneum Δ	—	50
glaucom Δ	—	50
pedemontanum	10 St.	4 —, — 50





Adonis vernalis.

	Stück M. Pf.	Anemone:	Stück M. Pf.
<b>Aisine, Caryophyllaceae, Miere,</b>		<b>n pennsylvanica</b>	— 50
n Bauhinorum	— 50	<b>n Pulsatilla (Pulsatilla vulgaris)</b>	10 St. 4 —, — 50
n juniperina	— 50	n » alba	— 80
n larioifolia	— 50	» Fran van der Elst, neu, pracht-	
<b>Althaea, Malvaceae, Eibisch, Malve,</b>		voll lachsrosa, Höhe 20 cm, April	3 —
officinalis	10 St. 3,50, — 40	n » lilacina	1 —
rosea fl. pl., 10 Sorten in Sämlingen	10 St. 4,50, — 50	n » rubra	2 —
tauriniensis	— 40	<b>ranunculoides</b>	100 St. 5,60, 10 St. — 70, — 15
<b>Alyssum, Cruciferae, Steinkraut</b>		» fl. pleno, schön	— 50
n argenteum	— 50	sylvestris	10 St. 3,50, — 40
n Moellendorffianum	— 50	» fl. pl. Elise Fellmann, rein	
n saxatile compactum	— 50	weiss, dicht gefüllt	10 St. 4 —, — 50
n » fl. pleno, mit reizenden dichtgefüll-		trifoliata	— 60
ten gelben Blumen	— 80	vitifolia Δ	— 80
n » luteum (citrinum, sulphureum)	— 80	<b>Anisodus, Solanaceae, tanguticus Δ</b>	2 —
n Wulfenianum	— 50	<b>Antennaria, Compositae Gnaphaliaceae,</b>	
<b>Achusa, Boraginaceae, Ochsenzunge,</b>		ndioica rosa	10 St. 2,50, — 40
Barrelieri	— 60	margaritacea	10 » 3,50, — 40
italica	— 70	ntomentosa candida	10 » 2,50, — 30
» Dropmore var.	— 80	<b>Anthemis, Compositae, Kamille,</b>	
» Opal	— 80	n Alzoon, niedrig, weiss	— 60
myosotidiflora	— 80	Kelwayi, gelb	10 St. 3,50, — 40
sempervirens (Caryolopha)	— 60	nobilis	10 » 3,50, — 40
<b>Androsace, Primulaceae, Mannesschild,</b>		» fl. pleno	10 » 6 —, — 75
n brigantiaea, weiss	— 70	<b>n styriaca</b>	— 50
n Lageri, rosa	1 —	tinctoria, goldgelb	— 40
n sarmentosa rosa	— 60	<b>Anthericum, Asphodelaceae, Zaunlilie, weiss-</b>	
<b>Anemone, Ranunculaceae, Windröschen,</b>		blühende	
n apennina (pygmaea)	10 St. 2,50, — 20	<b>Liliago</b>	10 St. 3,50, — 40
decapetala	— 50	<b>Lilium (Czeckia), schön</b>	10 » 5 —, — 60
hepatica, siehe Hepatica.		» giganteum, grossblumig	1 50
hupehensis, dunkelkarminrot, Zentral-			
China	— 80		
japonica elegans, hellrosa	— 70		
» Frau Marie Manshart	— 80		
» Herbstrose, Blüten sehr gross,			
gefüllt, lilarosa mit dunkelrosa			
Rand	1 —		
» Honorine Jobert, reinweiss	— 70		
» Königin Charlotte, fleischfarbig-			
rosa mit dunklerer Rückseite, halb-			
gefüllt	— 70		
» Kriemhilde, fliederfarben	— 80		
» Lady Ardilaun	— 80		
» Luise Uhink, neu, reinweiss, sehr			
grossblumig, halbgefüllt	1 —		
» Magdalene Uhink, neu, helllila,			
dicht gefüllt	1 —		
» Max Vogel, neu, dunkelrosa, halb-			
gefüllt	1 —		
» Profusion, halbgefüllt, frischrosa	— 70		
» Richard Ahrens, neu, rahmweiss			
mit lila Schein, sehr grossblumig	1 —		
» Wirbelwind, weiss, halbgefüllt	— 70		
n nemorosa fl. albo 100 St. 7,50, 10 St. — 80	— 15		
n » fl. albo pleno	— 60		
n » Allenii, grossbl., blan	— 80		
n » bracteata flore pleno	— 80		
n » fl. rubro	100 St. 8 —, 10 St. 1 —, — 15		
n » major fl. albo	10 » 4 —, — 50		
n » Robinsoniana, grossbl., blasseblau	1 —		



Alyssum saxatile fl. pl.





Anemone apennina.

<b>Anthericum:</b>	Stück M.Pf.
<i>Liliastrum majus</i> . . . . .	10 St. 7 —, — 80
<i>ramosum</i> . . . . .	10 » 3,50, — 40

<b>Antirrhinum, Scrophulariaceae,</b>	
<i>glutinosum</i> . . . . .	1 —

<b>Apios, Leguminosae,</b>	
<i>tuberosa</i> (Glycine Apios) . . . . .	10 St. 2,50 — 30

<b>Apium, Umbelliferae,</b>	
<i>chilense</i> . . . . .	— 40

<b>Apocynum, Apocynae, Hundswölle,</b>	
<i>androsaemifolium, Fliegenfänger</i>	— 50
<i>cannabinum</i> . . . . .	10 St. 3,50, — 40
<i>hypericifolium</i> . . . . .	— 40


<b>Aquilegia, Ranunculaceae, Akelei,</b>	
<i>canadensis</i> . . . . .	— 60
<i>chrysantha</i> . . . . .	— 60
» <i>grandiflora alba</i> . . . . .	— 60
<i>coerulea</i> . . . . .	— 75
» <i>f. luteo</i> . . . . .	— 60

<i>haylodgensis, langspornige Spielarten,</i>	
Juli, 50–60 cm hoch . . . . .	— 60
<i>Helena</i> . . . . .	— 60
<i>Jaetschauti</i> . . . . .	— 60
<i>nivea grandiflora, grossblumig weiss, Juni,</i>	
80 cm hoch . . . . .	— 50
<i>Skinneri</i> . . . . .	— 60
<i>truncata</i> . . . . .	— 60

<b>Arabis, Cruciferae, Gänsekraut,</b>	
<i>nabida fol. var.</i> . . . . .	— 40
<i>naipina</i> . . . . .	10 St. 2,60, — 30
n » <i>f. pleno, reinweiss, gefüllt, schöne</i>	
<i>Schnittblume</i> . . . . .	10 St. 2,60, — 40
n » » <i>pleno fol. variegatis, weiss-</i>	
<i>buntblättrig, reinweiss, gefüllt-</i>	
<i>blühend, sehr schön</i> 10 St. 4,60, — 50	
n » <i>nana comp. grandiflora</i> . . . . .	— 40
n » <i>rosea</i> . . . . .	— 50
n <i>hirsuta, lange, weisse Rispe</i> . . . . .	— 40
n <i>muralis var. macedonica, sehr zierlich</i> . . . . .	— 50
n <i>procurrens, schöne Polsterpflanze</i> . . . . .	— 40

<b>Aralia, Araliaceae, Bergangelika,</b>	
<i>cachemiriana</i> . . . . .	1 —
<i>edulis</i> . . . . .	1 —
<i>nudicaulis, falsche Sarsaparilla, sehr ge-</i>	
<i>suchte Arzneipflanze</i> . . . . .	1 —
<i>racemosa</i> . . . . .	1 —

<b>Arenaria, Caryophyllaceae, Sandkraut,</b>	
n <i>caespitosa</i> (Spergula pilifera) . . . . .	10 St. 2,50, — 30
n <i>cephalotes</i> . . . . .	— 40
n <i>graminifolia</i> . . . . .	— 40
n <i>grandiflora</i> . . . . .	— 60
n <i>longifolia</i> . . . . .	— 40
n <i>montana, grossblumig, weiss</i> . . . . .	— 60
n <i>populoides</i> . . . . .	— 50
n <i>Rosani, rasenbildend</i> . . . . .	— 60
n <i>rotundifolia, reisend</i> . . . . .	— 40



Arabis alpina flore pleno.

	Stück M.Pf.
--	-------------

<b>Aretia, Primulaceae,</b>	
n <i>Vitaliana, gelb, feine Polsteralpine</i> . . . . .	— 80

<b>Aristolochia, Aristolochiaceae, Osterluzei,</b>	
<i>Glematitis</i> . . . . .	10 St. 3,50, — 40

<b>Armeria, Plumbaginaceae, Grasmelke,</b>	
<i>alpina, hilarosa</i> . . . . .	— 40
<i>formosa dunkelrosa</i> . . . . .	— 50
» <i>alba</i> . . . . .	— 50

n <i>Laucheana, prächtig dunkelkarmin</i>	
10 St. 3,60, — 40	

n <i>maritima, hilarosa</i> . . . . .	— 40
n » <i>alba</i> . . . . .	1 » 3,60, — 40

n <i>plantaginea, rosa</i> . . . . .	— 50
n <i>vulgaris</i> . . . . .	— 40
<i>Welwitschii</i> . . . . .	— 50

<b>Arnebia, Boraginaceae,</b>	
<i>echioides, gelb, interessant</i> . . . . .	3 —

<b>Arnica, Compos.-Vernoniaceae, Wohlverleih,</b>	
<i>Chamissonis</i> . . . . .	— 50
<i>longifolia</i> . . . . .	— 50

n <i>montana, gesuchte Arzneipflanze</i> . . . . .	— 60
n <i>sachalinensis, goldgelb, reichblühend</i> . . . . .	1 —

<b>Arrhenatherum, Gramineae,</b>	
<i>bulbosum fol. var.</i> . . . . .	10 St. 4,50, — 50

<b>Artemisia, Compos.-Anthemideae, Beifuß,</b>	
<i>Abrotanum, Eberwurz</i> . . . . .	10 St. 3,60, — 40
<i>campestria</i> . . . . .	10 » 3,60, — 40

n <i>camphorata, siehe Abrotanum.</i>	
<b>Dracunculus, Esdragon</b> . . . . .	10 » 4,50, — 50

<i>gnaphalioides, schön silbergrau</i>	
10 » 3,50, — 40	

<i>laetiflora</i> Δ, weiss, wohlriechend . . . . .	— 75
<i>maritima, santoninliefernd</i> . . . . .	— 50
<i>Moxa</i> . . . . .	— 60

n <i>pontica</i> . . . . .	10 St. 3,50, — 40
n <i>rupestris</i> . . . . .	10 » 3,50, — 40
n <i>selegensis</i> . . . . .	10 » 4,50, — 50

n <i>vallesiana, Blätter silberweiss</i> . . . . .	— 60
--	------

<b>Arundo, Gramineae, Wasserrohr, Δ,</b>	
<i>Donax</i> . . . . .	10 St. 5 —, — 60

» <i>fol. var. sehr dekorativ, wächst auch</i>	
<i>in trockener Lage</i> . . . . .	10 St. 8 —, 1 —


<b>Asarum, Aristolochiaceae, Haselwurz,</b>	
<i>canadense</i> . . . . .	— 60
<i>caudatum</i> . . . . .	— 60
<i>europaeum</i> . . . . .	10 St. 2,50, — 30

<b>Asclepias, Asclepiadaceae, Schwalbenwurz,</b>	
<i>Halili</i> . . . . .	— 60

<i>syriaca, L. (Cornuti, D.C.), gute Bienen-</i>	
<i>futterpflanze</i> . . . . .	10 St. 3,50, — 40

<i>tuberosa, Blüte orange, Höhe 30–40 cm,</i>	
<i>wunderschöne Schmuckstaude</i> 10 St. 5 —, — 60	





Aimeria.



Artemisia lactiflora.

	Stück M. Pf.	Aster:	Stück M. Pf.
<b>Asparagus</b> , <i>Liliaceae</i> , Spargel,		<i>cordifolius</i> . . . . .	— 60
<i>verticillatus</i> , $\frac{1}{2}$ prachtvoll, wenn erst ein		» <i>Blütenregen</i> . . . . .	— 60
starker Busch . . . . .	3 —	» <i>elegans</i> . . . . .	— 70
<b>Asperula</b> , <i>Rubiaceae</i> , Waldmeister,		» <i>Ideal</i> . . . . .	— 80
<i>ciliata</i> . . . . .	— 50	» <i>major</i> . . . . .	— 60
n <i>cynanchica</i> . . . . .	— 50	<b>Datchii</b> , weiss, reichblühend, spät . . . . .	— 60
n <i>hexaphylla</i> . . . . .	— 50	<b>Drummondii</b> , zartlila . . . . .	— 50
n <i>hirta</i> . . . . .	— 75	<i>ericoides</i> , sehr schön, weissblühend . . . . .	— 50
n <i>nitida</i> . . . . .	— 80	» <i>superbus</i> (Herbstmyrte) . . . . .	— 60
» <i>odorata</i> , Waldmeister, zum Maitrank be-		<b>Farrerii</b> , neu, Höhe 40 cm, dunkelvio-	
nutzt, in Töpfen . . . . .	10 St. 3,50,	lett mit orange Mitte, Juni . . . . .	1 50
» <i>tinctoria</i> . . . . .	10 » 3,50,	n <b>Fremontii</b> , lilarosa . . . . .	— 60
<b>Asphodelus</b> , <i>Asphodelaceae</i> , Affodill,		<i>horizontalis</i> , reichblühend . . . . .	— 60
<i>albus</i> $\Delta$ , lange weisse Rispe . . . . .	3 —	<b>hybridus</b> Abendröte, dunkelrosa	
» <i>luteus</i> , lange gelbe Rispe, Laub zierlich		10 St. 4 —, . . . . .	— 50
10 St. 4,50, . . . . .	— 50	» <b>Allerheiligen</b> (de la Toussaint),	
<b>Aster</b> , <i>Compositae-Asteraceae</i> , Sternblume,		niedrig, mattlila . . . . .	— 60
<i>aeolis roseus</i> . . . . .	— 60	» <b>Borussia</b> , weiss . . . . .	— 60
n <i>alpinus</i> , blau, reichblühend . . . . .	— 40	» <b>Ceres</b> , hellrosa, reichblühend,	
n » <i>albus</i> , weiss . . . . .	— 50	50 cm hoch, Okt. . . . .	— 60
n » <b>Dunkle Schöne</b> , Neuheit, mit tief-		» <b>Dornröschen</b> , schön rosa . . . . .	— 60
blauen Blüten . . . . .	— 70	» <b>Esme</b> , reinweiss, niedrig . . . . .	— 60
n » <i>ruber</i> , rot . . . . .	— 80	» <b>Finale</b> , dunkelkarmin, 120 cm	
n » <i>speciosus</i> , grossblumig, leuchtend		hoch, Okt.—Nov. . . . .	— 80
blau . . . . .	— 60	» <b>Frau Soymier</b> , lila . . . . .	— 50
n » <i>superbus</i> , schön lila . . . . .	— 40	» <b>Germania</b> , hellblau . . . . .	— 50
» <i>ameloides</i> , himmelblau . . . . .	— 50	» <b>Herbatelze</b> , zartlila . . . . .	— 50
<b>Amellus</b> E. Gaugin, rosa . . . . .	— 80	» <b>Herbstwunder</b> , weiss . . . . .	— 50
» <b>Deutscher Sieger</b> , prächtig rosa . . . . .	— 80	» <b>Herbstzauber</b> . . . . .	— 50
» <b>Emma Bedau</b> , tiefblau . . . . .	— 80	» <b>König der Zwerge</b> , blau . . . . .	— 50
» <b>Gruppenkönigin</b> , niedrig, leuch-		» <b>Lavendel</b> , grossblumig . . . . .	— 60
tend lavendelblau . . . . .	— 80	» <b>Loreley</b> , weiss . . . . .	— 60
» <b>Hermann Löns</b> , neu, leuchtend		» <b>Lutetia</b> , schön, grossbl., lilarosa . . . . .	— 60
blau, sehr grossblumig . . . . .	3 —	» <i>luteus</i> , hellgelb, eigenartige Farbe	
» <i>hybridus</i> . . . . .	— 60	unter den Herbstastern, 40 cm	
» <b>Imperator</b> , grossblumig hellblau . . . . .	1 —	hoch, Sept.—Okt. . . . .	— 80
» <b>Leuchstern</b> , neu, leuchtend kar-		» <b>Rosalinde</b> , frisch rosa . . . . .	— 60
min . . . . .	3 —	» <b>Ruhm von Nancy</b> , grossbl. weiss . . . . .	— 60
» <b>Oktoberkind</b> , tiefdunkelblau . . . . .	1 —	» <b>Schneeflocke</b> , reinweiss . . . . .	— 50
» <b>Perrys Liebling</b> . . . . .	— 70	» <b>Schneelawine</b> . . . . .	— 50
» <i>roseus</i> . . . . .	— 60	» <b>Schöne von Colwall</b> , lavendel-	
» <b>Rudolf Goethe</b> , sehr grossblumig,		blau, gefülltblühend . . . . .	— 75
dunkelblau, hervorragend schön . . . . .	1 —	» <b>Schön Rottraut</b> , karminrosa . . . . .	— 60
» <b>Schöne von Ronsdorf</b> , lilarosa,		» <b>St. Egwin</b> , rosa . . . . .	— 60
sehr fein . . . . .	1 50	» <b>Triumph</b> , helllila . . . . .	10 St. 4,50, — 50
» <b>Wienholzi</b> , leuchtend rosa . . . . .	1 —	<i>hyssopifolius</i> (Galatella), ( <i>A. humifusus</i> ) . . . . .	— 50
<b>bessarabicus</b> ( <i>ibericus</i> , <i>elegans</i> ), schön		<i>ibericus</i> <b>Ultramarin</b> . . . . .	— 80
blau . . . . .	10 St. 5,50,	<i>Linosyris</i> <b>Willmottiae</b> , gelb . . . . .	— 60
» <i>canus</i> (Galatella) . . . . .	— 50	n <i>miser</i> , eigenartig . . . . .	— 50
» <i>caesubicus</i> . . . . .	— 50	<i>mongolicus</i> , hellblau . . . . .	— 50
» <i>caucasicus</i> . . . . .	— 50	<i>multiflorus</i> , reinweiss, sehr klein und	
		reichblühend . . . . .	— 50
		<i>niveus</i> , grossbl. weiss . . . . .	— 50





Arundo Donax fol. var.



Aster bessarabicus.

Aster:	Stück M. Pf.
Novae Angliae Constanze, tiefblau	— 60
» Angliae fl. coeruleo, blau	— 50
» » fl. rubro, dunkelrosa	— 50
» » Kleinod (Treasure), grossblumig violettblau	— 60
» » Lil Fardell, grossblumig karminrosa	— 60
» » W. Bowman, dunkelviolet	— 60
Novi Belgii Flossy	— 50
» » Heather Glow, (Heideglühen) neu, brillantrosa mit auffallend gelbem Zentrum	1 40
» » Heiderose, neu, sehr schön, reinrosa	— 60
» » Little Boy Blue, neu, halbgf. tiefblau, niedrig buschig, prächtiger Vollblüher	2 —
» » Queen of Col wall, neu, halbgf. zartmalvenlila	1 40
» » Saphir, neu, ausserordentlich reichblühend, himmelblau	— 60
» » Thirsa, lila	— 50
» » Thora Perry, neu, silberweiss, halbgefüllt	1 40
Porteri, niedrig, weiss, reichblühend	— 50



Astrantia major.

Aster:	Stück M. Pf.
ptarmicoides, weiss	— 50
» major	— 50
pyrenaeicus	— 50
Radula	— 50
Robert Parker, sehr schön, hellblau	— 50
sagittifolius	— 50
Shortii	— 50
» fol. variegatis	— 50
n subcoeruleus	— 50
» Apollon	sehr gute Schnitt — 60
» Artemis	blumen — 60
» floribundus	— 60
Townshendii, grossblumig, lilarosa	— 60
versicolor	— 50
virginicus, weiss, vorzügl. Schnittsorte	— 60
yunnanensis, neu, leuchtendblau mit grosser Scheibe, 7 cm Durchmesser, Höhe 30 bis 40 cm	— 80

## Astilbe, Saxifrageae,

Arendsii Bergkrystall, lange, schmale, schneeweisse Rispen	1 20
» Brunhilde, frischrosa	— 80
» Ceres, lilarosa	— 80
» crispa, neue Rasse, Höhe 20—25 cm, Blattwerk gekraust	1 —
» Däumling, grossblumig, hellrosa mit dunkleren Spitzen	1 —
» Gnom, frischrosa, gut verzweigte kleine Rispe	1 —
» Kobold, dunkelrosa	1 —



Aster subcoeruleus.





Betonica grandiflora.



Buphthalmum grandiflora.

Astilbe:	Stück M. Pf.
<b>Arendsii</b> Diamant, reinweiss, aufrecht	1 —
» <b>Gloria</b> , neu, dunkelrosa mit lila Schein	— 80
» <b>Granat</b> , leuchtend dunkelkarmin, seltene Farbe	1 —
» <b>Gunther</b> , reinrosa	— 80
» <b>Hanna Stodt</b> , neu, leuchtend karminrosa, Höhe 70—80 cm	1 20
» <b>Hyazinth</b> , dicke Rispen, lilarosa, schön	1 —
» <b>Juno</b> , leuchtend purpurrosa	— 80
» <b>Kriemhilde</b> , lachsrosa	— 80
» <b>Lachskönigin</b>	— 80
» <b>Peachblossom</b> , pfirsichrosa	— 80
» <b>Rheinland</b> , lachsrosa	1 —
» <b>Rosa Perle</b>	— 80
» <b>Rubin</b> , leuchtend karmin	1 —
» <b>Siegfried</b> , leuchtend dunkelrosa	1 —
» <b>Vesta</b> , sehr frühblüh., lilarosa	— 80
» <b>Walküre</b> , hellrosa mit lachsfarbenem Schein	— 80
» <b>Weisse Perle</b> , rahmweiss, auffallend	1 —
<b>chinensis</b> , Blütenstände rahmfarben, sehr schön	— 80
<b>Davidii</b> , prachtvoll rosenrot	— 80
<b>grandis</b> rosea magnifica	1 20
<b>hybrida</b> America, weiss-lila Spitzen, riesenblumig	— 80
» <b>Avalanche</b> , schneeweiss, grosse Rispen	— 80
» <b>Königin Alexandra</b> , frisch rosa	— 80
» <b>Königin Alexandra</b> verbesserte, leuchtender und zierlicher als die Stammform	— 80
» <b>Philadelphia</b> , atlasrosa, sehrgrosse Rispen	— 80
<b>civilaris</b> (Spiraea barbata)	1 —
<b>simplicifolia</b> hybrida, neue Rasse, 20—30 cm hoch, hauptsächlich neu daran ist die verlängerte Blütezeit des Astilbendförs:	
» <b>alba</b>	1 —
» <b>carnea</b>	1 —
» <b>rosea</b>	1 —
<b>Astragalus</b> , Papilionaceae, Tragant, Oleeer	— 50
» <b>galegiformis</b> , hellgelb	— 50
<b>Astrantia</b> , Umbelliferae, Sternbolde,	
» <b>Biebersteinii</b> , blassrosa	— 60
» <b>carniolica</b> , rosa	— 60
» <b>gracilis</b> , hellrosa	— 60
» <b>major</b> , weiss	— 60
<b>Athamanta</b> , Umbelliferae, Hirschwurz, Matthioli	1 —

	Stück M. Pf.
<b>Aubrietia</b> , <i>Cruciferae</i> ,	
<i>n alpina</i> , hellblau	— 40
<i>n deltoides</i>	— 50
<i>n Myrii</i> , reinblau	— 40
<i>n graeca</i>	— 40
<i>n Hendersonii</i> , dunkelblau	— 40
<i>n hybrida</i> Dr. Mules, dunkelviolet	— 75
" » <b>Feuerkönig</b> , leuchtend rot	— 75
" » <b>Lavendel</b> , grossblumig	— 60
" » <b>Moerheimii</b> , grossblumig, rosa	— 66
<i>n Leichtlinii</i> , karmin	— 60
<i>n Mooreana</i> , hellblau	— 40
<i>n olympica</i>	— 40
<i>n violacea</i> , violett	— 40
<i>n Azorella</i> , <i>Umbelliferae</i> , trifurcata	1 20
<b>Bahia</b> , <i>Compositae</i> ,	
<i>lanata</i> , weissblättrig, gelbblühend	— 50
<b>Ballota</b> , <i>Labiatae</i> ,	
<i>nigra</i> fol. varieg.	— 50
<b>Bambusa</b> : siehe Kalthauspflanzen.	
<b>capitisia</b> , <i>Papilionaceae</i>	
<i>australis</i> , lange blaue Rispe	— 80
<i>f. alba</i> , weissblühend	1 20
<b>Bellidiastrum</b> , <i>Compositae</i> ,	
<i>n Michellii</i> , sehr niedliche Alpine mit weissen bellisartigen Blüten 10 St.	4,50 — 50
<b>Bellis</b> , <i>Composit. Astereae</i> , Tausendschön,	
<i>perennis</i> fl. pl., in schön gefüllten Sorten, gemischt. 100 St. 20 —, 10 St.	2,50, — 30
" <i>aucubaefolia</i> fl. rubro, sehr schön mit gelbgefleckten Blättern	— 60
" <i>f. pl. Oaecilia</i> , weiss, sehr grossbl.	10 St. 3,50, — 40
" <b>monstrosa alba</b> fl. pl.	10 » 3,50, — 40
" <b>rosea</b> fl. pl.	10 » 3,50, — 40
" <b>rubra fistulosa</b> pl.	10 » 3,50, — 40
<b>Betonica</b> , <i>Labiatae</i> , Zehrkrut,	
<i>grandiflora</i> , sehr schön	— 60
<i>n robusta</i>	— 70
" <b>superba</b> , grossblumig, lilarosa Lippenblüten	— 70
<i>nivea</i> , grossblumig, lange weisse Blüte	— 80
<i>officinalis</i>	10 St. 3,50, — 40
" <b>albiflora</b>	— 50
<i>rosea</i> , wertvoll für Schnitt	— 60
<b>Bocconia</b> , <i>Papaveraceae</i> ,	
<i>japonica</i> ( <i>Macleaya</i> ), prachtvolle Blatt- und Blütenpflanze	— 80
<b>Boltonia</b> , <i>Compositae-Asteroideae</i> ,	
<i>glastifolia</i> , rosa	— 60
<i>latisquama</i> , weiss	— 60
<b>Borago</b> , <i>Boraginaceae</i> ,	
<i>n laxiflora</i> , schön hell himmelblau	— 50
<i>orientalis</i> Δ	10 St. 4,50, — 50





Campanula persicifolia.

	Stück	M. Pf.
Brunella siehe Prunella.		
Bryonia, Cucurbitaceae, Zaanrube,		
alba $\frac{1}{2}$	—	60
dioica $\frac{1}{2}$	—	60
Buphthalmum, Compositae,		
grandiflorum, goldgelb	10 St. 4,50,	— 50
Calamintha, Labiatae, Barmginsse,		
n alpina, blaue Lippenblüten	—	50
officinalis	—	40
Caltha, Ranunculaceae, Dotterblume,		
leptosepala major, auffallende Art mit weissen Blüten	1 —	
palustris fl. pl., eine der schönsten und ansehnlichsten unter den im zeitigen Frühjahr blühenden Stauden, gelb	—	80
» minor fl. pl.	1 —	
» monstrosa fl. pl.	1 —	
Calystegia, Convolvulaceae, Bärwinde, $\frac{1}{2}$		
grandiflora, weiss	10 St. 1,50,	— 20
pubescens flore pleno, rosa	10 » 2,50,	— 30
Sepium, weiss	10 » 1,	— 10
» fl. incarnato, dunkelrosa	10 » 1,50,	— 20
Campanula, Campanulaceae, Glockenblume,		
n abietina, hellblau	—	60
alliarifolia (cordifolia) weiss	10 St. 4,50,	— 50
bononiensis	—	50
n caespitosa, schöne Alpine, blau	—	60
n carpatica, grossblumig blau	—	50
n » compacta	—	50
n » fl. albo	—	50
n » Riverlea, grossblumig, dunkelblau	—	50
n corvicularia ☉	—	50
n collina, violett	—	60
n » var. ericocalyx, dunkelviolet	—	60
n gargarica, hellblau, sehr reichblühend	—	60
n G. F. Wilson, tiefblau	—	60
glomerata, dunkel blau	—	40
n » acutis	—	60
» dahurica	—	60
» superba, dunkelviolet	—	60
grandiflora fl. coerulesc (Wahlenbergia, Platycodon), grossblum. dunkelblau	—	80
» fl. albo, grossblumig, weiss	—	80
grandis	—	50
n Kolenatiana, hellblau, sehr reichblühend	—	50
lactiflora alba, milchweiss	—	60
» coerulesc, schön hellblau	—	60
macrantha, dunkelviolet	—	50
» alba	—	60
n mirabilis, sehr grossblumig, rein blau	1 50	
n muralis	—	60
nobilis alba	—	60

Campanula:	Stück	M. Pf.
persicifolia, blau	—	50
» alba, weiss	—	50
» » coronata, weiss, doppeltkelchig	1 —	
» » gigantea pl. fl. „Moerheimii“, weissgefüllt	1 —	
» » grandiflora (Backhousei), sehr schön	—	60
» » fl. pleno, weisse Schnittblume	—	60
» Blaueklöcher, neu, blau, gefüllt	—	75
» die Fee, grossblumig, hellblau	—	75
» fl. coerulesc pl.	—	60
» grandiflora, blau	—	60
» » Pfitzeri, grossblumig, dunkelblau, halbgefüllt	—	80
» multiflora, grossbl., dunkelblau, sehr reichblühend	—	60
phytidocalyx (amabilis)	1 20	
n Portenschlagiana, reichblühend, blau, Polster bildend	—	60
n pulla, tiefdunkelblau	1 —	
» punctata	—	60
n pusilla, schön hellblau, niedrig	—	60
n » alba	—	60
n » caesia, wasserblau	—	60
n » Miss Willmott, neu, sehr grossblumig, hellblau, Höhe 15 cm.	1 —	
pyramidalis, lange blaue Blütenrispe	—	60
» alba	—	60
Raddeana	—	60
rotundifolia	—	50
sarmatica, hellblau, prächtig	—	50
Trachelium (urticifolia)	—	40
n turbinata	—	80
n » alba	—	80
van Houttei	1 —	
n velutina $\Delta$	—	80
versicolor	1 50	
n Waldsteiniana	—	60
Cardamine, Cruciferae, Schaumkraut,		
n pratensis fl. albo pleno	1 —	
Carlina, Compos.-Cynarocephalae,		
n acanthifolia, schöne, grossblumige, metallisch hellgelbe, niedrige Alpen-Distel	—	70
n acutis, silberweisse Blüten	—	60
Carpoceras, Cruciferae,		
n cilicicum, frühe weissblühende Alpine	—	60
Catananche, Compos. Lactuaceae,		
coerulea	—	50
» alba (bicolor)	—	50
Caulophyllum, Berberideae (Leontice), Pappuswurzel, thalictroides	1 50	
Centaurea, Compos.-Carduaceae, Flockenblume,		
dealbata, rosa	—	60
jacea	—	40
macrocephala, gelb	—	60
montana, mit grossen, schön blauen Blumen	—	50
» alba	—	50
» grandiflora	—	50
» rubra	—	60
nervosa, hübsche Blattpflanze, rosa	—	60
ruthenica, hellgelb	—	60
sordida lutescens	—	40
» purpurascens	—	40
Cephalaria, Dipacaeae,		
alpina	—	60
leucantha	—	60
tatarica, hellgelbe scabiosenartige Blüten	—	60
Cerastium, Caryophyllaeae, Hornkraut, reizende Einsamungspflanze		
n alpinum lanatum	—	50
n Biebersteinii	10 St. 3,50,	— 40
n Boissieri	—	30
n grandiflorum	—	30
n pennsylvanicum	10 St. 2,50,	— 30
n tomentosum	10 » 4,60,	— 50
n villosum	—	40
Chaerophyllum, Umbelliferae,		
sucrum	—	40





Chrysanthemum maximum.



Delphinium hybridum fl. pl.

Stück M. Pf.

<b>Chamaemelum, Compositae - Anthemiaeae,</b> caucasicum	— 40
<b>Cheiranthus, Cruciferae,</b> Pamela Pershouse, neu, orangegebl, herr- lich duftend, April-Juni	1 —
<b>Chelidonium, Papaveraceae, Schöllkraut,</b> majus	10 St. 2,50, — 30
<b>Chelone, Scrophulariaceae, Schildblume,</b> barbata	10 St. 4,50, — 5
» coccinea	10 » 4,50, — 50
» hybrida	10 » 4,50, — 50
» Torreyi	10 » 4,50, — 50
Lyoni, rosa grossblumig	— 70
<b>Chrysanthemum, Compositae, Wacher-</b> <b>blume,</b> indicum fl. pl. weiss (Jardin des plan- tes), ganz hart	— 50
» fl. pl. gelb	— 50
» fl. pl., ein Sortiment von 10 gefüllten winterharten Sorten	4,50, —
Blütezeit Sept.-Nov., eine der dank- barsten Herbststauden für Schnitt- und Gruppenbepflanzung.	
<b>Leucanthemum hybridum Shasta</b> Mar. arete, grossbl., weiss, früh- blühend	— 50
» hybridum Alaska	— 50
» » California	— 50
» » Edelstein, reinweiss, gefüllt, reichblühend, schön	— 60
» » Westralia	— 50
<b>maximum, wertvoll zur Binderei</b> 10 St. 3,50,	— 50
» Breslau	— 60
» Frau J. Tersteeg	— 60
» König Eduard	— 50
» laciniatum, sehr schön	— 60
» Magda am Ende	— 50
» Matador	— 60
» Perfection	— 50
» Polarstern	— 60
» Prinzessin Heinrich	— 50
» Sieger, Blüten bis 16 cm Durchm., bis jetzt die grösstblumige Margarete, Höhe 80 cm, Juni-Juli.	80
» Stern von Antwerpen	— 60
» Triumph	— 50
» gerotinum, echt	— 60
<b>Chrysocoma, Comp. - Vernoniaceae, Goldhaar,</b> Linosyris	— 50

<b>Chrysosplenium, Saxifrageae, Goldmills,</b> n alternifolium	— 40
n oppositifolium	—
<b>Cimicifuga, Ranunculaceae, Wanzenkraut,</b> americana, weiss	— 80
dahurica, »	— 80
<b>Circaea, Onagraceae, Hexenkraut,</b> n alpina	10 St. 2,50, — 30
intermedia	10 » 2,50, — 30
lutetiana	10 » 2,50, — 30
<b>Cirsium, Compos. - Carduaceae, Kratzkraut,</b> n acule	schön — 50
silistum	purpurrosa — 50
pulchrum	— 50
<b>Claytonia, Portulacaceae,</b> virginica	10 St. 5 —, — 60
<b>Clematis, Ranunculaceae, Waldrebe,</b> coccinea, leuchtend scharlachrot	3 —
crispa (Pitcheri)	10 St. 12 —, 1 50
Davidiana	1 —
diversifolia	— 30
Fremontii	1 —
grata	1 —
lasiantha, neu, 4 m hoch werdend, Blüten purpurarben, August	1 50
mandshurica	1 50
recta	— 70
» fl pleno	2 —
» grandiflora	1 —
<b>Codonopsis, Campanulaceae, clematidea</b>	2 —
<b>Collinsia, Labiatae,</b> canadensis	10 St. —, 1 —
<b>Commelina, Commelinaceae,</b> coelestis, himmelblau	10 » 3 —, — 40
» alba	10 » 3 —, — 40
<b>Convallaria, Smilacaceae, Maiblume,</b> japonica Δ, mit schönen blauen Beeren,	10 St. 3,50, — 40
latifolia (Polygonatum)	10 » 2,50, — 30
majalis, Maiblume	100 St. 10 —, 10 » 1,20, —
» Fortin varietas, sehr grossblum., weiss	10 St. 4,50, — 50
» fl. pleno	10 » 6 —, — 75
» multiflora	10 » 3,50, — 40
<b>Polygonatum fl. pleno</b>	10 » 9 —, 1 —
» majus	10 » 3,50, — 40
racemosa, traubenblütig	10 » 2,50, — 30
verticillata	10 » 2,50, — 30
<b>Oreopsis, Comp. - Helianth., Wansenblume,</b> grandiflora, leuchtend gelb	— 50
» Perry's var., neu, goldgelb, halbgefüllt	1 50
lanceolata, leuchtend gelb	— 50
palmata, hellgelb	— 60





Dicentra spectabilis.



Echinops Ritro.

**Coreopsis:** Stück M. Pf.

- philadelphica . . . . . — 50  
verticillata, gelb, zierliche Belaubung . . . . . — 60

- Coronilla, Leguminosae,**  
n montana, goldgelb . . . . . — 60

- Cortusa, Primulaceae,**  
n pubens . . . . . 1 —

- Corydalis, Fumariaceae, Hohlwurz,**  
n cava, lila . . . . . — 50

- n » fl. albo, weisse Blütenrispe . . . . . 10 St. 5 —, — 60

- n lutea, gelb . . . . . — 60  
n nobilis, schön, gelb mit schwarz . . . . . — 80

- n tuberosa, lilarosa . . . . . 10 St. 2,50, — 80

- Corynephorus, Gramineae,**  
caesescens, aschgrau . . . . . — 40

- Cotula, Compositae,**  
n acaenifolia, bräunliche Fiederblättchen . . . . . — 40

- n reptans . . . . . — 40

- Crambe, Cruciferae, Meer Kohl,**  
cordifolia, hoher weisser Blütenschaft . . . . . — 70

- tatarica . . . . . — 70

- Crucianella, Rubiaceae, Kreuzblatt,**  
n stylosa, karminrosa . . . . . 10 St. 4,50, — 50

- Cucubalus, Caryophyllae, Hühnerbiss,**  
baccifer . . . . . — 40

- Cyclamen, Primulaceae, Alpenveilchen,**  
n Atkinsii purpureum . . . . . 1 50

- n cilicium . . . . . 10 St. 8 —, — 1 —

- n coum . . . . . 1 50  
n » album . . . . . 1 80

- n europaeum . . . . . 1 St. 3,50, — 40

- n latifolium . . . . . 1 20  
n macrophyllum . . . . . 1 50

- n maritimum . . . . . 1 50  
n neapolitanum . . . . . 10 St. 4,50, — 50

- n » album . . . . . 1 60  
n repandum . . . . . 10 St. 4,50, — 50

- Cynanchum, Asclepiadeae, Hundswürger,**  
fasciatum . . . . . — 50

- purpurascens . . . . . — 50  
» blicum, wertvolle Gespinstpflanze . . . . . — 60

- Vinetoxicum . . . . . 10 St. 3,50, — 40

- Cyrtella, Orchideae, Frauenschuh,**  
acaulis . . . . . 1 60

- Caeculus . . . . . 10 St. 6 —, — 75  
parviflorum . . . . . 1 60

- spectabile . . . . . 10 St. 26 —, — 3 —

- Cytisus Ardoinii, Papilionaceae, Zwerg-**  
goldregen, blüht im April, für Alpinum  
sehr geeignet . . . . . 1 —

- Dactylis, Gramineae,**  
glomerata fol. var. . . . . — 60

- longissima aurea . . . . . — 60

- Datisca, Datisceae, Strichkraut,**  
cannabina Δ, hübsche Blattpflanze . . . . . 1 —

Stück M. Pf.

- Delphinium, Ranunculaceae, Rittersporn,**

- amoenum . . . . . — 60

- atropurpureum, dunkelviolett, frühblühend . . . . . 1 20

- Barlowii . . . . . — 80

- Belladonna, hellblau, sehr schön . . . . . — 60

- » semiplenum, prachtvoll . . . . . — 80

- cardinale, scharlachrot, 70 cm hoch . . . . . 1 20

- caucasicum . . . . . — 60

- chinense, blau . . . . . — 50

- » album . . . . . — 50

- Duhmbergii** . . . . . — 60

- formosum, leuchtend blau . . . . . — 60

- » coelestinum, hellblau . . . . . — 60

- hybridum Altkönig, leuchtend himmel-**  
blau . . . . . 1 50

- » Andenken an Aug. Koenemann, dunkelblau, grossblumig . . . . . 1 50

- » Arnold Boecklin . . . . . 1 50

- » Bayard, hellasurblau, rossagetscht . . . . . 1 50

- » Belladonna grandiflorum, hell-

- azurblau, sehr grossbl. . . . . 1 —

- » Berlichingen, dunkelviolett . . . . . 1 20

- » Drachenfels . . . . . 1 50

- » Kaiserin Augusta . . . . . 1 —

- » King of Delphinium, tiefviolett, innen

- » weiss, grossblumig . . . . . 1 50

- » Lamartine, dunkelblau mit weissem

- Auge . . . . . 1 —

- » Lohengrin, leuchtend blau mit

- grosser weisser Mitte . . . . . 1 50

- » Moerheimii, reinweiss . . . . . 1 50

- » Mr. J. S. Brunton . . . . . 1 50

- » Niederwald . . . . . 1 —

- hybridum,**

- 1 Sortiment von 5 einfachen Sorten 4 —, —

- 1 » » 5 gefüllten » 5 —, —

- hybridum, verschiedene Sorten gemischt**

- 10 St. 4 50, — 50

- n audcaule, niedrig, scharlachrot . . . . . — 60**

- speciosum . . . . . — 60**

- » glabratum . . . . . — 60

- » trichocarpum . . . . . — 60

- sulphureum (Zall), wertvoll f. Schnitt,**

- hellgelb 100 St. 40 —, 10 St. 5 — — 60

- Dentaria, Cruciferae, Zahnwurz,**

- n bulbifera . . . . . — 60

- n digitata . . . . . 1 20

- Desmodium, Leguminosae,**

- canadense . . . . . 1 50

- Dianthus, Caryophyllae, Nelke,**

- n arenarius . . . . . — 40

- atrococcineus (cruentus) . . . . . 10 St. 3,50, — 40

- n caesus . . . . . — 50

- n Carthusianorum . . . . . — 40



**Olematis:** Stück M. Pf.

**Oaryophyllus fl. pl.**, siehe am Schluss der Stauden.

n deltoides	— 40
n » Brillant, leuchtend rot	— 50
n » fl. albo	— 50
n » splendens, leuchtend karmesin	— 50
n fragrans	— 40
n giganteus	— 40
n graniticus, karmin	— 40
n neglectus, rosa	— 80
n Pancicii	— 40
n Petraeus, weiss	— 50
n racemosus	— 40
n Segueri	— 50
n subacaulis	— 60
n superbus nanus, hellrosa	— 60
n sylvestris	— 50
n Waldsteinii, weiss	— 50

**Dicentra (Dielytra oder Dielytra), Fumariaceae, Doppelsporn,**

n canadensis	10 St. 8 — 1
n cucullaria, Blüten weiss, sehr niedrig	1 —
n eximia, dunkelrosa	— 80
n formosa	— 88
n spectabilis, herzförmige, karminrosa Blüten, Mai—Juni, 60—90 cm hoch	100 St. 60 —, 10 St. 7 —, — 80

**Dictamnus, Rutaceae, Diptam,**

n caucasicus	1 —
n dahuricus	1 —
n Fraxinella	1 —
n » fl. albo	1 —

**Digitalis, Scrophulariaceae, Fingerhut,**

n ferruginea gigantea, rostfarben	— 40
n gloxiniflora, in verschiedenen Farben	10 St. 3,50, — 40
n grandiflora	10 » 3,50, — 40
n lanata, hellbraun mit weiss	10 » 3,50, — 40
n lutea	10 » 3,50, — 40
n purpurea	10 » 3,50, — 40

**Dioscorea, Dioscoreae, Yamswurzel,**

n villosa	1 —
-----------	-----

**Diplopappus, Compositae-Asteraceae,**

n umbellatus	— 40
--------------	------

**Diplostegium, Compositae-Asteraceae,**

n amygdalium	— 60
--------------	------

**Disporum, Melanthaceae-Veratreae,**

n lanuginosum	1 —
---------------	-----

**Dodecatheon, Primulaceae, Götterblume,**

n integrifolium (splendens)	— 80
-----------------------------	------

**n Meadia giganteum, lilarosa mit gelb** — 80

**Doronicum, Compos.-Vernoniaceae,**

n Gemswurz,	
carpetanum	— 60
n caucasicum, goldgelb, sehr früh	— 60
n Olusii	— 60
n Columnae	— 50
n macrophyllum	— 40
n magnificum	— 60
n Pardalianches	— 50
n plantagineum excelsum, goldgelb, langetig.	— 60

**Draba, Cruciferae, Hungerblümchen,**

sehr zierliche Alpenpflanzen.

n Aizoon	— 50
n brunifolia	— 50
n cuspidata	— 50
n lasiocarpa	— 50
n magellanica	— 50
n rupestris	— 50

**Dracocephalum, Labiatae, Drachenkopf,**

n peregrinum album	— 60
--------------------	------

**n Ruyschiana, hellblau** — 60

**Dryas, Rosaceae, Waldgöttinkraut**

n Drummondii, gelb	1 50
--------------------	------

**n octopetala, weiss** 1 —

**Echinacea, Comp.-Helianthaceae, Stachelkopf,**

n purpurea (Rudbeckia)	10 St. 5,50, — 60
------------------------	-------------------

**Echinops, Comp.-Carduaceae, Kugeldistel,**

n Gmelini, hellblau	— 50
n humilis, blau	— 60
n Ritro, tiefblau	— 60
n sphaerocephalus	— 40
n syriacus	— 50



*Erigeron hybridus* Quakeress.

Stück M. Pf.

<b>Elymus, Gramineae, Strandhafer,</b>	
n arenarius	10 St. 3,50, — 40
n europaeus	— 40
n giganteus	10 St. 3,50, — 40

**Epilobium, Onagraceae, Weidenröschen,**

n angustifolium	100 St. 20 —, 10 St. 2,50, — 30
n » album	— 60
n Fleischeri	— 60
n Hectori, weissbl. Polsterpflanze	— 40
n hirsutum	— 30
n rosmarinifolium, rosa	— 80

**Epimedium, Berberideae, Sockenblume,**

n alpinum	— 75
n coccineum, rot mit weiss	— 75
n macranthum	— 90
n Musschianum, lilarosa	— 75
n niveum, reinweiss	— 60
n pinnatum, goldgelb	— 90
n sulphureum, schwefelgelb	— 75

**Erigeron, Compos.-Asteraceae, Bernsteinkraut,**

n aurantiacus, grossbl. leucht. orange	1 —
--	-----

**n » hybridus** 1 —

n cilicicus	— 50
-------------	------

**n compositus** — 40

**Coulteri, weiss** — 40

**n glabellus, hellblau** — 50

**n glaucus** — 40

**n grandiflorus elatior, mauvefarben** — 50

**n hybridus Antwerpia, grossbl. reinlila** — 60

**n » Lasur, lasurblau** — 60

**n » Quakeress, hellrosalila, 5 cm Dm., Juli-Aug.** — 60

**n macranthus** — 40

**n mesagrandis speciosus grandiflorus, tiefblau** — 60

**n multiradiatus roseus** — 60

**n philadelphicus, rosa** — 50

**n speciosus** — 50

**n » semiplenus, sehr schön, vorzügliche Schnittsorte** — 60

**n » superbus grandiflorus** — 60

**Erinus, Scrophulariaceae, Leberbalsam**

n alpinus	— 50
-----------	------

**n » albus** — 50

**Eriophyllum, Comp.-Corymbiferae, Wollblatt,**

n lanatum (caespitosum)	— 50
-------------------------	------

**Erodium, Geraniaceae, Ritterschnabel,**

n » macradenium	— 70
-----------------	------

**n » Manescavii** — 70

**n » Reichardii** 2 —

**n » Sibthorpiatum** 3 —





Eulalia japonica.



Eryngium giganteum.

	Stück M. Pf.		Stück M. Pf.
<b>Erpetion, Violaceae, Δ</b>		<b>Festuca:</b>	
reniforme, Neuholänd. Veilchen . . .	— 50	n glacialis, sehr zierliche Alpenvarietät . . .	— 60
» » globosum, bildet dichte Kugelpolster reinweiss bis klarrotlich, während des ganzen Sommers blühend für Felsengruppen, wie als Topfpflanze geeignet . . .	— 80	n glauca . . .	— 50
<b>Eryngium, Umbelliferae, Mannstreu</b>		n punctaria . . .	— 50
n alpinum, grosse blaue Apendistel . . .	1 —	n viridis . . .	— 50
amethystinum, stahlblau . . .	— 80	<b>Fragaria, Rosaceae, Erdbeere.</b>	
n Bourgatii, hellblau, zierliches Laub . . .	— 80	indica, Zier-, u. Ampelpflanze . . .	— 50
caespitose . . .	— 50	<b>Francoa, Saxifragaceae</b>	
coeruleum . . .	— 50	glabrata Δ, weiss . . .	— 75
giganteum, silberweiss . . .	— 50	ramosa hybrida Δ . . .	10 St. 6 —, — 75
hybridum Juwel, dunkelblau . . .	1 —	<b>Funkia, Hemerocallideae.</b>	
» Violetta, lebhaft violett . . .	1 —	alba grandiflora, liliiflora, sehr schön . . .	— 60
maritimum, echte Meersträndistel . . .	1 —	» Thomas Hogg, Blätter weissbunt . . .	— 80
Oliverianum . . .	— 60	aureo-marginata . . .	— 75
planum, blau, vorzüglich für Bänderel . . .	— 50	chinensis micrantha . . .	10 St. 4,50, — 50
rigidum . . .	— 5	succulata . . .	10 » 4,50, — 50
Rothenbergii . . .	— 60	» albo-marginata . . .	— 80
<b>Erysimum, Cruciferae, Hederich,</b>		» viride-marginata . . .	10 St. 5,50, — 60
n comatum, hellgelb . . .	— 50	Fortunei, grosse blaugrüne Blätter . . .	1 —
n pulchellum tiefer gelb . . .	— 40	» fol. variegatis . . .	1 —
n rupestre, für Felspartien . . .	— 40	» robusta, starkwachsend . . .	1 20
<b>Erythrochaete, Rosaceae, Rotmähne,</b>		gigantea . . .	1 —
palmarifida, orangegelb . . .	1 —	japonica fol. aur. var., gelbbunt . . .	— 80
<b>Eulalia, Gramineae, Δ</b>		lanifolia (longifolia) . . .	10 St. 4,50, — 50
japonica . . .	10 St. 5,50, — 60	» fol. marg. . .	— 60
» fol. var. . .	10 » 6 —, — 75	ovata (coerulea), blau . . .	— 60
» gracillima univittata . . .	10 » 9 —, — 1	robusta elegans fol. var. . .	— 80
» zebrina . . .	10 » 6,50, — 75	Sieboldii . . .	1 —
» » stricta, mit zebrartig quergestreiften Blättern 10 St. 6 —, — 75		subcordata grandiflora . . .	— 80
<b>Eupatorium, Comp.-Eupatoriaceae, Wasserdost.</b>		undulata . . .	— 60
altissimum . . .	— 50	» fol. varieg. buntblättrig, z. Treiben . . .	— 60
cannabinum . . .	10 St. 3,50, — 40	anvittata . . .	— 60
» fl. pleno, prächtige 1,25 m hohe, harte Staude mit dichtgefüllten Blumen in gedrängten, gipfelständigen Schirmtrauben von schöner purpurroter Farbe; wertvolle Schnittblume . . .	10 St. 6 —, — 70	<b>Gaillardia, Compositae-Heliantheae.</b>	
Fraseri, weiss . . .	— 60	grandiflora gelb mit rot . . .	10 St. 4,50, — 50
purpureum, purpurrot . . .	— 60	» Colibri, neu, kleine dichte Büsche, Blüten rot mit gelb . . .	— 90
<b>Euphorbia, Euphorbiaceae, Wolfsmilch,</b>		» Distinction, rein gelb . . .	— 50
n Myrsinites, grüngelbe Alpine . . .	— 60	» hybrida, neue grossbl. Spielarten . . .	10 St. 3,50, — 40
palustris . . .	— 60	» J. W. Manning . . .	— 60
n polychroma, goldgelb, sehr frühblühend . . .	— 80	» Marobrunner, niedrig, kirschröt mit gelb . . .	— 60
Wulfeni . . .	— 90	» maxima, rot . . .	— 50
<b>Festuca, Gramineae, Schwingel,</b>		» » gelb . . .	— 50
amethystina . . .	— 50	» Baunthaler, hellkirschröt mit zitronengelbem Rand . . .	— 60
n Crinum ursi . . .	— 40	» Rheingold, blutrot mit breitem, goldgelbem Rand . . .	— 60
elegans . . .	— 40	» Wallufer, zitronengelb mit rot . . .	— 80
		» superba . . .	— 50
		<b>Galax, Pyrolaceae-Galaceae, Milchblume,</b>	
		aphylla, nordamerikanischer Halbstrauch, dessen runde dunkelbraune Blätter vielfach zur Bänderel verwendet werden. Höhe 20 cm, Blüten milchweiss Δ . . .	1 80





Gaillardia grandiflora, Spielarten.

Stück M. Pf.

<b>Galega</b> , <i>Papilionaceae</i> , Geissrante,	
bicolor Duchess of Bedford, blarosa	— 70
» <b>Hartlandii</b> , rosa	— 70
officinalis	— 50
» alba	— 60
» carnea fl. pl., hellrosa	— 70
<b>Galium</b> , <i>Rubiaceae</i> , Labkrant,	
cruciatum	— 40
densiflorum	— 40
verum, wohlriechend	— 40
<b>Genista</b> , <i>Papilionaceae</i> ,	
sibirica fl. pleno, goldgelb	1 —
<b>Gentiana</b> , <i>Gentianaceae</i> , Enzian,	
nacaulis, sehr schön, mit grossen, tief	
azurblauen Blumen, April—Mai	
10 St. 6 —	— 70
n <b>asclepiadea</b>	1 20
n » <b>alba</b>	1 20
n <b>cruciata</b>	— 6
n <b>decumbens</b>	— 60
n <b>Farreri</b> , neu, polsterförmig, lange ge-	
rährte Blüten von wunderbarem himmel-	
blau mit weissem Schlund	3 —
n <b>Fetisowii</b> , blausblau	1 —
n <b>Freyniana</b> , reinblau, Aug.	1 20
n <b>frigida</b>	1 —
n <b>Lagodechiana</b> , neu, prachtvoll blau	1 20
n <b>lutea</b> , goldgelb	1 20
n <b>Olivieri</b>	— 60
n <b>septemfida</b> , dunkelblau	1 25
n <b>sino-ornata</b>	3 —
n <b>verna</b> , blauer Märzblüher	— 75
n <b>Walujewii</b>	— 80
<b>Geranium</b> , <i>Geraniaceae</i> , Storchschnabel,	
aconitifolium, hellblau	— 40
n <b>argenteum</b> , weiss	— 80
n <b>armenum</b> , dunkelkarmin	1 20
n <b>cinereum</b> , bla-rosa	— 80
n <b>Endressii</b> , rein rosa	— 60
n <b>grandiflorum</b> , himmelblau	— 60
n <b>ibericum</b> , dunkelblau	10 St. 4.50 — 50
n <b>lancastrinae</b> , rosa	— 80
n <b>phaeum</b> , braunrot	— 50
n <b>platypetalum</b> , violett	10 St. 5 — 60
n <b>pratense</b> , hellblau	10 » 3.50, — 40
» bicolor, blau mit weiss	— 40
» fl. albo, weiss	— 40
» fl. plene, hellblau gefüllt	— 60
» violaceum	— 50
n <b>prostratum</b>	— 75
n <b>pyrenaicum</b>	— 50
n <b>sanguineum</b> , dunkelkarmin	— 60
n <b>album</b>	— 75



Funkia cucullata albo marginata.

**Geranium:**

Stück M. Pf.

sanguineum roseum	— 75
arvaticum	— 40
tuberosum	10 St. 3.50, — 40
Wlassowianum	— 50
<b>Geum</b> , <i>Rosaceae</i> , Nelkenwurz,	
n <b>Borisii</b> , neu, leuchtend orange	1 20
n <b>bulgaricum</b> , neu, reich und lange	
blühend orange	— 80
n <b>coccineum</b> fl. pl. Feuerball (Mrs.	
Bradshaw), scharlachrot, dicht gefüllt	— 60
n <b>Ewenii</b> , mennigrot	— 60
n <b>Heldreichii</b> , leuchtend mennigrot	— 50
n <b>Lady Stratheden</b>	10 St. 8 — 1
n <b>macrophyllum</b>	— 40
n <b>montanum</b> luteum, gelb	— 60
n <b>pyrenaicum</b>	— 40
n <b>rivale</b> , orange mit kupferrot	— 40
n <b>sibiricum</b> , hellorange	— 60
n <b>urbanum</b>	— 40

**Glechoma**, *Labiatae*, Gundermann,

hederacea, blau	— 40
» fol. variegatis	— 50

**Globularia**, *Globulariaceae*, Engelblume,

n cordifolia	— 60
n nudicaulis	— 60
n richosantha	— 60
n vulgaris	— 50

**Glossococcia**, *Campanulaceae*,

clematidea	2 —
------------	-----

**Inaphalium**, *Compos.-Gnaphaliaceae*, Ruhr-

kraut,	
n <b>Leontopodium</b> ( <i>Leontopodium alpinum</i> ),	
Edelweiss	— 60

**Gunnera**, *Urticaceae*, **A**

manicata, sehr schön, Blätter weit	
grösser als die der G. scabra	3 — bis 12 —
scabra, prächtige Blattpflanze	3 » 6 —

**Gymnotrix**, *Gramineae*,

latifolia	10 St. 4.50, — 50
-----------	-------------------

**Gypsophila**, *Caryophyllaceae*, Gipskraut,

n cerastioides, weissblühende schöne	
Alpine	— 80
n <b>Manginii</b>	— 50
n <b>paniculata</b>	— 50

» fl. pleno, weiss, gefüllt, prachtvoll

Schnittblume	1 20
--------------	------

n <b>repens</b> , niedlich	— 50
----------------------------	------

n » <b>monstrosa</b>	— 60
----------------------	------

n » <b>rosea</b>	— 60
------------------	------

n <b>transylvanica</b>	— 60
------------------------	------

**Hablitzia**, *Chenopodiaceae*,

tamnoides	1 20
-----------	------

**Hacquetia**, *Umbelliferae*,

n <b>Epipactis</b> ( <i>Dondia</i> ), eine der ersten Früh-	
jahresblumen	— 75





Gypsophila paniculata fl. pl.



Helenium autumnale.

	Stück	M. Pf.
<b>Haplophyllum, Rutaceae,</b>		
Buxbaumii . . . . .	—	75
<b>Harpalum, Comp.-Heliantheae,</b>		
rigidum . . . . .	10 St. 4 —	50
» Ligeri, grossbl., hellgelb . . .	10 » 5 —	60
» Mellish . . . . .	10 » 5 —	60
» praecox . . . . .	10 » 5 —	60
» semiplenum . . . . .	10 » 5 —	60
<b>Helenium, Compos.-Heliantheae, Sonnenbraut,</b>		
autumnale . . . . .	10 St. 3,50 —	40
» Garten Sonne . . . . .	10 » 4,50 —	50
» Julisonne . . . . .	10 » 4,50 —	50
» Riverton Beauty . . . . .	10 » 4,50 —	50
» » Gem . . . . .	10 » 4,50 —	50
» superbum . . . . .	10 » 4,50 —	50

Die nachfolgend aufgeführten Heleniumsorten sind neue frühblühende Spielarten, die ca. 4 Wochen vor ihrer Stammsorte in leicht gebauten Doldentrauben blühen, mit Blütenstengeln bis zu 100 Stück einzelnr Blüten. Einzelblüte bis zu 6 cm Durchmesser. Blütdauer ca. 3 Monate. Durch ihren straffen starken Wuchs stellen diese Sorten ein wertvolles Material auch für die Landschaftsgärtnerei dar.


<b>Helenium nanum praecox bicolor,</b> gelb mit rotbraun, 80 cm hoch 10 St. 7 —	— 80
» nanum praecox Baronin Linden, grösstblumigste und an- sprechendste in ihren Färbungen von rötlich. Dunkelbraun mit Bron- zebelag, 80–90 cm . . .	1 20
» » praecox coccineo-bruneum, dunkelscharlach mit braun überlegt, die früh- blühendste dieses Sor- timents und zugleich wertvollste für halb- hohe Staudengruppen, 50–60 cm 10 St. 7 —	— 80
» » » gaillardiiiflorum, dunkel- braun mit schmalem, gelbem Rand, 90 cm 10 St. 7 —	— 80
» » » luteum, gelb, 50–60 cm, Gegenstück zu coci- neo-bruneum. 10 St. 7 —	80

<b>Helenium:</b>	Stück	M. Pf.
Bigelowii, goldgelb mit schwarzer Mitte	—	70
grandicephalum cucreum . . . . .	—	50
» Goldene Jugend neu . . . . .	2 —	—
» striatum . . . . .	—	50
Hoopessii, grossblumig, orange-gelb, sehr leuchtend . . . . .	10 St. 4,50,	— 50
pumilum . . . . .	—	50
» magnificum, halbhoch, sehr auf- fallend gelb . . . . .	—	60
<b>Helianthella, Compositae,</b>		
uniflora . . . . .	—	60
<b>Helianthemum, Cistaceae, Sonnenröschen.</b>		
n alpestre . . . . .	—	50
n amabile fl. pl., leuchtend scharlach, dichtgefüllt . . . . .	—	60
n mutabile flore pleno, gefülltes Sonnen- röschen in 3 Farben . . . . . jede	—	50
vulgare, gelb . . . . .	—	50
<b>Helianthus, Comp.-Heliantheae, Sonnenbl.,</b>		
doronicoides . . . . .	—	40
giganteus . . . . .	—	60
laetiflorus . . . . .	—	60
Maximiliani, frühblühend . . . . .	—	60
missouriensis . . . . .	—	40
mollis . . . . .	—	50
multiflorus fl. pl. . . . .	—	80
» fl. pl. Perle, sehr schön . . . . .	1 —	—
» maximus . . . . .	—	80
rigidus . . . . .	—	50
salicifolius, auffallend zierliches Laub	—	80
sparsifolius, grosse, edle, goldgelbe Blüten, September, Höhe 2 Meter . . .	1 —	—
<b>Helichrysum, Comp.-Gnaphalaceae, Strohbl.</b>		
n lanatum (anatolicum) . . . . .	—	60
<b>Heliopsis, Comp.-Heliantheae,</b>		
Goldsonne (Soleil d'or) . . . . .	—	50
Pittheriana . . . . .	—	50
scabra gratissima, tiefgelb, halbgefüllt	—	60
» imbricata, goldgelb, dichtgefüllt	—	60
» major . . . . .	—	50
» zinniflora, neu, einer gefüllten Zinnia ähnlich . . . . .	—	60
<b>Helieborus, Ranunculaceae, Nieswurz,</b>		
atrorubens, braunrot . . . . .	1 20	—
foetidus . . . . .	10 St. 4,60,	— 50
hybridus, Sämlinge in sehr schöner Mischung . . . . .	10 St. 7 —	— 80
n niger, Christwurz oder Christrose mit grossen reinweissen Blumen, blüht am frühesten, oft schon zu Weihnachten 10 St. 9 —	1 —	—
n niger major, grossblumig, straff. Stengel	1 50	—
» multiflorus, reichblühend	1 50	—
» praecox, frühblühend	1 50	—





Helleborus niger multiflorus.



Hemerocallis hybrida.

Helleborus:	Stück M. Pf.
purpurascens . . . . .	1 50
viridis . . . . . 10 St. 5 —	60
<b>Helonias, Melanthaceae, Schwinaclume,</b>	
erythrosperma Δ . . . . .	60
<b>Hemerocallis, Hemerocallidaceae, Tagillie,</b>	
aurantiaca major, grossblumig, orange	1 —
citrina, sehr schön, zitronengelb . . . . .	1 —
disticha flore pleno . . . . .	50
Dumortieri . . . . .	50
flava, goldgelb . . . . .	50
fulva, hochorange . . . . . 10 St. 3,50,	40
» fl. pleno . . . . . 10 » 5,50,	60
» fol. variegatis . . . . .	50
» maculata, schön . . . . .	60
graminea . . . . .	50
<b>hybrida Aureola sehr frühblühend . . . . .</b>	<b>1 —</b>
» Dr. Regel, aprikosenfarben . . . . .	1 —
» Goldstaub . . . . .	80
» Landesfürst (Sovereign) . . . . .	80
» Maikönigin . . . . .	1 —
» Michael Foster, neu, orange . . . . .	1 20
» Orange . . . . .	80
» Parthenope . . . . .	80
» semperflorens . . . . .	80
Kwanso fol. var. . . . .	50
Middendorffiana, dunkelgelb . . . . .	50
ochroleuca, hellgelb, sehr schön . . . . .	1 —
rutilans, goldgelb . . . . .	50
spec. Syr-Darja . . . . .	50
Thunbergii . . . . . 10 St. 4,50,	60
<b>Hepatica, Ranunculaceae, Leberblümchen,</b>	
n americana (acutiloba), hellblau . . . . .	1 —
n angulosa, das grossblum. Leberblüm-	
chen aus Ungarn, prachtvoll . . . . .	60
n angulosa alba, weiss . . . . .	1 —
n lilacina . . . . .	1 20
n rosea . . . . .	1 20
n triloba, Leberblümchen . . . . .	
100 St. 9 —, 10 St. 1 —, 15	
n » fl. albo . . . . . 10 » 3,50,	40
n » » » pleno . . . . . 10 St. 12 —, 1 40	
n » » coeruleo pl. . . . . 10 St. 18 —, 10 » 2 —, 25	
n » » rubro . . . . . 100 St. 18 —, 10 » 2 —, 25	
n » » pl. . . . . 10 » 7 —, 80	
<b>Heracleum, Umbelliferae, Bärenklau,</b>	
album, aus Turkestan, sehr zierend . . . . .	60
Leichtlinii . . . . .	75
Mantegazzianum . . . . .	1 —
Panaces . . . . .	60
5 andere Arten, jede . . . . .	60
<b>Herniaria, Illecebraceae,</b>	
n glabra . . . . .	50
<b>Hesperis, Cruciferae, Nachtsviole,</b>	
matronalis fl. albo pleno . . . . .	5 —
» fl. rubro pleno . . . . .	1 —
nivea, niedrige, schneeweisse Blütendolde . . . . .	1 —
<b>Heuchera, Saxifragaceae,</b>	
alba, weiss, reichblühend . . . . .	80

Heuchera:	Stück M. Pf.
n bracteata . . . . .	40
n brizoides . . . . .	50
n cylindrica . . . . .	40
n gracillima, sehr zierlich, rosa . . . . .	50
n lucida . . . . .	40
n micrantha rosea . . . . .	50
n Richardsonii . . . . .	40
n rubescens . . . . .	50
n sanguinea, leuchtend rot . . . . .	50
n » hybrida . . . . .	50
» » Feuerregen . . . . .	80
» » Titania . . . . .	80
n » maxima, sehr grossblumig, leuch-	
tend dunkelkarmesin, prachtvoll . . . . .	1 —
n » » splendens, dunkelkarmesin . . . . .	80
n Wheeleri . . . . .	40
<b>Hieracium, Compos.-Hieraceae, Habichtskraut,</b>	
n aurantiacum . . . . .	40
n crinitum . . . . .	40
n gladiata . . . . .	40
n integrifolium . . . . .	40
n lanatum, Blatt weissfilzig . . . . .	50
n pulmonarioides . . . . .	40
n rubrum, rot . . . . .	40
n villosum, weisswollige Blätter, schön . . . . .	80
n Waldsteinii . . . . .	40
<b>Horminum, Labiales, Scharlachkraut,</b>	
n pyrenaicum, lilarosa . . . . .	60
<b>Hoteia, Rosaceae-Spiraeaceae,</b>	
n japonica (Spiraea), weisser Rispenlöhner . . . . .	80
n » compacta multiflora, sehr gut zum	
Treiben . . . . .	80
<b>Hydrastis canadensis, Gelbwurz, sehr</b>	
gesuchte Arzneipflanze . . . . . 10 St. 10 —, 1 20	
<b>Hydrophyllum, Hydrophyllaceae, Wasser-</b>	
blatt, . . . . .	
n canadense . . . . .	60
n virginicum . . . . .	60
<b>Hyoscyamus, Solanaceae, Bilsenkraut,</b>	
n orientalis . . . . .	1 —
n Scopoli . . . . .	75
<b>Hypericum, Hypericaceae, Johanniskraut,</b>	
n calycinum, goldgelb, orange Staubgefässe . . . . .	80
n Coris . . . . .	70
n fragile . . . . .	75
n gentianoides (Sarrothra) . . . . .	80
n hircinum . . . . .	75
n Moserianum, reichblühende Spielart	
mit grossen goldgelben Blumen . . . . .	50
n olympicum . . . . .	75
n patulum var. Henryi . . . . .	60
n perforatum, Johanniskraut . . . . .	40
n polyphyllum . . . . .	1 —
n pyramidatum . . . . .	50





Heuchera sanguinea.



Inula ensifolia.

	Stück M. Pf.
<b>Hyssopus, Labiatae, Isop,</b>	
officinalis fl. albo . . . . .	— 40
» fl. roseo . . . . .	— 40
<b>Iberis, Cruciferae, Schleifenblume,</b>	
n corifolia, reinweiss . . . . .	— 50
gibraltarica hybrida . . . . .	— 70
semperflorens . . . . .	— 60
n sempervirens . . . . . 10 St. 4,60,	— 50
n » Kleiner Edelstein (Little Gem)	— 60
n » Schneeflocke, grossblumig . . .	— 60
n » Weisszer Zwerg . . . . .	— 60
<b>Imperata, Gramineae,</b>	
sacchariflora . . . . . 10 St. 3,50,	— 40
<b>Imperatoria, Umbelliferae, Meisterwurz,</b>	
Ostruthium . . . . . 10 St. 4,60,	— 50
Incarvillea, siehe Blumenzw. und Knollengewächse.	
<b>Inula, Compositae-Vernoniaceae, Alant,</b>	
n ensifolia, niedrig, goldgelb. 10 St. 4,60,	— 50
glandulosa floribunda . . . . .	— 80
» grandiflora . . . . .	— 80
» superba . . . . .	— 80
grandiflora . . . . .	— 80
macrocephala . . . . .	— 40
oculus Christi . . . . .	— 40
racemosa . . . . .	— 40
Royaleana . . . . .	1 —
salicifolia . . . . . 10 St. 3,60,	— 40
thapsoides . . . . .	— 40
<b>Iris, Irideae, Schwertlilie,</b>	
alata, hellblau . . . . . 10 St. 2,50,	— 30
biglumis . . . . . 10 » 3,60,	— 40
n bosniaca, schwefelgelb . . . . .	— 60
n caespitosa, niedrig, hellblau . . .	— 60
elongata, dunkelblau . . . . . 10 St. 3,60,	— 40
florentina, Veilchenwursel . . . » 3,60,	— 40
foetidissima . . . . .	— 50
» fol. variegatis . . . . .	— 60
furcata . . . . . 10 St. 3,60,	— 40
» flore albo . . . . . 10 » 3,60,	— 40
germanica, Sortiment v. 25 Prachtsorten	6 —
» Sortiment von 10 Sorten . . . . .	2,50, —
» » « 10 neuen Sorten . . . . .	5 —
» gemischt . . . . . 100 St. 16 —, 10 St. 1,75,	—
» Alazar, Dom zartblau, Hängeblätter purpurviolett . . . . .	1 50
» Canrice, Dom und Hängeblätter purpurfla . . . . .	— 60
» Dalila, Dom weiss, Hängeblätter purpur . . . . .	1 20
» Eckesachs, neu, Dom lavendelblau, Hängeblätter purpurviolett . . .	1 —
» Flammenschwert, neu sehr gute Verbesserung von Iriskönig . . . . .	1 50

	Stück M. Pf.
<b>Iris:</b>	
germanica Her Majesty, Dom u. Hängeblätter rosa, grossblumig . . . . .	— 60
» Iriskönig, zitronengelb, untere Blumenblätter dunkelbraun mit Goldrand . . . . .	1 —
» Isoline, Dom silberlila, Hängeblätter violett purpur . . . . .	— 70
» Kharput, Dom reinblau, Hängeblätter purpurviolett . . . . .	— 50
» Lohengrin, grossblumig, wohlriechend, zartrot . . . . .	1 —
» Mr. Neubronner, Dom u. Hängeblätter goldgelb . . . . .	— 60
» Mrs. Reuthe, zartlila . . . . .	— 50
» Monsignor, Dom blau, Hängeblätter dunkelviolett . . . . .	— 70
» Oriflamme, Dom hellviolett, Hängeblätter dunkelviolett . . . . .	— 70
» Queen of May, grossblumig rosa, wohlriechend . . . . .	1 —
» Riese von Oönnern, Dom lavendel, Hängeblätter himmelblau, wohlriechend . . . . .	— 70
» Troost, Dom rosa, Hängeblätter dunkelrot, braunviolett geadert . .	1 50
graminea, pflanzenfarbig . . . . .	— 50
Güldenstädtii . . . . .	— 60
halophila . . . . .	— 40
<b>interregna:</b>	
Fritof, Gerda, Halfdan, Helge, Ingeborg, Ivorine, Walhalla . . .	jede Sorte einzeln, 10 St. 5,60, — 60
japonica (ambriata) . . . . .	— 80
Janonia, lavendelblau . . . . .	1 20
Kaempferi Δ gemischt . . . . . 10 St. 5 —,	— 60
» 10 St. in 10 Sorten 7,50, —	—
Kochii, dunkelblau Δ . . . . .	— 50
Korolkowii concolor, blass purpurviolett, sehr frühblühend . . . . .	— 50
livida, Tod. . . . . 10 St. 3,50,	— 40
longipetala, hellblau . . . . .	— 50
mandshurica . . . . .	— 40
Monnierii Δ goldgelb . . . . . 10 St. 4,50,	— 50
muslimanica . . . . .	1 20
notha . . . . .	— 40
ochroleuca gigantea . . . . . 10 St. 5,50,	— 60
orientalis Schneekönigin . . . . .	— 60
pabularis, blassblau . . . . . 10 St. 3,60,	— 40
pallida (odoratissima), äusserst wohlriechend, hellblau . . . . . 10 St. 3,60,	— 40
» fol. variegatis, sehrzierend, mit goldgelb gestreiften Blättern Δ . .	1 50
plicata . . . . .	— 40
n pumila alba . . . . . 10 St. 6 —	— 75
n » atrocoerulea . . . . . 10 » 2,50,	— 30
n » azurea pallida . . . . . 10 » 2,50,	— 30





Iris germanica, verschiedene.



Iris pallida.

Iris:	Stück M. Pf.
n pumila sulphurea . . . . .	10 St. 2,50, — 30
n » attica alba, die allerfrüheste . . . . .	— 30
n » » coerules . . . . .	50
n » » sulphurea . . . . .	50
n » hybrida cyanea . . . . .	10 St. 2,50, — 30
n » » Die Braut . . . . .	— 30
n » » eburnea . . . . .	10 St. 2,50, — 30
n » » florida . . . . .	10 » 2,50, — 30
n » » formosa . . . . .	10 » 2,50, — 30
pumila nova,	
9 albida . . . . .	10 canescens.
7 albo-virens . . . . .	4 coerules.
13 atroviolacea . . . . .	11 pallida.
2 aurea maxima . . . . .	12 sulfurea.
8 candida . . . . .	5 violacea.
jede Sorte einzeln . . . . .	— 30
5 Sorten uns. Wahl . . . . .	1,25, —
schöne Mischung 100 St. 13,50, 10 St. 1,50 — 20	
Reichenbachii, goldgelb . . . . .	10 St. 4,60, — 50
Ricardii Halbtrauer (Demi-Deuil) . . . . .	1 —
» X Kochii . . . . .	1 —
sambucina . . . . .	— 60
sibirica, hellblau . . . . .	10 St. 4,60, — 50
» leucantha . . . . .	10 » 3,60, — 40
spectabilis . . . . .	10 » 3,60, — 40
stylosa Δ . . . . .	— 40
» alba Δ . . . . .	10 St. 5 —, — 60
susiana, Dame in Trauer . . . . .	10 » —, — 40
Swertii . . . . .	— 40
Tolmieana . . . . .	— 50
transylvanica . . . . .	10 St. 3,60, — 40
variegata, gemischt . . . . .	10 » 3,60, — 40
versicolor, purpur . . . . .	— 50
Kitalibelia, Malvaceae,	
vitifolia, weissblühende Gespinstpflanze — 50	
Lamium, Labiatae,	
Orvala . . . . .	—
Laportea, Urticaceae,	
pustulata, Gespinstpflanze . . . . .	10 St. 4,50, — 50
Laserpitium, Umbelliferae, Laserkraut,	
reiner Enzian genannt,	
latifolium . . . . .	10 St. —, — 80
Lasiagrostis, Gramineae,	
argentea . . . . .	10 » 4,60, — 50
splendens . . . . .	10 » 4,60, — 50
Lathyrus, Papilionaceae, Platterbse,	
latifolius » fl. albo . . . . .	1 —
» fl. rubro . . . . .	1 —
sylvestris Wagneri . . . . .	10 St. 4,60, — 50
tuberosus, niedrig, leuchtend purpurkar-	
mesin . . . . .	10 St. 4,60, — 50

	Stück M. Pf.
Lavandula, Labiatae, Lavendel,	
n vera, Munstead Spielart, nur 30 cm	
hoch . . . . .	10 St. 4,60, — 50
Leontodon, Compositae, Löwenzahn,	
autumnalis (Oporinia), siederlich . . . . .	10 St. 3,60, — 40
Leontopodium, Compositae - Gnaphalaceae,	
Löwenpflöchen,	
n alpinum, Edelweiss . . . . .	— 60
n himalayense . . . . .	— 70
n sibiricum, grösstblumiges Edelweiss — 70	
Leonurus, Labiatae,	
Cardisa, gutes Blusenfutter . . . . .	10 St. 3,50, — 40
Lepachys, Compositae - Helianthaceae,	
pinnata . . . . .	— 60
Leucanthemum, Compos. - Senecioideae,	
Wachserblume,	
uliginosum, weiss, spätblühend	
10 St. 5,50, — 60	
Leuzea, Compositae,	
conifera . . . . .	1 50
Liatris, Compositae - Vernoniaceae, Pracht-	
scharte, Δ	
graminifolia var. dubia, grosse, lange,	
lilarosa Rispe . . . . .	— 80
pycnostachya, purpurrot . . . . .	— 80
spicata . . . . .	— 80
Ligularia, Compos. - Jacobaeae Bandblume,	
macrophylla, schöne Einzelpflanze	1 20
Ligusticum, Umbelliferae, Möhrenwurz,	
pyrenaicum . . . . .	— 80
Linaria, Scrophulariaceae, Frauenfuss,	
Cymbalaria . . . . .	— 20
dalmatica . . . . .	— 40
n hederifolia . . . . .	— 50
n hepaticifolia . . . . .	— 50
n macedonica speciosa, zitronengelb — 60	
n pallida, lilarosa . . . . .	— 50
Paniclei . . . . .	— 40
Linosyris, Compositae, Leinkraut,	
punctata . . . . .	— 40
vulgaris . . . . .	— 40
Linum, Lineae, Lein,	
narbonense, reinblau, grossblumig — 75	
perenne . . . . .	10 St. 3,60, — 40
Lithospermum, Boraginaceae Steinsame,	
n prostratum, dunkelkobaltblaue trich-	
terförmige Blumen, Juni — 80	
Lithospermum:	
n purpureo-coeruleum, himmelblau und	
purpur . . . . .	— 50
Lobelia, Lobeliaceae, Δ	
fulgens Königin Victoria, dunkelscharlach — 60	
syphilitica . . . . .	1 —





Lythrum.



Lysimachia punctata.



	Stück	M. Pf.		Stück	M. Pf.
<b>Lupinus, Papilionaceae, Wolfsbohne,</b>			<b>Mentha, Labiatae, Minze,</b>		
<b>arborescens Schneekönigin</b> $\Delta$ . . . . .	—	60	<b>Pulegium</b> . . . . .	—	50
<b>polyphyllus, 3 Sorten, jede</b> . . . . .	—	50	<b>n » gibraltarica</b> $\Delta$ , bildet sehr sieri-		
<b>» gemischt</b> . . . . .	10 St.	3,50 — 40	liche Polster von feinem, wohl-		
<b>» Moerheimii, rosa mit weiss, sehr</b>			riechendem Grün . . . . .	—	50
schön . . . . .	—	80	<b>n Requienii, die allerniedrigste</b> 10 St.	4,60, —	50
<b>» roseus, mit langen rosenroten Blüten-</b>			<b>rotundifolia</b> . . . . .	—	50
rispen, herrliche Schnittstände . . . . .	—	70	<b>viridis</b> . . . . .	—	40
<b>Luzula, Juncaceae, Aftersimsse,</b>			<b>Mertensia, Boraginaceae,</b>		
<b>maxima</b> . . . . .	—	50	<b>primuloides, dunkelblau, reichblühend</b> . . . . .	—	80
<b>sylvestris</b> . . . . .	10 St.	3,60, — 40	<b>Meum, Umbelliferae,</b>		
<b>» fol. var. (maxima)</b> . . . . .	—	60	<b>athamantium</b> . . . . .	—	60
<b>Lychnis, Caryophyllaceae, Lichtnelke,</b>			<b>Michauxia, Campanulaceae,</b>		
<b>chalcidonica, scharlach</b> . . . . .	10 St.	4,50, — 50	<b>campanuloides, weisse lilienähnliche Blüte</b> . . . . .	—	80
<b>» fl. albo</b> . . . . .	10 »	4,50, — 50	<b>Micromeria, Labiatae,</b>		
<b>» » pleno</b> . . . . .	1 20		<b>n Piperella</b> . . . . .	—	80
<b>» rubra pleno</b> . . . . .	1 20		<b>Mirabilis, Nyctaginaceae,</b>		
<b>dioica alba plena, weiss gefüllt</b> . . . . .	—	60	<b>multiflora, rosa</b> . . . . .	1 50	
<b>» rubra plena</b> . . . . .	—	60	<b>Mitella, Saxifragaceae,</b>		
<b>Flos cuculi</b> . . . . .	—	50	<b>pentandra, zierlich</b> . . . . .	—	50
<b>n Viscaria fl. pl., leuchtend karmin</b> . . . . .	—	50	<b>Moerhousia, Caryophyllaceae,</b>		
<b>» grandiflora alba</b> . . . . .	—	50	<b>n muscoides, mit weissen Sternblüten</b> . . . . .	—	50
<b>» rosea</b> . . . . .	10 St.	3,60, — 40	<b>Molinia, Gramineae, coerulesa fol. var.</b> . . . . .	—	60
<b>» splendens</b> . . . . .	10 »	3,60, — 40	<b>Molopospermum, Umbelliferae, Schwielen-</b>		
<b>Lysimachia, Primulaceae, Gelbweiderich,</b>			<b>doides.</b> . . . . .	—	50
<b>brachystachys</b> . . . . .	—	50	<b>oleuterium</b> . . . . .	—	50
<b>olethroides, weiss</b> . . . . .	—	50	<b>Monarda, Labiatae, Bienenbalsam, didyma</b> . . . . .	—	50
<b>japonica, gelb</b> . . . . .	10 St.	3,60, — 40	<b>didyma Cambridge Scharlach</b> . . . . .	—	60
<b>longistachys</b> . . . . .	—	50	<b>» rosea</b> . . . . .	—	60
<b>nemorosum</b> . . . . .	10 St.	3,50, — 40	<b>» splendens, dunkelscharlach</b> . . . . .	—	60
<b>n Nummularia</b> . . . . .	10 »	3,50, — 40	<b>hybrida</b> . . . . .	—	50
<b>» aurea</b> . . . . .	—	60	<b>Russelliana</b> . . . . .	—	50
<b>punctata, schön</b> . . . . .	10 »	3,60, — 40	<b>Morina, Dipsaceae,</b>		
<b>thyrsiflora</b> . . . . .	—	40	<b>longifolia (elegans), leuchtend rosa</b> . . . . .	1 —	
<b>verticillata</b> . . . . .	10 St.	3,60, — 40	<b>Mulgedium, Compositae-Cichorieae,</b>		
<b>vulgaris</b> . . . . .	10 »	3,60, — 40	<b>alpinum, blau</b> . . . . .	—	60
<b>Lythrum, Lythraceae, Weiderich,</b>			<b>Bourgaei</b> . . . . .	—	80
<b>roseum superbum</b> . . . . .	10 »	4,50, — 50	<b>macrophyllum</b> . . . . .	—	60
<b>Salicaria</b> . . . . .	10 »	4,50, — 50	<b>Plumieri</b> . . . . .	—	80
<b>Malva, Malvaceae, Moschusmalve,</b>			<b>Myosotis, Boraginaceae, Vergissmelnicht.</b>		
<b>moschata alba</b> . . . . .	10 »	3,60, — 40	<b>hybrida Liebesstern</b> . . . . .	10 St.	4,60, — 50
<b>Mandragora, Solanaceae,</b>			<b>» Marga Sacher, neu</b> . . . . .	1 —	
<b>officinalis</b> . . . . .	3 —		<b>» Ruth Fischer</b> . . . . .	—	60
<b>n Mazus, Scrophulariaceae, Pumilio, schöne</b>			<b>lithospermifolia</b> . . . . .	—	80
<b>blasseblaue Alpine</b> . . . . .	10 St.	5 —, — 60	<b>palustris Graf Waldersee</b> . . . . .	—	50
<b>Melica, Gramineae, Perigras,</b>			<b>» grandiflora Nixenaugen</b> . . . . .	—	50
<b>altissima atropurpurea</b> . . . . .	—	40	<b>Nepeta, Labiatae, Katzenminze.</b>		
<b>ciliata</b> . . . . .	—	40	<b>Cataria</b> . . . . .	—	40
<b>Melittis, Labiatae, Immenblatt,</b>			<b>grandiflora</b> . . . . .	—	40
<b>n Melissaophyllum, schön</b> . . . . .	1 20		<b>n italica</b> . . . . .	—	50
<b>» album</b> . . . . .	—		<b>macrantha</b> . . . . .	—	60
			<b>Mussini, lilablau, lange blühend</b> . . . . .	—	60
			<b>nuda</b> . . . . .	—	40
			<b>violacea</b> . . . . .	—	40
			<b>Nierembergia, Solanaceae,</b>		
			<b>n rivularis, glockenförmige weisse Blumen</b> . . . . .	—	80





Morina longifolia.



Onopordon bracteatum.

Stück M.Pf.

	Stück M. Pf.
<b>Obeliscaria</b> , <i>Compos.-Corymbiferae</i> , columnaris . . . . .	— 60
<b>Oenothera</b> , <i>Onagraceae</i> , Nachtkörze, Fraseri, gelb . . . . .	— 10
fruticosa major . . . . .	— 50
n missouriensis (macrocarpa), grossblumig . . . . .	— 80
speciosa $\Delta$ , weiss . . . . .	— 50
Youngii $\Delta$ . . . . .	— 60
<b>Omphalodes</b> , <i>Boraginaceae</i> , Gedenkmei, n cappadocica, neu, grosse, dunkelblaue Blumen, April—Mai . . . . .	1 —
longiflora (Lindstedia spectabilis) . . . . .	— 50
n verna, blau . . . . .	10 St. 4,50, — 50
n fl. albo . . . . .	— 50
<b>Ononis</b> , <i>Papilionaceae</i> , Hauhechel, n hircina, rosa . . . . .	— 60
n repens . . . . .	— 50
n rotundifolia . . . . .	1 —
n spinosa . . . . .	— 40
<b>Onopordon</b> , <i>Compos.-Cynarocephalae</i> , arabicum . . . . .	— 50
bracteatum . . . . .	— 60
polycephalum . . . . .	— 60
<b>Opuntia</b> , <i>Cactaceae</i> , Feigenkaktus $\Delta$ , n arborescens, Eng. . . . .	1 20
n arenaria, Eng. . . . .	1 —
n basilaris, Eng. et Big. . . . .	2 50
n » nana . . . . .	2 50
n » Pfersdorfi . . . . .	2 50
n camanchica, Eng. et Big. . . . .	— 75
n » var. albispina, Hort. . . . .	1 —
n » » gigantea . . . . .	1 50
n » » rubra . . . . .	1 50
n fragilis, Haw. . . . .	1 —
n » var. atropurpurea, H. & S. . . . .	— 75
n » » caespitosa . . . . .	— 75
n mesacantha Greenii, Eng. . . . .	1 —
n » macrorrhiza . . . . .	1 —
n missouriensis, P. DC. . . . .	1 —
n pachyarthra flava . . . . .	— 50
n pachyclada rosea . . . . .	— 50
n polyacantha albispina, Coult. . . . .	1 10
n Rafinesquei, Eng. et Big. . . . .	— 75
n » var. cymochila, K. Sch. . . . .	1 —
n rhodantha, K. Sch. . . . .	1 —
n » brevispina . . . . .	1 —
n » pisciformis . . . . .	1 50
n rupicapra, H. & S. . . . .	1 50
n xanthostemma, K. Sch. . . . .	1 —
n » var. elegans, Hort. . . . .	1 —
n » » fulgens, Hort. . . . .	1 —
n » » gracilis . . . . .	— 75
n » » rosea, Hort. . . . .	— 75
n 5 Sorten unserer Wahl . . . . .	3,50, —

Orchideen, Erd-, siehe Seite 239.

<b>Oreocome</b> , <i>Umbelliferae</i> , Candollei, schöne Blattpflanze . . . . .	— 80
<b>Origanum</b> , <i>Labiatae</i> , Dost, vulgare . . . . .	10 St. 2,50, — 30
<b>Orobis</b> , <i>Papilionaceae</i> , Walderbse, lathyroides, schönes Blau . . . . .	— 60
niger . . . . .	10 St. 4,50, — 50
roseus pallidus, rosa . . . . .	— 80
superbus . . . . .	— 60
tuberosus . . . . .	— 60
varius, lachsrosa . . . . .	— 80
vernus, blau mit rot . . . . .	10 St. 5,50, — 60
» albus . . . . .	1 50
<b>Pachysandra</b> , <i>Euphorbiaceae</i> , Dickbentler, terminalis $\Delta$ schöne Blattpflanze . . . . .	— 60
» fol. arg. var. $\Delta$ . . . . .	— 60
<b>Paeonia</b> , <i>Ranunculaceae</i> , Pfingstrose, albidiflora, japanische einfache . . . . .	5 St. in 5 Sorten nach unserer Wahl 9 —
» officialis rubra plena . . . . .	1 50
» tenuifolia . . . . .	1 —
herbacea (chinensis): . . . . .	10 St. in 10 Sorten nach unserer Wahl 8 —
» » » » von den vorzüglichsten . . . . .	15 —
» » » » » unserer Wahl . . . . .	18 — bis 25 —
Vollständige Liste siehe Herbstverzeichnis.	
<b>Papaver</b> , <i>Papaveraceae</i> , Mohn, n alpinum . . . . .	— 50
bracteatum . . . . .	— 50
» Livermere, dunkelblutrot . . . . .	— 70
nudicaule, gelb . . . . .	— 40
» album . . . . .	— 40
» coccineum (aurantiaum) . . . . .	— 40
orientale . . . . .	— 60
» Ethel Swete, eine neue Farbe, kirsch-rosa mit schwarzen Flecken . . . . .	1 50
» Goliath, feurig scharlach . . . . .	— 80
» Grossfürst, blutrot . . . . .	— 80
» Lachskönigin . . . . .	— 70
» Lady Roscoe, lachsfarbig . . . . .	— 70
» Mahony braunrot . . . . .	— 80
» Marie Studholme, hellrosa . . . . .	— 80
» May Queen, erster gefüllter Papaver, glühend lachslot . . . . .	1 20
» Mrs. Perry, prächtig lachsrosa . . . . .	— 70
» Perry's Weisse, reinweiss mit schwarzen Flecken . . . . .	1 —
» Roland, brennend scharlach . . . . .	— 80
» Viktoria Luise, prachtvoll leuchtend lachslot mit dunklen Flecken . . . . .	— 70
» Psycho, silbergrau . . . . .	— 80
» Württembergia, blutrot . . . . .	— 80
<b>Pardanthus</b> , <i>Iridaceae</i> , Pardenblume $\Delta$ , chinensis, schön . . . . .	10 St. 10 —, 1 20
» Giraldui, niedrige Sorte aus Zentral-China . . . . .	1 50





Opuntia basilaris.



Phlox decussata.)

	Stück M. Pf.
Paris, <i>Emilaceae</i> , Einbeere,	
quadrifolia . . . . .	10 St. 2,50, — 30
Parnassia, <i>Droseraceae</i> , Sumpfleberblume,	
palustris . . . . .	10 St. 3,60, — 40
n Pelargonium, <i>Geraniaceae</i> Δ End-	
licherianum, schöne Felsenpflanze . . . . .	1 50
Pentstemon, <i>Scrophulariaceae</i> , Bartfaden,	
cyananthus Brandegei . . . . .	— 50
n Davidsonii, neu, grosse trompeten-	
förmige kirschrote Blumen . . . . .	1 50
diffusus . . . . .	— 50
Digitalis, weiss . . . . .	— 50
glaber, hellblau . . . . .	— 50
» roseus, rosa . . . . .	— 50
n Halleri, blassblau . . . . .	— 60
hybridus Graciella Δ . . . . .	— 80
isophyllus Δ, karminrot . . . . .	— 80
laevigatus, weiss . . . . .	— 50
latifolius . . . . .	— 50
Menziesii . . . . .	— 80
ovatus . . . . .	— 40
pubescens . . . . .	— 50
n » pygmaeus . . . . .	— 50
secundiflorus, himmelblau . . . . .	— 50
speciosus, enzianblau . . . . .	— 50
Pericome, <i>Compositae</i> ,	
caudata . . . . .	1 —
Petasites, <i>Compositae</i> <i>Eupatoriaceae</i> , Pestil-	
enzwurz,	
japonicus giganteus, sehr schöne Blatt-	
pflanze . . . . .	1 —
niveus . . . . .	1 —
vulgaris . . . . .	10 St. 2,50, — 30
Peucedanum, <i>Umbelliferae</i> , Haarstrang,	
coriaceum . . . . .	— 75
Morisonii . . . . .	— 60
Phalangium, siehe Anthericum.	
Phalaris, <i>Gramineae</i> , Glanzgras,	
arundinacea fol. var. . . . .	10 St. 3,50, — 40
Phleum, <i>Gramineae</i> , Lieschgras,	
Boehmeri . . . . .	10 » 4,50, — 50
Phlomis, <i>Labiatae</i> , Flammenlippe,	
cachemiriana . . . . .	1 20
Russelliana Δ gelb . . . . .	— 80
setigera Δ . . . . .	1 —
tuberosa . . . . .	— 50
Phlox, <i>Polemoniaceae</i> , Flammenblume,	
n amoena, purpurrosa . . . . .	— 50
Arendsii, neu, 40–60 cm hoch, reich-	
verzweigt, im Frühsommer blühend, ein	
Sortiment von 5 Sorten . . . . .	2 —, — 75
n canadensis (divaricata), blassblau . . . . .	— 75
n » alba . . . . .	— 75
n » Laphamii . . . . .	— 50
» Veilchenkönigin . . . . .	1 —

Phlox:	Stück M. Pf.
decussata:	
Audenken an Wilhelm Pfützer,	
neu, leuchtend karminrosa, dichte	
pyramidale Dolde, Blütezeit sehr lange	
anhaltend . . . . .	1 —
Baron von Dedem, leucht. scharlach-	
orange mit dunklerer Mitte, sehr grossbl.	— 75
Crepusculæ, silberrosa mit karmin	
Auge . . . . .	— 70
Dr. Königshöfer, feurig scharlach mit	
dunklem Auge . . . . .	1 50
Elisabeth Campbell, hellachsfarbig	
mit rosa Mitte, sehr grossdoldig . . . . .	— 60
Feuerbrand, neu, leuchtend orange-	
scharlach, sehr grossdoldig . . . . .	— 70
Frau Anton Buchner, reinweiss,	
grossdoldig . . . . .	— 60
Fräulein G. von Lassberg, blendend	
weiss, sehr grossbl. . . . .	— 75
Frau Pauline Schöllhammer, neu,	
Wuchs stark, mittelhoch sehr gross-	
blumig, Einzelblüten bis 4,5 cm Durch-	
messer, Färbung rosaviolett, reine feine	
Farbe . . . . .	2 —
G. A. Ströhlein, brennend scharlach	
mit dunklem Auge . . . . .	— 70
General van Heutsz, leuchtend schar-	
rot mit weisser Mitte . . . . .	— 70
Gruppenkönigin, malvenrosa mit pur-	
purem Auge, grossbl. . . . .	— 70
Heroine, violett . . . . .	— 60
Hindenburg, neu, feurigkarmesinrot	
mit dunklem Auge . . . . .	— 70
Imperator, neu leuchtend dunkel-	
karminrot, sehr grossdoldig . . . . .	— 70
Jules Sandeau (Württembergia), rein-	
rosa, Blüten und Dolden von ausser-	
ordentlicher Grösse, Wuchs niedrig . . . . .	— 70
Mad. Paul Dutrie, zartrosa . . . . .	— 70
Mia Ruya, neu, niedrig, grosse reich-	
verzweigte Dolden mit reinweissen	
Blüten . . . . .	1 —
Rijnstroom, leuchtend rosa, stark-	
wüchsig . . . . .	— 60
Saladin, feurig scharlach mit blutrotem	
Auge, prächtiger Blüher . . . . .	1 50
San Antonio, dunkelblutrot, gross-	
doldig, prächtig . . . . .	1 —
10 schönste sorten unserer Wahl . . . . .	4 —, —
25 » » » » » 3,60, —	—
10 neuere » » » » » 6 —, —	—
n nivalis rasenbildend, reinw. . . . .	10 St. 4,50, — 50
pilosa . . . . .	— 60
» Brillant . . . . .	1 —
n setacea (frondosa), hellrosa mit dunkel-	
karmin Auge . . . . .	10 St. 4,50, — 50





Phyteuma orbiculare.



Polygonum polystachyum.

## Phlox: Stück M. Pf.

n setacea Moerheimii, neu, leuchtend		
karmirosa	10 St. 5 —	80
» roseo-lilacina		50
suffruticosa Snowden		60

Phragmites, Gramineae,		
communis aureus, gelbbunt mit gold-		
gelben Blütenwedeln	10 St. 5 —	60
elegantissimus, gelbbunt	10 » 3,50,	40

Physalis, Solanaceae, Laternenstaude,		
Alkekengi, Topfpflanzen	10 St. 3,50,	40
Rhizome	10 » —60,	15

Bunyardii, Rhizome	10 » 4,60,	40
Franchetii, Topfpflanzen	10 » 3,60,	40
Rhizome	10 » —60,	15

Physostegia, Labiatae, Blasenkelch,		
speciosa		50
» alba		50
» compacta		60
» grandiflora alba		60

Phyteuma, Campanulaceae, Kapwurz,		
limonifolium		50
n orbiculare		60
n Scheuchzeri		50
spicatum		40

Phytolacca, Phytolaccaceae, Kermesbeere,		
decandra	2 —	

Plantago, Plantagineae, Wegerich,		
major fol. atropurpureis		40
maxima		60

Platycodon, Campanulaceae,		
mariesii	10 St. 7 —	80
» fl. albo	10 » 7 —	80
» macranthum (majus)		1 —
andere, siehe Campanula.		

Plumbago, Plumbaginaceae, Bleiwurz,		
n Larpentae $\Delta$ , niedrig, leuchtend himmel-		
blau	1 St. 5 —	60

Poa, Gramineae, Rispengras,		
n alpina		40
» vivipara		40
» sudetica		40

Podophyllum, Podophyllaceae, Kutenfuss,		
Emodi		1 —
peltatum		1 —

Polemonium, Polemoniaceae, Sperrkraut,		
coeruleum	10 St. 3,50,	40
» fl. albo		40
» grandiflorum		50
» Primadonna, neu, zart hellblau		60
himalayense		50
n humile		60
Richardsonii		60

Polygala, Polygalaceae,		
n Chamæbuxus purpurea	2 —	

## Stück M. Pf.

Polygonum, Polygoneae, Knöterich,		
n alpinum, hübsch		70
amplexicaule		80
Brunonis		50
ciliinode $\Delta$		80

polystachyum, weiss, im Spätherbst		
blühend $\Delta$	10 St. 5 —	60

sachalinense, schöne Blattpflanze		
» Setzwurzeln	10 St. 3,50,	40
» Setzwurzeln	10 St. 18 —, 10 » 2 —,	25
Sieboldii (cuspidatum)	10 » 3,50,	40
» compactum, schön		40
» spectabile, buntblättrig		50


## Potentilla, Rosaceae, Fingerkraut:

n alba		40
n alpestris		50
n argentea		40
n aurea		40
n dahurica	10 St. 5 —	60
formosa		50
grandiflora		60
heptaphylla		40
n neglecta		50
nepalensis		50
» var. Willmottiae		80
n nevadensis		40
pilosa		40
procumbens		40
n pyrenaica		50
recta		40
reptans fl. pl.		40
rupestris		50
n Thurberi		70
n villosa		60

## Primula, Primulaceae.

n Auricula, Aurikeln, Rangblumen,		
Lurker in Prachtmischung	10 St. 5 —,	60
n Beesiana $\Delta$		75
n Bulleyana, orangefarbig		75
n cachemiriana		60
n » alba		60
n » Rubin		75
n cortusoides		40
» amoena grandifl., siehe Sieboldii.		
n denticulata		60
n » alba		60
n farinosa		50
floribunda grandiflora $\Delta$		50
n frondosa		80
n hybrida Moerheimii, neu, Färbungen		
von orange bis dunkelviolet,		
40–60 cm hoch		70
n japonica		75





Primula denticulata.



Pyrethrum roseum hybridum gefüllt.

Primula:	Stück	M. Pf.
n Juliae, violettrot, frühblühend	—	75
n kewensis  , gelb	—	60
» farinosa	—	70
n marginata	—	1 20
n minima	10 St. 6	— 70
n officinalis	10 » 3,60,	— 40
n rosea grandiflora	—	80
n Sieboldii (cortusoides amoena grandifl.)	—	75
» 5 Sorten unserer Wahl	—	4
n spectabilis	—	75
n veris aculis alba plena	10 St. 5,50,	— 60
n » lilacina plena	10 » 6	— 75
» Mad. Crousse, gefüllt, blassrot	1 50	—
n » rubra plena	10 St. 7	— 80
n » elatior coccinea, sehr schön	—	50
n » » gigantea Schneefalter	—	—
	10 St. 4,50,	— 50
n » » » Weissler Schwan	10 » 4,50,	— 50
n » » » Vorbote (Vierländerin), gelb,	—	—
» » » grossblumig	10 St. 4,50,	— 50
n » » in schöner Mischung	10 » 3,60,	— 40
n viscosa	10 » 5	— 60

Priva, Verbenaceae,	
laevis (Verbena orchidioides), $\Delta$ mit	
fleischrosenroten, wohlriechenden Blü-	
men	10 St. 3,50, — 40

Prunella, Labiatae, Brunelle,	
n grandiflora	10 St. 4,50, — 50
n » alba	— 50
n » carminea	— 60
n incisa	— 50
n Webbiana	— 60

Ptarmica, Compositae-Anthemideae, Garbe,	
alpina	— 40



Primula minima.

	Stück	M. Pf.
Pulicaria, Compositae,		
dysenterica	—	—
Pulmonaria, Boraginaceae, Lungenkraut,		
angustifolia alba	—	50
» coerules	—	60
mollis	—	50
officinalis	—	40
rubra	—	60
saccharata	—	50
sibirica, 40 cm hoch, Mai Juni, schön	—	—
hellblau	—	80
» ciliata	—	80
virginica (Mertensia)	1	—
Pyrethrum, Compositae, Bertramwurze,		
n argenteum, Blätter silberweiss	—	30
n cinerariifolium	—	50
leucopilodes (Hauksnechtli), silber-		
weisse Belaubung	—	50
macrophyllum (Chrysanthemum)	—	40
roseum hybridum flore pleno, in		
den besten dichtgefülltesten Sorten	—	—
5 St. in 5 Sorten 4	—	—
n hybr. fl. pl. Deutsche Kaiserin,		
neu, sarkosa, gelb getönt	2	—
n » fl. pl. Schneeball, schönste		
weissgefüllte	—	60
n » Dr. Bosch, neu, lachsrosa	1 20	—
n » einfache	—	—
5 St. in 5 Sorten 3	—	—
n » » Sorten in bester Mischung	—	—
10 St. 4,50,	—	50
Pyrola, Ericaceae, Wintergrün,		
rotundifolia	—	40
Ramondia, Cyrtandraceae, $\Delta$		
n pyrenaica, eine der allerschönst. Alpen-		
pflanzen, eine Prachtpflanze ersten Ranges	1	—
n Nathaliae	3	—
Ranunculus, Ranunculaceae, Hahnenfuss,		
aer fl. pl.	10 St. 4,50,	— 50
acontitifolius	—	60
» fl. pl.	—	1
n amplexicaulis	—	70
Ficaria ochroleucous	10 St. 1,60,	— 20
» flore pleno	10 » 3,60,	— 40
graminifolius	10 » 3,60,	— 40
n Nyssanus $\Delta$ grossbl., glänzend gelb,		
reichblühend	10 St. 2,50,	— 30
repens fl. pl.	10 » 2,50,	— 30
speciosus flore pleno	—	60
Rehmannia, Scrophulariaceae,		
angulata $\Delta$	10 St. 6	— 75
» hybrida alba $\Delta$	—	1 20





Ranunculus speciosus fl. pleno.



Rheum Collinianum.

	Stück M.Pf.
<b>Rhaponticum</b> , <i>Compos. - Cynareae</i> , cynaroides . . . . .	— 70
<b>Rheum</b> , <i>Polygoneae</i> , Rhabarber, <b>Collinianum</b> . . . . .	— 80
<b>corallinum</b> . . . . .	— 80
<b>Emodi</b> . . . . .	2 —
<b>officinale</b> . . . . .	— 80
<b>palmatum fl. rubro</b> , mit dunkelroten Blütenrispen . . . . .	1 —
» <b>tanguticum</b> , mit handförmig ein- geschnittenen Blättern . . . . .	1 —
» <b>typicum</b> . . . . .	1 —
<b>prinosum</b> . . . . .	2 —
<b>Boheanum</b> , mit riesigen Blättern . . . . .	2 —
<b>Rodgersia</b> , <i>Saxifrageae</i> , <b>podophylla</b> $\Delta$ . . . . .	1 50
<b>tabularis</b> $\Delta$ . . . . .	1 50
<b>Rohdes</b> , <i>Aroidae</i> , $\Delta$ oder $\angle$ , <b>japonica</b> . . . . .	1 —
» <b>marginata alba</b> . . . . .	1 20
<b>Rudbeckia</b> , <i>Compositae - Heliantheae</i> , <b>californica</b> . . . . .	— 60
<b>digitata</b> . . . . .	— 40
<b>fulgida</b> . . . . .	— 40
<b>laciniata</b> . . . . .	— 40
» <b>fl. pl.</b> Goldball, gelb, gefüllt . . . . .	— 60
» <b>Goldstrahl</b> , reingelb, dicht- gefüllt, feine Schnittblume . . . . .	— 60
<b>Neumannii</b> (speciosa) . . . . .	— 60
<b>nitida</b> Herbstrum . . . . .	— 60
» <b>Herbstsonne</b> . . . . .	— 70
<b>purpurea</b> (Echinacea) . . . . .	— 80
» <b>hybrida</b> (Echinacea Helianthus) . . . . .	— 80
» <b>Abendsonne</b> , grossblumig, weinrot . . . . .	— 80
» <b>Leuchstern</b> , neu, kräftige Stiele, Blüten leuchtend lachs- karmin . . . . .	2 —
<b>Rumex</b> , <i>Polygoneae</i> , Sauerampfer, <b>alpinus</b> . . . . .	— 40
<b>cordifolius</b> . . . . .	— 40
<b>salicifolius</b> . . . . .	— 40
<b>Ruscus</b> , <i>Smilacaceae</i> , Mäusedorn, <b>aculeatus</b> $\Delta$ . . . . .	2 —
» <b>lanceolatus</b> $\Delta$ . . . . .	2 50
<b>Hypophyllum</b> $\Delta$ . . . . .	2 —
<b>racemosus</b> $\Delta$ . . . . .	2 50
<b>Sagina</b> , <i>Caryophylleae</i> , Mastkraut, n <b>Linnæi</b> (Spergula saginoides) . . . . .	— 40
n <b>procumbens</b> . . . . .	— 40
n <b>subulata</b> . . . . .	— 40

	Stück M. Pf.
<b>Salvia</b> , <i>Labiatae</i> , Salbei, <b>argentea</b> , schöne Blattpflanze . . . . .	— 50
<b>azures grandiflora</b> $\Delta$ . . . . .	— 60
<b>Baumgartenii</b> . . . . .	— 80
<b>globosa</b> . . . . .	— 40
<b>glutinosus</b> . . . . .	— 40
<b>japonica</b> . . . . .	— 40
<b>microstegia</b> . . . . .	— 50
<b>Montbretii</b> $\Delta$ . . . . .	— 50
<b>nutans</b> . . . . .	— 50
<b>pratensis</b> , blau . . . . .	— 40
» <b>fl. albo</b> . . . . .	— 60
» <b>Tenori</b> . . . . .	— 50
<b>ringens</b> . . . . .	— 60
<b>Sclarea</b> . . . . .	— 40
<b>sylvestris fl. albo</b> . . . . .	— 40
<b>verbascifolia</b> $\Delta$ . . . . .	— 60
<b>Sanguinaria</b> , <i>Papaveraceae</i> , Blutkraut, canadensis, reinweiss . . . . .	— 80
<b>Sanguisorba</b> , <i>Rosaceae</i> , Wiesenknopf, canadensis . . . . .	10 St. 3,60, — 40
<b>carnea</b> . . . . .	10 » 3,60, — 40
<b>tenuifolia</b> . . . . .	10 » 3,60, — 40
<b>Santolina</b> , <i>Compos. - Senecioideae</i> , Heiligen- pflanze, » <b>Ohamaecyparissus</b> . . . . .	10 St. 4,50, — 50
<b>pinnata</b> . . . . .	— 60
<b>Saponaria</b> , <i>Caryophylleae</i> , Seifenkraut, <b>bellidifolia</b> . . . . .	— 50
n <b>corymboides</b> . . . . .	— 40
n » <b>splendens</b> . . . . .	— 50
<b>effeinalis</b> . . . . .	10 St. 3,60, — 40
» <b>fl. pleno</b> (caucasica fl. pl.) 10 » 5,60, — 60	
<b>Satureja</b> , <i>Labiatae</i> , Bohnenkraut, n <b>pygmaea</b> . . . . .	— 60
<b>Saxifraga</b> , <i>Saxifrageae</i> , Steinbrech.	
Stück M. Pf.	Stück M. Pf.
<b>acanthifolia</b> . . . . .	— 50
<b>affinis</b> . . . . .	— 50
» <b>purpurea</b> . . . . .	— 50
<b>Aisoon</b> . . . . .	— 50
» <b>atropurpurea</b> . . . . .	— 50
» <b>Hostii</b> . . . . .	— 40
» <b>intacta</b> . . . . .	— 40
» <b>minor</b> . . . . .	— 50
<b>Allionii</b> . . . . .	— 40
<b>altissima</b> . . . . .	— 50
<b>Andrewsii</b> . . . . .	— 50
<b>spennina</b> . . . . .	— 50
<b>apiculata</b> . . . . .	— 60
» <b>alba</b> . . . . .	— 60
<b>atropurpurea</b> . . . . .	— 40
<b>Boykei</b> . . . . .	— 80
<b>bronchialis cher-</b> <b>lerioides</b> . . . . .	— 50
<b>Burseriana</b> . . . . .	— 70
» <b>major</b> . . . . .	— 80
<b>caespitosa</b> . . . . .	— 40
<b>capillipes</b> . . . . .	— 50
<b>cartilaginea</b> . . . . .	— 50
<b>cervicornis</b> . . . . .	— 40
<b>ciliata</b> (Meg.) . . . . .	— 75
<b>cochlearis</b> . . . . .	— 70
» <b>major</b> . . . . .	— 60





Rudbeckia laciniata fl. pl. Goldball.



Saxifraga peltata.

## Saxifraga:

Stück M. Pf.

Stück M. Pf.	Stück M. Pf.
cordifolia (Megasea, Bergenia) . . . 50	hypnoides . . . 40
» purpurea . . . 60	» rosea . . . 40
Cotyledon montafoniensis . . . 50	juniperina . . . 80
» pyramidalis . . . 60	lantosana . . . 70
cranifolia (Meg.) . . . 60	longifolia . . . 1 50
crustata . . . 60	vera . . . 1 50
cuneifolia . . . 50	Macnabiana . . . 50
cuscutiformis . . . 40	Malyi . . . 50
decipiens . . . 40	moschata . . . 40
» lutescens . . . 40	nepalensis . . . 50
elegans . . . 60	oppositifolia . . . 30
elatio . . . 50	orbicularis (Meg.) . . . 60
Elisabethae . . . 80	palmata . . . 40
erosa . . . 40	pectinata . . . 60
Gaudinii . . . 50	peltata, Roeml. Δ 1
Geum . . . 50	Rhei . . . 50
globulifera . . . 40	» superba . . . 50
granulata fl. pl. . . 60	Rocheliana . . . 70
hybrida Blü- tentepich . . . 50	sancta . . . 1
hybrida Brill- lant (Megasea) . . . 60	Schmidtii (Meg.) . . . 60
hybrida mag- nifica . . . 50	speciosa (Meg.) . . . 70
hybr. Purpur- mantel . . . 50	sphonhemica . . . 50
» rosea superba . . . 40	Stelleriana . . . 40
» Teppich- königin . . . 50	Stracheyi (Meg.) . . . 70
10 Sorten unserer Wahl . . . 3 50, —	tellimoides . . . 60
25 » » » . . . 8, —	thysanotes (Meg.) 1 —

Sämtliche Saxifraga eignen sich vorzüglich zur Auspflanzung auf schattige Felsgruppen usw.

## Scabiosa, Dipsacaceae, Skabiose,

caucasica . . . 60	
» alba, reinweiss, schön . . . 60	
» perfecta . . . 80	
» » alba . . . 80	
» » Schöne von Eisenach, niedrig, Blüten von ausserordentlich Grösse, schön gefüllt . . . 1 20	
Columbaria var. ochroleuca . . . 50	
graminifolia . . . 60	

## Scorodiosa, Umbelliferae, Stinkasand,

foetidum, Bge. (Narthex Asa foetida, Falcon, Ferula Narthex, Boiss.) Sehr wichtige Heilpflanze, liefert die echte Asa foetida, zu gleicher Zeit eine der allerschönsten Stauden . . . 1 50	
--	--

## Scrophularia, Scrophularineae, Braunwurz, aquatica variegata, buntblättrig, sehr schön . . . 40

nodosa . . . 40	
Scutellaria, Labiatae, Helmkraut, . . . 40	
albid . . . 40	
n alpina . . . 10 St. 4,60, —	
n » fl. albo . . . 10 » 4,60, —	
n » rosea . . . 10 » 4,60, —	
altissima . . . 50	
baicalensis coelestina . . . 80	

## Sedum, Crassulaceae, Mauerpfeffer,

Stück M. Pf.	Stück M. Pf.
acre . . . 30	kamtschaticum . . . 40
Aizoon . . . 40	» fol. varieg. . . 50
Albertii . . . 30	Laggeri . . . 50
album . . . 30	Lehmannii . . . 50
altissimum . . . 30	Lydim . . . 40
amplexicaule . . . 50	Maximowiczii . . . 50
Anacampteros . . . 50	maximum . . . 50
(rotundifolium) . . . 50	Middendorffia . . . 50
anglicum . . . 30	num . . . 50
atro sanguineum . . . 50	ochroleucum . . . 40
Beyrichianum . . . 40	olympicum . . . 60
Borderi . . . 50	oppositifolium . . . 40
Braunii . . . 40	pallidum roseum . . . 40
calabriculum . . . 40	populifolium . . . 50
carpathicum . . . 50	pruinatum . . . 40
collinum . . . 40	pulehrum . . . 50
Crista galli . . . 40	reflexum . . . 40
cruentum . . . 40	rhodantum . . . 60
cyaneum . . . 40	Rhodiola linifolia . . . 60
dasyphyllum . . . 40	» linifolium . . . 60
Ewersii . . . 40	» fl. rubro . . . 60
» turkestanicum . . . 50	rupestre spirale . . . 40
Fabaria . . . 50	saxangulare . . . 40
glaucum . . . 40	spectabile . . . 60
» aureum . . . 40	spurium . . . 40
(fälschlich Ly- dium aureum) . . . 50	» album . . . 40
grandifol . . . 40	stellatum . . . 40
hybridum . . . 40	Telephium pur- pureum . . . 40
ibericum . . . 40	purascens . . . 40
japonicum . . . 50	undulatum . . . 40
» aureo-margi- natum . . . 60	Wallichianum . . . 50

## 10 Sorten unserer Wahl . . . 2,75, —

## 25 » » » . . . 7, —

## Sempervivum, Crassulaceae, Hauswurz,

Lieferbar in Topfpflanzen.

Stück M. Pf.	Stück M. Pf.
acuminatum . . . 40	anomalum . . . 40
affine . . . 40	arachnoideum . . . 50
albidum . . . 40	arenarium . . . 40
alpinum . . . 40	arvenense . . . 40





*Scabiosa caucasica.*

**Sempervivum:**

[illegible]

Sempervivum.

Stück M. Pf.

<i>Sesleria, Gramineae, Blaugras,</i>	
<i>coccinea</i> . . . . .	— 40
<i>Shortia, Diapentaceae,</i>	
<i>n galacifolia, seltene nordamerikanische</i>	
<i>Staud</i> . . . . .	2 50
<i>Sida, Malvaceae, Samtpappel,</i>	
<i>napaea</i> . . . . .	— 50
<i>Sidalcea, Malvaceae, Doppelmalve,</i>	
<i>hybrida Rosenknoxe</i> . . . . .	— 50
<i>malviflora atropurpurea</i> . . . . .	— 50
<i>Sideritis, Labiatae,</i>	
<i>hyssopifolia</i> . . . . .	— 40
<i>Silene, Caryophyllaceae, Leimkraut,</i>	
<i>n acutis</i> . . . . .	— 60
<i>n » grandiflora</i> . . . . .	— 60
<i>n alpestris, weiss</i> . . . . .	— 50
<i>Asterias grandiflora</i> . . . . .	— 50
<i>n maritima fl. pl.</i> . . . . .	— 60
<i>n Reichenbachii</i> . . . . .	— 50
<i>n Saxifraga</i> . . . . .	— 50
<i>n Schafta</i> . . . . .	— 50
<i>Silphium, Compositae-Helliantheae,</i>	
<i>Asteriscus</i> . . . . .	— 50
<i>conatum</i> . . . . .	— 50
<i>doronicifolium</i> . . . . .	1 —
<i>laciniatum</i> . . . . .	1 50
<i>perfoliatum</i> . . . . .	— 60
<i>Sleyrinchium, Irideae, Schweinsrüssel,</i>	
<i>californicum</i> . . . . .	— 50
<i>Smilacina, Smilacaceae, Maifenblümlein,</i>	
<i>bifolia (Majanthemum)</i> . . . . .	10 St. 3,60, — 40
<i>Soldanella, Primulaceae, Alpenglöckchen,</i>	
<i>n alpina</i> . . . . .	— 75
<i>n montana</i> . . . . .	— 75
<i>Solidago, Compositae-Asteraceae, Goldrute,</i>	
<i>n alpestris</i> . . . . .	— 50
<i>ambigua fol. var.</i> . . . . .	— 50
<i>aspera, schön</i> . . . . .	— 50
<i>n Buckleyi</i> . . . . .	— 60
<i>canadensis</i> . . . . .	— 40
<i>elliptica</i> . . . . .	— 50
<i>gigantea</i> . . . . .	— 60
<i>hybrida Goldelfe, neu, 80 cm hoch,</i>	
<i>reich verzweigt, Blüten goldgelb</i> . . . . .	2 —
<i>» Golden Wings, 2 m hoch;</i>	
<i>grosse, federartige Blütenrispen</i> . . . . .	— 60
<i>» Goldschleier, neu, 60 bis 80 cm</i>	
<i>hoch, mit Blüten überschüttet,</i>	
<i>goldgelb</i> . . . . .	2 —
<i>» Sonnenschein, neu, 60 bis 80 cm</i>	
<i>hoch, hellgoldgelb</i> . . . . .	2 —
<i>latifolia</i> . . . . .	— 50
<i>n multiradiatus</i> . . . . .	— 50
<i>odorata</i> . . . . .	— 40
<i>recurvata</i> . . . . .	— 50
<i>rigida</i> . . . . .	— 50





Solidago Shortii.



Spiraea Aruncus.

Solidago:	Stück M. Pf.
Shortii . . . . .	— 50
spectabilis . . . . .	— 60
n subhirsuta . . . . .	— 50
n virga-aurea nana . . . . .	— 50
Spergula, Caryophyllaceae, Spergel,	
n pilifera . . . . . 10 St. 2,50,	— 30
Spigelia, Gentianeae,	
n marylandica Δ . . . . .	2 50
Spiraea, Rosaceae, Spierstaude,	
Aruncus, Federbusch-Spiers., Besenbart	— 70
» var. Kneiffii . . . . .	1 20
astilboides . . . . .	— 60
filipendula . . . . .	— 40
» flore pleno, reinweiss gefüllt, aus-	
gezeichnet für Sträusse . . . . .	— 60
gigantea, sehr stattlich . . . . .	1 20
Humboldtii . . . . .	— 30
japonica, siehe Hotsia . . . . .	— 30
palmata, karmesinross . . . . .	— 30
» alba . . . . .	1 —
» elegans . . . . .	1 —
pedata, schön rosenrot . . . . .	1 —
n purpurea hybrida . . . . .	1 20
sachalinensis . . . . .	— 75
Ulmaria . . . . .	— 50
» fl. pleno . . . . .	— 60
» fol. var. . . . .	— 60
venusta, dunkelrosa . . . . .	1 —
Stachys, Labiatae, Ziest,	
lanata . . . . . 10 St. 3,50,	— 40
sericea . . . . .	— 40
Troica . . . . .	— 40
Statice, Plumbaginaceae, Strandnelke,	
caspia, hellblau, sehr zierliche Rispen	
10 St. 5 —, . . . . .	— 60
Gmelini . . . . .	— 50
n Gougetiana . . . . .	1 50
incana hybr. nana . . . . .	— 50
latifolia . . . . .	— 60
speciosa . . . . .	— 50
tatarica . . . . .	— 80
Willdenowii . . . . .	— 30
Stenanthium, Liliaceae, robustum, prächt-	
ige Dekorationspflanze mit langen weissen	
federartigen Blütenrispen . . . . .	1 50
Stobaea, Compositae, Δ	
purpurea . . . . .	— 30
Stokesia, Compos.-Carduaceae,	
n cyanea Δ . . . . .	— 30
Succisa, Compositae-Scabiosae, Teufels-	
abbiess, . . . . .	
australis, lilaviolett . . . . .	— 40
inflata . . . . .	— 40

	Stück M. Pf.
Symphyantra, Campanulaceae,	
Hoffmannii . . . . .	— 60
Symphytum, Boraginaceae, Schwarzwurz,	
aspermum, Comfrey . . . . . 10 St. 3,50,	— 40
Setzwurzel . . . . . 100 St. 3,50, 10 »	— 40, —
caucasicum, schön . . . . .	— 50
coccineum . . . . .	— 60
officinale . . . . .	— 40
Tanacetum, Compos.-Anthemideae, Wurm-	
kraut, . . . . .	
Balsamita . . . . .	— 50
vulgare . . . . .	— 40
» crispum . . . . .	— 50
Telekia, Compositae-Astereae, Sonnenstern	
speciosa (cordifolia) . . . . . 10 St. 4,50,	— 50
Telephium, Crassulaceae,	
Imperati . . . . .	— 50
Tellima, Saxifragaceae,	
grandiflora . . . . .	— 50
Teucrium, Labiatae, Gamander,	
n Chamaedrys, hübsche immergrüne Pflanze	
10 St. 4,60, . . . . .	— 50
Marum ↗ . . . . .	1 —
n montanum . . . . .	— 60
Scorodonia . . . . . 10 St. 3,60,	— 40
Thalictrum, Ranunculaceae, Wiesenranke,	
adiantifolium, sehr feinblättrig . . . . .	— 60
anemonoides . . . . . 10 St. 9 ,	1 —
angustifolium, hellgelb, reichblühend . . . . .	— 50
aquilegifolium, rotblühend . . . . .	— 60
» fl. albo . . . . .	— 60
Delavayi . . . . .	1 —
diptercarpum, prächtig . . . . .	1 —
foetidum . . . . .	— 50
glaucom . . . . .	— 60
minus . . . . .	— 40
odoratum . . . . .	— 40
rubellum . . . . .	— 60
rugosum . . . . .	— 70
tuberosum . . . . .	— 60
Thermopsis, Papilionaceae, Fuchsbohne,	
fabacea . . . . .	— 70
Thymus, Labiatae, Thymian,	
n azoricus . . . . .	— 60
n citriodorus fol. aur. marg. . . . . 10 St. 3,60,	— 40
n serpyllifolius lanuginosus . . . . . 10 » 3,60,	— 40
n Serpyllum fl. albo . . . . .	— 50
n » fl. coccineo . . . . .	— 60
n » roseo . . . . .	— 50
n » splendens . . . . .	— 60
Tiarella, Saxifragaceae, Spitzhütchen,	
purpurea . . . . .	— 60
» major . . . . .	— 75
» marmorata . . . . .	— 75





*Statice latifolia.*



*Thermopsis fabacea.*

	Stück	M. Pf.
<b>Tommasinia, Umbelliferae,</b>		
purpurascens . . . . .	—	60
verticillaris . . . . .	—	60
<b>Tradescantia, Commelineae,</b>		
virginica, 3 Farben, jede	—	60
» <i>grandiflora alba</i> . . . . .	—	60
<b>Tricyrtis, Uvulariaceae,</b>		
hirta . . . . .	—	75
» fol. variegatis . . . . .	—	80
macrospoda . . . . .	—	75
<b>Trientalis, Primulaceae, Schirmkrant,</b>		
europaea . . . . .	—	50
<b>Trifolium, Papilionaceae, Klee,</b>		
alpestre . . . . .	—	60
rubens . . . . .	—	60
<b>Trillium, Smilacaceae, Dreifblatt,</b>		
n. erectum . . . . . 10 St. 7 —	—	80
» album . . . . .	—	1
» <i>grandiflorum</i> . . . . . 10 St. 6 —	—	70
» <i>nervosum</i> . . . . . 10 » 6 —	—	70
» <i>sessile californicum</i> . . . . .	1	25
stylorum . . . . .	—	1
<b>Triloma, Liliaceae</b> $\Delta$		
caulescens (Kniphofia) . . . . .	2	—
corallina . . . . .	1	50
<i>hybrida Express</i> , frühblühend	10 St. 8 —	1
<b>MacOwanii</b> . . . . .	—	150
<b>Quartiniiana</b> . . . . . 10 St. —	—	1
<b>Trooki (Malkönigin), sehr frühblühend</b>	10 St. 7,50 —	80
<b>Uvaria grandiflora, dunkelscharlach,</b>		
grosse Rispen . . . . . 10 St. 12 —	—	150
» <i>grandifl.</i> , Sämlinge der neuesten Sorten in Frachtmischung	10 St. 6 —	75
<b>Trollius, Ranunculaceae, Trollblume,</b>		
americanus . . . . .	—	80
canadensis Orange-Kugel . . . . .	—	80
europaeus . . . . . 10 St. 4 —	—	50
<i>Fortunei</i> fl. pl. . . . .	—	80
<i>hybridus</i> Früheste von Allen . . . . .	1	—
» Goldquelle . . . . .	1	—
» Goliath . . . . .	1	—
» Helios . . . . .	1	—
» Leuchtkugel . . . . .	1	—
» Lichtball . . . . .	1	—
» Majestät . . . . .	1	—
» Orangekönig, neu, sehr gross-blumig, leuchtend orange . . . . .	1	50
» Salamander . . . . .	1	—
» Sonnengold, orange mit dunkelbrauner Mitte . . . . .	2	—

	Stück	M. Pf.
<b>Trollius:</b>		
<i>japonicus</i> fl. pl. . . . .	—	80
<i>Ledebouri</i> . . . . .	—	80
Trollius sind schöne hellgoldgelb bis dunkelorange blühende Frühlingsstauden von 40—70 cm Höhe.		
<b>Tropaeolum, Geraniaceae,</b>		
speciosum $\Delta$ . . . . .	—	80
<b>Tunica, Caryophyllaceae, Steinnelke,</b>		
» <i>Saxifraga</i> . . . . . 10 St. 3,50 —	—	40
<b>Tussilago, Compositae-Jacobeae, Huflattich,</b>		
<i>Farfara</i> . . . . . 10 St. 2,50 —	—	30
<i>fragrans</i> (Nardosmia) . . . . . 10 » 4,50 —	—	50
<b>Umbilicus, Crassulaceae, Nabelkraut,</b>		
» <i>chrysanthus</i> . . . . . 10 St. 4,50 —	—	50
» <i>spinosus</i> $\Delta$ . . . . . 10 » 6,50 —	—	70
<b>Uniola, Gramineae,</b>		
<i>latifolia</i> . . . . .	—	75
<b>Urtica, Urticaceae, Nessel,</b>		
<i>cannabina</i> , Blattpflanze . . . . . 10 St. 3,50 —	—	40
<b>Uvularia, Melanthaceae, Zäpfchenkraut,</b>		
<i>grandiflora</i> . . . . .	1	—
<i>perfoliata</i> . . . . .	—	75
<b>Valeriana, Valerianaceae, Baldrian,</b>		
<i>n. montana</i> . . . . .	—	60
<i>officinalis</i> . . . . .	—	40
<i>rubra</i> . . . . .	—	40
» fl. albo . . . . .	—	40
» » coccineo . . . . .	—	40
<i>sambucifolia</i> . . . . .	—	50
<i>supina</i> . . . . .	—	70
<b>Veratrum, Melanthaceae, Germer,</b>		
<i>album Lobellianum</i> . . . . .	1	50
<i>nigrum</i> . . . . .	1	50
<b>Verbascum, Scrophulariaceae, Königskerze,</b>		
<i>densiflorum</i> . . . . .	—	80
<i>nigrum</i> . . . . .	—	50
<i>elypticum</i> . . . . .	1	—
<i>pannosum</i> . . . . .	—	80
<i>phoeniceum</i> , in Mischung . . . . . 10 St. 3,50 —	—	40
<i>pyramidale</i> . . . . .	—	60
<i>virgatum</i> . . . . .	—	60
<b>Veronia, Compositae-Vernonieae,</b>		
<i>arkansana</i> . . . . .	—	75
<i>novaeboracensis</i> . . . . .	—	75
<b>Veronica, Scrophulariaceae, Ehrenpreis,</b>		
<i>amethystina</i> , langstielig, frühblühend, wertvoll für Schnitt . . . . .	—	50
<i>bracteata</i> . . . . .	—	40
<i>candida</i> . . . . .	—	50
<i>chamaedryfolia</i> . . . . .	—	40
<i>chamaedrys</i> . . . . .	—	40
<i>crassifolia</i> . . . . .	—	50





Trierythra hirta.



Veronica verbenifolia fol. var.

Veronica:	Stück M. Pf.
cupressoides A., aufrecht, ähnlich einer Zypresse	1 —
n alliformis, niedrig, rasenbildend	— 40
n fruticulosa	— 60
n gentianoides (pallida)	10 St. 4,60, — 50
n fol. var.	— 60
Hendersonii	— 80
latifolia Königsblau	— 50
longifolia	10 St. 3,60, — 40
maritima	10 » 3,60, — 40
n peduncularis	— 60
peractifolia	— 50
pinnata	— 60
n Prenja	— 50
n prostrata	— 50
n » alba	— 60
n » coelestina, neu	1 —
n » coerula, neu	1 —
n » pallida, neu	1 —
n repens	— 50
n rupestris	— 60
n satureifolia	— 60
n saxatilis	— 50
sibirica	1 —
n » alba	1 —
n spicata	— 60
n » alba	— 60
n » rosea	— 75
n spuria	10 St. 3,60, — 40
Teucrium	— 40
Traversii	1 —
n verbenifolia fol. var.	— 60
n » fl. albo	1 —
10 Sorten unserer Wahl	4,50, —
Vinca, Apocynaceae, Singrün,	
major	10 St. 3,50, — 40
n fol. aur. reticulatis	10 » 3,50, — 40
n » » var.	10 » 3,50, — 40
minor	100 St. 24 —, 10 » 3,50, — 40
n fl. albo	10 » 3,50, — 40
n fl. rubro pleno	— 60
n fol. arg. var.	— 60
Viola, Violariaceae, Veilchen,	
n biflora, goldgelb	— 60
n cornuta G. Wermig, reichblühend, niedrig für kleine Vasen	— 40
n eucullata	— 50
n gracilis, sehr früh und reichblühend, violettblau	— 60

Viola:	Stück M. Pf.
n gracilis Juwel von Eisenach, neu, dunkelblau, April–Oktober	— 80
n hirta	— 50
n Joci	— 40
n obliqua striata	— 60
odorata Admiral Avellan, schönstes purpurrotes an langen Stielen	10 St. 4 —, — 50
n Baronin A. von Rothschild, grossblumig, dunkelblau	— 50
n Barrensteins Sämling	10 St. 3,60, — 40
n Dybowski	10 » 3,60, — 40
n Frau Schwartz	10 » 4,60, — 50
n Hamburger Treib-	10 » 3,60, — 40
n Kaiserin Auguste	10 » 3,60, — 40
n Kaiser Friedrich, zum Treiben	10 St. 4,60, — 50
n Kaiser Wilhelm	10 » 4,60, — 50
n Königin Charlotte	10 » 3,60, — 40
n Lombardia	10 » 4,60, — 50
n Noëlie	10 » 4,60, — 50
n Perle, rosa	10 » 3,60, — 40
n Primavera	10 » 4,60, — 50
n Prinzessin Beatrix, grossblumig, dunkelviolet mit heller Mitte	10 St. 4,60, — 50
n semperflorens, italienisches Gartenveilchen	10 St. 3,60, — 40
n semperflorens fl. albo	10 » 3,60, — 40
n Zar fl. albo	10 » 3,60, — 40
odorata fl. pleno:	
n » alba plena	1 —
n » parmensis fl. pl. Excoelsior	— 90
n » fl. pl. Marie Louise, hellblau, gefüllt	1 —
n » rubra plena	10 St. —, 1 50
n » Schöne von Châtenay	1 —
sulphurea	— 60
n persicifolia	— 50
n primulifolia	— 50
n pubescens	1 —
n sylvestris	— 40
Wahlenbergia, siehe Campanula grandiflora.	
Waldsteinia, Rosaceae,	
n fragarioides	10 St. 4,60, — 50
n geoides	10 » 4,60, — 50
Wulfenia, Scrophulariaceae,	
n carinthiaca	— 75
Zauschneria californica	2 —
Zigadenus, Melanthaceae, Jochblümchen, glaberrimus	— 50



# Staudensortimente nach unserer Wahl.

Plantes vivaces par collections à notre choix. — Collections of Perennials our choice. — Многолетние растения коллекциями.

Werden grossenteils in kräftigen Topfpflanzen, zu jeder Jahreszeit versendbar, gegeben.  
Nous fournissons la plupart en exemplaires élevés en pots, livrables à chaque saison.

		M. Pf.
10 schöne Sorten mit Namen für	3,50 bis	4 50
25 „ „ „ „ „	7,50	12 —
50 „ „ „ „ „	15 —	25 —
100 „ „ „ „ „	30 —	50 —
200 „ „ „ „ „	80 —	—
10 Sorten Alpenpflanzen für Felsengruppen usw.	2 —	3 —
25 „ „ „ „ „	7 50	—
50 „ „ „ „ „	15 —	—
10 „ „ „ seltene	4 50	—
25 „ „ „ „	12 50	—
Felsensträucher siehe unter Gehölzen mit n bezeichnet.		
10 beste Sorten für Blumenschnitt (Vasensträuße usw.)	3 50 bis	5 —
10 „ „ „ Gruppenpflanzung	3 50	5 —
10 „ „ „ zur Vorpflanzung der Gehölzgruppen	3 50	5 —
10 „ „ „ Einzelpflanzung	4 50	6 —
10 „ „ „ für Frühjahrsflor	3 50	5 —
10 „ „ „ Sommerflor	3 50	5 —
10 „ „ „ Herbstflor	4 —	6 —
10 beste Schlingstauden	5 —	—
10 Sorten Stauden für Einfassungen	2,50 bis	4 50
10 „ rasenbildende Stauden	2,50	4 50
10 „ Sorten Herbststern	3 —	5 —

## Erdorchideen (Kultivierte).

Orchidées. — Orchids. — Орхидеи.

Zur Bepflanzung von Stauden- und Steingärten.

Pour Plantation des jardins de plantes vivaces et de rochers.



Cypripedium spectabile

	10 St.	Stück
	M. Pf.	M. Pf.
Cephalanthera pallens	2 —	25 —
Cypripedium acaule	—	2 —
„ Calceolus	5 —	60 —
„ pubescens	—	2 —
„ montanum	—	4 —
„ spectabile	26 —	3 —
Epipactis latifolia	2 50	30 —
„ palustris	2 50	30 —
Godyera repens	—	60 —
Gymnadenia conopsea	2 —	26 —
„ odoratissima	2 —	26 —
Listera ovata	2 50	30 —
Ophrys apifera	3 50	40 —
„ Myodes	2 50	30 —
Orchis fusca	4 50	50 —
„ latifolia	1 50	20 —
„ mascula	—	—
„ maculata	2 —	25 —
„ militaris	3 50	40 —
„ Morio	2 —	25 —
„ pallens	2 50	30 —
„ palustris	5 —	60 —
„ Robertiana	6 —	75 —
„ sambucina rubra	—	—
Platanthera bifolia	2 50	30 —
„ chlorantha	2 50	30 —
Serapias cordigera	5 —	60 —
„ parviflora	5 —	60 —

## Dianthus Caryophyllus fl. pl.

Gefüllte Topfnelken. Oeillet des fleuristes. Double Carnations. Clavel de los floristas doble variado. Гвоздика горшечная махровая.

Sonderzweig unseres Geschäfts. Spécialité de notre établissement.

	M. Pf.
10 Sorten mit Namen	4 —
20 „ „ „	8 —
50 „ „ „	24 —
Agolard, milchweiss, Randsaum karmin	— 50
Amidonette, malmaisonrosa	— 50





Dianthus Caryophyllus fl. pl.

Gefüllte Topfnelken:		M. Pf.
Arminia, atlasweiss mit violettrosa	—	50
Bertram, schwefelgelb mit bläulich karmin	—	75
Brognet, weiss mit kirachkarmesin	—	50
Camilla, rötlichweiss mit scharlach	—	75
Camp, orangerot mit zinnoberscharlach	—	50
Eberhard, rötlichweiss mit schiefergrau	—	60
Egeria, zart lachsrosa	—	50
Erica, zitronengelb mit scharlach und weiss	—	80
Etelka, weiss mit scharlach	—	50
Feuerball, leuchtend zinnober	—	60
Flambert, aurora mit zinnober	—	50
Frau Johanne Lorenz, heliohamois mit granatrot	—	60
Frau Lina Franke, weiss mit rotviolett	—	50
Germania, reingelb, sehr grossbl.	—	80
Goethe, kirschrot	—	50
Hedwig, weiss mit kirschrot	—	50
Julius Bassermann, zartrosa	—	75
Lehrer Haage, aurora mit silbergrau	—	50
Major von Parseval, zitronengelb mit karmin	—	75
Maria, scharlachrosa	—	60
Mein Stolz, rötlichhila mit braunpurpur	—	50
Melusine, blutrot mit samtigpurpur	—	75
Narida, blassgelb mit kupfer	—	50
Nymphe, zitronengelb mit leuchtend zinnober	—	60
Ranigunda, kupferrot mit schwarzpurpur	—	50
Rebekka, zinnober	—	80
Rose von Erfurt, atlasrosa	—	75
Semiramis, kanariengelb mit scharlach	—	60
Sirius, purpurbraun	—	50
Tannhäuser, rötlichgelb mit karmesin	—	60
Weisse Dame, schneeweiss, grossbl.	—	75
Topfnelken in bester Mischung	100 St. 20 —, 10 St. 2,40 —	—
Landnelken » » »	100 » 15 —, 10 » 1,80 —	—

## Immerblühende (Remontant-) Topfnelken.

Oeillets remontants. — Perpetual Carnations. — Cavel remontante. — Гвоздика семирфлоренте ремонтантная.

10 Sorten mit Namen	5 —, per St.	60
Malmaison-Nelken lachsfarben, weiss, jede	10 St. 10 —, »	1 20
» » rosa, rot, violet, gestreifte, jede	10 » 8 —, »	1 —



**Amerikanische immerblühende Riesen- oder Edel-Nelken. —**Oeillets remontants américains à fl. géantes. — American Perpetual Carnations. —  
Гвоздика американская.

10 Sorten mit Namen . . . . .	10 —, per St. 1 20
Deutsche Riesen- oder Edel-Nelken, 10 Sorten . . . . .	5 —, „ „ — 60

**Dianthus plumarius fl. pl., gefüllte Federnelken. —**

Mignardises doubles. — Double „Pheasant's eye“ Pinks. — Гвоздика перистая махровая.

Chlorinda, bläulichrosa mit kirschrosa Zone . . . . .	— 50
Cynes, bläulichkarmin mit braunvioletter Zone . . . . .	— 50
Delicata, grossblumig zartlila . . . . .	— 40
Dolly Warden, violettrosa mit kirschroter Zone . . . . .	— 40
Her Majesty, sehr grossblumig, reinweiss . . . . .	— 40
Marilla, weiss mit braunpurpurner Zone . . . . .	— 40
Mr. Sinkins, reinweiss, grossblumig . . . . .	— 50
Nelly, lilafrosa . . . . .	— 40
Portnos, atlasroa . . . . .	— 40
Toni, blassrosa mit violetter Zone . . . . .	— 50
10 Sorten mit Namen . . . . .	3 50 —

**Freilandfarne.**Fougères de pleine terre. — Hardy Ferns. — Felci. — Helechos. —  
Папоротники грунтовые.

Aspidium Filix mas.




Osmunda regalis.

	Stück M. Pf.
Adiantum pedatum . . . . .	1 50
Aspidium acrostichoides . . . . .	1 50
» aculeatum (Polystichum) . . . . .	1 20
» » Braunii . . . . .	2 50
» cristatum . . . . .	1 20
» » var. clintonianum . . . . .	1 20
» dilatatum . . . . .	— 30
» » gracile . . . . .	1 20
» erythrosorum . . . . .	2 —
» Filix mas (Lactuca, Nephrodium) . . . . .	10 St. 5 —, — 60
» » » grandiceps . . . . .	1 20
» » » interruptum . . . . .	1 —
» » » monstrosum . . . . .	1 20
» » » multiceps . . . . .	1 —
» » » propinquum . . . . .	1 40
» Goldieanum . . . . .	2 50
» lobatum . . . . .	1 50
» Lonchitis . . . . .	1 50
» marginale (Nephrodium) . . . . .	1 50
» munitum . . . . .	1 50
» noveboracense . . . . .	1 20
» spinulosum . . . . .	10 St. 5 —, — 60
» » intermedium . . . . .	1 —
» Thelypteris . . . . .	10 St. 9 —, 1 —
Asplenium angustifolium . . . . .	1 50
» ebum . . . . .	1 —



Struthiopteris germanica.



	Stück M. Pf.		Stück M. Pf.
<b>Asplenium Ruta muraria</b> . . . . .	— 60	<b>Polypodium Dryopteris</b> . . . . .	— 75
» septentrionale . . . . .	— 80	» Phegopteris . . . . .	— 75
» trichomanes . . . . .	— 60	» Robertianum . . . . .	— 75
<b>Athyrium Filix-femina (Asplenium)</b>		» vulgare . . . . .	10 St. 5 —, — 60
» Filix-femina Frizelliae . . . . .	10 St. 5 —, — 60	<b>Polystichum angulare grandidens</b> . . . . .	1 50
» » femina Victoriae . . . . .	1 60	» angulare proliferum Wollastonii . . . . .	1 50
<b>Blechnum Spicant, siehe Lomaria.</b>	1 50	» montanum . . . . .	1 —
<b>Botrychium Lunaria</b> . . . . .	— 80	» setosum . . . . .	1 20
» virginicum . . . . .	2 —	<b>Pteris aquilina</b> . . . . .	10 St. 5 —, — 60
<b>Camptosorus rhizophyllus</b>  . . . . .	1 50	<b>Scolopendrium officinarum (vulgare)</b>	
<b>Cystopteris fragilis</b> . . . . .	— 60	» officinarum undulatum . . . . .	10 St. 6 —, — 70
<b>Dicksonia punctilobula</b> . . . . .	1 20	» » . . . . .	2 —
<b>Lomaria Spicant (Blechnum)</b> . . . . .	10 St. 5 —, — 60	<b>Selaginella Douglasii</b> . . . . .	1 —
<b>Onoclea sensibilis</b> . . . . .	1 20	» helvetica . . . . .	1 —
<b>Ophioglossum vulgatum</b> . . . . .	— 60	<b>Struthiopteris germanica</b> . . . . .	10 St. 7 —, — 80
<b>Osmunda cinnamomea</b> . . . . .	1 20	» pennsylvanica . . . . .	1 20
» Claytoniana . . . . .	1 20	<b>Woodsia ilvensis</b> . . . . .	1 20
» regalis . . . . .	1 20	» obtusa . . . . .	1 20
» » cristata . . . . .	2 —	<b>Woodwardia angustifolia</b> . . . . .	1 20
» » gracilis . . . . .	2 —	» virginica . . . . .	1 20
Sortiment von 10 Sorten Freilandfarnen unserer Wahl . . . . .			10 — — —

## Zierbäume und Sträucher.

Arbres et arbrisseaux d'ornement. — Ornamental Trees and Shrubs. —  
 Arbusti et Arboscelli d'ornamento. — Arbustillos y Arbustos. —  
 Деревья и Кустарники.

Die mit n bezeichneten sind Felsensträucher und auf Alpiums verwendbar.



Amygdalopsis Lindleyi.




Deutzia crenata fl. pl.

	Stück M. Pf.		Stück M. Pf.
<b>Acer, Acerineae, Ahorn,</b>		<b>Amygdalopsis, Rosaceae,</b>	
campestre . . . . .	— 60	Lindleyi (Prunus triloba) . . . . .	2 50
<b>Ginnala</b> . . . . .	— 50	» Stämmchen in Höhe von 1,50 bis 1,80 m . . . . .	8 —
Negundo fol. var. . . . .	1 20	<b>Amygdalus, Rosaceae, Mandel, Pflirsche,</b>	
» fol. var., Halbstämmchen . . . . .	5 —	nana, sehr frühblühend . . . . .	2 —
<b>Aesculus, Hippocastaneae, Rosskastanie,</b>		<b>Aralia, Araliaceae, Aralie, Δ spinosa</b> . . . . .	1 50
macrostachya . . . . .	2 —	<b>Aronia, Rosaceae, Schwarzbirne,</b>	
<b>Allanthus, Therebinthaceae, Götterbaum,</b>		arbutifolia (floribunda) . . . . .	— 50
glandulosa . . . . .	— 50	<b>Berberis, Berberideae, Sauerdorn,</b>	
		dulcis . . . . .	— 80
		spatulata . . . . .	— 80
		Thunbergii . . . . .	— 80
		vulgaris . . . . .	10 St. 6 —, — 80
		» atropurpurea . . . . .	10 » 6 —, — 80





Kerria japonica.



Magnolia.

	Stück M.Pf.
<i>Betula</i> , <i>Amentaceae</i> , Birke,	
<i>alba</i> . . . . .	1 50
» <i>pendula</i> Youngii, Trauerbirke,	
1,80—2 m hoch . . . . .	20 —
<i>Bignonia</i> , siehe <i>Catalpa</i> .	
<i>Buddleia</i> , <i>Loganiaceae</i> ,	
<i>variabilis</i> Veitchiana $\Delta$ . . . . .	— 80
<i>Buxus</i> , <i>Euphorbiaceae</i> , Buchsbaum,	
<i>suffruticosus</i> , zu Einfassungen	
10 m 33 —, 1 m 4 —, . . . . .	— —
<i>Calyocanthus</i> , <i>Calyocanthaceae</i> , Gewürstrauch,	
<i>floridus</i> , Blüten angenehm duftend,	
<i>braunrot</i> . . . . .	4 —
<i>Caragana</i> , <i>Papilionaceae</i> , Kirschenbaum,	
<i>arborescens</i> . . . . .	— 60
<i>Castanea</i> , <i>Amentaceae</i> , Eskkastanie,	
<i>vesca</i> , süsse Kastanie . . . . .	— 60
<i>Catalpa</i> , <i>Bignoniaceae</i> , Trompetenbaum,	
<i>bignonioides</i> ( <i>syringifolia</i> ) . . . . .	10 St. 5 — — 60
<i>speciosa</i> . . . . .	— 60
<i>Cerasus</i> siehe <i>Prunus</i> .	
<i>Cercis</i> , <i>Papilionaceae</i> , Judasbaum,	
<i>Siliquastrum</i> . . . . .	1 —
» <i>Cistus</i> , <i>Cistaceae</i> , Steinröschen, <i>autil-</i>	
<i>folius</i> $\Delta$ . . . . .	1 50
<i>Colutea</i> , <i>Papilionaceae</i> , Blasenstrauch,	
<i>arborescens</i> . . . . .	10 St. 5 —, — 60
<i>Cornus</i> , <i>Caprifoliaceae</i> , Hartriegel,	
<i>alba</i> . . . . .	10 St. 6 —, — 80
» <i>argentea elegans</i> . . . . .	10 » 7 —, — 80
» <i>marginata</i> . . . . .	10 » 7 —, — 80
» <i>flaviramea</i> . . . . .	10 » 6 —, — 70
» <i>Spaethii</i> . . . . .	1 50
» <i>variegata</i> . . . . .	10 » 6 —, — 70
<i>mascula</i> , Kornelkirsche . . . . .	— 80
<i>sanguinea</i> . . . . .	10 St. 6 —, — 80
<i>sibirica</i> , mit schön korallenroten Zweigen	
im Winter . . . . .	10 St. —, — 80
» <i>fol. arg. variegatis</i> . . . . .	10 » 6 —, — 80
<i>Coronilla</i> , <i>Papilionaceae</i> , Kronenwicke,	
<i>Emerus</i> . . . . .	— 60
<i>Corylus</i> , <i>Amentaceae</i> , Haselnuss,	
<i>Avellana</i> . . . . .	10 St. 18 —, 2 —
» <i>atropurpurea</i> , Bluthaselnuss . . . . .	10 St. 18 —, 2 —
» <i>aurea</i> . . . . .	10 » 18 —, 2 —
<i>Cotoneaster</i> , <i>Rosaceae</i> , Zwergmispel,	
» <i>adpressa</i> . . . . .	2 50
» <i>applanata</i> . . . . .	1 50
» <i>horizontalis</i> $\Delta$ . . . . .	1 50
» <i>humifusa</i> . . . . .	2 50
<i>Simonsii</i> . . . . .	— 80

	Stück M.Pf.
<i>Crataegus</i> , <i>Rosaceae</i> , Dorn, Hagedorn,	
Weissdorn,	
<i>oxyacantha</i> , Sämlinge zu Hecken,	
1000 St. 70 —, 100 St. 7,50, — —	
<i>oxyacantha rubra</i> pl., Hochstämme	
10 St. 40 —, 5 —	
» <i>rubra</i> pl., Halbstämme 10 » 24 —, 3 —	
» <i>kermesina</i> pl., Hochstämme	
10 St. 40 —, 5 —	
» 10 » 24 —, 3 —	
» » Halbstämme . . . . .	1 50
<i>pyracantha</i> Lalandii . . . . .	— 80
<i>Cydonia</i> , <i>Rosaceae</i> , Quitte,	
<i>japonica</i> ( <i>Pirus</i> ), rot . . . . .	10 St. 7 —, — 80
» <i>Aurora</i> . . . . .	10 » 7 —, — 80
» <i>rubra grandiflora</i> . . . . .	10 » 7 —, — 80
» <i>sanguinea plena</i> . . . . .	10 » 7 —, — 80
<i>Maulei</i> . . . . .	10 » 7 —, — 80
<i>Cytisus</i> , <i>Papilionaceae</i> , Bohnenbaum,	
<i>Andreasen</i> . . . . .	3 60
<i>elongatus</i> . . . . .	— 80
» <i>kewensis</i> . . . . .	2 80
» <i>praecox</i> . . . . .	2 —
» <i>purpureus erectus</i> . . . . .	2 —
<i>Daphne</i> , <i>Thymelaeae</i> , Seidelbast,	
<i>Mesereum</i> , Kellerhals . . . . .	— 75
» <i>album</i> . . . . .	1 50
<i>Desmodium</i> , <i>Leguminosae</i> , Wandelklee,	
<i>penduliflorum</i> . . . . .	10 St. 8 —, — 90
<i>Deutzia</i> , <i>Philadelphaceae</i> , Deutsche,	
<i>candidissima</i> . . . . .	— 80
<i>crenata</i> fl. albo pleno . . . . .	10 St. 7 —, — 80
» fl. rosso pleno . . . . .	— 80
» <i>magnifica</i> , neu, die schönste weiss-	
gefüllte Form . . . . .	10 St. 8 —, 1 —
» <i>Fortunei</i> , weiss gefüllt . . . . .	10 » 7 —, — 80
<i>gracilis aurea</i> . . . . .	— 80
» <i>rosea</i> . . . . .	— 80
<i>hybrida</i> Pride of Rochester, weiss gefüllt,	
rosa Anflug . . . . .	1 —
» <i>Watereri</i> . . . . .	— 80
<i>Lemoinei</i> . . . . .	10 St. 7 —, — 80
<i>staminea</i> . . . . .	— 80
<i>Wellsii</i> , weiss gefüllt . . . . .	1 —
<i>Dimorphanthus</i> , <i>Araliaceae</i> , Unformblume,	
<i>mandshuricus</i> , prachtvoller Einzelstrauch	
von grossem Zierwert durch die Belau-	
bung und Blüte . . . . .	1 —
<i>Elaeagnus</i> , <i>Elaeagnaceae</i> , Ölweide, Silber-	
baum, . . . . .	
<i>argentea</i> . . . . .	1 —
<i>Erica</i> , <i>Ericaceae</i> ,	
siehe Heidekräuter und Moorbeetpflanzen.	





Malus floribunda.

Stück M. Pf.

**Evonymus, Celastrineae, Spindelbaum,**  
Pfaffenhütchen,  
europaea 10 St. 6 —, — 70  
japonicus, siehe Kalthauspflanzen.

nana 1 60  
**Exochorda, Saxifragaceae,**  
Alberti — 80

**Fagus, Amentaceae, Buche, Rotbuche,**  
silvatica atropurpurea 120 cm hoch, 8 50

**Forsythia, Oleaceae, Forsythia,**  
Fortunei 10 St. 7 —, — 30  
intermedia — 30  
» vitellina 10 St. 7 —, — 30  
suspensa — 30

**Fraxinus, Oleaceae, Esche,**  
excelsior pendula 12 —  
Ornus — 30

**Genista, Papilionaceae, Ginster,**  
alba dura 1 —

n anglica 1 50  
n dalmatica 1 50  
n Dallimorei 1 50

n ovata, tiefgelb 1 50  
n pilosa 1 50

praecox — 90  
» alba — 90

n sagittalis 1 50  
scoparia — 30

» Mayfly, granatrot 3 —  
sibirica 1 75

**Sven Hedinii (H. & S.) neu, sehr**  
reichblühend 1 50

tinctoria plena 1 20  
**Gleditschia, Leguminosae, Christadorn,**  
japonica — 60

triacanthos — 60  
**Glycyrrhiza, Papilionaceae, Süßholz,**  
glabra 100 St. 30 —, 10 St. 3 20, — 40

**Hedysarum multijugum, Halbstrauch,**  
blüht Juli-August in violetten Trauben 2 —

**Hibiscus, Malvaceae, Eibisch, China-**  
rose, Δ

syriacus 1 —  
**Hippophae, Elaeagnaceae, Sanddorn,**  
rhamnoides — 75

**Hydrangea, Saxifragaceae, Wasserstrauch,**  
Hortensia, Δ

hortensia (japonica) fol. var. 1 20  
» Frau Moullere 1 50

» Otaksa monstruosa 1 50  
» Siegfried 1 50

» Vizepräsident Truffaut 1 50  
paniculata grandiflora — 70



Spiraea.

Stück M. Pf.

**Hypericum, Hypericineae, Johanniskraut,**  
calycinum 1 20  
Moserianum 1 —

**Ilex, Aquifoliaceae, Stechpalme,**  
Aquifolium, 50—60 cm hoch, versch.

Varietäten 10 St. 27— bis 40 —, 3 50 bis 5 —

**Jasminum, Jasmineae, Jasmin,**  
Beesianum, blutrot 1 50

humile 1 50  
nudiflorum 1 50

officinale 1 —  
primulinum 1 50

**Juglans, Juglandaceae, Walnuss, regia**  
1—1,50 m hoch, 10 St. 22 —, 2 50

**Kerria, Rosaceae, Kerrie,**  
japonica — 30

**Koeleruteria, Sapindaceae,**  
paniculata, niedrig 10 St. 7 —, — 30

**Laburnum, Leguminosae, Goldregen,**  
vulgare — 30

**Ligustrum, Oleaceae, Liguster,**  
italicum — 60

ovatifolium 10 St. 5 —, — 60  
» zu Einfassungen

100 St. 12 —, 10 » 1 40, —  
vulgare 10 » 5 —, — 60

» zu Einfassungen  
100 St. 10 —, 10 » 1 20, —

» fol. aureis 10 » 5 —, — 60

**Lonicera, Caprifoliaceae, Hockenkirsche,**  
nitida, immergrün, zu Einfassungen

falsche Myrte 10 St. 6 —, — 75  
pileata 10 » 6 —, — 75

tatarica — 75  
» alba — 75  
» rosea — 75  
tibetica 1 —





Rubus laciniatus.



Tamarix.

	Stück	M. Pf.
<b>Lycium, Solanaceae, Bocksdorn</b>		
barbarum . . . . .	10 St. 5 —	— 60
<b>Magnolia, Magnoliaceae, Bleiberbaum,</b>		
Alexandrina 10 St. 85 — bis 115 —, 10 — bis 14 —		
Lenné, dunkelrot	10 St. 85 — » 115 —, 10 — » 14 —	
<b>Soulangeana</b>		
10 » 85 — » 115 —, 10 — » 14 —		
<b>Mahonia, Berberideae, Manonie,</b>		
Aquifolium . . . . .	100 St. 20 —, 10 St. 4 —	— 50
<b>Malus, Rosaceae.</b>		
floribunda . . . . .		2 —
» purpurea . . . . .		2 —
» Scheideckeri . . . . .		2 —
spectabilis fl. roseo pl. . . . .		2 —
<b>Morus, Urticeae, Maulbeerbaum alba</b>		
10 St. 8 —, 1 —		
<b>Paeonia, Ranunculaceae, Pfingstrose,</b>		
arborea, Sorten nach unserer Wahl	100 St. 225 —, 10 St. 25 —	3 —
<b>Philadelphus, Philadelphaceae, Pfeifen-</b>		
strauch, falscher Jasmin,		
coronarius . . . . .		— 60
» fl. roseo pleno . . . . .		— 80
grandiflorus speciosissimus . . . . .	10 St. 7 —, — 80	
Lemoinei erectus . . . . .	10 » 7 —, — 80	
» erectus grandiflorus . . . . .		— 80
» Kandelaber . . . . .		1 —
» Yokohami . . . . .		1 —
<b>Pirus japonica, siehe Cydonia.</b>		
<b>Populus, Ameniaceae, Pappel,</b>		
alba Bolleana, Pyramiden-Silberpappel	10 St. 5 —, — 60	
italica (pyramidalis) . . . . .		2 —
<b>Potentilla, Rosaceae, Fingerkraut,</b>		
fruticosa, strauchartiges . . . . .	10 St. 7 —, — 80	
<b>Prunus, Rosaceae, Pfämenbaum,</b>		
Laurocerasus, 50—60 cm . . . . .		2 50
» 60—80 » . . . . .		4 —
» Schipkaensis, 50—60 » . . . . .		3 50
» 60—80 » . . . . .		4 50
Pissardii nigra . . . . .	10 St. 20 —, — 2 50	
sinensis fl. albo pleno . . . . .		2 —
» fl. roseo pleno . . . . .		2 —
tomentosa, trägt zahllose kleine korallen-		
rote Früchte . . . . .		2 —
<b>Ptelea, Rutaceae, Lederbaum, Kleebaum,</b>		
trifoliata . . . . .	10 St. 5 —, — 60	
<b>Rhamnus, Rhamnaceae, Wegdorn, Kreuzdorn</b>		
Alaternus, in Töpfen . . . . .		1 20
» fol. var. . . . .		1 20
cathartica . . . . .	10 St. 6 —, — 75	
Frangula, Faulbaum . . . . .		60
<b>Rhodotypos, Rosaceae, Kaimstrauch,</b>		
kerrioides . . . . .	10 St. 6 —, — 75	

	Stück	M. Pf.
<b>Rhus, Terebinthaceae, Sumach,</b>		
Otinus . . . . .		1 —
glabra laciniata . . . . .		— 80
Osbeckii, mit prachtvoller Belaubung . . . . .		—
typhina (virginiana), Essig- oder Hirsch-		
kolbenbaum . . . . .		— 80
<b>Ribes, Grossulariaceae, Johannisbeere und</b>		
Stachelbeere,		
aureum . . . . .	10 St. 5 —, — 60	
sanguineum, dunkelrot . . . . .		— 80
» albidum . . . . .		— 60
» fl. pleno . . . . .	10 St. 7 —, — 80	
» grandiflorum . . . . .		— 80
<b>Robinia, Leguminaceae,</b>		
hispida . . . . .		1 50
<b>Rosa, Rosaceae, Rose,</b>		
cinnamomea, Zimtrose . . . . .	10 St. 5 —, — 60	
mollis . . . . .		— 80
pomifera, grossfrüchtige Hagebutte zu		
Einmachszwecken . . . . .	10 St. 9 —, 1 20	
rubiginosa . . . . .	10 » 5 —, — 60	
» für Hecken		
1000 St. 60 —, 100 St. 7 —, 10 » — 80, —		
rugosa (Regeliana) . . . . .	10 St. 9 —, 1 20	
» alba . . . . .	10 » 9 —, 1 20	
<b>Rubus, Rosaceae, Brombeere,</b>		
sorbifolius, Erdbeerhimbeere	10 St. —, —	
xanthocarpus, niedrig, zur Bekleidung		
von Böschungen ausgezeichnet, Früchte		
gross, gelb, angenehm schmeckend		
100 St. 25 —, 10 St. 3 —, — 40		
<b>Salix, Ameniaceae, Weide,</b>		
babylonica . . . . .		— 60
caprea . . . . .		— 60
pulchra ruberrima, beste für Vasen-		
schmuck . . . . .		— 80
rosmarinifolia . . . . .	10 St. 5 —, — 60	
vitellina aurea . . . . .		— 60
» arduennensis, beste Korbweide		
10 St. 3 —, — 40		
» pendula nova, Trauerweide . . . . .		4 —





Weigelia rosea.

Salix:	Stück	M. Pf.
vitellina purpurea, gute Korbweide	10 St. 3 —	— 40
1 Sortiment von 25 Sorten	10	—
1 » » 25 » Schnittlinge	3	—
<b>Sambucus, Caprifoliaceae, Holunder,</b>		
nigra		— 80
» laciniosa		1 20
» variegata		— 80
racemosa, Früchte korallenrot, zierend		— 60
<b>Sophora, Papilionaceae,</b>		
japonica	10 St. 5 —	— 60
<b>Sorbus, Rosaceae, Eberesche, Vogelbeere</b>		
Hochstämme	3 50	
Aucuparia fructu dulci, essbare Eberesche, einj. Veredelungen	10 St 10 —	1 25
Hochstämme	3 50	
Halbstämme	2 50	
formalis	— 80	
<b>Spiraea, Rosaceae, Spierstrauch,</b>		
arguta, Zbl. (multiflora × Thunbergii)	10 St. 8 —	1 —
arilifolia	10 » 8 —	1 —
callosa		— 60
Douglasii	10 St. 5 —	— 60
Fortunei		— 80
opulifolia		— 60
» aurea		— 60
prunifolia fl. pleno		—
pumila Bumalda Anthony Waterer	10 St. 6 —	— 80

Spiraea:	Stück	M. Pf.
Beevestiana fl. pleno		— 80
salicifolia alba		— 80
semperflorens		— 80
sorbifolia (Sorbaria)		— 80
superba		— 60
Thunbergii		— 80
van Houttei	10 St. 7 —	— 80
10 Spiraeen in 10 Sorten	6 —	—
<b>Staphylea, Celastrineae, Pimpernuss,</b>		
colchica	10 St. 6 —	— 80
pinnata		— 80
<b>Stephanandra, Rosaceae,</b>		
Tanakae, japan. Strauch, sehr schön	2 50	
<b>Symphoricarpus, Caprifoliaceae, Peterstrauch,</b>		
orbicularis	10 St. 5 —	— 60
racemosus. Schneebere	10 » 5 —	— 60
vulgaris (fructu rubro)	10 » 5 —	— 60
<b>Syringa, Oleaceae, Flieder,</b>		
japonica		— 80
sinensis (Rothomagensis)		— 80
vulgaris, blauer Flieder	100 St. 46 —	10 St. 5 —
» Andenken an L. Späth, dunkelblutrot, gefüllt		2 50
» Charles X., Harot		2 50
» Hugo Koster, violett		—
» Mad. Casimir Perier, weiss, gefüllt		2 50
» Mad. Lemcine, rein weiss, gefüllt		2 50
» Marie Legraye, weiss		2 50
» Michel Buchner, lila		2 50
<b>Tamarix, Tamariscineae, Tamariske,</b>		
africana	10 St. 7 —	— 80
caspica	10 » 8 —	1 —
germanica		1 —
hispidia		1 —
japonica plumosa		—
Odessana	10 St. 8 —	1 —
<b>Ulmus, Ulmaceae, Ulme, Rüster,</b>		
campestris		— 60
montana pendula		12 —
<b>Viburnum, Caprifoliaceae, Schneeball,</b>		
Carlesii, rosa-weiss, wohlriechend		7 —
Opulus sterile, gefalteter		2 50
» sterile, Halbstämme		—
Tinus (Laurus Tinus) Δ		1 20
<b>Weigela, Caprifoliaceae, Weigelia,</b>		
amabilis, hellrosa		2 —
Eroberer, dunkelweinrosa		2 50
Eroberung, rosa grossblumig		2 50
Eva Rathke, leuchtend karminrot		2 —
rosea		2 —
<b>Xanthoceras, Sapindaceae, sorbifolia</b>		—
Zu Anpflanzungen in grösseren Gärten oder Parkanlagen liefern wir nach unserer Auswahl:		
100 Ziersträucher in Sorten unserer Wahl		50 —

## Schling-Pflanzen,

welche im freien Lande aushalten.

Zur Bekleidung von Mauern, Gittern und Lauben. — Plantes grimpantes de pleine terre. — Climbing Plants. — Arbusti Rampicanti. — Plantas Trepadoras. — Вьющихся растения.

	Stück	M. Pf.
<b>Actinidia, Ternstroemiaceae, Strahlengriffel,</b>		
arguta	3	—
<b>Akebia, Lardizabalaceae, Akebie</b>		
quinata Δ	2 50	
<b>Ampelopsis, Ampelideae, Jungfernebe,</b>		
Engelmannii	— 80	
Henryana Δ	2 —	
odoratissima	—	
quinquefolia, wilder Wein	10 St. 7 —	— 80
radicantissima (muralis)	10 » 7 —	— 80
<b>Ampelopsis:</b>		
Veitchii, prachtvolle Schlingpflanze, sich selbst anklammernd wie Efeu, Veredelungen	10 St. 13 —	1 50
Starke Pflanzen	10 » 22 —	2 50
<b>Aristolochia, Aristolochiaceae, Heberblume,</b>		
Sipho, Osterluzel	6 —	
» 2jährig	2 —	
<b>Bignonia, Bignoniaceae, Trompetenblume,</b>		
grandiflora, orangerot, sehr grossblumig, prächtig		—





Clematis paniculata.



Glycine sinensis.

Bignonia:	Stück	M. Pf.
radicans, stark rankend . . . . .	3	—
Thunbergii, rotorange . . . . .	10 St.	28 —, 3 —
Caprifolium siehe Lonicera.		
Clematis, Ranunculaceae, Waldrebe,		
flammula . . . . .	100 St.	60 —, 10 St. 7 —, — 80
graveolens . . . . .	10	— —, — 80
grossbl. Hybriden,		
Jackmannii, dunkelviolett	10 St.	35 —, 4 —
„ alba . . . . .		4 —
Lawsoniana, lavendelblau . . . . .		4 —
Ilacina, blau . . . . .		4 —
Nelly Moser, weiss mit rosa . . . . .		4 —
Ville de Lyon, weinrot . . . . .		4 —
montana . . . . .		4 —
„ rubens . . . . .	10 St.	48 —, 5 —
paniculata . . . . .	10	» 10 —, 1 25
Pitcheri (crispa) . . . . .	10	» 12 —, 1 50
tangutica, goldgelb, prachtvoll	10 St.	—, 1 20
Vitalba . . . . .	100 St.	46 —, 10 » 5 —, — 60
viti-ella . . . . .	100	» 60 —, 10 » 7 —, — 80
Glycine, Papilionaceae, Wistaria, Glycine,		
multijuga, Blütentrauben 75—100 cm lang		5 —
sinensis, violett . . . . .	10 St.	45 —, 5 —
„ alba . . . . .	10	» 45 —, 5 —
Hedera, Araliaceae, Efeu,		
algeriensis (latifolia) . . . . .		1 —
Oenwoodiana . . . . .		1 —
dentata . . . . .		1 —
digitata . . . . .		1 —
donerailensis . . . . .		1 —
Gljmi . . . . .		1 —
glomerata . . . . .		1 50
Helix gemeiner Efeu . . . . .		— 80
„ marmorata . . . . .		1 —
hibernica . . . . .		1 —
„ marmorata . . . . .		1 —
microphylla picta . . . . .		1 20
rubra marginata . . . . .		2 —
sagittifolia . . . . .		1 —
1 Sortiment von 5 Sorten Efeu in Topf- pflanzen . . . . .	4	—, —
Lonicera, Caprifoliaceae, Gelssblatt,		
flavum, goldgelb . . . . .		3 —
fuchsioide-s, korallenrot . . . . .		3 —
Henryi . . . . .	10 St.	12 —, 1 50
hort-nse, rosa . . . . .	10	» 17 —, 2 —
Periclymenum . . . . .	10	» 12 —, 1 50
reticulata . . . . .		1 50

Lonicera:	Stück	M. Pf.
sinensis, weisslichrosa, sehr wohlrie- chend, Belaubung rot, sehr schön . . . . .	—	—
verna, sehr früh, weisslichrosa . . . . .	—	—
Periploca, Asclepiadeae, Schlinge,		
gracca . . . . .		1 50
Polygonum, Polygonaceae,		
Aubertii, sehr wertvoll . . . . .		4 —
baldschuanicum, holzartige, schön- belaubte Schlingpflanze mit weissen, in rosa übergehenden Blütenrispen . . . . .		3 50



Lonicera.



## Coniferae.

Conifères. — Conifers. — Conifere. — Coniferos. — Хвойные деревья.

## Nadelhölzer oder Zapfenträger.

Preise, wo nichts angegeben, auf Anfrage.



Juniperus comm. hibernica.



Thujopsis dolabrata.



	Stück M. Pf.
<i>Abies, Abietineae, Edeltanne,</i>	
<i>Nordmanniana</i> 50–70 cm	5 —
<i>Araucaria, Araucarieae, Schmucktanne,</i>	
<i>excelsa</i> , wurzelecht	4,50 bis 10 —
<i>Cedrus, Abietineae, Ceder,</i>	
<i>atlantica</i>	4 50
<i>glaucia</i> , 40 cm	5 —
<i>Deodara</i> , 40–50 cm	5 —
<i>Chamaecyparis, Cupressineae, Liebens-</i>	
<i>baum, Zypresse,</i>	
<i>Fraserii</i> , 60–80 cm	5 50
<i>Lawsoniana (Cupressus)</i> 60 cm	8 —
<i>glaucia Allumii</i> 40–60 cm	5 50
<i>plumosa aurea</i> , 60–80 cm	5 50
<i>Cupressus, Cupressineae, Zypresse,</i>	
<i>Lawsoniana</i> , siehe <i>Chamaecyparis</i> .	
<i>Ginkgo, Taxineae, Ginkgobaum,</i>	
<i>biloba (Salisburia adiantifolia)</i>	2 —
<i>Juniperus, Cupressineae, Wacholder,</i>	
<i>communis hibernica (J. pyramidalis),</i>	
3) 40 cm hoch,	4 —
<i>Sabina</i> , 2jährig, 10–25 cm	1 20
<i>virginiana</i> , 50 cm	6 —
<i>glaucia</i>	7 —
<i>Larix, Abietineae, Lärche,</i>	
<i>europaea</i>	3 —
<i>Picea, Abietineae, Fichte, Rottanne,</i>	
<i>excelsa</i> , 30 cm	1 —

	Stück M. Pf.
<i>Picea:</i>	
<i>pungens</i> , 30–40 cm	4 —
<i>glaucia</i> , 50–60 cm	12 —
<i>Pinus, Abietineae, Kiefer oder Föhre,</i>	
<i>Combra</i> , Zürrbelkiefer, 30–40 cm	4 —
<i>Mughus</i> , 30 cm	4 —
<i>Pseudotsuga, Abietineae,</i>	
<i>Douglasii</i> , 60 cm	7 —
<i>Retinispora</i> , siehe <i>Chamaecyparis</i> .	
<i>Taxus, Taxineae, Eibe,</i>	
<i>baccata</i> , 30–40 cm	10 St. 40 —, 4 50
<i>erecta (pyramidalis)</i> , 40–50 cm	10 —
<i>fastigiata (T. hibernica)</i> , säulenartig	10 —
<i>cuspidata</i> , 40–45 cm	10 —
<i>Thuja, Cupressineae, Liebensbaum,</i>	
<i>occidentalis</i> , 20–40 cm	3 —
<i>Ellwangeriana</i>	30–40 cm 5 —
<i>fastigiata</i>	60–80 » 5 —
<i>globosa</i>	5 —
<i>Riversi</i>	60–80 » 5 —
<i>spiralis</i>	60–80 » 5 —
<i>Warreana</i>	60–80 » 5 —
<i>Thujopsis dolabrata</i>	4 —
<i>Tsuga, Abietineae, Hemlocktanne, Seil-</i>	
<i>lingtanne,</i>	
<i>canadensis</i> , 35 cm	8 —
10 Koniferen fürs freie Land	60 —

## Heidekräuter und Moorbeetpflanzen. —

Bruyère et Plantes de marais. — Heath- and Fen-Plants. — Бе́реж и болотистые растения.

	Stück M. Pf.
<i>Andromeda Catesbaei</i>	2 —
<i>polifolia</i>	2 —
<i>Arostaphylos Uva-ursi</i>	1 20
<i>Azalea arborescens</i>	4 75
<i>Kaempferi</i>	4 75
<i>ledifolia van Noordtiana</i>	4 75
<i>mollis</i>	3 —
<i>J. C. van Tol</i> , schönste rote	4 —
<i>pontica</i>	4 75
<i>Bruckenthalia spiculifolia</i>	1 20
<i>Calluna vulgaris</i> , kultivierte Pflanzen	1 —
<i>vulgaris Alporti</i>	1 20

	Stück M. Pf.
<i>Calluna vulgaris elegantissima</i>	1 20
<i>vulgaris fl. pl.</i>	1 20
<i>Olethra alnifolia</i>	2 —
<i>Daphne Mezereum</i>	— 60
<i>Mezereum</i> , starke Pflanzen mit	
Knospen	5 —
<i>album</i>	5 —
<i>Erica carnea</i>	1 —
<i>fl. albo</i>	1 20
<i>ciliaris</i>	1 20
<i>cinerea alba</i>	1 20
<i>rosea</i>	1 20



	Stück M. Pf.		Stück M. Pf.
<i>Erica mediterranea hybrida</i> . . . . .	1 20	<i>Muehlenbeckia axillaris</i> . . . . .	1 20
» <i>stricta</i> . . . . .	1 20	<i>Pernetia speciosa</i> . . . . .	2 —
» <i>Tetralix</i> . . . . .	1 20	<i>Rhododendron catawbiense</i> , 40–50 cm	—
» <i>alba</i> . . . . .	1 20	» <i>hoch</i> . . . . .	5 —
» <i>Mackayana</i> . . . . .	1 20	» <i>caucasicum</i> . . . . .	2 60
» <i>vagans</i> . . . . .	1 20	» <i>conditum</i> . . . . .	5 —
» <i>alba</i> . . . . .	1 20	» <i>ferrugineum</i> . . . . .	3 —
» <i>rubra</i> . . . . .	1 20	» <i>hirsutum</i> . . . . .	2 —
» <i>Watsoni</i> . . . . .	1 20	» <i>dahuricum</i> . . . . .	4 —
<i>Gaultheria procumbens</i> . . . . .	1 20	» <i>hybridum</i> , 40–50 cm hoch . . . . .	5 —
» <i>Shallon</i> . . . . .	1 20	» <i>kamtschaticum</i> . . . . .	3 —
<i>Kalmia angustifolia rubra</i> . . . . .	3 —	» <i>maximum</i> . . . . .	5 —
» <i>latifolia</i> . . . . .	4 50	» <i>muconulatum</i> . . . . .	5 —
<i>Ledum latifolium</i> . . . . .	2 —	» <i>purviflorum</i> . . . . .	3 —
» <i>Lyonii</i> . . . . .	2 —	» <i>praecox</i> . . . . .	3 —
<i>Linnaea borealis</i> . . . . .	2 —	» <i>racemosum</i> . . . . .	3 —
<i>Menziesia empetrifolia</i> . . . . .	1 25	<i>Rhodora canadensis</i> . . . . .	5 —
» <i>polifolia</i> . . . . .	1 20	<i>Vaccinium corymbosum</i> . . . . .	3 —
» <i>alba</i> . . . . .	1 20	» <i>macrocarpum</i> . . . . .	1 20

## Rosen.

Rosiers. — Roses. — Rosai. — Rosas. — Розы.

Rosensortimente in Sorten unserer Wahl.

	Stück M. Pf.		Stück M. Pf.
10 hochstämmige Rosen . . . . .	32 —, 3 50	10 <i>Rosa lutea</i> (Pernetiana), niedrige . . . . .	9 —, 1 —
Hochstämmige <i>Maréchal Niel</i> 150 bis 170 cm	—	10 » <i>rugosa</i> , rot und weiss blühend, niedrige, Früchte zum Einmachen . . . . .	9 —, 1 20
» hoch, Gewächshausrose . . . . .	5 — bis 6 —	10 Schlingrosen, niedrige . . . . .	7 50, — 80
10 halbstämmige Rosen . . . . .	25 —, 3 —	20 » » . . . . .	14 —, — 80
5 Moosrosen, niedrige . . . . .	5 —, 1 20	5 Teerosen ( <i>Rosa Thea</i> ), niedrige . . . . .	4 50, 1 —
10 Polyantharosen, niedrige . . . . .	7 —, — 80	10 Teehybridrosen, niedrige . . . . .	6 50, — 70
10 Remontantrosen, niedrige . . . . .	6 50, — 70	20 » » . . . . .	12 50, — 10
20 » » . . . . .	12 50, — 70	Trauerrosen 160–200 cm . . . . .	5 — bis 6 —
5 Monatsrosen in 5 Sorten . . . . .	4 50, 1 —		

## Sortenverzeichnis.

(Neue und neuere Rosen der letzten Jahre sind mit Sternchen versehen.)

### I. Remontantrosen.

Hybrides remontants. — Perpetual Hybrids. — Hibrida remontante. —

Розы беспрерывно цветущие.

Weiss. . . . .

Stück M. Pf.

Blanche. — White. — Bianco. — Blanca. — Белая.

Frau Karl Druschki, die schönste weisse . . . . . 70

Rosa. . . . .

Rose. — Rosada. — Розовая.

\*Emden, Blume lang, Wuchs kräftig, dunkelkarminrosa . . . . . 1 —

Georg Arends, schöne Form, wohlriechend, zartrosa, Schnitt- und Treibsorte . . . . . 70

Heinrich Münch, sehr stark wachsend, zartrosa, am Grund leicht gelblich . . . . . 70

Magna Charta, hellrosa, Treibsorte . . . . . 70

Mrs. John Laing, Blumen stehen auf langem Stiel, rosa, Schnitt- und Treibsorte . . . . . 70

Karminrot. . . . .

Carmine. — Carmine. — Carmino. — Кармин.

Gruss an Schlesien, Blume gross, spitze Form, rein karminrot . . . . . 1 —

Ulrich Brunner, Blume gross, kirschrot, gute Schnittsorte . . . . . 70

Purpur- u. karminrot. . . . .

Pourpre et rouge-crimois. — Purple and crimson red. — Пурпуровая.

Eugène Fürst, Blume gross, samtig karmin, Schnitt- und Gruppenrose . . . . . 70

Horace Vernet, dunkelkarmin, glattholz . . . . . 70

Hugh Dickson, stark wachsend, glänzend karmin . . . . . 70



## I. Remontantrosen:

Stack M. Pf.

## Schwärzlichrot.

Rouge noirâtre. Blackish red. — Черново-красная.

General Jacqueminot, Blume lebhaft samtigfeuerrot . . . . .	— 70
Louis van Houtte, Blume gross, amarantrot, leuchtend karmesin gerandet . . . . .	— 70

## II. Teerosen.

Thés. — Tea Roses. — Розы Tea.

## Weiss.

Blanche. — White. — Bianco. — Blanca. — Белая.

Mrs. Herbert Stevens, Blume weiss, leicht gefüllt . . . . .	1 —
---	-----

## Gelb.

Jaune. — Yellow. — Gialla. — Amarilla. — Желтая.

Billard et Barre, goldgelb, leicht gefüllt, kugelförmig . . . . .	1 —
Gloire de Dijon, Blume gross, lachsgelb, reichblühend, rankend . . . . .	—
Lady Hillingdon, Blume mittelgross, langknospig, dunkelorange gelb, reichblühend . . . . .	1 —
Mad. Ravary, orange gelb, gute Schnittrose . . . . .	1 —
Maréchal Niel, Prachtrose, goldgelb, verlangt geschützte Lage . . . . .	1 25
Prince de Bulgarie, gut gefüllt, fleischfarbig, weiss mit lachs und orange schattiert . . . . .	1 —

## Rosa.

[Rose. — Rosada. — Розовая.

Mad. Abel Chatenay, karminrosa mit sahnfarben schattiert . . . . .	1 —
» Jules Grolez, Schnitt- und Gruppenrose, chines. rosa . . . . .	1 —

## III. Teehybrid-Rosen.

Thés hybrides. — Tea-Hybrids. — Ibridi di Thea. — Híbrida Thé. —

Гибрида Tea.

## Weiss getönt.

Blanc nuancé. — [White shaded. — Bianco. — [Blanca. — [Белая.]

Edith Cavell, Blume gross, weiss mit schwefelgelbem Schein . . . . .	— 70
Ellen Willmot, Knospe länglich, wachsweiss . . . . .	— 80
Kaiserin Auguste Viktoria, Blume gross, gut gefüllt, zart rahmweiss, nach der Mitte mit einem Anflug von gelb . . . . .	— 70
Mad. Jules Bouché, Blume sehr haltbar, aufrechtwachsend, gefüllt Gruppen- u. Schnittrose . . . . .	— 70
Mrs. Charles Lamplough, milchweiss, Blume gross, von edler Form . . . . .	1 50
Oberbürgermeister Dr. Troendlin, rahmweiss . . . . .	— 70
White Killarney, weisse Treibsorte . . . . .	— 70

## Rosa.

[Rose. — Rosada. — Розовая.

Dernburg, Blume gross, gut gefüllt, rosa mit korallenrot und weiss, Schnitt- u. Gruppenrose . . . . .	— 70
*Freiburg II, pfirsichrosa, aufrechtwachsend, reichblühend . . . . .	— 80
Gartendirektor Ries, Blume gutgefüllt, erscheint meist auf langem, kräftigen Stiel, reinrosa mit silbrigem Schein . . . . .	— 70
Jonkheer J. L. Mock, Blume langstielig, gut duftend, leuchtend rot in silberrosa übergehend . . . . .	— 70
Lady Ashtown, Blume gross, gefüllt reinrosa mit gelbem Widerschein, reichblühend . . . . .	— 70
La Tosca, Blume gross, leicht gefüllt, schön zartrosa mit weiss und gelb schattiert, Gruppen- und Schnittrose . . . . .	— 70
Mad. Caroline Testout, fleischfarbig rosa, Mitte lebhafter . . . . .	— 70
Mrs. Bruce Allan, karminrosa . . . . .	— 80
*Mrs. Henry Morse, sehr empfehlenswert, die Blumen sind gut gefüllt und stehen auf langem, kräftigen Stiel, glänzend rosa mit zinnoberrot schattiert . . . . .	1 —
Pharisäer, weisslichrosa mit dunkellachsfarbiger Mitte, schöne Belaubung, reichblühend, Schnitt- und Gruppenrose . . . . .	— 70
*Pink Pearl, mittelgross, gefüllt, lebhaft rosa mit hellrot, reichblühend, stark duftend . . . . .	2 50
Sachsengruss, stark wachsend, fleischfarbigrosa, Treib- und Schnittsorte . . . . .	— 70
*Una Wallace, lebhaft kräftig rosa . . . . .	1 —

## Gelb.

Jaune. — [Yellow. — Gialla. — Amarilla. — Желтая.

*Aspirant Marcel Rouger, aprikosenfarbig mit dunkelgelb, rosa schattiert . . . . .	1 25
Bardon Jobb, sonnengelb, gut gefüllt . . . . .	1 —
*Cleveland II., empfehlenswerte Schnittrose von kupfriger Farbe, Wuchs kräftig . . . . .	1 —
*Fliegerheld Boelcke, edle Sorte, nankinggelb, Mitte rötlichgelb, Schnittrose . . . . .	1 25
*Frau Berta Kiese, Belaubung schön, Knospe länglich, Blume goldgelb . . . . .	1 25
* » Luise Kiese, elfenbeingelb mit goldgelb . . . . .	1 50
Golden Ophelia, rein goldgelb, dankbar blühend, aufrecht wachsend . . . . .	1 —
*Gorgeous, schöne Form, gelblich lacharosa . . . . .	— 80
Harry Kirk, beständig blühend, Blume breit, dunkelschwefelgelb, Rand heller . . . . .	— 70
Herzogin Marie Antoinette, klein, orange-altgoldfarbig, köstlich duftend . . . . .	— 70
*Hortulanus Fiet, Blume sehr gross, goldgelb . . . . .	1 —
*Janet, braungelb . . . . .	1 —
*Mad. Butterfly, hellkupfrigorange mit leicht. rosa Schein . . . . .	1 —



III. Teehybrid-Rosen:	Gelb.	Stück M. Pf.
*Mad. Charles Lutand, Blume gross, gut gefüllt, orange gelb, rötlich schattiert	1 —	
*Mama Lamesch, tief orange gelb	1 25	
*Margaret Dickson Hamil, dunkelorange gelb	1 —	
*Mrs. Farmers, rötlich gelb	1 50	
*Nelly Verschuren, hellgelb bis sonnengelb	— 80	
Ophelia, Blume gefüllt, zartfleischweiss, rot angehaucht	— 70	
*Reverend F. Page Roberts, Blumen gross, spitz, edel gebaut, goldorange gelb	1 —	
*Souv. de H. A. Verschuren, Blume gross, goldgelb mit orange	1 25	

## Rot.

Rouge — Red — Rosso — Colorada — Красная.

Adolf Koschel, Blume gross, gut gefüllt, orange gelb mit rötlicher Schattierung	1 —
*Betty Uppichard, karminrot, aussen orange	1 20
*Captain Kilbee Stuart, samtrot	1 50
*Charles K. Douglas, aufrechtwachsend, leuchtend scharlachrot, samtig überzogen	1 25
Colonel Oswald Fitzgerald, Blume gefüllt, feurig scharlachrot mit schwärzlicher Schattierung	1 —
*Covent Garden, kräftig wachsend, gutgefüllt, dunkelkarmesinrot, mit schwarzen Flecken	1 —
Eduard Behrens, Blume gross, blutrot, feurigrot durchleuchtend	— 80
Edward Mawley, dunkelsamtrot, Blume gross, starkduftend	— 80
Etoile de France, Blume gross, dunkelsamtrot, duftend, Schnittröse	— 70
*Etoile de Hollande, glänzend blutrot, duftend, Schnitt- und Gruppenrose	1 —
*Frank W. Dunlop, gute Treib- und Schnittsorte, kräftig rosenrot	1 —
Friedrichsruh, dunkelblutrot, reichblühend duftend	— 80
*Frau Martha Schmidt, Blume frischkarminrot, gut gefüllt, stark duftend	1 —
General Mac-Arthur, grossblumig, gefüllt, leuchtend scharlachrot, duftend	— 70
Generalsuperior A. Janssen, Wuchs stark, dunkelkarmesinrot	— 70
*Gloire de Hollande, Blume gross, schwärzlichrot	— 80
Hadley, dunkelbraunrot mit schwärzlicher Schattierung, beste Schnitt- und Gruppenrose	— 70
Hawmark Crimson, feurigscharlach halbgefüllt	1 25
*Hermann Neuhoft, schwärzlichblutrot	1 50
*Hortulanus Budde, feurigrot mit orange gelb	— 80
Laurent Carle, Blume gross, glänzend scharlachkarmin, Schnitt- und Gruppenrose	— 70
*Miss E. C. von Rossem, tiefschwarzrot, vorzügliche Gruppenrose	— 80
*Mrs. Henry Winnet, Blume gross, leuchtend scharlachrot, sehr empfehlenswert	1 25
*Preussen, blutrot mit feurigem Schein	1 —
*Red Star, leuchtend rot, leicht gefüllt, Schnittröse	1 —
*Robert Betten, leuchtend dunkelkarminrot, sehr wohlriechend	1 —
Richmond, leuchtend scharlach, reichblühend, wohlriechend	— 70
*Rübezahl, kräftig wachsend, Farbe samtig scharlachpurpur	1 —
*Rotelfe, samtig schwarzrot, Gruppenrose	1 —
W. C. Gaunt, schwärzlichrot, reichblühend	— 80

## IV. Polyantha-Rosen.

Polyanthes. — Polianti. — Полианта.

Vielblumige Rosen, die besten für Gruppen, Einfassungen und Grabbepflanzungen.

Aennchen Müller, 40–60 cm hoch, leuchtend brillantrosa	— 80
*Eblouissant, Wuchs gedrungen, Farbe dunkelsamtrot, eine der dunkelsten	1 —
Erna Teschendorf, leuchtend karmesinrot, Einfassungs- und Gruppenrose	— 80
*Eva Teschendorf, neu, schneeweiss	1 50
*Frau Dr. Ereth, neu, grossblumig, Farbe goldgelb	1 25
Gruss an Aachen, aufrechtwachsend, grossblumig, gefüllt, gelblichrosa	— 80
Ivonne Rabier, Blume reinweiss, auf schwefelgelbem Grund	— 80
Katharine Zeimet, reinweiss, gefüllt	— 80
Louise Walter, zartrosa	— 80
Orleansrose, geraniumrot	— 80
Rodhütte, grossblumig, dunkelleuchtendrot	— 80
Siegesperle, Wuchs gedrungen, reinweiss	— 80
*Zwerg Rubin, leuchtend rubinrot, 20–30 cm hoch, die beste zu Einfassungen	1 50

## V. Monats-Rosen (Rosa bengalensis).

Bengales. — Rosa de Bengala. — Роза Бенгаленсис.

Für Gruppen und Einfassungen.

Ducher, reinweiss	1 —
Feuerzaub-r, schalenförmig, samtigleuchtendrot, sehr wohlriechend	— 80
Gruss an Teplitz, Blume gross, gefüllt, leuchtend scharlachzinner	1 —
Hermosa, rosa	1 —
Leuchtfeuer, Blume gross, dicht gefüllt, leuchtend blutrot	1 —
Viridiflora, grüne Monatsrose, rosettenförmig	1 —

## VI. Moosrosen (Rosa muscosa).

Mousseux. — Moss roses. — Muscoso. — Cierta rosa. — Роза мшистая.

Blanche Moreau, weiss	1 20
Centifolia rosea, rosa	1 20
Cristata, lebhaft rosa	1 20
Deuil de Paul Fontaine, dunkelpurpur	1 20
Salet, rosa	1 20



## VII. Schling- (Kletter-) Rosen (*Rosa scandens*).

R. Grimpantes. — Climbing and creeping roses. — R. sarmentosi ed arrampicanti. — R. trepadoras (enredaderas). — Вьющихся и цепкие розы.

	Stück M. Pf.
Alberic Barbier, kanariengelb . . . . .	— 80
Crimson Rambler, karmesinrot . . . . .	— 80
Dorothy Perkins, zartlachsrosa . . . . .	— 80
Excelsa, rotblühend . . . . .	— 80
Goldfisch, dunkelgelb in der Knospe, beim Erblühen in weissliches Gelb übergehend . . . . .	— 80
Immerblühend Crimson Rambler, brillantkarmesin . . . . .	1 —
Minnehaha, dunkellachsrosa . . . . .	— 80
Nymphe, reinweiss, runde Form . . . . .	— 80
Tausendschön, zartrosa . . . . .	— 80
Schloss Friedenstein, innen rötlichviolett . . . . .	1 —
Wartburg, karmirosa . . . . .	— 80

## VIII. *Rosa lutea* (*R. Pernetiana*). — Роза Пернеттиана.

Kapuziner- oder Fuchsrose.

	2 25
*Angèle Pernet, Blume goldgelb, gefüllt, von gesundem, starkem Wuchs . . . . .	2 25
*Christine, rein goldgelb, leicht gefüllt, dankbar blühend . . . . .	1 25
Etoile de Feu, korallenrot mit Lachsfarbe . . . . .	1 25
*Flammenrose, korallenrot, am Grund gelb, rot geflammt . . . . .	1 25
*Golden Emblem, Blume sehr gross, gut gefüllt, zitronengelb . . . . .	1 25
Konrad von Hötzenberg, gelblichrosa und kupferrot . . . . .	1 —
*Los Angeles, Blume gross, gelblichrosa . . . . .	1 —
*Mabel Morse, Blume gross, reinsonnengelb . . . . .	2 —
Louise Catharine v. Breslau, Blumen krebsrot, orangekupferfarbig . . . . .	1 —
Mad Ed. Herriot, korallenrot, am Grunde gelb . . . . .	1 —
Rayon d'or, kupferorange, Blume gefüllt . . . . .	1 —
*Souv. de Claudius Pernet, Blume gross, gef. langstielig, rein goldgelb . . . . .	1 —
* » Georges » Wuchs kräftig, gefüllt, türkisrot mit gelb übertönt . . . . .	1 50
*The Queen Alexandra, kapuzinerrot, Rückseite der Blütenblätter orangegelb . . . . .	1 25
*Wilhelm Kordes, kapuzinerbraunrot auf goldgelbem Grunde . . . . .	1 50

## IX. *Rosa rugosa*. — Роза pyроза.

Rauhblättrige Rosen.

	Stück M. Pf.
Conr. Ferdinand Meyer, Blume sehr gross, reinsilbrigrosa, gut gefüllt und wohlriechend . . . . .	1 25
*Stern von Prag, gefüllt, samtschwarzrot, wohlriechend . . . . .	1 50

# Obstbäume.

Arbres fruitiers. — Fruit Trees. — Alberi fruttiferi.

Arboles frutales. — Фруктовые деревья.

## Preise.

	1 St.	10 St.		1 St.	10 St.
	M. S.	M. S.		M. S.	M. S.
<b>Hochstämme:</b>			<b>Spaliere:</b>		
Äpfel, Birnen . . . . .	3 75	34 —	Äpfel mit 2 Etagen . . . . .	4 —	36 —
Kirschen . . . . .	3 25	29 —	Birnen mit 2 Etagen . . . . .	5 —	45 —
Pflaumen . . . . .	4 —	36 —	Kirschen mit 1 Etage . . . . .	2 50	23 —
Aprikosen . . . . .	6 50	55 —	» mit 2 Etagen . . . . .	4 —	36 —
Walnüsse . . . . . 1 m bis 1,50 m	2 50	—	<b>Büsche:</b>		
<b>Halbstämme:</b>			Äpfel 2jährig . . . . .	2 —	18 —
Äpfel, Birnen, Kirschen . . . . .	2 50	23 —	Birnen 3jährig . . . . .	2 50	23 —
Pflaumen . . . . .	3 —	27 —	Kirschen 1jährig . . . . .	1 50	14 —
Aprikosen . . . . .	4 —	—	Mirabellen 2jährig . . . . .	3 —	27 —
<b>Pyramiden:</b>			Pfirsiche und Aprikosen . . . . .	3 —	24 —
Äpfel mit 2 Serien . . . . .	4 —	36 —	Quitten 1jährig . . . . .	1 50	14 —
Birnen mit 2 Serien . . . . .	5 —	45 —	» 2jährig . . . . .	2 50	23 —

Die Buchstaben hinter den folgenden Sortennamen bedeuten, dass die Sorte lieferbar ist als:

H<sub>1</sub> = Hochstamm; Hb = Halbstamm; P = Pyramide; S = Spalier; B = Büsche, Buschbaum; X = nur für geschützte Lage.

## Äpfel. (*Pirus Malus*.)

Pommier. — Apple Trees. — Meli. — Manzanas. — Яблоки.

	Reifezeit:	Lieferbar als:
Aderslebener Calvill, grünlichgelb, eine der besten Tafeläpfel . . . . .	Nov.—April	H, Hb, P, S, B
Baummanns Renette, frühe, sehr wertvolle Tafelfrucht . . . . .	Jan.—Mai	H, Hb, P, S, B
Bismarck, reichtragend, saftreiche grosse Markfrucht . . . . .	Nov.—März	H, Hb, P, S, B
Charlamowsky, reichtragend, saftig, säuerlicher Frühapfel . . . . .	Aug.—Sept.	H, Hb, P, S, B
X Cox' Orangen-Renette, goldgelb, sonnenwärts gerötet, Tafel- und Wirtschaftsrucht . . . . .	Nov.—April	H, Hb, P, S, B



**Birnen.**

Danziger Kantapfel, guter dunkelroter Winterapfel, für jede Lage geeignet	
Gelber Bellefleur, fruchtbar, edle gelbe Frucht	
Gelber Edelapfel, anspruchslos, Frucht zitronengelb, sehr schön	
Gravensteiner, edelsüßer prachtvoller Tafelapfel	
Goldrenette von Blenheim, goldgelb, rot gestreift, grosse Frucht, reichtragend	
Grosse Casseler Renette, dankbare Sorte, gute Wirtschaftsfrucht (Strassenbaum)	
Harberts Renette, saftiger, hellgelber guter Apfel	
Jacob Lebel, widerstandsfähiger Baum, hellgelbe saftige Frucht	
Landsberger Renette, Baum anspruchslos, Frucht würzig	
Neue Gold-Parmäne, Frucht gelb mit roter Backe, würzig	
Ontario, vorzügliche Tafel- und Wirtschaftsfrucht, saftreich und schmackhaft	
Peasgood Ohnegleichen, grünlichgelb, sehr saftig	
Pärsich, roter Sommer-, früh- und reichtragend	
Roter Eiserafel, dunkelrot, für rauhe Lagen	
Schöner von Boskoop, grünlichgelb, gross, vorzüglich	
Weisser Klarapfel, vorzügliche Tafelfrucht, früh	
Weisser Winter-Calvill, hellgelb, hervorragende Tafelfrucht	
Winter Goldparmäne, anerkannt beste Markt- und Tafelfrucht	

Reifezeit:	lieferbar als:
Okt.—Jan.	H, Hb, P, S, B
Nov.—März	H, Hb, P, B
Okt.—Jan.	H, Hb, P, S, B
Sept.—Dez.	H, Hb, P, S, B
Nov.—März	H, Hb, P, S, B
Febr.—Juni	H, Hb, P, S, B
Nov.—Febr.	H, Hb, B
Okt.—Dez.	H, Hb, B
Nov.—Febr.	H, Hb, P, S, B
Dez.—April	H, Hb, P, S, B
Jan.—Juni	H, Hb, B
Nov.—Febr.	H, Hb, B
Juli—Aug.	H, Hb, P, B
Febr.—Juli	H, Hb, B
Nov.—Febr.	H, Hb, P, B
Juli—Aug.	H, Hb, P, S, B
Dez.—März	H, Hb, B
Nov.—Febr.	H, Hb, P, S, B

**Birnen. (Pirus communis.)**

Poiriers. — Pear Trees. — Peri. — Perales. — Груши.

Amanlis Butter-, gelblichgrün, sehr schmackhaft	
Box's Flaschen, gelblichbraun, sehr wohlgeschmeckend	
Clairgeau's Butter, gross, gelb, saftig	
Clapp's Liebling, gelb, würzig	
Esperens Bergamotte, gelblichgrün, feine Tafelfrucht	
Gellerts Butter, grünlichgelb, rostig, süss	
Grüne Sommer-Magdalone, hellgrün, sehr fein und früh	
Gute Luise von Avranches, gelbgrün, vortreffliche Markt- und Tafelfrucht	
Herzogin von Angoulême, grünlichgelb, gross, vorzüglich	
Köstliche von Charnen, grünlichgelb, sehr saftig	
Liegels' Winter Butter, gelblichgrün, frühe Tafelfrucht	
Napoleons Butter, gelblichgrün, geschätzte Tafelfrucht	
Pastoren, grünlichgelb, grosse, frühe Tafelfrucht	
Triomphe de Vienne, grünlichgelb, gross, vorzüglich	
Wilders Frühe, gelb mit rot, saftig	
Williams Christ, hellgelb, frühzeitig, fruchtbarer Baum	
Winter Dechants, grünlichgelb, edel, süsse saftige Tafelbirne	

Reifezeit:	lieferbar als:
Aug.—Sept.	H, Hb, P, S, B
Okt.—Nov.	H, Hb, B
Okt.—Nov.	H, Hb, P, B
Aug.—Sept.	H, Hb, P, S, B
Jan.—März	H, Hb, B
Aug.—Sept.	H, Hb, P, S, B
Juli—Aug.	H, Hb, P, S, B
Sept.—Okt.	H, Hb, P, S, B
Okt.—Nov.	H, Hb, P, S, B
Sept.—Okt.	H, Hb, P, S, B
Okt.—Dez.	H, Hb, S, B
Sept.—Nov.	H, Hb, B
Nov.—Jan.	H, Hb, P, S, B
Sept.—Okt.	H, Hb, P, S, B
Aug.—Sept.	H, Hb, B
Aug.—Sept.	H, Hb, B
Nov.—März	H, Hb, B

**Süsskirschen (Prunus avium dulcis).**

Cerisiers. — Cherry Trees. — Ciliegi. — Cerezos. — Вишня.

Früheste der Mark, schwarzrot, frühreife Tafelkirsche	
Grosse Prinzessin (Lauermanns), späte grosse Knorpelkirsche	
Grosse schwarze Herz, ausgezeichnete Tafel- u. Wirtschaftsfrucht	
Hedelfinger Riesen, braunschwarze Knorpel, vortrefflich	
Schöne von Marienhöhe, schwarzglänzende grosse Herz-	

Reifezeit:	lieferbar als:
Mai	H, Hb, B
Juli	H, Hb, B
Juni—Juli	H, Hb, B
Juli	H, Hb, B
Juli	H, Hb, B

**Sauerkirschen (Prunus cerasus).**

Grosse lange Lot- (Schattenmorelle) beste aller Sauerkirschen	Aug.—Sept.	H, Hb, S, B
---	------------	-------------

**Pflaumen (Prunus domestica).**

Pruniers. — Plum Trees. — Prugne. — Ciruelos. — Слива.

Deutsche Hauszwetsche, schwarzblau, grosse, Massenträger	
Frühe vom Bühlertal, dunkelblau, süss, für warme Lagen	
Gelbe Eierpflaume, grosse eiförmige Wirtschaftsfrucht	
Grossherzog, dunkelviolet, gross, reichtragend, Ausstellungsfrucht	
Grüne Reineclaude, für sonnige Lage, vorzügliche Einmachefrucht	
Italienische Zwetsche, schwarzblau, süss, gross, reichtragend	
Königin Viktoria, violettrot, sehr gross, Massenträger	
Mirabelle von Flotow, gelb, mittelgross, gute Marktfrucht	
Spaulding, grüngelb, reichtragend	
The Czar, dunkelpurpur, oval, saftig-süss	

Reifezeit:	lieferbar als:
Sept.—Okt.	H, Hb
Aug.	H, Hb
Aug.—Sept.	H, Hb
Sept.	H, Hb
Sept.	H, Hb
Sept.	H, Hb
Aug.—Sept.	H, Hb
Aug.	B
Sept.	H, Hb
Aug.	H, Hb

**Aprikosen (Armeniaca vulgaris).**

Abricotiers. — Apricot Trees. — Albicocchi. — Albaricoques. — Абрикосы.

Grosse, frühe, gelbrot, vorzüglich süsse	Reifezeit: Aug.	lieferbar als: S, B
Luizet's orangegelb, sonnenwärts rot, groß, saftig	Juli—Aug.	S, B



Fastolf, purpurrot, blauereift, süß, aromatisch, reichtragend . . . . .	23	—	2 50	—	30
Goliath, dunkelrot, sehr wüzig, für Massenkultur, sehr ertragreich . . . . .	23	—	2 50	—	30
Harzjuwel, dunkelrot, saftig, reicher Ertrag . . . . .	24	—	2 75	—	30
Knevett's Riesen, dunkelrot, vorzügliche Marktfrucht . . . . .	23	—	2 50	—	30
Marlborough, dunkelrot, süß, aromatisch, von grösster Fruchtbarkeit . . . . .	24	—	2 75	—	30
Shaffers Colossal, dunkelpurpur, ohne Ausläufer . . . . .	40	—	5	—	60
Superlativ, dunkelrot, gross, saftigste Tafelfrüchte . . . . .	—	—	2 75	—	30



**Himbeeren:****Rotfrüchtige (zweimal tragende).**

	100 St.	10 St.	St.
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Hailsham, sehr grosse, vorzügliche Sorte	—	3 50	— 40
Immertragende von Feldbrunnen, dunkelrot, reichtragende Herbstsorte	24	— 2 75	— 30

**Gelbfrüchtige (einmal tragende).**

	23	—	2 50	—	30
Antwerpener Gelbe, rötlich gelb, süssaromatisch	23	—	2 50	—	30
Malteser Gelbe, hellgelb, saftreich, grosse Frucht	24	—	2 75	—	30

**Johannisbeeren.**

Groseilliers à grappes. — Carrants. — Ribes a Grappoli. — Groselleros. —  
Смородина.

	100 St.	10 St.	St.
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Hochstämme	150	— 18	— 2
Niedrige	38	— 4 50	— 50

**Rotfrüchtige.**

Fay's Reichtragende, längstraubige, reichtragend, grosse Beeren  
Grosse rote Kirsch- (rote Versailles), langtraubig, für sonnigen Stand, zur  
Weinbereitung  
Holländische Rote, hellrot, angenehm säuerlich, für Massenanbau

**Weissfrüchtige.**

Grosse weisse Kirsch- (weisse Versailler), gelblichweiss, langtraubige  
Tafelsorte  
Holländische Weisse, gelblichweiss, von sehr feinem Geschmack  
Werdersche Weisse, gelblichweiss, vorzüglich zur Weinbereitung

**Schwarzfrüchtige.**

Lee's Prolific, glänzend schwarze, sehr grossfrüchtig, vorzügliches Aroma  
Boskoop-Riesen, langtraubig, reichtragend

**Stachelbeeren.**

Groseilliers épineux. — Gooseberries. — Ribes uva spina. — Groselleros espinosos. —  
Крыжовник.

	100 St.	10 St.	St.
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Hochstämme	150	— 18	— 2
Niedrige	—	7	— 75

**Rotfrüchtige.**

Mai-Herzog, dunkelrot, glatt, gross, mittelfrühe, sehr dankbar  
Maurer's Sämling, dunkelrot, sehr gross, frühreifend  
Rote Eibeere (Jolly Miner), braunrot, glatt, frühreifend, wertvolle Tafelfr.  
Rote Triumph-Beere (Whinham's Industry), dunkelrot, saftig, für Massenanbau

**Gelbfrüchtige.**

Citronenbeere, Riesen- (Two to one), hellgoldgelb, dünnchalig, saftreich,  
beste Tafelsorte  
Hönigs Früheste, eine der frühesten, wertvolle Marktsorte

**Grünfrüchtige.**

Früheste von Neuwied, sehr frühe, grossfrüchtige Sorte

**Erdbeerpflanzen.**

Fraisiers à gros fruits. — Strawberries. — Pianta delle fragole. — Fresas. —  
Земляника крупноплодная.

Grossfrüchtige oder Ananas-Erdbeeren.

**Pikierte Pflanzen.**

Coulants. — Грунтовые пересаженные.

	100 St.	10 St.	St.
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Aprikose, sehr gross, stumpfkönisch, karmesinrot, Fleisch rosa	6	— 75	— 15
Deutsch Evern, sehr früh, mittelgross, herzförmig, leuchtend rot, festfleischig, sehr ertragreich	6	— 75	— 16
Flandern, mittelfrüh, sehr ertragreich, grossfrüchtig, Massenträger	8	— 90	— 15
Grandiflora, neu, wird als Tafel- und Konservenfrucht ersten Ranges empfohlen, mit einem Ertrag bis 50 kg auf 30 Quadratmeter	—	4 50	— 60
Hansa, mittelfrüh, sehr fleischig, grossfrüchtig	6	— 75	— 15
Hochgenuss, rund, grossfrüchtig, orangerot	6	— 75	— 15
Jucunda, glänzend rot, sehr festfleischig	6	— 75	— 15
Kaisers Sämling, grosse hochfeine, wurzige Frucht, sehr empfehlenswert	6	— 75	— 15
König Albert, mittelfrüh, grossfrüchtig, sehr ertragreich	6	— 75	— 15
Königin Louise, früh, Früchte dunkelkarmin, süss und aromatisch, sehr haltbar, bedeutend grösser als Noble (Laxton's)	6	— 75	— 15



	100 St.		10 St.		St.	
	M.	Pf.	M.	Pf.	M.	Pf.
<b>Erdbeerpflanzen:</b>						
La Perle, remontierend, starkwüchsig, Früchte gross, scharlachrot . . . . .	10	—	1	20	—	20
Laxton's, früh, grossfrüchtig, leuchtend dunkelscharlach . . . . .	6	—	—	75	—	15
Lucida perfecta, ertragreich, widerstandsfähig, gross, hellrot und würzig . . . . .	6	—	—	75	—	15
Mad. Lefebvre, sehr ertragreich, orange bis lebhaft rot . . . . .	6	—	—	75	—	15
Mad. Moutot, mittelfrüh gerippt, übertrifft an Grösse alle andern Sorten . . . . .	8	—	—	90	—	15
Morgenröthe, sehr ertragreich, orange bis lebhaft rot . . . . .	6	—	—	75	—	15
Ohnegleichen, mehrmals tragend, mittelhoch, scharlachrot . . . . .	6	—	—	75	—	15
Rheingold, früh, glänzend rot, Fleisch rot gefärbt, sehr gross . . . . .	6	—	—	75	—	15
Roter Elefant, neu . . . . .	10	—	1	20	—	20
Rotkäppchen, früh, lebhaft karminrot, für Höhenlagen . . . . .	8	—	—	90	—	15
Sankt Joseph, remontierend, Früchte gross, lebhaft rot . . . . .	6	—	—	75	—	15
Sensation, mittelfrüh, karmesinrot, sehr gross, fleischig und aromatisch . . . . .	6	—	—	75	—	15
Sieger, sehr gross, lebhaft rot, Fleisch hellrot, früh und ertragreich . . . . .	6	—	—	75	—	15
Späte von Leopoldshall, neu, leuchtend rot, sehr fein . . . . .	6	—	—	75	—	15
Weisse Ananas, mittelfrüh, rund, weissfleischig, zuweilen rosa angehaucht, sehr süss . . . . .	8	—	—	90	—	15
Weltschläger, grossfrüchtig, reichtragend, sehr süss und aromatisch . . . . .	6	—	—	75	—	15

**Monats-Erdbeeren, immertragende. — Fraisiere de quatre saisons. — Alpine Strawberries. — Fragole delle 4 stagioni. — Fresas de las 4 estaciones. —**  
**Месячная земляника.**

Rote, mit Ranken . . . . .	6	—	—	75	—	15
» ohne Ranken . . . . .	10	—	1	20	—	20
Weisse, mit Ranken . . . . .	6	—	—	75	—	15
» ohne Ranken . . . . .	10	—	1	20	—	20
Die Freigeige, Früchte länglich, schön dunkelrot, reichtragend . . . . .	6	—	—	75	—	15
Non plus ultra, dunkelrot . . . . .	6	—	—	75	—	15
Ruhm von Machern, runde Frucht, sehr reichtragend, dunkelrot . . . . .	6	—	—	75	—	15
Schöne Meissnerin, verbesserte, weisse . . . . .	6	—	—	75	—	15
Schöne von Meaux, rot, länglich, grossfrüchtig . . . . .	6	—	—	75	—	15
Schöne von Montrouge, rot, grossfrüchtig, aufrechtstehend . . . . .	6	—	—	75	—	15

## Verschiedene Gemüse-Pflanzen.

**Plantes potagères diverses. — Various Vegetable Plants. — Légumes. —**  
**Legumbres. — Разныя огородныя растения.**

## Küchen- und Arzneikräuter.

**Herbes potagères et plantes officinales. — Vegetable Herbs and official Plants. — Plantas hortalizas y officinales. — Овощи и лекарственные растений.**

	10 St.			10 St.	
	M.	Pf.		M.	Pf.
<b>Alant (Inula Helenium) . . . . .</b>	3	40	<b>Pfefferminze (Mentha piperita)</b>		
<b>Andorn (Marrubium vulgare) . . . . .</b>	3	40	1000 St. 25 —, 100 St. 3 —, — 40 —		
<b>Angelika, wahre Engelwurz (Angelica archangelica) . . . . .</b>	3	40	» Micham		
<b>Artischocken, überwinterte Pflanzen</b>			1000 » 25, 100 » 3 —, — 40 —		
100 St. 24 —, 2 60 30			<b>Pimpinelle (Poterium Sanguisorba horten-)</b>	2	25
<b>Baldrian (Valeriana officinalis) . . . . .</b>	3	60	<b>Rapontika (Oenothera biennis) . . . . .</b>	2	50 30
<b>Beifuss (Artemisia vulgaris) . . . . .</b>	2	25	<b>Raute (Ruta graveolens) . . . . .</b>	1	50 20
<b>Belladonna (Atropa Belladonna) . . . . .</b>	4	60 50	<b>Rhabarber, amerikanischer Riesen-</b>	3	50 40
<b>Bingelkraut (Mercurialis perennis) . . . . .</b>	4	60 50	» Cyklop . . . . .	5	— 60
<b>Esdragon (Artemisia Draunculus), echte deutsche Küchenorte</b>			» Delikatess-, rotfleischiger . . . . .	4	50 50
100 St. 40 —, 4 50 50			» Florentin . . . . .	4	50 50
<b>Fenchel (Foeniculum vulgare) . . . . .</b>	2	50 30	» Himbeer-, rotfleischig . . . . .	4	50 50
<b>Gnadenkraut (Gratiola officinalis) . . . . .</b>	—	50	» Hobday's Riesen-, rotfleischig — 100		
<b>Hopfenreisser (Humulus Lupulus) . . . . .</b>	3	60 40	» Linnaeus . . . . .	3	50 40
<b>Isop (Hyssopus officinalis) . . . . .</b>	1	50 20	» Monarch, (Stutta) . . . . .	5	50 60
<b>Kamille, römische (Anthemis nobilis) . . . . .</b>	2	50 40	» Paragon, mit starken, sehr flei-		
» römische gefüllte (A. nobilis f. pl.) 6 — 75			schigen Blattstielen . . . . .	4	50 50
<b>Krauseminze (Mentha crispata)</b>			» Prima Donna . . . . .	3	50 40
100 St. 3 —, — 40 —			» Prinz Albert . . . . .	2	50 30
<b>Kümmel (Carum Carvi) . . . . .</b>	1	50 20	» Riese von Cannstatt . . . . .	5	50 60
<b>Lavendel (Lavandula Spica) . . . . .</b>	2	50 30	» Viktoria . . . . .	2	50 30
» Winter- (Lavandula vera) . . . . .	3	50 40	<b>Rosmarin (Rosmarinus officinalis) . . . . .</b>	4	50 50
<b>Liebstock (Levisticum officinale) . . . . .</b>	3	50 40	<b>Salbei (Salvia officinalis) . . . . .</b>	2	50 30
<b>Malve, schwarze (Althaea rosea nigra) . . . . .</b>	2	50 30	» Mammut . . . . .	3	50 60
<b>Meer- oder Seekohl (Crambe maritima) 6 — 75</b>			<b>Sanicula europaea, Sanikel</b>	2	50 30
<b>Meerrettich (Cochlearia Armoracia), Meerwurzeln</b>			<b>Sauerampfer (Rumex acetosa), gross-</b>		
100 St. 12 —, 1 50 20			blättrig . . . . .	1	50 20
<b>Melisse, Zitronen- (Melissa officinalis) . . . . .</b>	2	50 30	» Belleville . . . . .	1	50 20
<b>Periaria officinalis, Gespinnstpflanze 4 — 50</b>			» Lyoner Riesen- . . . . .	1	50 20
<b>Perillauch (Allium Ampeloprasum), Pfanzwiebeln, Juli bis Oktober</b>			<b>Schalotten (Allium ascalonicum), Pfanzwiebeln . . . . .</b>	kg 3 —, — —	
			<b>Schnittlauch (Allium Schoenoprasum)</b>		
			100 St. 12 —, 1 50 20		



	10 St.	St.		10 St.	St.
	M.Pf.	Pf.		M.Pf.	Pf.
Spinat, immerwährender Winter- (Rumex patens)	1 50	20	Wermut (Artemisia Absinthium)	2 —	25
Thymian (Thymus vulgaris)	2 50	30	Winterbohnenkraut (Satureja montana)	2 —	25
Tripmadum (Sedum reflexum)	3 50	40	Wintermajoran (Origanum vulgare)	2 —	25
Waldmeister (Asperula odorata), Topfpflanzen	3 50	40	Winterheckswiebeln, gewöhnliche	100 St. 7,50, 1 —	20

## Spargel-Pflanzen.

Griffes d'Asperge. — Asparagus Plants. — Pianti di Asparagio. — Espárrago. — Чарва.

Beste Pflanzzeit: April bis Juni.

Erfarter früher Riesen-Spargel, allgrösste, saftfleischigste Sorte,			M.Pf.
1jährige	1000 St.	30 —	100 St. 5 —
2 „	1000 „	40 —, 100 „	6 —
Argenteuill, früher, Jenever's Colossal, Rahm von Braunschweig, desgleichen 2jährige	1jährige	1000 „ 30 —, 100 „	5 —
Schneekopf, weissköpfiger Riesen-, 1jährige	1000 „	40 —, 100 „	6 —
	1000 „	50 —, 100 „	7 50

Ausführliche gedruckte Anleitung über die vorteilhafteste Pflanzweise wird jeder Bestellung beigegeben. Mit 100 Pflanzen kann ein Spargelbeet von 30 Meter Länge und 3 Meter Breite angelegt werden.

## Blatt-, Schling- und Teppichbeet-Pflanzen

Plantes à feuillage ou à fleurs. — Leave-Climbers, Creepers and Flowerbed-Plants. —

Plantas varias trepadoras e de almácigos. — Ковровые и клумбовые растения.

zum Auspflanzen ins freie Land für den Sommer.

Die Versendung der in dieser Abteilung aufgeführten Pflanzen erfolgt von Mai ab. Früher verlangte können nur zu den in den anderen Abteilungen angegebenen höheren Preisen geliefert werden.

Stück	M.Pf.		Stück	M.Pf.
Achyranthes, in Sorten	10 St. 2,50, — 30		Lobelia Erinus, verschiedene	
Alternanthera, „	10 „ 2,50, — 30		100 St. 2,50, 10 St. — 30, —	
Begonia gracilis luminosa	10 „ 1 —, — 15		Lophospermum scandens	10 „ 3,50, — 40
„ gracilis rosea	10 „ 1 —, — 15		Maurandia „, in Sorten	10 „ 2,50, — 30
„ „ Rotlinda	10 „ 1 —, — 15		Mesembrianthemum cordifol. fol. var.	
„ „ weisse Perle	10 „ 1 —, — 15		10 St. 2 —, — 25	
„ hybr. gigantea, gemischt			Pelargonium zonale, einfache	10 „ 4,50, — 50
100 St. 15 —, 10 „ 1,80, — 20			„ zonale, gefüllte	10 „ 4,50, — 50
Ganna, niedrige frühbl.	10 „ 6 —, — 80		„ buntblättrige	10 „ 4,50, — 50
Chrysanthemum frutescens	10 „ 5 —, — 60		Petunia hybrida	10 „ 3 —, — 35
Cobaea scandens	10 „ 3,50, — 40		Pyrethrum parthenif. aureum	
Cuphea platycentra	10 „ 3 —, — 35		100 St. 2,50, 10 „ — 30, —	
Eccremocarpus scaber	10 „ 2,50, — 30		Ricinus, verschiedene	10 „ 2,50, — 30
Fuchsia hybrida	10 „ 3,50, — 40		Salvia splendens, in Sorten	10 „ 2,50, — 30
Gnaphalium, in Sorten	10 „ 3 —, — 35		Sempervivum, in Sorten	10 „ 2 —, — 25
Hemotroptum, in Sorten	10 „ 3,50, — 40		Thunbergia alata	10 „ 2,50, — 30
Herniaria glabra	10 „ 2,50, — 30		Thymus citriod. fol. aur. marg.	10 „ 3,50, — 40
Iresine, in Sorten	10 „ 2,30, — 30		Tropaeolum canariense	10 „ 2,50, — 30
Kleinia repens	10 „ 2,50, — 30		Zea Mays, buntblättriger	10 „ 2 —, — 20

## Verschiedene Bedarfswaren.

Outils de jardinage. — Garden tools. — Utensilios agricolas. —

Принадлежности по садоводству.

Soweit Lieferungsmöglichkeit besteht. Preise in Reichsmark, wertbeständig  $10\frac{1}{2}$  U. S. A.-Dollar, unverbindlich für die Dange.

Heilerde			Pflanzenstäbe:			M.Pf.
100 kg 9 —; 10 kg 1 —			195 cm lang	1000 St. 23 —, 100 St. 2 50		
Kakteenerde 100 „ 9 —; 10 „ 1 —			120 „ „	1000 „ 35 —, 100 „ 3 90		
Orchideen-Pflanzstoff „ 1 —			135 „ „	1000 „ 45 —, 100 „ 4 90		
Sphagnum, lebend „ 20			150 „ „	1000 „ 60 —, 100 „ 6 75		
Sand (Fluss), für Erdmischungen und Aquarien 100 kg 10 —; 10 kg 1,60; kg — 20						
Bindebast, Edel-Bafflabast 10 kg 14 —; „ 1 60						
Pflanzenstäbe und Nummerhölzer, beste Ware:			Nummerhölzer:			
Pflanzenstäbe:			10 cm lang	1000 St. 3 —, 100 St. — 40		
30 cm lang	1000 St. 3 —, 100 St. — 40		12 „ „	1000 „ 4 —, 100 „ — 50		
45 „ „	1000 „ 6 —, 100 „ — 70		14 „ „	1000 „ 5 —, 100 „ — 60		
60 „ „	1000 „ 9 —, 100 „ 1 —		17 „ „	1000 „ 6 —, 100 „ — 75		
75 „ „	1000 „ 13 —, 100 „ 1 50		20 „ „	1000 „ 8 —, 100 „ — 90		
90 „ „	1000 „ 13 —, 100 „ 2 —		24 „ „	1000 „ 10 —, 100 „ 1 10		
			30 „ „	1000 „ 15 —, 100 „ 1 60		
			10 „ „	zum Anhängen, mit Loch		
				1000 St. 5 —, 100 St. — 60		



M. Pf.

**Urauslöschliche Tinte zum Beschreiben der Nummerhölzer.**

ein Fläschchen zu 20 g — 60

**Porzellanschilder** mit eingebrannten Nummern oder Namen, beliebig nach Angabe. Näheres auf Anfrage unter gef. Aufgabe gewünschter Grösse und Form. Saubere Ausführung. Grosse Haltbarkeit. Preise der gebräuchlichsten kleinsten Schilder in eifunder Form, länglich gemessen 55 und 65 mm

das Stück — 40 bis — 60

**Zinkblechschilder mit Draht F. B.**  
75×20 mm 70×50 mm  
100 St. M. 5 — M. 6,60

**Papierschilder in der Glashülle:**

1. Zum Anhängen

a) 10 cm lang 100 St. 25 —; 10 St. 3 —

b) 7 " " 100 " 12 —; 10 " 1,50

2. Zum Einstecken

a) 9 cm lang 100 St. 12 — 10 St. 1,50

b) 7 " " 100 " 8 — 10 " 1 —

**Urauslöschliche Tinte zum Beschreiben der Zinkschilder, in Fläschchen zu 15 g — 60**  
**der Aluminiumschilder, in " " 20 " — 60**

**Aluminium-Pflanzenschilder, siehe Beilage „Liste von Gartengeräten“.**

**Baumwachs, durch hervorragende Haltbarkeit sich auszeichnend, Dose zu**

125 g 250 g 500 g 1000 g 5 kg

M. — 60 1 — 1,60 2,50 10 —

**Hornspäne . . . . . 50 kg 26 —, 5 kg 3 —**

**Blumendünger, geruchlos, beste Pflanzennahrung, sämtliche für das Gedeihen der Pflanzen erforderlichen Nährstoffe enthaltend; je nach der Grösse des Topfes 2—3 Teelöffel voll gleichmässig unter der Erdoberfläche zu verteilen; darauf giessen. Gesetzlich geschützt.**

Packung zu 100 g — 30

" " 500 g — 60

**Blumendünger Erzett, bestens erprobt, rein, mit Gebrauchsanweisung.**

Blechdose zu 150 g — 50

**Garten- und Blumendünger Erzett, für Stauden, Gemüse, Beerenobst, in Säcken von . . . . . 5 kg 2 50**

10 " 4 80

25 " 9 —

**Pflanzennährsalz, nach Prof. Dr. Wagner, für Topfgewächse aller Art, schnelles und üppiges Wachstum aller Pflanzen fördernd**

1/4 kg 1/2 kg 1 kg

M. 1,40 2,50 4,40

**Samensarver Regula, D. R. G. M., 12 cm lang, 3 cm Durchm., aus Zinkblech. Der Samen läuft beim Säen über die Kontrollschneifel, wodurch genau beobachtet werden kann, wo dicht er fällt. Für feine Sämereien wie Begonien, ferner für Breit- und Reihensaat im Garten, sehr zu empfehlen. Spart Samen und Zeit.**

10 Stück 7,50; Stück 1 —

**Parasitol, Spritzmittel für Pflanzen in Gewächshäusern, gegen allerlei schädlichen Insekten. Seit 25 Jahren glänzend bewährt, hinterlässt keine färbenden Bestandteile.**

Flaschen von 1/4 Liter Inhalt 3 —

" " 1/2 " " 5 50

" " 1 " " 10 50

Preise für grössere Mengen auf Anfrage.

**Parasitol-Räucherkerzen, grosse für etwa 50—65 cbm Luftraum 12 25 Stück**

M. 6,50 13,50

**Thermometer, auf Holz, 20 cm lang M. — 50; 25 cm lang — 65; 30 cm lang . . . Stück M. — 80**  
Glas, Papierskala 20 " " " 60; 25 " " " 75; 30 " " " 90

M. Pf.

**Parasitol-Räucherkerzen, kleine, für etwa 10—15 cbm Luftraum 25 50 Stück**

M. 3 50 6,75

**Raupenleim . . . . . Dose zu 1 kg 1 95**  
" " 1/2 " — 75

**Raupenleimpapier, Rollen von 50 m Länge und 14 cm Breite . . . . . 1 25**

**Insektenfanggürtel**

Rollen von 80 m Länge 4 —

" " 10 " " 1 10

**Lauril-Karbolium, zur Bekämpfung von Blatt- und Schildläusen, Moosen, Flechten, Krebsen.**

1 kg 2 —; 3 kg 4,30. Postkanne 4 1/2 kg netto 6 —

Preise für grössere Mengen auf Verlangen

**Kalifornische Brühe, gegen Pilzkrankheiten, 3 kg 3,50; Postkanne 4 1/2 kg netto 4 —**

**Citocid-Patronen (Räucherpatronen),**

Schwefelkohlenstoff und Schwefelwasserstoff erzeugend.

Kasten Nr. 1 mit 25 Mäusehölzern . . 2 —

" " 2 " 20 Hamster- und Wühlmäuse-Patronen 8 —

" " 2 " 10 Hamster- und Wühlmäuse-Patronen 4 40

" " 3 " 20 Kaninchenpatronen 9 50

**Naphtal-Schwefel, gegen Pilzkrankheiten bei Rosen; Nelken usw.; auch Gurken hervorragend geeignet . . 1/2 kg — 80**

1 " 1 50

Preise für grössere Mengen auf Anfrage

**Herbasol, vorzügliches Spritzmittel zur Bekämpfung von Ungeziefer auf Pflanzen (Kakteen usw.), sehr empfohlen.**

Flasche in 200 g Büchse 2 —

**Nikotinseife, zur Vertilgung von Ungeziefer an Pflanzen.**

kleine Büchse (etwa 60 g Inhalt) — 80

grosse " " 120 " " 1 30

**Quassin, bewährtes Insektenvertilgungsmittel, 1 Tube 25 Liter Bepflanzungsfähigkeit ergebend . . . . . 45**

**Tachysinium, ges. gesch., gründliches Vertilgungsmittel gegen Tachysines asinarius (Huppe) in Gewächshäusern und gegen Schwaben und Russen 125 g-Paket 9 50**

**Vorazol „N“, Zuverlässig wirkendes Mittel in höchster Sättigung zur Bekämpfung von saugenden und fressenden Insektenschädlingen in Freiland- und Treibhauskulturen, in Verdünnungen anzuwenden gegen grüne und schwarze Läuse, Woll-, Schmier- und Blutläuse, Ameisen, Rauren, Maden, Erdflöhe, 150 cm Inhalt 4,30 M.; 250 cm 6,25 M.; 500 cm 12 — M.; 1 Liter 22,50 M.; bei 2—5 Liter 22,25 M.; 6—10 Liter 22 — M. das Liter einschliesslich Blechkanne.**

**Vorazol „S“, Zur Bekämpfung von echten Mehltauipilzen im Obst-, Wein- und Gartenbau, 250 cm Inhalt 4 — M.; 500 cm 7 — M.; 1 Liter 10,50 M.; bei 2—5 Liter 10 — M.; 6—10 Liter 9,75 M.; 11—25 Liter 9,50 M. das Liter einschliesslich Steinkrug.**

**Rotor-Vogelschenke D. R. P., bewährt zum Schutz, besonders auch der Aussaat, beste gegen kleine Vögel, in Packungen zu 6 Stück mit Gebrauchsanweisung Stück — 30**

**Bast, schön gefärbt nach Wahl, zu Flechtzwecken . . . . . kg 3 —**



**Saatbeizmittel und Schädlingsbekämpfungsmittel der Höchster Farbwerke.**

M. Pf.	
Nassbeize Tillantin . . .	Dose zu 50 g — 75
„ „ „	„ „ 100 „ 1 25
„ „ „	„ „ 250 „ 2 50
„ „ „	„ „ 1 kg 8 50
„ „ „	„ „ 5 „ 41 25
Trockenbeize „Höchst“	„ „ 200 g 2 10
„ „ „	„ „ 1 kg 7 —
„ „ „	„ „ 5 „ 32 50
Elosal-Neu (Meltau-Bekämpfungsmittel)	
	Dose zu 100 g — 30
„ „ „	„ „ 500 „ 1 15

Elosal-Neu (Meltau-Bekämpfungsmittel) M. Pf.	
Dose zu 1 kg 2 10	
Depon (gegen Blutlaus) . . .	„ „ 10 g — 90
„ „ „	„ „ 250 „ 1 30
„ „ „	„ „ 500 „ 1 85
„ „ „	„ „ 1 kg 2 95
Thomilon (gegen Blattläuse)	
„ „ „	„ „ 100 g — 85
„ „ „	„ „ 250 „ 1 20
„ „ „	„ „ 500 „ 1 75
„ „ „	„ „ 1 kg 2 85
Erdflorhmittel „Höchst“	
„ „ „	„ „ 200 g — 40
„ „ „	„ „ 1 kg 1 10
5 kg Sackpackung	5 —
25 „ „	22 50

☐ Ia verzinktes Maschinengeflecht, in Rollen von 25 m Länge

	2	2 2	2,5	mm Drahtstärke
50 mm Maschenweite, 1 qm M.	— 85	— 95	1,20	
60 „ „ „ 1 „ „	— 70	— 80	1 —	

739 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	Drahtgeflecht, 6eckig, am Stück verzinkt, in Rollen von 50 m Länge.									
	13	19	25	38	51	51	76	mm Maschenweite		
	0,7	0,9	0,9	1	1	1,2	1	» Drahtstärke		
	50 cm hoch, 1 fd. m M.	— 60	— 50	— 40	— 30	25	— 30	— 20		
	100 „ „ 1 „ „	1,15	— 90	— 70	— 52	— 40	— 50	— 30		

745	Stacheldraht, verzinkt, 2,5 mm stark, eng besetzt									
	1 Haspel von 25 kg = ca. 200 m								M. 13 50	
	1 „ „ 10 „ = „ 80 „								» 6 30	
	1 Rolle „ 5 „ = „ 40 „								» 3,60	
	Krampen, verzinkt			20	25	30	40	mm lang		
	1 kg M.	— 72	— 62	— 57	— 50					

603 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	Eisendraht, verzinkt, 0,55 mm stark, geschnitten in 16 oder 18 cm langen Enden									
									1 kg M. 1,60	

604 <sup>2</sup> / <sub>4</sub>	Blumendraht, weiss gegläht, in Stäben geschnitten und gerichtet, in Bündeln zu 2 kg.									
		1,2	0,8	0,65	0,4	0,31	mm stark			
		300	300	200	200	200	» lang			
	1 kg M	— 70	75	— 85	1,05	1,30				
	Derselbe in Ringen zu 2 kg. 1 „ „	— 60	— 70	— 75	— 90	1,05				

Bleidraht	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1	mm stark
1 kg M.	3,20	3,90	

1983	Untersetzer aus Metall, für Töpfe und Pflanzenkübel									
	12	15	18	21	25	27	31	35	cm Bodendurchm.	
	Stück M.	— 60	— 70	— 80	1,20	1,50	1,70	2,50	3 —	

1973	Samengemasse aus Weissblech 20 St. im Satz . . . 1 Satz M. 15 —									
	aus Messingblech gelötet, 15 St. im Satz . . . 1 „ „ 10 —									
	» Messing verstellbar mit Stellschraube, 8 Stück									
	im Satz, in Karton . . . . . 1 „ „ 21 —									

1936	Spallernägeln . . . . . 25 35 mm									
	100 St. M. 2,65 3,20									

1287 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	Rettichschneider . . . . . St. M. — 55									
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1287a	Kirschentkerner mit Porzellan . . . . . „ „ — 50									
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1371	Heuwagen, 100 kg Tragkraft . . . . . „ „ 1,30									
------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

370	Taschenwagen (Federwagen) . . . . . 12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 25 kg Tragkraft									
	1 St. M. — 75 1,80									

1364 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	Samenwagen mit Messingbalken und ovalen Hornschalen 10 50 g »									
	1 St. M. 1,50 9,75 ungeeicht									
	1 kg-Samenwagen mit mess. Ausgusschale . . . 1 St. M. 4,75									

4	Hausbelle mit Stiel . . . . . 800 900 1000 g									
	1 St. M. 2,35 2,50 2,65									

1073 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	Kartoffelpressen, zum Schrauben, mit Spindelführung									
		18	20	22	24	cm Durchmesser				

1074	do. Handpressen, eckig . . . . . 1 St. M. 9 — 10 — 11,50 13,50									
	klein gross									
	1 St. M. 1,20 1,50									

57 B	Fruchtschaukeln, aus Stahlblech, lackiert, mit langem Stiel									
	Nummer	0	1	2	3					
	Stück M.	3,85	4,10	4,30	4,60					

63	Düngergabeln, ohne Stiel . . . . . 3 4 Zinken									
	Stück M.	1 —	1,20							
	» mit Eschenstiel . . . . .	3 30	2,60							



Düngerhaken, ohne Stiel		3	4 Zinken
64a	» mit runden Zinken	Stück M. 1 —	1,25
64c	» » » »	» » 1,30	1,60
64 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	Kartoffelkarste mit kurzen runden Zinken	3-	4-zinkig
		Stück M. 1 40	1,75
Heugabeln, ohne Stiel		2	3 Zinken
62 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	» mit 160 cm langem Stiel	Stück M. — 66	— 90
	» » 190 » » »	» » 2,85	3,10
	» » 220 » » »	» » 3,50	3,75
		» » 4,15	4,35

**Die Angebote verschiedener Bedarfswaren gelten freibleibend und insoweit als Lieferungsmöglichkeit für die Waren besteht. Eine als Sonderblatt beigegebene Liste vieler anderer Gegenstände für den Gartenbedarf, Werkzeuge und Geräte, empfehlen wir ebenfalls gefälliger Beachtung; auch für sämtliche Waren dieser Sonderliste bleiben Preisänderungen und Lieferungsmöglichkeit vorbehalten.**

## Schriftwerke. — Livres horticoles. — Books on Horticulture.

Folgende Gartenbücher halten wir, soweit Auflagen nicht vergriffen, empfohlen, wie wir auch andere Fachwerke zu Ladenpreisen schnell besorgen können. Änderungen vorbehalten, Angebote freibleibend. Bei vorheriger Einsendung des Betrages sind 10% Zuschlag für Porto und Verpackung beizufügen. Anfragen mit Porto für Rückantwort zu begleiten. — Preise in Reichsmark, wertbeständig <sup>10/43</sup> U.S.A.-Dollar.

### A. Allgemeine Gartenbücher.

Nr.	M. Pf.
1. Böttner, Gartenbuch für Anfänger, 15. Aufl., mit 671 Abb. im Text, geb. . .	8 —
kleine Ausgabe, geb. . .	3 —
2. Hampels Gartenbuch für Jedermann, 5., verm. und verbess. Aufl., von F. Kunert, m. 255 Abb., geb. . .	9 —
3. Christ-Lucas, Gartenbuch, 23. Aufl., 286 Abb., geb. . .	6 —
4. Glogau, Arthur, Garteninspektor, Mein Gartenbuch, ein Ratgeber für alle Gartenbesitzer u. Gartenfreunde, 235 Abb., geb. . .	4 —
5. Petersen, Das neue Gartenbuch, ein Buch vom ertragreichen Gartenbau, kart. 2,80, Halbleinwandband . .	4 —
6. Dänhardt, Hesdörffers Prakt. Handbuch für Gartenfreunde, Ratgeber f. d. Pflege des Zier-, Gemüse- und Obstgartens, 5. Aufl. Neue Ausgabe. 265 Abb. . .	4 —
7. Schneider, Johs., Saatbuch, Anleitung zur Aussaat von Blumen-, Gemüse- und Gehölzarten, mit 50 Abb., geb. . .	1 05

### B. Zimmer- und Balkongärtnerei, Blumengarten.

8. Betten, Prakt. Blumenzucht u. Blumenpflege im Zimmer, 9. Aufl., bearb. v. Elly Weydemann, mit 323 Abb. . .	4 —
9. Böttner, Balkongärtnerei u. Vorgärten, 5. Aufl., geb. M. 2,50, geh. . .	1 80
10. Gräbener, Pflanzen im Zimmer u. deren Behandlung, 3. Aufl., mit 46 Abb., geb. . .	2 50
11. Hesdörffer, M., Handbuch der praktischen Zimmergärtnerei, 5. Aufl., 300 Abb., geb. . .	10 —
12. Schelle, E., Garteninspektor, Der Blumengarten, mit 20 Abb. . .	1 80
13. Steffen, Alexander, Unsere Blumen im Garten, 5. Aufl., 199 Abb. . .	4 —
14. Kronfeld, Dr. E. M., Geschichte der Gartennelke, mit 53 Abb. und 2 Farbetafeln, brosch. . .	10 —
15. Trenkle, Blumengärten, Blumenpflege und Wandspalierzucht auf dem Lande, Bauerngärten, mit 64 Abb. . .	2 —
169. Kache u. Schneider, Einjahresblumen, geb. in Halbleinen 10—, in Ganzleinen 12 —	

Nr.	M. Pf.
161. Karl Foerster u. Camillo Schneider, Das Dahlienbuch, brosch. 6—, geb. in Halbleinen 7—, in Ganzleinen . . .	8 —

### C. Staudengewächse.

16. Ernst Graf Silva Tarouca, Unsere Freiland-Stauden, Anzucht, Pflege und Verwendung, z. Z. vergriffen, Neuauflage in Vorbereitung.	
17. Wocke, E., Alpenpflanzen, mit 22 Abb. und 4 Tafeln, geb. . .	7 —
157. Karl Foerster, Vom Blütengarten der Zukunft, geb. in Halbleinen . . .	7 50
in Ganzleinen . . .	10 —

### D. Schnittblumengärtnerei.

18. Schnurbusch, Der praktische Schnittblumenzüchter der Neuzeit, 5. bzw. 4. Aufl., zwei Teile in einem Bande, geb. 12	
19. Reiter, Kurt, Die Praxis der Schnittblumengärtnerei, 3. Aufl., mit 266 Textabbildungen, geb. . .	22 —

### E. Gemüsebau.

20. Praktische Gemüsegärtnerei, von Joh. Böttner, 11. Aufl., 334 Abb. . .	6 50
21. Becker-Dillingen, J., Saat- und Zucht-, Handbuch des gesamten Gemüsebaues einschl. des Gemüsesamenbaues, der Gewürz-, Arznei- und Küchenkräuter. Auf praktisch-wissenschaftlicher Grundlage unter besonderer Berücksichtigung sorgfältiger Pflanzenzüchtung, 263 Abb., geb. . .	28 —
22. Janson, Eintrüglicher Gemüsebau, zugleich 5. Aufl. von Gressens Eintrüglicher Gemüsebau, 151 Abb., geb. . .	6 —
23. Weirup u. Harth, Gemüsebau, 97 Abb., geb. . .	2 50
24. Trenkle, Der Gemüsesamenbau, 14 Abb. 2 —	
25. Kindshoven, Gemüsebau in Feld und Garten, 2. Aufl., 50 Abb. . .	2 80
26. Gielen, Gemüsebau, 7. Aufl. . .	1 —
27. Röhre, Rud., Wann und wie muss gesät und gepflanzt werden? Pflanztabellen für Gemüse und Blumen . . .	— 50



Nr.	M. Pf.
28. Böttner, Feldgemüsebau, geb.	2 25
29. » Tomatenbuch, 6. Aufl., 84 Abb.	1 50
30. Göschke, Einträgliche Spargelzucht, 5. Aufl.	3 —
31. Schüller, Edelpilzucht, 3. Aufl., 49 Abb.	1 50
32. Radde, Champignonzucht, 3. Aufl., 9 Abb.	1 —
33. Panten, Champignonzucht, 2. Aufl.	1 50

### F. Obstbau.

34. Böttner, Praktisches Lehrbuch des Obstbaues, 7. Aufl., 553 Abb., geb.	8 —
35. » Spalier- und Edelobst, 3. Aufl., 354 Abb., geb.	5 —
36. Lucas, Handbuch d. Obstkultur, 6. Aufl., mit 373 Abb.	11 —
37. » Anleitung zum Obstbau, 14. Aufl., mit 164 Abb.	4 —
38. Gaucher, Nik., Praktischer Obstbau, 6. Aufl., bearb. v. M. Hesdörffer, 418 Abb. u. 4 Tafeln, geb.	10 —
39. » Nik., Obstbaukunde, 3. Aufl., bearb. v. M. Hesdörffer, 206 Abb., kart.	4 —
40. » Die Veredelungen, 4. Neubearb. Aufl. v. Paul Kache, mit 115 Abb., geb.	4 50
41. Noack, R., Der Obstbau, 7. Aufl., bearb. v. W. Mütze, 95 Abb., geb.	3 50
42. Wauer, Landwirtschaftlicher Obst- und Gemüsebau, 2. Aufl., mit 40 Textabb.	1 20
43. Schönberg, Die Wirtschaftsberatung im Obstbau. Ein Buch für jeden Obstzüchter, mit 38 Abb.	3 20
44. » Die wirtschaftl. Hebung des Obstbaues durch sachgemässes Umpflanzen älterer Obstbäume. Mit 68 Abb., 2. Aufl.	1 50
45. Janson, Der Feldobstbau, 2. Aufl.	1 —
46. Lindemuth, H., Die Baumschule und der Obstbau, neu bearb. v. K. Reiners. Ein Leitfaden für Gärtner, Landwirte, Lehrer und Gemeindeverwaltungen, mit 54 Abb.	3 —
47. Pönicke, Fruchtbarkeit der Obstbäume, 3. Aufl., mit 32 Abb.	3 —
48. » Warum! und Weill! im Zwergobstbau, mit 120 Abb.	2 20
49. Weirup, Obstbau, 16. Aufl.	1 80
50. Der Zwergobstbau und seine Pflege, v. Max Löbner, 2. Aufl., m. 46 Abb., geb.	4 —
51. Lehl, M., Beerenobst und Beerenverwertung, 4. Aufl., mit 45 Textabb., herausgegeben von G. A. Langer, kart.	2 50
52. Winkelmann, Beerenobstbau. Mit 34 Abb.	1 80
53. Meissner, Beerenweinbereitung im Haushalt, mit 24 Abb.	1 20
54. » Obstweinbereitung, 4. Aufl., 58 Abb.	1 80
55. Maurers Stachelbeerbuch. Mit 14 Farbtafeln, 138 schwarzen Vollbildern und 24 Textfiguren, geb.	28 —
56. Hampels Handbuch der Frucht- und Gemüse-Treiberei, 5. Aufl., bearb. von Oberhofgärtner Kunert, 77 Abb., geb.	9 —
57. Langer, Kultur der Erdbeere, 3. Aufl.	1 60

### G. Gewächshauspflanzenzucht.

58. Allendorfs Kulturpraxis der Kalt- und Warmhauspflanzen, 4. Auflage, von Hans Memmler, geb.	15 —
59. Kirst, Gewächshausbetrieb, mit 193 Abb., 2. Aufl., geb.	6 —
60. Hartwig-Reiter, Gewächshäuser und Mistbeete, 4. Aufl., geb.	3 50

### H. Kakteen und Sukkulenten.

61. Schumann, Prof. Dr. K., Gesamtschreibung der Kakteen (Monographia Cactacearum). Mit einer kurzen Anleitung zur Pflege der Kakteen. Broschiert 42 —; Halbbranz geb.	50 —
62. Rehnelt, Die Kakteen, ihre Anzucht und Pflege, mit 30 Abb., geb.	70 —

Nr.	M. Pf.
63. Rother, W. O., Prakt. Leitfaden für die Anzucht und Pflege der Kakteen und anderer Sukkulenten, 6. Aufl., neu bearb. von W. Vorwerk, Dahlem, mit 153 Abb. und einem Vierfarbenaufbild, geb.	5 —
64. Schelle, Ernst, Garteninspektor, Kakteen. Kurze Beschreibung nebst Angaben über die Kultur der gegenwärtig im Handel befindlichen Arten und Formen, 1926, mit 200 Abbildungen auf Tafeln. Geh. 9,50; geb.	12 —
65. Thomas, F., Kurze Anleitung zur Zimmerkultur der Kakteen, 7., vermehrte und verbesserte Aufl., mit 52 Abb.	2 —
66. Hirsch, Karl, Der Kakteen- und Sukkulente-Zimmergarten, 3., erweiterte Aufl., mit 36 Abb.	3 —
67. Maass, Harry, und Mitarbeiter, Die Schönheit unserer Kakteen. Allen Kakteenfreunden zur Freude und Anregung. Etwa 50 Bilder, mehrere Buntfarbendrucke, ein Verzeichnis zu empfehlender Kakteen und 16 Seiten Text, 2. Aufl. geb.	7 50
68. Blühende Kakteen, 180 farb. Tafeln mit Text, jede Tafel	2 —
Band I (Tafel 1—60), Bd. 2 (T. 61—120), Bd. 3 (T. 121—180),	
jeder Band in losen Tafeln . . .	190 —
die drei Bände in losen Tafeln . . .	270 —
jeder Band in Leinen gebunden . . .	110 —
die drei Bände in Leinen gebunden 300 —	
Decke (Ganzleinen)	8 —
69. Berger, Alwin, Illustrierte Handbücher sukkulenter Pflanzen:	
Bd. I. Sukkulente Euphorbien, mit 33 Abb., geb.	4 —
» II. Mesembrianthem und Portulacaceen, mit 67 Abb., geb.	8 —
» III. Stapelien und Kleinen, mit 79 Abb., geb.	10 —
70. Berger, Alwin, Die Agaven, Beiträge zu einer Monographie, 288 Seiten mit 2 Karten und 79 Textabb., brosch.	9 —

### J. Rosen und Ziergehölze.

71. Betten, Die Rose, ihre Anzucht u. Pflege, bearb. v. Rob. Türke, mit 189 Abb., geb.	4 —
72. Hoffmann, Dr. Jul., Rosenbuch für Gartenliebhaber, mit 20 vielfarbigen Tafeln, geb.	10 —
73. Olbrich, Der Rose Zucht und Pflege, 3. Aufl., mit 139 Abb., geb.	8 —
74. Olbrich, Vermehrung und Schnitt der Ziergehölze, 3. Aufl., 138 Abb., geb.	5 —
75. Hesdörffer, Die schönsten Blütensträucher, 24 Farbendrucktafeln, mit beschreibendem Text, geb.	20 —
76. H. Schmidt-Dessau, Hecken- u. Bandpflanzungen in Forst- und Landwirtschaft, mit Anzucht- und Vermehrungsweisen, mit 11 Abbildungen	2 —
77. H. Schmidt-Dessau, Immergr. Pflanzen. Ihre Bedeutung für Forst- und Landwirtschaft, mit 22 Abbildungen. Wird im Laufe des Jahres 1927 erscheinen	—
159. Mütze und Schneider, Das Rosenbuch, brosch. 7 —, geb. in Halbleinen 8 —, in Ganzleinen . . .	9 —

### K. Orchideen.

78. Schulze, Max, Die Orchidaceen Deutschlands, Deutsch-Österreichs und der Schweiz, mit 92 Chromotafeln, einer Tafel in Schwarzdruck und einem Stahlschnitt, geb.	6 —
79. Schlechter, Dr. Rud., Die Orchideen, ihre Beschreibung, Kultur und Züchtung, mit 12 Farbendrucktafeln und 242 Textabb. Neue Auflage im Druck	—
80. Brücklein, Die Orchideen und ihre Kultur im Zimmer, 2. Aufl., 77 Abb., geb.	4 —



- | Nr.   |  | M.Pf. | Nr.  |  | M.Pf. |
|---|--|-------|--|--|-------|
| <b>L. Wasserpflanzen.</b>                               |  |       |  |  |       |
| 31.   | Mönkemeyer, W., Garteninsp., Die Sumpf- und Wasserpflanzen, 126 Abb., geb.   | 7 —   | 104.   | Alpinum, mit 38 Abb., geh.   | 1 —   |
| <b>M. Teppichgärtnerei und Anlagen.</b>                 |  |       |  |  |       |
| 32.   | Levy, Neue Entwürfe zu Blumentep-<br>pichen und Staudenanlagen, 5. Aufl.,<br>bearb. v. Franz Rasch, mit 100 Abb.   | 2 50  | 105.   | Lohnende Gemüsezuucht, mit 168 Abb.,<br>von A. Bier, geb. M. 2 —, geh.   | 1 20  |
| 33.   | Hampel, C., 150 kleine Gärten, Plan, Be-<br>schreibung und Bepflanzung, 7. Auflage<br>in Vorbereitung  | — —   | 106.   | Neueste vorzügliche Veredlungsart und<br>die alten guten Veredlungsarten in Wort<br>und Bild, mit 140 Abb., von R. Betten,<br>geb. M. 2 —, geh.  | 1 20  |
| 34.   | Album für Teppichgärtnerei u. Gruppen-<br>bepflanzung, v. K. Götz, m. 436 Abb. u.<br>1024 Bepflanzungsangaben, 4. Aufl., geb.                                    | 8 —   | 107.   | Rationelle Pflege des Beerenobstes, von<br>R. Betten, mit 140 Abb., geb. M. 2 —,<br>geh.   | 1 20  |
| 35.   | Hampel, Die deutsche Gartenkunst,<br>2. Aufl., geb.  | 7 —   | 108.   | Neue richtige Pflanzweise der Obst-<br>bäume, mit 110 Abb., von R. Betten,<br>geb. M. 2 —, geh.  | 1 20  |
| 36.   | Hinze, Kleine Hausgärten, mit 3 Plänen<br>und 70 Abb., geb.  | 4 —   | 109.   | Praktische Zimmerpflanzenzucht und<br>Pflege, v. A. Bier, mit 145 Abb., geb.<br>M. 2 —, geh.   | 1 20  |
| 37.   | Rehholz, Der Hausgarten, 2. Aufl., 62 Abb.   | 1 86  | 110.   | Kampfbuch gegen Ungeziefer und Pilz.<br>I. Teil: Winterkampf, mit 170 Abb.,<br>geb. M. 2 —, geh.   | 1 20  |
| <b>N. Laubholzkunde.</b>                                |  |       |  |  |       |
| 38.   | Ernst Graf Silva Tarouca, Unsere Frei-<br>land-Laubgehölze, mit 499 Abb. im<br>Text u. 24 farb. Abb. auf 16 Tafeln, 2.<br>gänzlich umgearb. u. verm. Aufl., geb. | 16 —  | 111.   | Die schönsten Stauden und ihre prakti-<br>sche Verwendung, von A. Schönborn,<br>mit 75 Abb. und 8 Pflanzskizzen, geb.<br>M. 2 —, geh.  | 1 20  |
| 39.   | Dippel, Prof. Dr. L., Handbuch der<br>Laubholzkunde, 3 Bde., mit 829 Abb.  | 66 —  | 112.   | Kampfbuch gegen Ungeziefer und Pilz.<br>II. Teil: Frühjahr- u. Sommerkampf,<br>m. 230 Abb., geb. M. 2 —, geh.  | 1 20  |
| 160.  | Josef Misak, Immergrüne Laubgehölze,<br>Erfahrungen in Malony, 80 Seiten<br>mit 50 Bildern. Geb. in Halbleinen   | 6 —   | 113.   | Die schönsten Bepflanzungen für Bal-<br>kons und Lauben, mit 105 Abb., von<br>A. Bier, geb. M. 2 —, geh.   | 1 20  |
|   | Geb. in Ganzleinen   | 8 —   | 114.   | Erfolgreicher Kleingartenbau, von<br>A. Bier, 110 Abb., geb. M. 2 —, geh.  | 1 20  |
|   |  |       | 115.   | Wann und womit dünge ich im Obst-,<br>Gemüse- und Blumengarten? von Paul<br>Schmidt, mit vielen Abb., geb. M. 2 —,<br>geh.   | 1 20  |
| <b>O. Nadelholzkunde.</b>                               |  |       |  |  |       |
| 90.   | Beissner, L., Handbuch der Nadelholz-<br>kunde, 2. Aufl., mit 165 Abb., geb.   | 28 —  | <b>S. Wörterbücher und Gartenkalender.</b>   |  |       |
| 91.   | Ernst Graf Silva Tarouca, Unsere Frei-<br>land-Nadelhölzer, m. 319 Abbildungen,<br>6 schwarzen Tafeln und 14 farbigen<br>Abbildungen auf 12 Tafeln, geb.         | 12 —  | 116.   | Salomon-Schelle, Botan. u. gärtner.<br>Wörterbuch, 7. Aufl., geb.  | 3 —   |
| <b>P. Landwirtschaft.</b>                               |  |       |  |  |       |
| 92.   | Martin-Zeeb, Handbuch der Landwirt-<br>schaft, 8. Aufl., 471 Abb., geb.  | 10 —  | 117.   | Voss, Wörterbuch d. deutschen Pflanzen-<br>namen, geb.   | 6 —   |
| 93.   | Möhrlin, Das Jahr des Landwirts,<br>6. Aufl., 118 Abb., geb.   | 6 —   | 118.   | Voss, Botan. Hilfs- u. Wörterbuch für<br>Gärtner und Gartenfreunde, 7. ver-<br>mehrte und verbesserte Aufl., geb.  | 4 80  |
| 94.   | Blomeyer, Dr. Adolph, vollendet von<br>Dr. H. Settegast, Die Kultur der land-<br>wirtschaftl. Nutzpflanzen, 2 Bände,<br>mit 191 Originalabb., geb., zusammen     | 10 —  | 119.   | Meyers immerwährender Gartenkalen-<br>der, prakt. Anleitung zur rechtzeitigen<br>Ausführung der Arbeiten im Garten<br>und in den Gewächshäusern usw. für<br>alle Monate des Jahres, 8. Aufl., geb. | 4 20  |
| 95.   | Weiss, Ober-Landwirtschaftsrat Dr. F.,<br>Der neuzeitliche Futterbau. Mit 106<br>Abbildungen, geb.   | 6 —   | 120.   | Deutscher Garten-Kalender für 1927,<br>von J. Saathoff (54. Jahrg.), mit 1 Seite<br>weissem Papier für den Tag, in Kunst-<br>leder gebunden  | 4 —   |
| <b>Q. Pflanzenschutz und Pflanzen-<br/>krankheiten.</b> |  |       |  |  |       |
| 96.   | Pflanzenschutz, nach Monaten geordnet.<br>2. Aufl., von Dr. E. Hiltner neu heraus-<br>gegeben. Mit 185 Abbildungen, geb.   | 10 —  | 121.   | Mentzel und v. Lengerkes landwirt-<br>schaftlicher Hilfs- und Schreibkalen-<br>der, Taschenbuch (80. Jahrg.), mit<br>1/2 Seite weissem Papier für den Tag,<br>in Leinen gebunden                   | 3 20  |
| 96a.  | Lüstner, Feinde u. Krankheiten der Obst-<br>bäume usw., 2. Aufl., 185 Abb., geb.   | 3 —   | Auch die Fütterungstabellen von<br>Prof. Kellner enthaltend. Ein unent-<br>behrlicher Begleiter jedes Landwirts. |  |       |
| 97.   | Lüstner, Feinde und Krankheiten der<br>Gemüsepflanzen, 2. Aufl., 61 Abb.   | 1 60  | <b>T. Verschiedenes.</b>   |  |       |
| 98.   | v. Kirchner, Die Krankheiten und Be-<br>schädigungen unserer landwirtsch.<br>Kulturpflanzen, 3. Aufl.  | 18 —  | 122.   | Molisch, Pflanzenphysiologie als The-<br>rie der Gärtnerei, 5. Aufl. 1923, broch.  | 8 —   |
| 99.   | Krüger u. Rörig, Krankheiten und Be-<br>schädigungen der Nutz- und Zier-<br>pflanzen des Gartenbaues, 4 Tafeln,<br>224 Abb., geb.                                | 6 50  | 123.   | Johannsen, Prof. in Kopenhagen, Das<br>Aethervverfahren beim Frühreiben,<br>mit besonderer Berücksichtigung der<br>Fliedertreiberei, 2. Aufl. 1906, 65 S.,<br>mit 13 Abb., broch.                  | 1 50  |
| <b>R. Erfurter Gartenführerbibliothek.</b>              |  |       |  |  |       |
| 100.  | Rationeller Schnitt aller Obstbaum-<br>formen, 170 Abb., geb. M. 2,70, geh.  | 1 70  | 124.   | Molisch, Das Warmbad als Mittel zum<br>Treiben der Pflanzen, 38 S., mit 12 Abb.,<br>1909, broch.   | 1 20  |
| 101.  | Das Mistbeet, 175 Abb., geb. M. 2 —, geh.  | 1 20  | 125.   | Heinricher, Aufzucht und Kultur der<br>parasitischen Samenpflanzen, 53 S.,<br>mit 8 Abb., 1910, broch.   | 2 —   |
| 102.  | Praktische Champignonkultur, mit 85<br>Abb., geb. M. 2 —, geh.   | 1 20  | 126.   | Molisch, Populäre biologische Vor-<br>träge, 2. Aufl. 1922, 280 S., mit 63 Abb.,<br>broch. M. 3 —, geb.  | 4 50  |
| 103.  | Das neue Pekturbuch. Anfängerfragen<br>im Obstbaumschnitt, mit 200 Abb., geb.<br>M. 2 —, geh.  | 1 20  | 127.   | Löbner, Max, Grundzüge der Pflanzen-<br>vermehrung, 4. Aufl.   | 2 —   |



Nr.	M. Pf.	Nr.	M. Pf.
128. Becker J., Saatzuchtleiter, Grundlagen und Technik der gärtnerischen Pflanzenzüchtung, mit 149 Abb. und 17 Farbendrucktafeln, geb. . . . .	14 —	139. Kinzel, Erläuterungen und Ergänzungen zum ersten Buche (Nachtrag I) . . .	2 —
129. Naumann, Dr. Arno, Bau und Leben der Pflanze, eine Botanik des Praktikers, mit besonderer Berücksichtigung der Bodenkunde und Düngerlehre. Mit 104 Abb., geb. . . . .	6 —	140. » Abschluss der Erläuterungen und Ergänzungen zum ersten Buche (Nachtrag II), geb. . . . .	5 —
130. Grafe, Prof. Dr., Ernährungsphysiologisches Praktikum der höheren Pflanzen, mit 186 Abb., geb. . . . .	17 —	141. Wittmack, Landwirtschaft. Samenkunde, prakt. Handbuch für Landwirte, Samenhändler, Botaniker, Gärtner usw., 2. Aufl., 527 Abb., geb. . . . .	22 —
131. Garcke, Illustrierte Flora von Deutschland, 22. verbess. Aufl., herausgegeben von Prof. Dr. Niedenzu, mit etwa 4000 Einzelbildern, geb. . . . .	5 50	142. Gaerdt-Löhner, Gärtnerische Düngerlehre, 8. Aufl., geb. . . . .	3 50
132. Hermann, F., Flora von Deutschland und Fennoskandinavien sowie von Island und Spitzbergen, broch. . . .	12 —	143. Thiele, Die Düngung im Garten-, Obst- und Gemüsehau, geb. . . . .	4 50
133. Hegl, Illustrierte Flora von Mitteleuropa		144. Wagner, Ernährung der gärtnerischen Kulturpflanzen, geb. . . . .	4 50
Band I II III IV.1		145. Jägers Apothekergarten, 4. verm. und verbesserte Auflage, bearbeitet von J. Wesselhöft, geb. . . . .	4 25
geb. M 35 —, 27 —, 37 —, 25 —,		146. Jochusch, Arznei- und Spezeiepflanzen, 2 vollständig umgearbeitete Auflage der 6. Abteilung des in den Jahren 1868–70 erschienenen allbekannten Werkes Löbes Anbau der Handelsgewächse, geb. . . . .	2 75
Band IV.2 IV.3 V.1 VI.1		Die Abteilungen 1–5 dieses alten Werkes, in alter Schreibart und mit Preisangaben in alter Währung, Gewürzpflanzen, Fabrikpflanzen, Gespinstpflanzen, Ölgewächse, Farbpflanzen, sind noch zu haben (Preise auf Anfrage)	
geb. M 31 —, 31 —, 34 —, 30 —		148. Hinck, Neuzzeitliche Nutzgeflügelzucht, 3. Aufl., 91 Abb. . . . .	3 80
134. Hegl, Alpen-Flora, 3. Aufl., geb. . . .	7 —	149. Herter, Neuzzeitl. Rienenzucht., 5. Aufl. . . . .	2 80
135. Sammlung naturwissenschaftlicher Taschenbücher. Veranschaulichung durch farbige Tafeln:		150. Zander, Die Zucht der Biene, mit 176 Abb. . . . .	4 50
Band 1. Essbare und giftige Pilze — —		151. Juhisch, J., Geschäftskorrespondenz für Gärtner, 6. neubearb. Aufl. . . . .	3 —
» 2. Flora der Westalpen . . . — —		152. Häberlein, Einkoch- und Kelterbüchlein, 5. Aufl. . . . .	1 —
» 3. Nutzpflanzen . . . — —		153. Gamann, Die Unterhaltung der Wege und Fahrstrassen, mit 128 Abb. . . . .	6 —
» 4. Waldbäume und -sträucher . . . — —		154. Schmidt, Paul, Der Gärtner (Die Gärtnerin), zuverlässiger Berater u. Führer durch den Gärtnerberuf . . . . .	75
» 5. Waldblumen und Farne . . . — —		155. Lange, Der Gärtnerberuf. Ein Führer u. Berater, 2. Aufl., von H. Janson, geb. . . . .	4 —
» 6. Wiesenpflanzen . . . — —		156. Wörmann Godemann, Das praktische Feldmessen und seine Anwendung in der Gärtnerei, 2. Aufl., geb. . . . .	3 50
» 7. Ackerkräuter . . . — —			
» 8. Sumpf- und Wasserpflanzen . . . — —			
Weitere Bände sind in Vorbereitung.			
136. Gugler, Wilh., Die Centaureen des ungarischen Nationalmuseums, broch. . . .	4 —		
137. Ricken, Adalbert, Die Blätterpilze (Agaricaceae) Deutschlands und der angrenzenden Länder, besond. Österreichs und der Schweiz, mit 112 farbigen Tafeln, 2 Fände, geb. (1. Band Text, 2. Band Abbildungen) zusammen	60 —		
138. Kinzel, Frost und Licht als beeinflussende Kräfte bei der Samenkeimung, mit 4 Abb., geb. . . . .	9 —		
139. Karl Foerster, Vom Blühtengarten der Zukunft. Das neue Gartenjahr in Bildern und Erfahrungen aus dem Reiche der winterharten Dauerpflanzen. Mit reichem Bilderschmuck in Farben- und in Schwarzdruck . . . . .			7 50
140. Wilhelm Mütze und Camillo Schneider, Das Rosenbuch, mit 100 Bildern in schwarz und in Farben (zur Zeit vergriffen, erweiterter Neudruck in Vorbereitung)			10 —
141. Paul Kache und Camillo Schneider, Einjahresblumen. Beschreibung, Pflanzung, Pflege und Verwendung der einjährig im Freien zu ziehenden Blühtengewächse. Mit 130 Bildern in schwarz und in Farben. . . . .			7 —
142. Josef Mišák, Immergrüne Laubgehölze, Erfahrungen in Malo nya. 80 Seiten mit 50 Bildern. Geb. in Halbleinen . . . . .			8 —
143. Karl Foerster und Camillo Schneider, Das Dahlienbuch.			12 —

Der Hauptwert dieses sieben neu erschienenen verdienstvollen Werkes liegt in der Gesamtübersicht über die heute führenden Sorten der zahllose Liebhaber in ihren Bann ziehenden Dahlie und der gebotenen sorgsamsten Anlese aus der Überfülle der Sorten in der Vielgestaltigkeit der Erscheinungsformen. Das Buch gibt auch eine genaue Geschichte der Dahlie und behandelt alle ihre Verwendungsmöglichkeiten, Pflanzung, Pflege und Vermehrung.

Mit 67 Bildern in schwarz und 13 in Farben . . . . . broschiert 6 —  
gebunden in Halbleinen 7 —  
gebunden in Ganzleinen 8 —

Diese fünf von Gartenfreunden und Blumenliebhabern beifällig aufgenommenen Werke gehören zu den hervorragenden Erscheinungen der letzten Jahre und haben auch in Fachkreisen größte Beachtung gefunden. Sie sind im Verlage der „Gartenschönheit“, der seit April 1920 bestehenden, beliebt gewordenen Zeitschrift für Garten- und Blumenfreund, für Liebhaber und Fachmann erschienen und können zu den beigefügten Buchhandelspreisen durch uns bezogen werden. Anrechtbestellungen auf die Zeitschrift selbst sind wir auch gern bereit zu vermitteln.



Nr. 162. Haase & Schmidt's Abbildungen in Holzschnitt, welche von unserer Firma bis zum Herbst 1926 herausgegeben wurden, enthaltend über 2700 Bilder, mit Buchstabenfolge; in Quartformat . . . . . M. Pf. 10 —

Kulturanweisungen für Blumensamen fügen wir jeder Sendung unberechnet bei; für Gemüsesamen sind Anleitungen zur Aussaat unter den einzelnen Abteilungen gegeben.

## Farbige Blumen- und Gemüsesamen-Tüten (leer)

in mehr als 800 der gangbarsten Sorten.

(Weniger als 10 Stück von einer Sorte können nicht geliefert werden.)

### a. Farbige Blumensamen-Tüten

bei Abnahme von 10000 Stück und darüber M. 9 — das Tausend.

„ „ „ 1000 „ „ unter 10000 Stück M. 10 — das Tausend.

„ „ „ unter 1000 „ M. 1,50 das Hundert.

### b. Farbige Gemüsesamen-Tüten

bei Abnahme von 10000 Stück und darüber M. 11 — das Tausend.

„ „ „ 1000 „ „ unter 10000 Stück M. 12 — das Tausend.

„ „ „ unter 1000 „ M. 1,80 das Hundert.

Verzeichnis der abgebbaren Sorten steht auf gef. Verlangen zu Diensten.

Preise veränderlich.

## Postpaketverkehr nach dem Ausland.

### Gebührentafel.

Es kann hier nur eine beschränkte Anzahl der in Betracht kommenden Länder Raum finden.

Porto für Postpakete bzw. Postfrachtstücke Angaben in Reichsmark.

== Änderungen vorbehalten, daher ohne Gewähr. ==

		M. Pf.			M. Pf.
Abessinien	5 kg	3 80	Estland	5 kg	2 15
Aegypten	1 „	2 30	„	10 „	3 70
„	5 „	3 60	Finnland	5 „	3 40
Aegyptischer Sudan	1 „	2 90	„	10 „	5 65
„	5 „	4 20	Frankreich	5 „	1 60
Algerien	5 „	1 75	„	10 „	2 90
„	10 „	3 15	Französische Kolonien	5 „	3 40
Argentinien	5 „	3 50	„	10 „	5 50
„	10 „	5 80	Gibraltar	3 „	3 60
Australischer Bund	3 „	5 45	„	5 „	4 65
„	5 „	7 20	„	10 „	8 50
Azoren	5 „	3 50	Griechenland	5 „	3 65
Belgien	5 „	1 45	„	10 „	6 15
„	10 „	2 40	Grossbritannien	1 „	2 20
Belgisch-Kongo	5 „	3 40	„	5 „	2 55
„	10 „	5 90	„	10 „	4 55
Bolivien	5 „	3 65	Guatemala	5 „	2 95
„	10 „	6 05	„	10 „	4 80
Brasilien	5 „	3 35	Irland	1 „	1 50
„	10 „	5 20	„	3 „	2 35
Britisch-Indien	3 „	4 60	„	5 „	2 75
„	5 „	6 10	Italien	5 „	2 20
„	9 „	10 55	„	10 „	3 80
Bulgarien	5 „	2 60	Japan (über Kanada)	3 „	5 70
„	10 „	4 40	„	5 „	7 70
Chile	5 „	3 65	Jugoslawien	5 „	1 90
„	10 „	6 05	„	10 „	3 55
China	5 „	3 75	„	15 „	5 45
„	10 „	6 20	„	20 „	7 45
Costarica	5 „	2 75	Kamerun	3 „	3 80
„	10 „	4 90	„	5 „	4 55
Dänemark	5 „	1 55	„	10 „	7 25
„	10 „	2 85	Kanada	1 „	1 45
Danzig	5 „	— 80	„	3 „	2 60
„	10 „	2 —	„	5 „	3 10
„	15 „	3 50	„	8 „	5 30
„	20 „	5 —	Kolumbien	3 „	6 15
Ecuador	5 „	2 95	„	5 „	8 95
„	10 „	5 45	Lettland	5 „	2 —
			„	10 „	3 45



		M. Pf.		M. Pf.
Lettland	15 kg	5 15	Rumänien	15 kg 5 40
"	20 "	6 80	Russland	1 " 2 40
Litauen und Memel	5 "	1 80	"	5 " 3 20
"	10 "	3 10	Saargebiet	5 " — 70
"	15 "	5 20	"	10 " 1 55
Luxemburg	5 "	— 75	"	15 " 2 95
"	10 "	1 55	"	20 " 3 95
"	15 "	2 90	San Domingo	5 " 2 50
"	20 "	3 75	"	10 " 4 20
Madagascar	5 "	2 90	Schweden	5 " 2 60
"	10 "	5 20	"	10 " 4 20
Madeira	5 "	2 30	"	15 " 8 40
Malta	5 "	3 —	Schweiz	5 " 1 55
"	10 "	5 25	"	10 " 2 65
Marokko	5 "	2 60	"	15 " 4 —
"	10 "	4 45	Spanien	5 " 2 20
Mauritius	3 "	4 80	Span. Besitz:	
"	5 "	6 —	Kanar. Inseln	5 " 2 45
Memel, siehe Litauen.			Ceuta und Melilla	5 " 2 30
Mexiko	5 "	2 75	Südafrikan. Union	3 " 3 70
"	10 "	5 05	"	5 " 5 30
Neuseeland	1 "	4 65	Südwestafrika	3 " 3 70
"	5 "	6 50	"	5 " 5 30
Niederlande	1 "	1 —	Syrien und Libanon	5 " 3 60
"	5 "	1 60	"	10 " 6 30
"	10 "	3 20	Tanganjika-Gebiet	5 " 4 75
Niederl.-Indien	5 "	5 —	Tschechoslowakei	5 " — 65
Norwegen	5 "	2 90	"	10 " 1 20
"	10 "	5 30	"	15 " 2 05
Oesterreich	5 "	— 80	"	20 " 2 70
"	10 "	1 45	Türkei	5 " 3 60
"	15 "	2 40	Ungarn	5 " 1 05
"	20 "	3 10	"	10 " 1 95
Palästina	5 "	3 60	"	15 " 3 20
"	10 "	6 65	"	20 " 4 20
Paraguay	5 "	3 10	Uruguay	5 " 3 50
"	10 "	5 40	"	10 " 5 80
Peru	5 "	3 50	Venezuela	5 " 3 20
"	10 "	6 20	Vereinigte Staaten von Nordamerika	1 " 1 40
Polen	5 "	1 60	"	5 " 2 —
"	10 "	2 90	"	10 " 3 30
Portugal	5 "	2 30		
Rumänien	5 "	2 05		
"	10 "	3 60		

Ein-Kilo-Pakete sind nach fast allen Ländern zugelassen.

## Buchstabenfolge

der im Pflanzen-Verzeichnis enthaltenen Gattungsnamen.

	Seite		Seite		Seite		Seite		Seite
Abelia	192	Aeschynanthus	183	Alternanthera	183	Antholyza	178	Arnebia	214
Aberia	196	Aesculus	243	Althaea	183. 257	Anthurium	183	Arnica	214
Abies	248	Aetheopappus	212	Althaea	212. 256	Antigonon	178	Aronia	242
Abutilon	192	Aethionema	212	Alyssum	213	Antirrhinum	214	Arrhenatherum	214
Acaecia	192. 193	Agapanthus	193	Amayllia	178	Aphelandra	183	Artemisia	193. 214. 256. 257
Acaena	211	Agathaea	193	Ambulia	205	Apiera	203	Arthropodium	193
Acalypha	183	Agave	196	Amorphophallus	178	Apia	178. 214	Artischocken	256
Acantholimon	211	Ageratum	193	Ampelopsis	246	Apium	214	Arum	178
Acanthus	183. 211	Aglaonema	183. 205	Amygdalopsis	242	Apocynum	214	Arundo	205. 214
Acer	212	Agrimonia	212	Amygdalus	242. 254	Aponogeton	205	Arzneikräuter	256. 257
Achillea	212	Agrostemma	212	Anacampteros	203	Aquilegia	214	Asarum	214
Achimenes	177. 186	Ailanthus	242	Anacharis	205	Arabis	214	Asclepias	183. 214
Achyranthes	183. 257	Akebia	246	Anamirta	196	Aralia	183. 193. 214.	Asparagus	242
Acmena	193	Akonit	256	Ananassa	183. 196	Araucaria	193. 248	Asperula	215. 257
Aconitum	211	Alchemilla	212	Anchusa	213	Arctostaphylos	248	Asphodelus	215
Acorus	205. 212	Aldasorea	203	Andorn	258	Ardisia	183	Aspidistra	184
Aconitum	211	Alettris	183	Andromeda	248	Arduina	193	Aspidium	190. 241
Aetna	212	Alfredia	212	Androsace	213	Areca	191	Asplenium	190. 241
Actinidia	246	Allama	205	Anemia	190	Aretia	214	Aster	215. 216
Adamia	183	Allamanda	183	Anemone	182. 213	Ariocarpus	197	Attilbo	216. 217
Adenophora	212	Allium	212. 256	Angelica	256	Arisaema	178	Astragalus	217
Adiantum	192. 241	Alonostoma	183	Anhalonium	197	Aristolochia	183. 214. 248	Astrantia	217
Adonis	212	Aloe	203	Anisodus	213	Armeniacae	253	Astrapaea	184
Adoxa	212	Alloysia	196	Ansellia	192	Armeria	214	Astrophytum	197
Adromischus	202	Alpine	213	Antennaria	213				
Aechmea	187	Alsophila	190	Anthemis	213. 266				
Aegopodium	212	Alstroemeria	178	Anthericum	213. 214				
Aeonium	203								
Aepfel	252. 253								



	Seite		Seite		Seite		Seite
Athamanta	217	Carex	206	Convallaria	194, 219	Dolichos	193
Athyrium	242	Carica	196	Copoeperia	180	Dombeja	186
Atropa	256	Carlisa	196	Coprosma	193	Dondia	213
Aubrietia	217	Carlina	218	Cordylone	185, 186	Doronicum	221
Aucuba	193	Carminhaelia	193	Coreopsis	219, 220	Dorstenia	196
Azalea	193, 218	Carpoceras	218	Cornus	243	Doryanthes	186
Azara	193	Cartum	256	Coronilla	243	Draba	221
Azolla	205	Caryolopha	213		193, 220, 243	Dracoccephalum	221
Bacopa	205	Caryota	191	Correa	193	Dracoccephalum	221
Bahia	217	Casarella	196	Cortusa	220	Drosera	206
Baidrian	256	Cassia	193	Corydalis	220	Dryas	221
Ballota	217	Castanea	243	Corylus	243, 244	Drymonia	186
Bambusa	193, 217	Casuarina	193	Corynephorus	220	Duranta	193
Baptisia	217	Catalpa	243	Corynocarpus	193	Duvalia	203
Bedarfswaren		Catananche	218	Corypha	191	Duvaia	193
Beeren	257—260	Catha	196	Costus	186	Duvernoya	186
Beerenobst	254, 256	Cattleya	193	Cotoneaster	243	Dyckia	197
Begonia	178, 179, 184	Canophyllum	218	Cotula	220		
	185, 257	Cedrus	248	Cotyledon	243	Eberesce	254
Belguss	256	Centaurea	218	Crambe	220, 256	Meeremocarpos	
Beladonna	256	Centradenia	185	Cranula	243		193, 257
Bellidistrium	217	Centropogon	185	Cratogeomys	242	Echeveria	204
Bellis	217	Cephalanthus	239	Crocinum	180, 181	Echinidopsis	204
Berberis	242	Cephalaria	218	Croton	186, 187	Echinacea	221, 243
Bergenia	234	Cephalocereus	197	Crotonella	220	Echinocactus	
Bertolonia	185	Cerastium	218	Cryptanthus	186		199, 200
Berula	206	Ceratonia	196	Cryptocoryne	206	Echinocereus	200
Betonica	217	Cerasus	243	Cryptostegia	196	Echinops	201
Betula	243	Ceratophyllum	206	Cucubalus	220	Echinopsis	199, 200
Bidens	193	Ceratopteris	206	Juphea	153, 257	Echites	186
Bifrenaria	193	Cercis	243	Supressus	248	Edwardsia	194
signata	193, 243, 246	Cereus	197, 198, 199	Curculigo	186	Efe	244
	247	Cerogonia	185, 203	Curcuma	181	Eibisch	213
Billardiera	193	Cestrum	193	Curma	186	Elachnoria	206, 207
Billbergia	185	Chaenostoma	193	Cyrtanthus	186	Elaeagnus	194, 243
Bingekraut	256	Chaerophyllum	218	Cycas	191	Elatine	206
Birnen	253	Chamaecyparis	248	Cyclamen	193, 220	Elodea	205, 206
Blattfarnen	2, 7	Chamaedorea	191	Cydonia	243, 254	Elymus	221
Blechnum	190, 242	Chamaemelum	219	Cymbidium	192	Encholirion	186
Bletia	192	Chamaerops	191	Cynanchum	220	Ennea	196
Bocconia	217	Charlwoodia	185	Cyperus	246	Epidendrum	192
Boehmeria	193, 196	Cheiranthus	219	Cyphodorum	196	Epilobium	221
Boltonia	217	Chelidonium	219	Cypripedium		Epimedium	221
Borago	217	Chelone	219		192, 220, 239	Epipactis	239
Bosa	193	Chenopodium	185	Cyrtodeira	186	Epiphyllum	200
Botrychium	242	Chlorophyllum	185	Cyrtomium	190	Epipremnum	186
Bougainvillea	185	Choisya	193	Crotopteris	242	Episcia	186
Boussingaultia	179	Chrysanthemum	193	Cyrtus	193, 220, 243	Epistemon	206
Brachyentlon	196		218, 219, 232, 257	Casackia	213	Eranthemum	186
Brahea	191	Chrysocoma	219	Dactylis	240	Erdbeeren	255, 256
Brassia	192	Chrysosplenium	219	Dahlia	181, 210—211	Erdorchideen	239
Brombeeren	254	Cimicifuga	219	Dalechampia	186	Erica	243, 248, 249
Brosimicum	196	Cineraria	183	Daphne	243, 248	Erigeron	221
Browallia	193	Cinnamomum	196	Dasylium	197	Eriogon	221
Bruckenthalia	248	Circaea	219	Datisca	220	Erioccephalus	194
Brunella	218	Cirrhoea	192	Datura	186	Eriophorum	206
Bryonia	218	Cirsium	219	Davallia	190	Eriophyllum	221
Bryophyllum	206	Cissus	185, 193	Deeringia	193	Eriodum	221
Buddleia	185, 193, 243	Cistus	193, 243	Delphinium	220	Eriopetion	222
Buphtthalmum	218	Claytonia	219	Dendrobium	192	Eryngium	222
Butomus	206	Cleome	243	Dentaria	248	Erysimum	222
Buxus	243	Clematis	219, 247	Desmodium	220, 243	Erythrina	194
Calabomba	206	Clerodendron	185	Dentzia	242	Erythrochaete	222
Caesalpinia	196	Clanthus	193	Dianthus		Escallonia	194
Caladium	180	Clivia	185, 187		220, 221, 239—241	Esdragon	256
Calamintha	218	Cleome	243	Dicentra	221	Escadonia	177
Calampelis	193	Cobaea	193, 257	Dichorisandra	186	Eucalyptus	194
Calathea	187	Coelocoba	186	Dicksonia	242	Eucharis	181
Calla	180, 206	Cocculus	196	Diclytra	221	Eucosmia	181
Callisia	185	Coclearia	256	Dietamnus	221	Eugenia	
Callitriche	206	Cocos	191	Dicyrta	177		186, 193, 194, 196
Calluna	243	Codonopsis	192	Dieffenbachia	186	Eulalia	194, 222
Caltha	206	Coclogyne	219	Dielstra	221	Eupatorium	194, 222
Calycanthus	243	Coffea	196	Digitalis	221	Euphorbia	204, 222
Calystegia	218	Coloia	185	Dimorphanthus	243	Euryale	206
Campanula	193, 218	Colletia	193	Dion	191	Eustrephus	194
Campelia	185	Collinsonia	219	Dionaea	206	Euxonymus	194, 244
Campsidium	193	Colocasia	206	Dioscorea	181, 221	Exochorda	214
Campotisorus	242	Colunnea	185	Diosma	193	Fabiana	194
Campylobotrys	185	Colutea	243	Diplacus	193	Fagus	244
Canarina	180	Comarum	206	Diplopappus	221	Farguria	194
Canna	180, 206, 257	Comfrey	256	Diplostegium	221	Farnu. Lycopodiaceen	
Capparis	190	Sympyllum	224	Diroaea	177		190, 191, 241, 242
Caragana	243	Commelina	180, 219	Diorporum	221	Feljoa	196
Caralluma	243	Conandron	193	Dodecatheon	221	Fenche	256
Cardamine	206, 218	Coniferae	247	Dolichostira	177		



	Seite		Seite		Seite		Seite		Seite
Haworthia	203	Juniperus	248	Ludwigia	206	Nadelhölzer	248	Peltandra	207
Hebeclinium	187	Jussieuia	206	Lupinus	228	Naevelia	178	Pentlandia	182
Hechtia	187	Justicia	187	Lusula	192	Nardosmia	237	Pentstemon	230
Hedera	247			Lycaste	228	Narthecium	207	Peperomia	188
Hedysarum	244	Kakteen	197-203	Lycium	245	Narthex	234	Pereskia	202
Heeria	187	Kalanchoe	204	Lysichitum	206	Nasturtium	207	Pericoma	230
Heidekräuter		Kalmia	249	Lysimachia	228	Nauklocalyx	187	Periploca	247
	248, 249	Kalthauspflanzen	192-196	Lythrum	228	Nelken	239-241	Peristrophe	188
Heilpflanzen	196	Kamille	256			Nelumbium	207	Pernettia	249
Heimia	194	Kennedyia	194	Mackaya	187	Nepenthes	187, 188	Petasites	230
Helenium	224	Kentia	191	Maclaya	187	Nerata	228	Petiveria	196
Heleocharis	206	Keria	244	Maesla	217	Nephrodium	191, 241	Petrea	188
Helianthella	224	Kikellia	196	Magnolia	245	Nephrolepis	190	Petrophytes	205
Helianthemum	224	Kirschchen	253	Magnolia	245	Nephtytis	182	Petunia	235
Helianthi	42	Kitalbella	227	Majanthemum	235	Nerine	188	Puccinellia	236
Helianthus	224	Kleinia	204, 257	Malacocarpus	199	Nerium	195	Puccinellia	236
Helichrysum		Kniphofia	237	Malpighia	196	Nerita	195	Purpurea	254
	194, 224	Koeleria	244	Malus	245	Nierembergia	228	Purpurea	254
Heliconia	187	Koniferen	248	Malva	228, 256	Nipalca	201	Phajus	192
Helipopsis	224	Krausenkräuter	256	Males	256	Norantea	188	Phalangium	188, 200
Heliotropium		Krüchsenkräuter		Mamillaria	200, 201	Norantea	188	Phalaris	239
	187, 257		256, 257	Mandriola	177, 178	Norantea	188	Phaladelpus	245
Helleborus	224, 225	Kümmel	256	Mandragora	228	Norantea	188	Phaladendron	188
Helonias	225	Laburnum	244	Manettia	195	Norantea	188	Phleum	230
Helix	194	Laelia	192	Maranta	187	Norantea	188	Phlox	230, 231
Hemerocallis	225	Lamium	227	Marrubium	256	Norantea	188	Phlox	230, 231
Hemigraphis	187	Lamprocarpus	187	Martelia	206	Norantea	188	Phlox	230, 231
Hepatica	225	Lantana	187	Martinezia	191	Norantea	188	Phlox	230, 231
Heraclum	225	Larix	348	Martinezia	191	Norantea	188	Phlox	230, 231
Herniaria	225, 257	Larix	348	Martinezia	191	Norantea	188	Phlox	230, 231
Herpes	206	Laserpitium	227	Martinezia	191	Norantea	188	Phlox	230, 231
Hesperis	225	Lasia	206	Martinezia	191	Norantea	188	Phlox	230, 231
Heteranthera	206	Lesiagrostis	227	Martinezia	191	Norantea	188	Phlox	230, 231
Heteropteris	187	Lestrada	241	Martinezia	191	Norantea	188	Phlox	230, 231
Heuchera	225	Lathraea	191	Martinezia	191	Norantea	188	Phlox	230, 231
Heurichia	204	Lathraea	191	Martinezia	191	Norantea	188	Phlox	230, 231
Hibiscus	187	Lathraea	191	Martinezia	191	Norantea	188	Phlox	230, 231
Hibiscus	187	Lathraea	191	Martinezia	191	Norantea	188	Phlox	230, 231
Hieracium	225	Lathraea	191	Martinezia	191	Norantea	188	Phlox	230, 231
Higginsia	187	Lathraea	191	Martinezia	191	Norantea	188	Phlox	230, 231
Himantophyllum		Lathraea	191	Martinezia	191	Norantea	188	Phlox	230, 231
	187	Lathraea	191	Martinezia	191	Norantea	188	Phlox	230, 231
Himantophyllum		Lathraea	191	Martinezia	191	Norantea	188	Phlox	230, 231
Himantophyllum		Lathraea	191	Martinezia	191	Norantea	188	Phlox	230, 231
Himantophyllum		Lathraea	191	Martinezia	191	Norantea	188	Phlox	230, 231
Himantophyllum		Lathraea	191	Martinezia	191	Norantea	188	Phlox	230, 231
Himantophyllum		Lathraea	191	Martinezia	191	Norantea	188	Phlox	230, 231
Himantophyllum		Lathraea	191	Martinezia	191	Norantea	188	Phlox	230, 231
Himantophyllum		Lathraea	191	Martinezia	191	Norantea	188	Phlox	230, 231
Himantophyllum		Lathraea	191	Martinezia	191	Norantea	188	Phlox	230, 231
Himantophyllum		Lathraea	191	Martinezia	191	Norantea	188	Phlox	230, 231
Himantophyllum		Lathraea	191	Martinezia	191	Norantea	188	Phlox	230, 231
Himantophyllum		Lathraea	191	Martinezia	191	Norantea	188	Phlox	230, 231
Himantophyllum		Lathraea	191	Martinezia	191	Norantea	188	Phlox	230, 231
Himantophyllum		Lathraea	191	Martinezia	191	Norantea	188	Phlox	230, 231
Himantophyllum		Lathraea	191	Martinezia	191	Norantea	188	Phlox	230, 231
Himantophyllum		Lathraea	191	Martinezia	191	Norantea	188	Phlox	230, 231
Himantophyllum		Lathraea	191	Martinezia	191	Norantea	188	Phlox	230, 231
Himantophyllum		Lathraea	191	Martinezia	191	Norantea	188	Phlox	230, 231
Himantophyllum		Lathraea	191	Martinezia	191	Norantea	188	Phlox	230, 231
Himantophyllum		Lathraea	191	Martinezia	191	Norantea	188	Phlox	230, 231
Himantophyllum		Lathraea	191	Martinezia	191	Norantea	188	Phlox	230, 231
Himantophyllum		Lathraea	191	Martinezia	191	Norantea	188	Phlox	230, 231
Himantophyllum		Lathraea	191	Martinezia	191	Norantea	188	Phlox	230, 231
Himantophyllum		Lathraea	191	Martinezia	191	Norantea	188	Phlox	230, 231
Himantophyllum		Lathraea	191	Martinezia	191	Norantea	188	Phlox	230, 231
Himantophyllum		Lathraea	191	Martinezia	191	Norantea	188	Phlox	230, 231
Himantophyllum		Lathraea	191	Martinezia	191	Norantea	188	Phlox	230, 231
Himantophyllum		Lathraea	191	Martinezia	191	Norantea	188	Phlox	230, 231
Himantophyllum		Lathraea	191	Martinezia	191	Norantea	188	Phlox	230, 231
Himantophyllum		Lathraea	191	Martinezia	191	Norantea	188	Phlox	230, 231
Himantophyllum		Lathraea	191	Martinezia	191	Norantea	188	Phlox	230, 231
Himantophyllum		Lathraea	191	Martinezia	191	Norantea	188	Phlox	230, 231
Himantophyllum		Lathraea	191	Martinezia	191	Norantea	188	Phlox	230, 231
Himantophyllum		Lathraea	191	Martinezia	191	Norantea	188	Phlox	230, 231
Himantophyllum		Lathraea	191	Martinezia	191	Norantea	188	Phlox	230, 231
Himantophyllum		Lathraea	1						










Godetia Whitneyi azaleiflora fl. pl. (Haage & Schmidt.)








## Gartenschere, Güte verbürgt




Nr. 80 schwarz, 20,5 cm . . . Stück Mk. 1.40  
 Nr. 81 " 22 " " " " 1.50  
 Nr. 81 1/2 blank, 23 " " " " 2.20  
 Nr. 85 blank, ganz aus Stahl geschmiedet, 22 cm, sehr gut " " 3.30  
 Nr. 82 wie Nr. 85, sehr kräftig, 25 cm, für stärkere Zweige " " 3.60



Nr. 83 geschmiedet, mit Drahtabschneider und gerauhtem Griff, 24 cm Stück Mk. 3.75



Nr. 83 1/2 geschmiedet, Griffe mit Holz belegt, 21 cm Stück Mk. 3.20



Nr. 84 geschmiedet, m. Drahtabschneider, 24 cm Stück Mk. 5.—



Nr. 84 1/2 geschmiedet, Griffe mit Holz belegt, 23 cm Stück Mk. 3.75



Nr. 85 1/2 geschmiedet, fein vernickelt, für Damen, 15 cm lang, Stück Mk. 2.90  
 Nr. 1650 Beutel dazu " " 1.80



Nr. 86 **Dresdener Schere**, ganz aus Stahl geschmiedet, Griffe gerauht, 23 1/2 cm, sehr handlich Stück Mk. 3.—



Nr. 86 1/4 zweiseitig, 23,5 cm Stück Mk. 3.45



Nr. 89 1/2 geschmied. durch d. schiefwinkl. Stell. v. Messer „zieh. Schnitt“, 22 cm St. Mk. 4.—



Nr. 89 1/4 sehr kräftig, zweiseitig, leichter Schnitt, 23 cm St. Mk. 7.80  
 do. „Kunde“ " " 14.50  
 Pufferfedern zu Rosenschere 1 St. 7 Pfg.



Nr. 1919 1/4 **Glasschneider** für Rohglas mit 6 Reservierädern. St. Mk. —.90  
 einzelne Rädchen dazu " " —.10

### Glasdiamanten




Größe Nr. 2 3 4 5  
 Nr. 1919 1/4 St. Mk. 4.— 5.— 6.— 7.—




Nr. 89 **Steddingsschere** Stück Mk. —.90




Nr. 87 **Blumen-Ueberreichungs-Schere**, fein vernickelt Stück Mk. 3.10



Nr. 88 **Blumenschere** Stück Mk. 2.20



Nr. 88 1/2 **Weintraubenschere** fein vernickelt Stück Mk. 1.70




Nr. 77 **Grasschere**, gekröpft Stück Mk. 2.20  
 Nr. 77 1/4 do. kleine gerade bill. Sorte „ —.90

Grasscheren zum Auseinandernehmen, daher leicht zu schärfen



Nr. 77 1/2 A



Nr. 77 1/2 B

A gerade gekröpte Form Stück Mk. 2.40  
 B aufgebog. Form f. Rasenkanten " 3.—

Nr. 1900

**Baumkratzer**

Stück

Mk. 1.30

Nr. 1901

**Baumwundenreiniger**

St. Mk. 1.80

Nr. 1902

**Aststoßer**

mit Tülle

St. Mk. 2.20

Wetzsteine

Nr. 758 1/2 Natur

St. Mk. —.40

Nr. 764 Schmirgel

St. Mk. —.20

Nr. 756

**Sicheln** mit Heft,

echte Steyersche . . . . . Stück Mk. 1.20

Signierzangen

zur Numerierung in Bleistreifen


Nr. 1910 mit Zahlen 0 bis 9 . . Stück Mk. 8.—

Nr. 1911 mit Buchstaben A—Z . . „ 21.50

Nr. 563 1/4 **Bleistreifen** dazu . . 1 Kilo Mk. 3.25

## Heckenschere

fein geschmiedet.



Nr. 78 gewöhnliche . . . . . Stück Mk. 3.70  
 Nr. 78 1/2 mit Stellrad, hochfein " " 6.30  
 Nr. 78 1/4 mit Astabschneider " " 4.—

## Rasenmämmaschinen

„Reform“


mit 4 Messern.

Oft prämiert.

Ganz vorzüglicher


Rasenmäher.

Nr. 1894 A



leichte Bauart, Schnittbr. 26 31 36 41 cm  
 Stück Mk. 38.— 40.— 43.— 46.—

**Perfektion“**  
 Präzisions-Arbeit.  
 I. Preise.  
 Nr. 1894 B



für größere Rasenflächen, Golfgrasen, mit Fahrradkugellager, selbstschleifend, arbeitet äußerst schnell und leicht, wird von vielen erst. Autoritäten empfohlen. — Tausende im Gebrauch.

Schnittbreite .365 430 mm  
 Stück Mk. 93.— 99.—

## Grasfangkörbe zu Rasenmähern

aus Drahtgewebe, fangen den geschnitten. Rasen auf und beseitigen das läst. Abkehren des Rasens.

zu „Reform“ Stück Mk. 26.— 27.— 28.—  
 zu „Perfektion“ " " — 27.— 28.—



Nr. 751 1/2 **Grassensen**, ex. raffine Qual.  
 Länge 49 60 71 cm  
 Stück Mk. 6.10 6.30 6.60 Nr. 756

Nr. 756 **Sicheln** mit Heft, echte Steyersche . . . . . Stück Mk. 1.20

## Signierzangen

zur Numerierung in Bleistreifen

Nr. 1910 mit Zahlen 0 bis 9 . . Stück Mk. 8.—

Nr. 1911 mit Buchstaben A—Z . . „ 21.50


Nr. 563 1/4 **Bleistreifen** dazu . . 1 Kilo Mk. 3.25

Preise unverbindlich für die Dauer, Lieferungsmöglichkeit vorbehalten.



## Ast-Sägen


Nr. 428 $\frac{1}{2}$ . Weltberühmte Astsäge „Iduna“  
unübertroffen außerordentl. scharf,  
vorzüglich leichtarbeitende St. Mk. 2.—




Nr. 429 $\frac{3}{4}$ , zweiseitig gezähnt, für Hart- und Weichholz  
Stück Mk. 2.—



Nr. 442 gewöhnlich schwarz Stück Mk. —.70  
Nr. 443 blank mit poliertem Heft „ „ —.95



Nr. 442 $\frac{1}{2}$  mit 1 Schraube Stück Mk. 1.35  
Nr. 444 Blatt drehbar „ „ 1.70  
Nr. 444 $\frac{1}{2}$  Blatt drehbar mit 1 Schraube „ „ 1.90




Nr. 443 $\frac{1}{2}$ , Blatt verstellb. mit Zahnrad, sehr praktisch  
Stück Mark 3.50




Nr. 445 mit Hülle, ohne Schraube St. Mk. 1.25  
Nr. 445 $\frac{1}{2}$ , Blatt drehbar „ „ 2.40



Nr. 446 $\frac{3}{4}$ , Stück Mk. 1.20



Nr. 446 Hohenheimer mit 1 Schraube Stück Mk. 1.90  
Nr. 447 do. Blatt drehbar m. 2 Schraub. „ „ 2.40




Nr. 446 $\frac{1}{2}$ , Blatt drehbar mit Stellrad, verhindert das  
Verlorengehen der Schrauben Stück Mk. 3.50



Nr. 1952  
Stück Mk. 1.70



## Astscheren



Nr. 79  
Stück  
Mk. 1.80



Nr. 79 $\frac{1}{2}$ ,  
ganz  
vorzüg-  
lich  
Stück  
Mk. 3.60

Nr. 79 $\frac{3}{4}$  sehr kräftig, allerbestes Fabrikat,  
ohne Stange Stück Mk. 8.—



Nr. 41 $\frac{1}{2}$



Nr. 42


Nr. 41 $\frac{1}{2}$  Gartenrechen ganz aus Stahl geschmiedet, leicht, Marke „Adler“  
6 8 10 12 14 16 Zk.  
Stück Mk. —.55 —.70 —.85 1.— 1.20 1.35  
mit Stiel Mk. —.85 mehr, mit Stiel und Buchse Mk. 2.25 mehr.

Nr. 42 Gartenrechen mit runden Zinken  
6 8 10 12 14 16 Zk.  
Stück Mk. —.30 —.45 —.55 —.65 —.75 —.85  
mit Stiel Mk. —.85 mehr.



Nr. 41 $\frac{3}{4}$

Laubrechen, 12 Zinken, ca. 52 cm breit  
ohne Stiel . . . Mk. 3.30  
mit Esche-Stiel . . . 6.60



Neuheit!


Nr. 1963

Gartenrechen  
„Unverwüstlich“  
Holzbalken m. hohl.  
Metallzinken, sehr  
leicht. Ersatz f. Holz-  
rechen, viel dauer-  
hafter

10 12 14 16 Zinken  
Stück Mk. 2.05 2.15 2.30 2.50



Nr. 1922 Gartenschur, la.,  
30 m lang Stück Mk. —.90



Nr. 42 $\frac{1}{2}$  Rasenrechen  
zum Reinigen d. Rasens  
von Gänsebl. usw.

12 14 16 18 Zk.

St. Mk. 6.30 8.80 9.80 11.—

Nr. 43 $\frac{3}{4}$ , Holzrechen mit Stiel,  
mit 10, 12, 14 Zinken Stück Mk. 1.10



Nr. 492 $\frac{1}{2}$  Univ.-Hammerzange,  
fein vernickelt, auß. prakt. Werk-  
zeug, dient gleichzeitig als Hammer,  
Zange, Beil, Drahtabschneider,  
Schrauben- und Nagelzieher  
Stück Mk. 3.50



Nr. 1929 Erdbeerhalter  
10 Stück Mk. 1.65



Nr. 1930  
Erdbeerstützen



Eine unüber-  
trefflich vor-  
teilhafte Vor-  
richtung zum  
Schutz der  
Erdbeer-  
früchte gegen  
Schmutz u. Schnecken-  
fraß 10 St. Mk. —.40

Nr. 1931 Hyazinthenhalter aus  
verzinkt. Draht 10 St. Mk. 1.—

Nr. 1931

## Rasenkan- stecher



Nr. 1893 Halbmond  
St. Mk. 3.60

Nr. 1892  
mit bewegl. Stahlrad  
St. Mk. 6.60, mit Stiel  
St. Mk. 1.— mehr.



Nr. 1920 Schnurpfähle  
1 Paar mit 7 m guter Hausseil Mk. —.80




Nr. 1923 Basthalter  
Stück Mk. —.55

## Baumbürsten


mit Stahlborsten




Nr. 1896 u. 1896 $\frac{1}{2}$



Nr. 1895



Nr. 1897 u. 1897 $\frac{1}{2}$




Nr. 1898

Nr. 1895 zum Anbringen an eine Holzstange St. Mk. 3.30  
Nr. 1896 für Aeste und junge Stämme m. rund. Stahlb. „ „ 1.50  
Nr. 1896 $\frac{1}{2}$  für ältere Stämme mit flach. breit. Stahlb. „ „ 1.50  
Nr. 1897 für den Stamm „ „ 1.50  
Nr. 1897 $\frac{1}{2}$  Form ebenso, aber schmal f. Aeste u. Stämme „ „ 1.50  
Nr. 1898 zwischen den Aesten zu gebrauchen „ „ 1.50


Preise unverbindlich für die Dauer, Lieferungsmöglichkeit vorbehalten.





# Garten- u. Blumenspritzen


Nr. 948 Messing		
	185	205 mm Rohrlänge
	St. Mk. 1.—	1.40

Nr. 1971 A Zerstäuber, Messing		
	Rohrgröße 200×16 mm	
	Stück Mk. 1.30	

Nr. 1971 B Zerstäuber und Strahl. Neuheit!		
	Messing	Rohrgröße 200 300×19 mm
	Stück Mk. 1.90	2.20

Nr. 1971 D Erfordia mit Strahl, Brause und Zerstäuber. Das auß. Geb. ges. Mundstück wird abgeschraubt. Rohrgröße 240×24 mm		
	Neuheit!	
	Stück Mk. 2.30	


Nr. 948 1/2 Gartenspritze mit Strahl und Brausemundstück, Messing					
	Rohrgröße	25×300	30×350	400	40×460 500 mm
	Stück Mk.	5.40	6.—	7.—	8.— 9.—


Nr. 948 3/4 Dieselbe mit Strahl, Brause und Zerstäuber					
	40×500 mm Stück Mk. 10.—				


Nr. 1955 Gewächshaus-spritze mit drehbarem Nebelzerstäuber, Brause und Strahl, mit Kugelventil zum schnellen Einsaugen des Wassers. Beste Spritze für alle Verwendungszwecke im Gewächshaus u. Freiland				
	Rohrgröße	30×400	500 mm	
	Stück Mk.	10.—	11.50	


Nr. 949 1/2 Hydronette mit 1 m langem Schlauch und Sauger, mit Strahl und Brause			
	Rohrgröße	300	400 450 mm
	Stück Mk.	19.—	21.50 24.50

Nr. 1953 Märkische Obstbaumspritze mit zwei Messingbrausen, vorzüglich für Bordelaiser Brühe, Kalkmilch usw. zum Bespritzen der Obstbäume, Weinreben, Rosen usw.		
	Stück Mk. 7.50	


Nr. 1956 Patent-Schlauchmundstück		
	durch einfaches Drehen für Strahl, Brause bis zum feinsten Staub und Abschluß für 13 19 mm Schlauch	
	Stück Mk.	4.50 5.—


Nr. 1957 Rasensprenger, Schlitten mit Patent-Schlauchmundstück, komplett		
	Stück Mk. 10.— 12.—	


Nr. 2197 Gummischlauch, rot		
	13 19 mm	
	1 m Mk. 1.80 3.—	


Nr. 949 3/4 Rasensprenger „Rival“ in den Boden zu stecken, für jeden Wasserdruck regulierbar, passend zu		
	13 19 mm Schlauch	
	4.20 5.40 Mk. p. Stück	


Nr. 949 1/8 Rasensprenger (Regenspender)		
	dreiarig, drehbar	
	ca. 60 cm hoch Stück Mk. 16.50	

Nr. 2171		
	Stück Mk. 1.30	

Nr. 2177 Strahlrohre zum Anschluß an Gummischlauch		
	13 19 mm	
	Stück Mk. 3.30 4.—	

Nr. 2175 „ „ lang		
	Stück Mk. 5.10 7.20	

Nr. 2176 „ „ kurz, mit Ventilhahn		
	Stück Mk. 6.60 9.—	

Nr. 2177 „ „ lang, „		
	Stück Mk. 8.40 12.—	



Nr. 1948 Selbsttätige Original- „Holder-Spritze“ Unbegrenzte Verwendungsmöglichkeit.

Die Maschine wird komplett geliefert mit Traggurt, ca. 1,35 m la Hochdr.-Schlauch, Abstellhahn, 50 cm angem. Metallspritzrohr, läng. Rohre werd. extra berechnet.


a) in Messing-Ausführung zur Bekämpfung v. Pflanzenkrankheiten und schädlich. Insekten Größe III für 6 Ltr. Füllung Stück Mk. 78.— Größe I für 12 Ltr. Füllung Stück Mk. 99.—

b) in verbleit Stahlblech-Ausführung als Tüchmaschine für Stallungen usw. Größe I für 12 Ltr. Füllung Stück Mk. 69.—

Nr. 1960 Gärtner-Gießkannen verzinkt, sehr stark und dauerhaft.		
	Nr. 1960A mit Filter	

Inhalt	ohne Filter	mit Filter
5 Liter	St. Mk. 8.—	10.75
8 „	8.70	11.50
12 „	10.50	13.35
14 „	11.10	13.90
16 „	12.—	14.85

mit Messingbrause St. Mk. —.75 mehr.

Nr. 1961 Jaucherverteiler dazu passend		
	St. Mk. 1.50	


Nr. 1942 1/2 Gewächshaus-Gießkannen mit Verlängerungsrohr 3 Liter Inhalt		
	A mit Griff St. Mk. 9.45	
	B mit Tragbügel St. Mk. 9.45	

Dieselben mit Filter St. Mk. 12.30

Nr. 947 aus Blech, fein lackiert		
	Stück Mk. 1.—	


Nr. 947 3/4, einzelne vernickelte Rohre mit Kork zum Aufstecken auf eine Flasche

Länge ca.	220	280	350 mm
Stück Mk.	1.70	2.30	2.60

Nr. 1905 Pflanzhölzer mit starken Eisenspitzen		
	Stück Mk. —.55 —.70 —.75	

Nr. 1908 Unkrautstecher zum Ausstechen von tiefwurzelndem Unkraut.		
	St. Mk. 1.— 1.25	


Nr. 1958 Distelstecher		
	Stück Mk. —.30	

Nr. 1926 Asthalter zur Stütze für schwertragende Obstbaumzweige an beliebig. Stange leicht schiebbar, in jeder Höhe festhaltend		
	Halterweite 80 100 120 mm	
	St. Mk. —.40 —.45 —.50	


Preise unverbindlich für die Dauer, Lieferungsmöglichkeit vorbehalten.



## Bienenwirtschaftliche Geräte



- Nr. 1913 Wabenzangen mit Feder St. Mk. 2.05  
 Nr. 1914<sup>1/2</sup> Abspergitter, durch weld. die Königin abgeschlossen wird, den Bienen jedoch der Zugang frei bleibt, 25 cm breit 1 m Mk. 3.—  
 Nr. 1915 Entdeckelungsmesser, gekröpft zum Öffnen der verdeckelten Waben vor dem Einhängen in die Honigschleuder zu gebrauchen St. Mk. 1.45  
 Nr. 1915<sup>1/4</sup> Entdeckelungsgabel, vernickelt, mit Holzheft St. Mk. 1.45  
 Nr. 1915<sup>1/2</sup> Bodenreinigungskrücke 1.20  
 Nr. 1916 Honigmesser, zweiseitig u. dünn ausgeschliffen St. Mk. 1.50  
 Nr. 1917 Wabenmesser St. Mk. 1.30  
 Nr. 1917<sup>1/2</sup> Wabenheber „ 1.65  
 Nr. 1918 Nutenreiniger „ —.70  
 Nr. 1918<sup>1/2</sup> Bienenmasken ohne Bügel „ 3.—  
 „ do. mit Rauchloch „ 3.75  
 Nr. 948<sup>1/2</sup> Schwarmspritzen, s. Gartenspritzen.  
 Nr. 1918A Abstandsbügel klein groß  
 mit losen Stiften 100 St. Mk. —.75 —.90  
 festen 100 „ 1.— 1.20  
 Wiener Vorreiber 30 „ 35 40 mm  
 100 St. Mk. 2.25 2.35 2.70




Nr. 1914/1 Rauchmaschine od. Smoker a. Weißblech mit Blaseb. Mk. 6.60


### Nr. 1914/2 Dathe-Pfeifen

mit Holzmantel und Messingbeschlag St. Mk. 7.65

Nr. 1914/3 do. aus Messing m. Holzmantel, mit Kugelventilf. Nicht-raucher St. Mk. 8.55



## Obstpflücker



Nr. 76 Nr. 76 mit Beutel Stück Mk. 1.—

Nr. 76<sup>1/2</sup> Schnapp-ab m. federn-dem Drahtbügel Stück Mk. 2.50



76<sup>1/2</sup> „Greif“ Stück Mk. 2.50



Nr. 1941 Trittbretter mit eingeschob. Leisten, unverwüstlich, mit Fußschlingen u. Griffen versehen. Größe 25x50 cm. Frisch besäte Beete werden mit diesen Brettern, sobald keine Walze in Anwendung kommen kann, festgetreten.  
 1 Paar inkl. Schnüre Mk. 6.—

## Geflügelringe




Spiral-Zelluloid, 6 Farben, blau, grün, weiß, schwarz, rot und gelb

Nr. 1951B für Hühner 100 St. Mk. 1.80  
 Nr. 1951<sup>1/2</sup>B für Tauben 100 „ „ 1.35



Nr. 747 Drahtspanner 1 St. Mk. —.30  
 Nr. 748 Schlüssel dazu 1 St. Mk. —.25



Nr. 198 Fruchtpresse Tutti-Frutti St. Mk. 13.—

## Stahlblech-Schaukeln



Nr. 52 Magdeburger Größe 3 St. Mk. —.95



Nr. 53 Frankfurter Größe 5 St. Mk. —.90 mit Stiel St. Mk. —.90 mehr



Nr. 1959



Nr. 1912<sup>1/2</sup>

Nr. 1912

## Raupenfackeln

Nr. 1912 für Petroleum Stück Mk. 1.30  
 Nr. 1912<sup>1/2</sup> „ „ „ 2.—

Nr. 1959 Mordbrenner für Spiritus. Das Bassin ist beweglich, dadurch ist es möglich, die Zweige selbst in den schwierigsten Stellungen abzubrennen. Stück Mk. 4.20



Nr. 107 Sperlingsfalle Stück Mk. —.40



Nr. 109<sup>1/2</sup> Feldmäusefalle Stück Mk. —.25



Nr. 1964 Feldmäusefalle a. Blech Stück Mk. 1.05



Nr. 105<sup>1/2</sup> Aut. selbstst. Mäusefalle DRP. St. Mk. 2.25

Nr. 98<sup>1/2</sup> Rattenfalle, dieselbe Art St. Mk. 28.50



Nr. 96 Rattenfalle (Tellereisen) 200 250 300 350 mm St. Mk. —.55 —.70 1.— 1.20 400 450 mm gz. Lge. St. Mk. 2.55 3.—



Drahtbügelfalle Nr. 98 Rattenfalle St. —.40 Nr. 99 Mäusefalle „ —.15




## Nr. 1940 Aluminium-Pflanzenschilder

mit Wulstöse und Kupferdraht unverwüstlich, für Alum.-Tinte und Bleistift.

A 71x15 mm 100 Stück Mk. 3.20  
 F 80x20 „ 100 „ „ 4.40  
 E 65x44 „ 100 „ „ 7.—  
 B 76x53 „ 100 „ „ 10.—  
 G 118x20 mm zum Stecken 100 Stück Mk. 7.—

Nr. 1939<sup>1/2</sup> Schreibintente dazu, wetterfest, für Aluminium 1 Flasche Mk. —.60 für Zink 1 „ „ —.60




## DRGM. Neu!

Nr. 1925 Samensparer Regula ermöglicht eine dünne und gleichmäßige Aussaat Stück Mk. —.90



Nr. 106 Maulwurfsfalle St. Mk. —.22



Nr. 106<sup>1/2</sup> Maulwurfsfalle, doppelt Stück Mk. —.50




Nr. 106<sup>1/4</sup> Maulwurfsfalle, sehr bew. System 10 Stück Mk. 1.45 1 „ „ —.15



Nr. 1965 Maulwurfsfalle aus Blech, sehr dauerhaft Stück Mk. 1.40



Nr. 1966 Fußangeln Stück Mk. —.30



Nr. 97 Draht-Rattenfalle aus verzinkt. Draht, für mehrere Ratten, sehr bewährtes System St. Mk. 8.75



Nr. 96<sup>1/2</sup> und 109<sup>1/2</sup>

Luchsfalle Holz Nr. 96<sup>1/2</sup> Rattenfalle St. Mk. —.45 Nr. 109<sup>1/2</sup> Mäusefalle „ „ —.12

Fipsfalle Blech Nr. 97<sup>1/2</sup> Rattenfalle St. Mk. —.45 Nr. 100<sup>1/2</sup> Mäusefalle „ „ —.15



# Gärtnermesser, Güte verbürgt

## Echte Dresdener Gartenmesser von S. Kunde & Sohn.

  
Nr. 2048 Okullermesser, Heftlänge 9,5 cm Stück Mk. 2.90  
" 10 " " " 3.10

  
Nr. 2052 Kopullermesser, Heftlänge 9,5 cm Stück Mk. 2.90

  
Nr. 2053 Für Kamellen und Azalien,  
Heftlänge 9,5 cm Stück Mk. 2.90

  
Nr. 2054 zum Triangulieren, Einspitzen und Sattel-  
schäften, Heftlänge 9,5 cm Stück Mk. 2.90

  
Nr. 2055 Okullermesser, Heftlänge 9,5 cm Stück Mk. 2.90

  
Nr. 2056 Kopullerhippe, Heftlänge 10 cm  
flaches Heft Stück Mk. 3.50


  
Nr. 2057 Gartenhippe, Heftlänge 11 cm Stück Mk. 4.50

  
Nr. 2058 Gartenhippe, kräft., Heftl. 11 cm Stück Mk. 5.50

  
Nr. 2059 Baumschulenhippe mit stark gebogener  
Klinge, Heftlänge 11 cm Stück Mk. 6.10


  
Nr. 2060 Baumhippe nach Pékrun, sehr bequem in  
der Hand, Heftlänge 11,5 cm Stück Mk. 7.—

  
Nr. 2049 Mit Schiebberring z. Feststellen der Klinge Stück Mk. 3.80

  
Nr. 2050 Okullermesser und Löser, Heft 9 cm Stück Mk. 3.30

  
Nr. 2051 Okuller- u. Kopullermesser, Heftlänge 10,5 cm Mk. 5.45

### Nr. 537 Rollbandmaße



In starker Lederkapsel mit 16 mm  
breitem Band.

	5	10	15 m lang
Stück Mk.	7.50	9.75	12.50
	20	25	30 m lang
Stück Mk.	15.—	18.—	21.—

  
Nr. 2022 Okullermesser  
mit weiß. Knochenschale Stück Mk. 2.50

  
Nr. 2024 Okullermesser Stück Mk. 3.30

  
Nr. 2041 Okuller-Kopullermesser  
und Löser Stück Mk. 2.60

  
Nr. 2023 Okullermesser  
Stück Mk. 1.80

  
Nr. 2027 Okullermesser m. Löser Mk. 1.90

  
Nr. 2037 Nelkenstecher  
Stück Mk. 1.80


						
2028 Stück Mk. 3.—	2029 220 mm ganze Länge St. Mk. 3.50	2030 190 mm ganze Länge St. Mk. 3.—	2031 160 mm g. Länge Mk. 1.80	Okuller- und Kopullermesser und Löser Stück Mk. 3.—	2032	2033 mit Säge Stück Mk. 5.50

						
2034 imitiert Hirschhorn- Schale Mk. 1.95	2036 Stück Mk. 4.20	2038 Okuller- und Kopul.-Messer Stück Mk. 3.40	2040 sehr handlich Mk. 2.90	Weiden- oder Winzermesser mit feststeh. Heft St. Mk. 2.25	2043	Nr. 1650 Messerbeutel für Okul- messer Stoffbeutel St. Mk. —, 90, für Hippen Lederbeutel St. Mk. 1.80


  
Nr. 1574B Spargelstecher,  
Erfurter Form Stück Mk. 3.25

  
Nr. 1573 1/2 Spargelmesser  
mit Knopf, um d. Spargel  
nicht zu besch. St. Mk. 2.50

### Abziehsteine zum Schärfen von Gartenmessern

  
Rubinit  
20  
A 100×30×10 mm Stück Mk. 2.20  
B 125×40×10 mm " " 3.—  
C 150×45×10 mm " " 3.75

Nr. 767a  
„Rubinit“  
für Okuller-  
messer  
od. Hippen

  
Nr. 767  
Natur-  
steine  
gelbe  
Brocken  
Nr. 3 4 5 6  
St. Mk. 1.20 1.50 2.10 2.70

  
Nr. 537 1/2  
Taschenbandmaß  
in Mess.-Kaps. u. Fed.  
1 2 m lg.  
St. Mk. 2.55 3.80

  
Nr. 59 Garten- od. Kartoffel-  
körbe aus verz. Drahtgef.  
Gr. ca. 45×26 cm St. Mk. 1.50

  
Nr. 818 1/2 Jaucheschöpfer  
verz., 20 cm St. Mk. 1.30  
„ 22 „ „ „ 1.50

Preise unverbindlich für die Dauer, Lieferungsmöglichkeit vorbehalten.




# HAACKE & SCHMIDT



ERFURT

Verfarben-Offsdruck von F. A. Brockhaus, Leipzig





## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Digital version sponsored by:**

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)